

Αριθμός 349




ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Αναφορικά με την Κ.Δ.Π. 332/96 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 3097 και ημερ. 8 Νοεμβρίου 1996, η παράγραφος «3. Σχήμα:» στο Έβδομο Παράρτημα (Κανονισμός 9) στις σελίδες 3595 και 3596, διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο:




«3. Σχήμα:

(1) Τα σταθμά εργαστηρίου από 10 kg μέχρι και 1 g πρέπει να έχουν σχήμα κυλινδρικό με πεπλατυσμένο κουμπί λαβής στο άνω μέρος. Σε περίπτωση που τα σταθμά αυτά διαθέτουν κοιλότητα ρύθμισης, το κουμπί λαβής είναι κοχλιωτό και χρησιμεύει και ως πάμα για την κοιλότητα ρύθμισης.

(2) Τα σταθμά εργαστηρίου από 500 mg μέχρι και 1 mg πρέπει να είναι κατασκευασμένα από έλασμα και να έχουν τα ακόλουθα σχήματα:

- (α)  Για ονομαστικές αξίες 500, 50 και 5 mg.
- (β)  για ονομαστικές αξίες 200, 20 και 2 mg.
- (γ)  για ονομαστικές αξίες 100, 10 και 1 mg.

ή από σύρμα επίπεδης διατομής και να έχουν τα ακόλουθα σχήματα:

- (α)  Για ονομαστικές αξίες 500, 50 και 5 mg.
- (β)  για ονομαστικές αξίες 200, 20 και 2 mg.
- (γ)  για ονομαστικές αξίες 100, 10 και 1 mg. »



