

Αριθμός 430

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 59

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 154,
14.6.2007, σ. 1.

«Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Μαΐου 2007 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας»,

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

30(I) του 2002
29(I) του 2003
258(I) του 2004
89(I) του 2005
71(I) του 2009.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2009.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 220,
30.8.1993, σ. 23.

«Απόφαση 93/465/ΕΟΚ» σημαίνει την Απόφαση του Συμβουλίου της 22^{ης} Ιουλίου 1993 για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας «CE» που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης.

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών

Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Παράρτημα
Τρίτον:

3.01.1940
20.10.1955.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(I):

7.9.1979
30.1.1987
24.12.1987

1.6.1990
25.6.1993
23.12.1999

25.7.2003
25.7.2003
24.3.2005

.....2009.

«άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» σημαίνει άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο από την Αρμόδια Αρχή, κάτοχο Πιστοποιητικού Ικανότητας, το οποίο εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 30 των περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών, να χειρίζεται και/ή να χρησιμοποιεί στην Δημοκρατία πυροτεχνήματα Κατηγορίας 4, είδη πυροτεχνίας της Κατηγορίας T2 που χρησιμοποιούνται στο θέατρο και/ή άλλα είδη πυροτεχνίας Κατηγορίας P2.

Παράρτημα I.

«βασικές απαιτήσεις» σημαίνει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα I.

Παράρτημα II.

«βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ» σημαίνει βεβαίωση που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό έπειτα από διαδικασία που προβλέπεται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα II.

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη διάθεση στην αγορά της Κοινότητας ενός μεμονωμένου προϊόντος, με σκοπό τη διανομή ή/και τη χρήση του, είτε με πληρωμή είτε δωρεάν, αλλά δεν περιλαμβάνει τα πυροτεχνήματα τα οποία κατασκευάζονται για ιδία χρήση του κατασκευαστή και τα οποία έχουν εγκριθεί σε ένα κράτος μέλος.

«διανομέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο καθιστά ένα είδος πυροτεχνίας διαθέσιμο στην αγορά στο πλαίσιο της επιχείρησής του·

«είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε είδος που περιέχει εκρηκτικές ουσίες ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών που έχει σχεδιαστεί για να παράγει θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων μέσα από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση·

«είδος πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς» σημαίνει τα είδη πυροτεχνίας που σχεδιάζονται για χρήση επί σκηνής σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών ή για παρόμοιες χρήσεις·

«είδη πυροτεχνίας για τα οχήματα» σημαίνει τα εξαρτήματα διατάξεων ασφάλειας σε οχήματα που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν τις ίδιες ή άλλες διατάξεις·

«εισαγωγέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και διαθέτει για πρώτη φορά στην αγορά, στο πλαίσιο της επιχείρησής του, είδος πυροτεχνίας που προέρχεται από τρίτη χώρα·

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει ευρωπαϊκό πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης βάσει εντολής της Επιτροπής σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην Οδηγία 98/34/ΕΚ χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με την Οδηγία αυτή·

Κεφ. 54.

21 του 1970
95(Ι) του 2003
19(Ι) του 2005
109(Ι) του 2009.

«Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από το άρθρο 2 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 396,
30.12.2006, σ. 1.

«κατασκευαστής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει είδος πυροτεχνίας ή αναστέει το σχεδιασμό και την κατασκευή τέτοιου είδους πυροτεχνίας, με σκοπό τη διάθεσή του στην αγορά υπό τη δική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα·

30(Ι) του 2002
29(Ι) του 2003
258(Ι) του 2004
89(Ι) του 2005
71(Ι) του 2009.

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 154,
14.6.2007, σ. 1.

«Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Μαΐου 2007 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας·

«πυροτέχνημα» σημαίνει είδος πυροτεχνίας που προορίζεται για ψυχαγωγία.

(2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και που δεν ερμηνεύονται άλλως πως, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.

Σκοπός των
παρόντων
Κανονισμών.

3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι -

- (α) η θέσπιση κανόνων που αποσκοπούν στην ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών πυροτεχνίας στην αγορά, εξασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και της δημόσιας ασφαλείας και της προστασίας και της ασφάλειας των καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, και
- (β) η καθιέρωση των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας που πρέπει να τηρούν τα είδη πυροτεχνίας για τη διάθεσή τους στην αγορά.

Πεδίο εφαρμογής.

4.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στα είδη πυροτεχνίας όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 2.

(2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται -

(α) στα είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για μη εμπορική χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις ή την αστυνομία ή την πυροσβεστική υπηρεσία, της Δημοκρατίας,

55(Ι) του 2002
48(Ι) του 2004
110(Ι) του 2006.

(β) στα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου, στους περί των Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς και στους περί των Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται,

Επίσημη
Εφημερίδα.
Παράρτημα
Τρίτο(!):
11.6.1999.
Επίσημη
Εφημερίδα.
Παράρτημα
Τρίτο(!):
19.7.2002.

(γ) στα είδη πυροτεχνίας που χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική βιομηχανία,

(δ) στα καφούλια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επικρουστικά παιχνίδια και άλλα είδη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται,

Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
Παράρτημα
Τρίτο(!):
9.8.2002.

(ε) στις εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και

Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
Παράρτημα
Τρίτο(!):
25.7.2003
23.12.2004.

(στ) στα πυρομαχικά, δηλαδή βλήματα, ωστικά φορτία και άσφαιρα πυρά που χρησιμοποιούνται σε φορητά όπλα, άλλα όπλα και πυροβόλα.

Ταξινόμηση ειδών
πυροτεχνίας.

5.-(1) Ο κατασκευαστής ταξινομεί τα είδη πυροτεχνίας σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή το σκοπό τους καθώς και το βαθμό κινδύνου συμπεριλαμβανόμενου του επιπέδου θορύβου.

(2) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που αναφέρονται στον Κανονισμό 12 επιβεβαιώνουν κατά τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Κανονισμό 11, κατά πόσο τα είδη πυροτεχνίας έχουν ταξινομηθεί στη ορθή κατηγορία.

(3) Οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα είδη πυροτεχνίας είναι οι ακόλουθες:

(α) Πυροτεχνήματα-

(i) Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο, αμελητέο επίπεδο θορύβου και τα οποία προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων·

(ii) Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο, χαμηλό επίπεδο θορύβου και προορίζονται για χρήση σε συγκεκριμένους εξωτερικούς χώρους·

(iii) Κατηγορία 3: πυροτεχνήματα που ενέχουν μέτριο κίνδυνο, προορίζονται για χρήση σε ανοικτούς εξωτερικούς χώρους και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι βλαπτικό για την ανθρώπινη υγεία·

(iv) Κατηγορία 4: πυροτεχνήματα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο, προορίζονται για χρήση μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις (γνωστά ως πυροτεχνήματα επαγγελματικής χρήσης) και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι βλαπτικό για την ανθρώπινη υγεία.

(β) είδη πυροτεχνίας για το θέατρο-

(i) Κατηγορία T1: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής που ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο·

(ii) Κατηγορία T2: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής που προορίζονται για χρήση μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

(γ) άλλα είδη πυροτεχνίας-

(i) Κατηγορία P1: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο, που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο·

(ii) Κατηγορία P2: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο, που προορίζονται για χειρισμό ή χρήση μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

Υποχρεώσεις του κατασκευαστή, του εισαγωγέα και του διανομέα.
Παράρτημα I.

6.-(1) Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι τα είδη πυροτεχνίας που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος I:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις αυτές θεωρείται ο εισαγωγέας.

(2) Οι διανομείς ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και οφείλουν ιδίως να επαληθεύουν ότι το είδος πυροτεχνίας φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα.

(3) Οι κατασκευαστές των ειδών πυροτεχνίας -

(α) υποβάλλουν το είδος πυροτεχνίας σε κοινοποιημένο οργανισμό κατά την έννοια του Κανονισμού 12, ο οποίος προβαίνει στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, και

(β) επιθέτουν τη σήμανση συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 και την επισήμανση για το είδος πυροτεχνίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 ή 15, κατά περίπτωση.

Διάθεση στην αγορά.

7.-(1) Τα είδη πυροτεχνίας διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, φέρουν την σήμανση συμμόρφωσης και έχουν υποβληθεί επιτυχώς στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 11.

(2) Απαγορεύεται στα είδη πυροτεχνίας να φέρουν καταχρηστικά τη σήμανση συμμόρφωσης.

Ελεύθερη κυκλοφορία.

8.-(1) Η διάθεση στην αγορά των ειδών πυροτεχνίας δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται, όταν αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

(2) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν αποκλείουν, τη λήψη μέτρων τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, ασφαλείας, ή προστασίας του περιβάλλοντος, και τα οποία δύναται να αποσκοπούν στην απαγόρευση ή στον περιορισμό της κατοχής, της χρήσης ή/και της πώλησης στο ευρύ κοινό των πυροτεχνημάτων των Κατηγοριών 2 και 3, των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο και άλλων ειδών πυροτεχνίας.

(3) Στις εμποροπανηγύρεις, εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις που διοργανώνονται για την εμπορία ειδών πυροτεχνίας, επιτρέπεται η παρουσίαση και χρήση ειδών πυροτεχνίας που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινές σήμα που δηλώνει με ευκρίνεια το όνομα και την ημερομηνία της εν λόγω εμπορικής πανηγύρεως, της έκθεσης ή της επίδειξης καθώς και τη μη συμμόρφωση τους και τη μη διαθεσιμότητά τους για πώληση των ειδών αυτών μέχρις ότου μεριμνήσει για τη συμμόρφωσή τους είτε ο κατασκευαστής όταν αυτός είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα είτε ο εισαγωγέας. Κατά τη διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων, η Αρμόδια Αρχή δύναται να λάβει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

(4) Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών δύναται να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, με την προϋπόθεση ότι ευκρινές σήμα δηλώνει με σαφήνεια τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά τους, για σκοπούς άλλους από την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την έρευνα.

Όρια ηλικίας για χρήση των ειδών πυροτεχνίας.

9.-(1) Απαγορεύεται η πώληση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ειδών πυροτεχνίας σε καταναλωτές που έχουν ηλικία ως ακολούθως:

(α) Για πυροτεχνήματα-

- (i) Κατηγορίας 1: κάτω των 12 ετών
- (ii) Κατηγορίας 2: κάτω των 16 ετών
- (iii) Κατηγορίας 3: κάτω των 18 ετών

(β) για άλλα είδη πυροτεχνίας και είδη πυροτεχνίας για το θέατρο (Κατηγορίας T1 και P1): κάτω των 18 ετών.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να:

- (α) αυξήσει τα όρια ηλικίας που αναφέρονται πιο πάνω για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή προστασίας
- (β) μειώσει τα όρια αυτά για άτομα που έχουν υποβληθεί ή που υποβάλλονται σε σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

(3) Απαγορεύεται ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας να πωλήσουν ή άλλως πως διαθέσουν τα ακόλουθα είδη πυροτεχνίας:

- (α) Πυροτεχνήματα της Κατηγορίας 4,
- (β) είδη πυροτεχνίας Κατηγορίας P2, και
- (γ) είδη πυροτεχνίας για το θέατρο της Κατηγορίας T2,

παρά μόνο σε άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

Εναρμονισμένα πρότυπα.

10. Συμμόρφωση ειδών πυροτεχνίας με τυχόν σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης τους με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις.

Διαδικασίες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης.

11. Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης των ειδών πυροτεχνίας, ο κατασκευαστής ακολουθεί μια από τις εξής διαδικασίες:

Παράρτημα II.

- (α) Τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ του Παραρτήματος II, παράγραφος 1 (Ενότητα Β), και κατ' επιλογή του κατασκευαστή, τη διαδικασία:
 - (i) της συμμόρφωσης προς τον τύπο του Παραρτήματος II, παράγραφος 2 (Ενότητα Γ), ή
 - (ii) της διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγής, του Παραρτήματος II, παράγραφος 3 (Ενότητα Δ), ή
 - (iii) της διασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος, του Παραρτήματος II, παράγραφος 4 (Ενότητα Ε)
- (β) τη διαδικασία της επαλήθευσης μονάδας, του Παραρτήματος II, παράγραφος 5 (Ενότητα Ζ), ή
- (γ) την πλήρη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας προϊόντος, του Παραρτήματος II, παράγραφος 6 (Ενότητα Η), εφόσον αφορά πυροτεχνήματα της Κατηγορίας 4.

Κοινοποιημένοι οργανισμοί. Παράρτημα III.

12.-(1) Το Υπουργείο κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, τους οργανισμούς που έχουν επιφορτίσει με την εκτέλεση των διαδικασιών για την εκτίμηση της συμμόρφωσης του Κανονισμού 11 καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει και τους αριθμούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.

(2) (α) Τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί που θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ορίζονται στο Παράρτημα III.

(β) Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που εφαρμόζονται στους κοινοποιημένους οργανισμούς, τεκμαίρεται ότι πληρούν τα σχετικά ελάχιστα κριτήρια.

(3) Σε περίπτωση που συγκεκριμένος οργανισμός, ενώ έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, δεν πληροί πλέον τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο (2), η κοινοποίηση αυτού ανακαλείται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η κοινοποίηση οργανισμού ανακληθεί, οι εκτιμήσεις συμμόρφωσης

και τα σχετικά έγγραφα που εξέδωσε ο εν λόγω οργανισμός θεωρούνται έγκυρα, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει επικείμενος και άμεσος κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια.

Υποχρέωση
επίθεσης της
σήμανσης
συμμόρφωσης
«CE».
Παράρτημα IV.

13.-(1)(α) Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκτίμηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 11, ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης «CE» σύμφωνα με το Παράρτημα IV, με τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, πάνω στα ίδια τα είδη πυροτεχνίας, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, στο πινακίδιο αναγνώρισης που επισυνάπτεται σε αυτά ή στη συσκευασία:

Νοείται ότι, το πινακίδιο αναγνώρισης πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να καθίσταται αδύνατη η επαναχρησιμοποίησή του.

(β) Το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV που χρησιμοποιείται για τη σήμανση συμμόρφωσης είναι σύμφωνα με την Απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

(2) Σήμανση ή αναγραφή που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε τρίτους ως προς την έννοια και τη μορφή της σήμανσης συμμόρφωσης «CE», δεν μπορεί να επιτίθεται στα είδη πυροτεχνίας. Άλλες σημάνσεις μπορούν να επιτίθενται στα είδη πυροτεχνίας, υπό τον όρο ότι δεν καθιστούν λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση συμμόρφωσης «CE».

(3) Όταν τα είδη πυροτεχνίας υπόκεινται σε άλλη κοινοτική νομοθεσία που καλύπτει άλλα ζητήματα που ορίζει την επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης «CE», η σήμανση δηλώνει ότι τα προαναφερθέντα είδη τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της άλλης νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε αυτά.

Επισήμανση ειδών
πέρα από τα είδη
πυροτεχνίας για
σχήματα.

14.-(1) Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι τα είδη πυροτεχνίας, πλην των ειδών πυροτεχνίας για σχήματα, φέρουν σε περίοπτη θέση ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τη σωστή επισήμανση στην ελληνική, και τουρκική γλώσσα.

(2) Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα πιο κάτω:

- (α) Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,
- (β) την ονομασία του κατασκευαστή και την ονομασία και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα,
- (γ) την ονομασία και τον τύπο του προϊόντος,
- (δ) τα ελάχιστα όρια ηλικίας, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 9,
- (ε) τη σχετική Κατηγορία και τις οδηγίες χρήσης,
- (στ) το έτος παραγωγής για τα πυροτεχνήματα των Κατηγοριών 3 και 4,
- (ζ) κατά περίπτωση, την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, και
- (η) την καθαρή ισοδύναμη ποσότητα (NEQ) ενεργού εκρηκτικού υλικού.

(3) Επιπρόσθετα, τα πυροτεχνήματα πρέπει να περιέχουν τις εξής πληροφορίες:

- (α) Για την Κατηγορία 1: κατά περίπτωση αναγράφεται η φράση «μόνο για υπαίθρια χρήση» και η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας,
- (β) για την Κατηγορία 2: αναγράφεται η φράση «μόνο για υπαίθρια χρήση» και, κατά περίπτωση, η ελάχιστη απόσταση και/ή αποστάσεις ασφαλείας,
- (γ) για την Κατηγορία 3: αναγράφεται η φράση «μόνο για υπαίθρια χρήση» και η ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας,
- (δ) για την Κατηγορία 4: αναγράφεται η φράση «μόνο για χρήση από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» και η ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.

(4) Επιπλέον, τα είδη πυροτεχνίας για το θέατρο περιέχουν τις εξής ελάχιστες πληροφορίες:

- (α) Για την Κατηγορία T1: κατά περίπτωση, αναγράφεται η φράση «μόνο για υπαίθρια χρήση» και η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας,
- (β) για την Κατηγορία T2: αναγράφεται η φράση «μόνο για χρήση από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» και η ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.

(5) Αν το είδος πυροτεχνίας δε διαθέτει επαρκή χώρο για τις απαιτήσεις επισήμανσης των ανωτέρω παραγράφων (2), (3) και (4), οι πληροφορίες αναγράφονται στο μικρότερο τεμάχιο της συσκευασίας του.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα είδη πυροτεχνίας -

- (α) που εκτίθενται σε εμποροπανήγυρες,
- (β) που εκτίθενται σε εμπορικές εκθέσεις,
- (γ) που χρησιμοποιούνται σε επιδείξεις για την εμπορία των ειδών πυροτεχνίας σύμφωνα με την παράγραφο (3) του Κανονισμού 8, ή
- (δ) που κατασκευάζονται για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμής, σύμφωνα με την παράγραφο (4) του Κανονισμού 8.

Επισήμανση ειδών πυροτεχνίας για οχήματα.

15.- (1) Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για οχήματα περιλαμβάνει -

- (α) το όνομα του κατασκευαστή, ή στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, το όνομα του εισαγωγέα,
- (β) την ονομασία και τον τύπο του είδους, και
- (γ) τις οδηγίες ασφάλειας.

(2) Εάν στο είδος πυροτεχνίας δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την αναγραφή των απαιτήσεων επισήμανσης της παραγράφου (1) ανωτέρω, οι πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία.

(3)(α) Στον επαγγελματία χρήστη των ειδών πυροτεχνίας για οχήματα παρέχεται το δελτίο δεδομένων ασφάλειας το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στη γλώσσα που ο επαγγελματίας χρήστης δυνατό να ζητήσει.

(β) Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας δύναται να παρέχεται είτε εγγράφως είτε σε ηλεκτρονική μορφή, νοουμένου ότι ο παραλήπτης έχει τα κατάλληλα μέσα για την πρόσβαση σ' αυτό.

Επιτήρηση της αγοράς.

16.- (1) Τα είδη πυροτεχνίας δύναται να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον, αποθηκεύονται σωστά και χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και δε θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχους στα είδη πυροτεχνίας κατά την είσοδο τους στη Δημοκρατία, καθώς και στους χώρους αποθήκευσης και κατασκευής τους.

(3) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα είδη πυροτεχνίας που διακινούνται εντός της Δημοκρατίας, πληρούν τις απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των παρόντων Κανονισμών.

(4) Η Αρμόδια Αρχή διοργανώνει και διενεργεί την κατάλληλη επιτήρηση των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το τεκμήριο της συμμόρφωσης των προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «CE».

(5) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει ετησίως την Επιτροπή σχετικά με τη δραστηριότητα επιτήρησης της αγοράς.

(6) Όταν η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι είδος πυροτεχνίας που φέρει τη σήμανση συμμόρφωσης «CE», συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/και την υγεία των ατόμων, λαμβάνει κάθε κατάλληλο προσωρινό μέτρο για την απόσυρση του είδους αυτού από την αγορά, την απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά ή του περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας του. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις ενέργειές της.

Ταχεία ενημέρωση σχετικά με προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους.

17. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή/και την ασφάλεια ατόμων στην Κοινότητα, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αναφορικά με το ιστορικό και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής.

Διαφωνία της
Αρμόδιας Αρχής.

18.-(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή, διαφωνεί με τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στον Κανονισμό 16(6), τα οποία δύνανται να λάβει άλλο κράτος μέλος στα πλαίσια της Κοινοτικής νομοθεσίας, γνωστοποιεί τη διαφωνία της στην Επιτροπή.

(2) Όταν η Επιτροπή θεωρήσει ότι τα προσωρινά μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος είναι δικαιολογημένα, τότε η Αρμόδια Αρχή, προκειμένου να επιτύχει μέχρι και την απόσυρση του είδους πυροτεχνίας που αφορά η απόφαση της Επιτροπής, δύνανται να επικαλεστεί τη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπεται στο Νόμο πληροφωρώντας την Επιτροπή για τις ενέργειες της.

(3) Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι τα μέτρα που έλαβε η Αρμόδια Αρχή στα πλαίσια της παραγράφου (6) του Κανονισμού 16 δεν είναι δικαιολογημένα, τότε η Αρμόδια Αρχή τα αποσύρει.

(4) Όταν είδος πυροτεχνίας που φέρει τη σήμανση συμμόρφωσης «CE» δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο εναντίον αυτού που τοποθέτησε τη σήμανση και ειδοποιεί σχετικά την Επιτροπή.

Μέτρα
συνεπαγόμενα
απόρριψη ή
περιορισμούς.

19.-(1) Κάθε μέτρο που λαμβάνεται, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς σχετικά με-

(α) την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά προϊόντος, ή

(β) την απόσυρση προϊόντος από την αγορά,

ορίζει τους ακριβείς λόγους στους οποίους βασίζεται. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ταυτόχρονα ενημερώνεται για τα μέσα θεραπείας του καθώς και τις προθεσμίες στις οποίες υπόκεινται τα μέσα αυτά.

(2) Σε περίπτωση που ληφθεί οποιοδήποτε από τα μέτρα της παραγράφου (1), ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εκθέσει εκ των προτέρων την άποψή του, εκτός εάν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν είναι δυνατές λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του μέτρου που πρέπει να ληφθεί που δικαιολογείται, ιδίως, από απαιτήσεις δημόσιας υγείας ή ασφαλείας.

Ποινικά αδικήματα.

20.-(1) Πρόσωπο το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο κατέχει, μεταφέρει, διαθέτει, πωλεί ή αποπειράται να διαθέσει ή να αποκτήσει είδος πυροτεχνίας, ή επιθέσει σήμανση συμμόρφωσης, κατά παράβαση των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πέραν των ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο (1) το Δικαστήριο δύνανται, με αίτηση δια κλήσεως να εκδώσει Διάταγμα δήμευσης των ειδών πυροτεχνίας αν δεν υπήρξε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ή αν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας.

(3) Σε περίπτωση που είδη πυροτεχνίας δημεύονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, δύνανται να καταστραφούν σύμφωνα με οδηγίες του Δικαστηρίου.

Εξουσία
κατάσχεσης και
καταστροφής.

21. Η Αρμόδια Αρχή εάν έχει εύλογες υποψίες ότι είδη πυροτεχνίας διατέθηκαν ή διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν ή κατέχονται κατά παράβαση των παρόντων Κανονισμών δύνανται να κατάσχει αυτά τα είδη πυροτεχνίας και να τα καταστρέψει με τη συγκατάθεση του προσώπου που τα διαθέτει ή τα κατέχει.

Έναρξη της ισχύος
των παρόντων
Κανονισμών.

22.-(1) Οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών εφαρμόζονται:-

(α) για τα πυροτεχνήματα των Κατηγοριών 1, 2 και 3 από την 4^η Ιουλίου 2010, και

(β) για τα πυροτεχνήματα της Κατηγορίας 4, τα άλλα είδη πυροτεχνίας και τα είδη πυροτεχνίας για θεατρική χρήση από την 4^η Ιουλίου 2013.

(2) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν επηρεάζουν οποιεσδήποτε άδειες που παραχωρήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου-

(α) για πυροτεχνήματα των Κατηγοριών 1,2 και 3, πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (1)(α), και

(β) για τα πυροτεχνήματα της Κατηγορίας 4, τα άλλα είδη πυροτεχνίας και τα είδη

πυροτεχνίας για θεατρική χρήση, πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (1)(β),

οι οποίες θα συνεχίσουν να ισχύουν εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας μέχρι τη λήξη τους ή μέχρι την 4^η Ιουλίου 2017, όποια ημερομηνία είναι η ενωρίτερη.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (2), οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν επηρεάζουν οποιεσδήποτε άδειες που παραχωρήθηκαν για είδη πυροτεχνίας για οχήματα, δυνάμει των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (1), οι οποίες θα συνεχίσουν να ισχύουν εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Κανονισμοί 2 και 6)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

1. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να διαθέτει τα χαρακτηριστικά απόδοσης που προσδιορίζει ο κατασκευαστής στον κοινοποιημένο οργανισμό ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.
2. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται με τρόπο που να καθιστά δυνατή την ασφαλή διάθεσή του με κατάλληλη μέθοδο και με τις ελάχιστες επιπτώσεις για το περιβάλλον.
3. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται και να υποβάλλεται σε δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό μέσα σε εργαστήριο, οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται σε συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το είδος πυροτεχνίας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες – εφόσον απαιτείται – πρέπει να εξετάζονται ή να υποβάλλονται σε δοκιμή:

- α) Σχεδιασμός, κατασκευή και χαρακτηριστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς χημικής σύνθεσης (μάζα και ποσοστό των χρησιμοποιούμενων ουσιών) και διαστάσεις.
- β) Η φυσική και χημική σταθερότητα του είδους πυροτεχνίας σε όλες τις φυσιολογικές, προβλέψιμες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- γ) Ευαισθησία σε κανονικό, προβλέψιμο χειρισμό και μεταφορά.
- δ) Συμμόρφωση όλων των συστατικών όσον αφορά τη χημική τους σταθερότητα.
- ε) Αντοχή του είδους πυροτεχνίας στην υγρασία, εάν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε υγρές ή ξηρές συνθήκες και εάν η ασφάλεια ή η αξιοπιστία του μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την υγρασία.
- στ) Αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όταν το είδος πυροτεχνίας προορίζεται να διατηρηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες και η ασφαλεία του ή η αξιοπιστία του μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από την ψύξη ή τη θέρμανση ολόκληρου του είδους πυροτεχνίας ή συστατικού του.
- ζ) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που αποσκοπούν στην πρόληψη τυχόν άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης ή ανάφλεξης.
- η) Κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, επισημάνσεις όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, χρήση (συμπεριλαμβανομένων των αποστάσεων ασφαλείας) και διάθεση στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της Δημοκρατίας.
- θ) Η ικανότητα του είδους πυροτεχνίας, του περιτυλίγμάτος του ή των συστατικών μερών του να αντιστέκονται στη φθορά σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης.
- ι) Προσδιορισμός όλων των συσκευών και των βοηθητικών μερών που απαιτούνται και οδηγίες χρήσης για την ασφαλή λειτουργία του είδους πυροτεχνίας.

4. Κατά τη μεταφορά και τον κανονικό χειρισμό, τα είδη πυροτεχνίας θα πρέπει να περιέχουν τα πυροτεχνικά συστατικά τους, εκτός εάν οδηγίες του κατασκευαστή ορίζουν διαφορετικά.

5. Τα είδη πυροτεχνίας δεν περιέχουν:

- α) Εμπορικές εκρηκτικές ύλες, εκτός από μαύρη πυρίτιδα ή συστατικά που δημιουργούν λάμψεις,
- β) στρατιωτικές εκρηκτικές ύλες.

6. Οι διάφορες ομάδες ειδών πυροτεχνίας πρέπει επίσης να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

A. Πυροτεχνήματα

1) Ο κατασκευαστής κατανέμει τα πυροτεχνήματα σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 ανάλογα με την καθαρή περιεκτικότητα σε εκρηκτική ύλη, τις αποστάσεις ασφαλείας, το επίπεδο θορύβου ή ανάλογα κριτήρια. Η κατηγορία αναγράφεται καθαρά στην ετικέτα.

α) Για τα πυροτεχνήματα της Κατηγορίας 1, τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- i) Η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον ένα (1) μέτρο. Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη,
- ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα εκατό είκοσι (120) dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου όπως μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση ασφαλείας,

iii) η Κατηγορία 1 δεν περιλαμβάνει κροτίδες, συστοιχίες κροτίδων, κροτίδες εκτόνωσης και συστοιχίες κροτίδων εκτόνωσης,
 iv) τα ριπτόμενα προς τα κάτω πυροτεχνήματα (throwdown) της Κατηγορίας 1, δεν περιέχουν περισσότερα από 2,5 mg κροτικού αργύρου.

β) Για τα πυροτεχνήματα της Κατηγορίας 2, τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

i) Η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον οκτώ (8) μέτρα. Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη,
 ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα εκατό είκοσι (120) dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου όπως μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση ασφαλείας.

γ) Για τα πυροτεχνήματα της Κατηγορίας 3, τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

i) Η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρα. Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη,
 ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα εκατό είκοσι (120) dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου όπως μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση ασφαλείας.

2) Τα πυροτεχνήματα μπορούν να κατασκευάζονται μόνο από υλικά που μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από τα θραύσματα.

3) Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή να προσδιορίζεται στην επισήμανση ή στις οδηγίες.

4) Τα πυροτεχνήματα δε μετακινούνται με τυχαίο και απρόβλεπτο τρόπο.

5) Τα πυροτεχνήματα των Κατηγοριών 1, 2 και 3 πρέπει να προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη είτε με προστατευτικό κάλυμμα, είτε με τη συσκευασία ή με την κατασκευή του πυροτεχνήματος. Τα πυροτεχνήματα της Κατηγορίας 4 πρέπει να προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη με τις μεθόδους που καθορίζει ο κατασκευαστής.

B. Άλλα είδη πυροτεχνίας

1) Τα είδη πυροτεχνίας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον σε κανονική χρήση.

2) Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή να δηλώνεται με επισήμανση ή στις οδηγίες.

3) Το είδος πυροτεχνίας σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από θραύσματα, όταν ενεργοποιείται ακούσια.

4) Κατά περίπτωση, το είδος πυροτεχνίας λειτουργεί κανονικά έως την ημερομηνία λήξης που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Γ. Συσκευές ανάφλεξης

1) Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα και να έχουν επαρκή ικανότητα πυροδότησης σε όλες τις κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

2) Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να προστατεύονται από ηλεκτροστατική εκκένωση σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

3) Οι ηλεκτρικοί αναφλεκτήρες πρέπει να προστατεύονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

4) Το περίβλημα των ασφαλειών (θρυαλλίδων) πρέπει να διαθέτει επαρκή μηχανική αντοχή και να προστατεύει επαρκώς τα περιεχόμενα εκρηκτικά όταν εκτίθεται σε κανονική, προβλέψιμη μηχανική καταπόνηση.

5) Οι παράμετροι που αφορούν το χρόνο καύσης των ασφαλειών (θρυαλλίδων) πρέπει να παρέχονται μαζί με το είδος πυροτεχνίας.

6) Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (π.χ. ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση, κτλ.) των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέπει να παρέχονται μαζί με το είδος πυροτεχνίας.

7) Τα καλώδια των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέπει να διαθέτουν επαρκή μόνωση και μηχανική αντοχή, συμπεριλαμβανόμενης της ανθεκτικής σύνδεσης με τον αναφλεκτήρα, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης για την οποία προορίζονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Κανονισμοί 2 και 11)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

A. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εξέταση τύπου ΕΚ (CE)

1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι δείγμα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής, πληροί τις σχετικές διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.

2. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,

β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, και

γ) τα τεχνικά έγγραφα όπως περιγράφονται στο σημείο 3.

Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού δείγμα, αντιπροσωπευτικό της προβλεπόμενης παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «τύπος». Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει και άλλα δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών.

3. Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογείται η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Πρέπει να καλύπτουν, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του είδους πυροτεχνίας και να περιλαμβάνουν τα εξής, εφόσον σχετίζονται με την αξιολόγηση:

α) Γενική περιγραφή του τύπου,

β) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς και τα διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,

γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των σχεδίων μελετών και των φακέλων κατασκευής καθώς και διαγράμματα και τη λειτουργία του είδους πυροτεχνίας,

δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στον Κανονισμό 10 που εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και περιγραφές των λύσεων που ακολουθούνται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων των παρόντων Κανονισμών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εναρμονισμένα πρότυπα του Κανονισμού 8 δεν έχουν εφαρμοστεί,

ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λ.π., και

στ) τις εκθέσεις δοκιμών.

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

α) Εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στον Κανονισμό 10, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων·

β) διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει εάν, στην περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στον Κανονισμό 10, οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών·

γ) διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, εάν τα πρότυπα αυτά έχουν όντως εφαρμοστεί·

δ) συμφωνεί με τον αιτούντα για τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές.

5. Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ στον αιτούντα. Η βεβαίωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα του ελέγχου και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου. Κατάλογος των σημαντικότερων τμημάτων των τεχνικών εγγράφων προσαρτάται στη βεβαίωση ενώ αντίγραφο φυλάσσεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Σε περίπτωση που δε χορηγείται στον κατασκευαστή βεβαίωση τύπου, ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να παραθέσει λεπτομερώς τους λόγους για την άρνηση. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία

προσφυγής.

6. Οι αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τα τεχνικά έγγραφα που αφορούν τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ για κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου είδους πυροτεχνίας για την οποία πρέπει να χορηγηθεί πρόσθετη έγκριση, εφόσον η τροποποίηση αυτή μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προδιαγραφόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του είδους πυροτεχνίας. Η πρόσθετη αυτή έγκριση παρέχεται υπό μορφή προσθήκης, στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός γνωστοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και τις εκδιδόμενες ή ανακαλούμενες προσθήκες τους.

8. Οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα των βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των λοιπών κοινοποιημένων οργανισμών.

9. Ο κατασκευαστής πρέπει να φυλάσσει μαζί με τα τεχνικά έγγραφα αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες τους επί δέκα (10) τουλάχιστο έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του σχετικού είδους πυροτεχνίας. Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, την υποχρέωση να θέτει τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρμοδίων αρχών έχει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.

B. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Συμμόρφωση προς τον τύπο

1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει το μέρος της διαδικασίας με το οποίο ο κατασκευαστής βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γ' αυτά. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος πυροτεχνίας και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης.

2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μέθοδος κατασκευής να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευασθέντων ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ, καθώς και προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των παρόντων Κανονισμών.

3. Ο κατασκευαστής διατηρεί αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του υπό εξέταση είδους πυροτεχνίας. Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, η υποχρέωση να διατηρούνται τα τεχνικά έγγραφα προσπελάσιμα μεταφέρεται στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.

4. Κοινοποιημένος οργανισμός της επιλογής του κατασκευαστή διενεργεί ή εξασφαλίζει τη διεξαγωγή εξετάσεων του είδους πυροτεχνίας με δειγματοληψία. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών ειδών πυροτεχνίας, που λαμβάνει επί τόπου ο κοινοποιημένος οργανισμός και διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμές που ορίζει το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο του Κανονισμού 10 ή ισοδύναμες δοκιμές για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Εφόσον ένα ή περισσότερα από τα δείγματα των ειδών πυροτεχνίας που υποβάλλονται σε έλεγχο δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού ο κατασκευαστής επιθέτει τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω οργανισμού κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής

1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος πυροτεχνίας και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση CE πρέπει συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 4.

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στους ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας.

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας,

β) το φάκελο του συστήματος ποιότητας, και

γ) τα τεχνικά έγγραφα σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ καθώς και προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που τα αφορούν. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, με τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας πρέπει να καθιστούν δυνατή την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των αρχείων καταχώρησης στοιχείων ποιότητας.

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνεται επαρκής περιγραφή:

α) Των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών ως προς την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας,

β) των τεχνικών διεργασιών και συστηματικών ενεργειών κατασκευής, ποιητικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας που θα εφαρμοστούν,

γ) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής τους,

δ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λ.π., και

ε) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας των ειδών πυροτεχνίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 3.2. Τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση αξιολόγησης δεόντως αιτιολογημένη κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου.

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί και να το διατηρεί σε κατάλληλο και αποτελεσματικό επίπεδο. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε σκοπούμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ή αν πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Η απόφαση αξιολόγησης, η οποία περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου, δεόντως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον κατασκευαστή.

4. Παρακολούθηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού:

4.1 Σκοπός της παρακολούθησης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης δοκιμών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

α) Το φάκελο του συστήματος ποιότητας, και

β) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικά λογιστικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση λογιστικού ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί ακυλδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Επ' ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξάγουν δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των αρχών της Δημοκρατίας, επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του είδους πυροτεχνίας:

α) Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1, στοιχείο (β),

β) τα έγγραφα σχετικά με τις προσαρμογές στα πρόσφατα δεδομένα που προβλέπονται στο σημείο 3.4,

γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4, και στα σημεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει.

Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Διασφάλιση ποιότητας προϊόντος

1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση «CE» σε κάθε είδος πυροτεχνίας και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση «CE» συνοδεύεται από τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 4.

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την επιθεώρηση του τελικού είδους πυροτεχνίας και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στους ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας:

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που σχετίζεται με τα είδη πυροτεχνίας. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) Όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας,

β) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας, και

γ) τα τεχνικά έγγραφα σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.

3.2. Στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας, κάθε είδος πυροτεχνίας εξετάζεται και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό 10 ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, με τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας πρέπει να καθιστούν δυνατή την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας.

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνεται επαρκής περιγραφή:

α) Των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας,

β) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή,

γ) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας, και

δ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση αξιολόγησης, η οποία περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου, δεόντως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον κατασκευαστή.

3.4. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί σε κατάλληλο και αποτελεσματικό επίπεδο. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε προτεινόμενη αλλαγή του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2, ή αν πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Η απόφαση αξιολόγησης, η οποία περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου, δεόντως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον κατασκευαστή.

4. Παρακολούθηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού:

4.1. Ο στόχος της παρακολούθησης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

α) Τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας,

β) τα τεχνικά έγγραφα, και

γ) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λ.π.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς λογιστικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση λογιστικού ελέγχου.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξάγουν δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των αρχών της Δημοκρατίας, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του είδους πυροτεχνίας:

α) Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1, στοιχείο (β),

β) τα έγγραφα σχετικά με τις προσαρμογές που αναφέρονται στο σημείο 3.4, και

γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4, και στα σημεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός διαβιβάζει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει.

E. ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Επαλήθευση μονάδας

1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο κατασκευαστής βεβαιώνει και δηλώνει ότι το είδος πυροτεχνίας το οποίο έλαβε τη βεβαίωση που αναφέρεται στο σημείο 2, είναι σύμφωνο προς τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση «CE» στο είδος και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης.

2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει το είδος πυροτεχνίας και διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ή πρότυπα του Κανονισμού 10, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιθεθεί ο αριθμός αναγνώρισης του στο εγκεκριμένο είδος πυροτεχνίας και συντάσσει βεβαίωση συμμόρφωσης σχετική με τις διεξαχθείσες δοκιμές.

3. Τα τεχνικά έγγραφα αποσκοπούν στο να καταστήσουν δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας. Ο φάκελος περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται για την αξιολόγηση:

α) Γενική περιγραφή του τύπου,

β) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς και τα διαγράμματα συστατικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων και κυκλωμάτων,

γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των σχεδίων μελετών και φακέλων κατασκευής, των σχεδίων και διαγραμμάτων των συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων και κυκλωμάτων καθώς και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας,

δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στον Κανονισμό 10, και εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και περιγραφές των λύσεων που ακολουθούνται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων των παρόντων Κανονισμών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εναρμονισμένα πρότυπα του Κανονισμού 10 δεν έχουν εφαρμοστεί,

ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, και

στ) τις εκθέσεις δοκιμών.

ΣΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ Η: Ολοκληρωμένη διασφάλιση ποιότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο κατασκευαστής, που συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σημείου 2., βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του επιθέτει τη σήμανση «CE» σε κάθε είδος πυροτεχνίας και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση «CE» συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 4.

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στους ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας:

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει, σε κοινοποιημένο οργανισμό. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας, και

β) το φάκελο του συστήματος ποιότητας.

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και να λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Τα έγγραφα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας πρέπει να καθιστούν δυνατή την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, εγχειριδίων και των αρχείων καταγραφής στοιχείων ποιότητας.

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλληλη περιγραφή:

α) Των στόχων ποιότητας και του οργανογράμματος καθώς και των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα του είδους πυροτεχνίας,

β) των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζόμενων προτύπων και, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό 10, των μέσων με τα οποία διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι σχετικές βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών,

γ) των τεχνικών για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης, της διαδικασίας και των συστηματικών ενεργειών, που εφαρμόστηκαν κατά την ανάπτυξη των προϊόντων που υπάγονται στη σχετική κατηγορία του είδους πυροτεχνίας,

δ) των αντίστοιχων τεχνικών παρασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και των συστηματικών δράσεων,

ε) των εξετάσεων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής τους,

στ) των αρχείων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις των προσόντων του αρμοδίου προσωπικού, και

ζ) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδιασμού και ποιότητας των ειδών πυροτεχνίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει εμπειρία στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση αξιολόγησης, η οποία περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου, δεόντως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον κατασκευαστή.

3.4. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί σε κατάλληλο και αποτελεσματικό επίπεδο. Ο κατασκευαστής ενημερώνει διαρκώς τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε προτεινόμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας στα πρόσφατα δεδομένα. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2, ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση. Η απόφαση αξιολόγησης, η οποία περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου, δεόντως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον κατασκευαστή.

4. Παρακολούθηση εκ μέρους της ΕΚ υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού:

4.1. Σκοπός της παρακολούθησης εκ μέρους της ΕΚ είναι να διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

α) Τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας,

β) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας που προβλέπει το σύστημα ποιότητας για τον τομέα ανάπτυξης, όπως τα αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών,

γ) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας που προβλέπει το σύστημα ποιότητας για τον τομέα κατασκευής, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού,

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά καιρούς λογιστικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χορηγεί έκθεση λογιστικού ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξάγουν δοκιμές για να επαληθεύεται η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των αρχών της Δημοκρατίας, για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του είδους πυροτεχνίας:

α) Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1, στοιχείο (β),

β) τα έγγραφα σχετικά με την προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 3.4, και

γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4, και στα σημεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις συναφείς πληροφορίες για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Κανονισμός 12)
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση δεν μπορούν να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο εγκαταστάτης ή ο εισαγωγέας των ειδών πυροτεχνίας που ελέγχονται, ούτε ο εντολοδόχος κανενός από τα εν λόγω μέρη. Δεν πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα ή ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία, τη συντήρηση ή την εισαγωγή των ειδών αυτών. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισμού.

2. Ο οργανισμός και το προσωπικό του πραγματοποιούν τις δοκιμές επαλήθευσης με τον ύψιστο βαθμό επαγγελματικής εντιμότητας και τεχνικής ικανότητας και δεν υπόκεινται σε πιέσεις και παραιτήσεις, ιδιαίτερας οικονομικής φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, ειδικότερα πιέσεις ή παραιτήσεις προερχόμενες από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον για τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων.

3. Ο οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του το αναγκαίο προσωπικό και να διαθέτει τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την ικανοποιητική εκπλήρωση των διοικητικών και τεχνικών καθηκόντων που αφορούν την επαλήθευση. Πρέπει, ομοίως, να έχει πρόσβαση στον απαιτούμενο εξοπλισμό για ειδική επαλήθευση.

4. Το υπεύθυνο για την επιθεώρηση προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α) Άρτια τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,

β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των δοκιμών που διενεργεί και επαρκή εμπειρία σε αυτές τις δοκιμές, και

γ) την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, αρχείων και εκθέσεων που απαιτούνται για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.


5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αμεροληψία του προσωπικού που διενεργεί την επιθεώρηση. Η αμοιβή του δεν πρέπει να εξαρτάται από τον αριθμό των δοκιμών που διεξάγονται, ούτε από τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών.

6. Ο οργανισμός πρέπει να συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός εάν την ευθύνη αναλαμβάνει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, ή εάν η Δημοκρατία είναι η ίδια άμεσα υπεύθυνη για τις δοκιμές.

7. Το προσωπικό του οργανισμού πρέπει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του (εξαιρουμένων των πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας), βάσει των παρόντων Κανονισμών, ή κάθε διάταξη της νομοθεσίας της Δημοκρατίας που αφορά την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμός 13)
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

1. Η σήμανση συμμόρφωσης αποτελείται από τα αρχικά «CE» υπό την ακόλουθη μορφή:



2. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, οι αναλογίες της ανωτέρω παράστασης πρέπει να τηρούνται.