



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Αρ. 2477 της 1ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 5 του 1990

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1990.

Συνοπτικός τίτλος.

2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπη εκ του κειμένου:

Ερμηνεία.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατίαν.

«εισαγωγή» μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος μεταφοράν εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής.

«Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» και «χώραι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» σημαίνουν τας χώρας και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας τα ειδικώς καθοριζόμενα εν τω Πρώτω Πίνακι.

Πρώτος Πίναξ.

«τελωνειακοί νόμοι» σημαίνει τον παρόντα Νόμον, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1989, ως και άπαντας, τους εκάστοτε εν ισχύ εν τη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, τους αφορώντας εις τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως.

82 του 1967
 57 του 1969
 4 του 1971
 45 του 1973
 12 του 1977
 98 του 1989.

«τελωνισμός» σημαίνει την προσαγωγήν διασαφήσεως μετά των αναγκαίων εγγράφων, των καθωρισμένων υπό των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, την καταβολήν των αναλογούντων τοις εμπορεύμασι τελωνειακών δασμών και φόρων καταναλώσεως και την απομάκρυνσιν αυτών εκ του τελωνειακού ελέγχου.

(2) Οι λέξεις και οι όροι, οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι, οίτινες τυγχάνουσι καθορισμού εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1989, κέκτηνται εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου, οίαν έννοιαν απέδωσαν αυτοίς οι ρηθέντες περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι 1967 έως 1989.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.—ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Τελωνειακοί
Δασμοί.
Δεύτερος
Πίναξ.

3.—(1) Εκτός εάν άλλως προνοηται εν τω παρόντι ή οιοδήποτε ετέρω Νόμω, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, εφ' απάντων των εν τω Δευτέρω Πίνακι ειδικώς καθοριζόμενων εμπορευμάτων:

(α) Άτινα, μετά την εισαγωγήν των εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, ή

(β) άτινα, καίτοι αναγεγραμμένα εν τω δηλωτικώ εισαγωγής σκάφους τινός ή αεροσκάφους, δεν προσάγονται εις τον λειτουργόν, ως προνοείται εν άρθρω 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989,

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989

οι διάφοροι δασμοί (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «τελωνειακοί δασμοί») οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι και εκτιθέμενοι έναντι μιας εκάστης κλάσεως, αντιστοίχως, εν τη στήλη του ίδιου Πίνακος όστις, δυνάμει των άρθρων 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής επί των τοιούτων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι ουδείς δασμός καταβάλλεται επί δώρων λαμβανομένων διά ταχυδρομικών δεμάτων εάν ο καταβλητέος δασμός είναι ελάσσων των πενήκοντα σεντ κατά δέμα.

(2) Επί τω τέλει προστασίας των εν τη Δημοκρατία παραγομένων εμπορευμάτων και εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμον εν τω δημοσίω συμφέροντι, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίση ότι επί εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας εισαγομένων εν τη Δημοκρατία θα τυγχάνη εφαρμογής δυνάμει του παρόντος άρθρου, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμολόγησιν και αξίαν, συντελεστής δασμού μη υπερβαίνων τον εν ισχύι συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν της αξίας, εν δε τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις καθορισμένον συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν του τοιούτου συντελεστού, ως ήθελε καθορισθή εν τω τοιούτω Διατάγματι.

Δασμοί
προτιμήσεως.
Δεύτερος
Πίναξ.

4.—(1)(α) Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη τη επιγεγραμμένη «Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος» του Δευτέρου Πίνακος, τυγχάνουσιν εφαρμογής επί υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων, εφ' όσον ο Διευθυντής ήθελε πεισθή διά πιστοποιητικού προελεύσεως δεδόντος συμπληρωμένου εν τω εγκεκριμένω τύπω, ότι ταύτα απεστάλησαν εν τη Δημοκρατία εκ τινος χώρας εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι και ότι παρήχθησαν ή κατασκευάσθησαν εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι:

Νοείται ότι εμπορεύματα λογίζονται ως παραχθέντα ή κατασκευασθέντα εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι εάν πληρώσι τους όρους αποστολής και προελεύσεως τους καθοριζόμενους εν τω Πρωτοκόλλω το οποίον υπεγράφη εν Βρυξέλλαις τη 15η Σεπτεμβρίου, 1977 και, αφορών εις τον ορισμόν της έννοιας «προέλευσις προϊόντων» και εις τας μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αποτελεί Παράρτημα του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.

(β) Λιά τους σκοπούς τους παρόντος εδαφίου «Συμφωνία Συνδέσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την σύνδεσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος Συμφωνίαν, την υπογραφείσαν εν Βρυξέλλαις τη 19η Δεκεμβρίου, 1972.

(2) Ουδεμία αξιώσις καταβολής τελωνειακού δασμού κατά τον δασμόν προτιμήσεως γίνεται δεκτή εκτός εάν αυτή δηλωθή υπό του εισαγωγέως ή κυρίου των εμπορευμάτων επί της διασαφήσεως κατά τον τελωνισμόν αυτών.

Νοείται ότι οσάκις τοιαύτη αξιώσις δεν τεκμηριούται κατά τον χρόνον της καταθέσεως της διασαφήσεως διά του νενομισμένου πιστοποιητικού προελεύσεως, δασμός καταβάλλεται κατά τους συντελεστές Γενικού Δασμού ως προνοείται εν άρθρω 5, αναπροσαρμόζεται δε αναλόγως τη προσκομίσει του πιστοποιητικού προελεύσεως εντός περιόδου μη υπερβαινούσης τους έξι μήνας από της καταθέσεως της διασαφήσεως.

(3) (α) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου καινού εξαιρουμένου) εισαγομένων ταχυδρομικώς ή εντός αποσκευών συνοδευομένων υπό επιβατών αφικνουμένων εξ οιονδήποτε των εν τω Πρώτω Πίνακι χωρών, ο Διευθυντής δύναται, εάν ήθελε πεισθή ότι ταύτα παρήχθησαν ή κατασκευάσθησαν εν ταις χώραις ταύταις ως προνοείται εν εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου να εφαρμόση τους εν εκάστη περιπτώσει ισχύοντας δασμούς προτιμήσεως άνευ της προσαγωγής πιστοποιητικού εάν πεισθή ότι:

- (i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται προς πώλησιν, και
- (ii) εκάστη αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει κατ' αξίαν τας £25 δι' έκαστον παραλήπτην ή, εν τη περιπτώσει αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τας £75 κατ' επιβάτην.

(β) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις καθ' άς η προσαγωγή πιστοποιητικού προελεύσεως θα ήτο κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπερβαλλόντως δύσκολος, ο Διευθυντής δύναται να καθορίση οίους ετέρους τρόπους ούτος ήθελε κρίνει επαρκείς προς εξακρίβωσιν της προελεύσεως των εμπορευμάτων.

5. Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλῃ του Δευτέρου Πίνακος τη επιγεγραμμένη «Γενικός Δασμός», τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ' απάντων των υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων των μη δικαιουμένων δασμολογήσεως κατά τον δασμόν προτιμήσεως.

6.—(1) Ανεξαρτήτως πάντος εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η βεβαίωσις, επιβολή, καταβολή και εισπραξις τελωνειακών δασμών, αναφορικώς προς εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών συνοδευόντων δυνάμει αδείας των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, τας Ενόπλους Δυνάμεις προς παροχήν διαφόρων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των τελούντων εν τη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων πολιτών και των εξ αυτών εξαρτωμένων, υπόκεινται εις τας σχετικάς διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται συμφώνως προς τας τοιαύτας διατάξεις:

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

- (α) «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την

Γενικός
δασμός.
Δευτερος
Πίναξ.

Τελωνειακά
διειθηθείσαι
αφορώσαι εις
τας Ενόπλους
Δυνάμεις,
κ.λ.π.

υπογραφείσαν εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου, 1960, περιλαμβάνει δε την Αντάλλαγή Ανακοινώσεων, την αφορώσαν εις τους τελωνειακούς δασμούς, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν.

- (β) Λέξεις ή όροι χρησιμοποιούμενοι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου, κέκτληται οίαν έννοιαν απέδωσεν αυτοίς η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως.

7.—(1) Εν ή περιπτώσει κατατίθεται νομοσχέδιον σκοπούν εις την τροποποίησιν οιουδήποτε τελωνειακού δασμού εκ των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Πίνακι, ο τροποποιημένος τελωνειακός δασμός, ως εκτίθεται εν τω οικείω νομοσχεδίω επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται από της ημερομηνίας καταθέσεως του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επιβολή και εισπράξις τελωνειακών δασμών από της ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου νομοσχεδίου.

(2) Εάν το νομοσχέδιον δεν ψηφισθή εις νόμον ή εάν τελωνειακός δασμός προνοούμενος εν τω ψηφισθέντι εν τέλει νόμω δεν είναι ο αυτός μετά του προνοουμένου εν τω κατατεθέντι νομοσχεδίω ο ούτω εισπραχθείς τελωνειακός δασμός αναπροσαρμόζεται αναλόγως και παν ποσόν αχρεωστήτως εισπραχθέν επιστρέφεται εις τον καταβαλόντα τον δασμόν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.—ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

8.—(1) Εκτός των περιπτώσεων, καθ' ής άλλως προνοείται εν τω Τρίτω Πίνακι, και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόροι καταναλώσεως εφ' απάντων των εν τω ειρημένω Τρίτω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εισαγομένων εμπορευμάτων, και επί των ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων, άτινα κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν ή άλλως πώς υπόκεινται εις την καταβολήν φόρου καταναλώσεως. Επί των τοιούτων δε εμπορευμάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής οι διάφοροι συντελεσταί των φόρων καταναλώσεως (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «φόροι καταναλώσεως») οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι, έναντι μιας εκάστης κλάσεως αυτού:

Φόροι καταναλώσεως. Τρίτος Πίναξ.

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι:

- (α) Εις την περίπτωσην επιτοπίως παραγομένων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής εκ της Επιτροπής Αμπελοαγωγικών Προϊόντων ή της εκδόσεως παρά Οινοπνευματοποιού Α' Κατηγορίας ως προνοείται εν τω Κανονισμώ 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968, και
- (β) εις την περίπτωσην οιουδήποτε άλλων ειδών εκτός εάν άλλως προνοήται εν τούτω ή οιουδήποτε ετέρω νόμω, ο χρόνος της εκδόσεως εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής.

Επίσημος εφημερίς αρ. 639.

(2) Οσάκις βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως κατ' αξίαν, η φορολογητέα αξία:

Παράρτημα Τρίτον: 7.3.1968.

- (α) Εις την περίπτωσην εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η δασμολογητέα αξία ως αυτή καθορίζεται εν άρθρω 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(β) εις την περίπτωσιν εμπορευμάτων επιτοπίου παραγωγής ή κατασκευής είναι η συνήθης τιμή πωλήσεως δι' εμπορεύματα παραδοτέα εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς καθορισμού της συνήθους τιμής πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι πρόνοιαι του Πρώτου Παραρτήματος των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(3) Εκτός εάν άλλως προνόηται εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω απαγορεύεται η έκδοσις ή μεταφορά εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής οιωδήποτε εμπορευμάτων υποκειμένων εις φόρον καταναλώσεως ει μη κατόπιν καταθέσεως διασαφήσεως εν ώ τύπω και τρόπῳ και περιεχούσης τοιαύτα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει και διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Πας δε όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τας προνοίας του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλάκίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, παν δε εμπόρευμα εν σχέσει προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.

9.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, οσάκις δυνάμει του άρθρου 6 ή ετέρων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει ετέρου τινός Νόμου, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχαί και οργανώσεις δικαιούνται εις παραλαβήν οιωδήποτε εμπορευμάτων άνευ καταβολής εισαγωγικού δασμού, παρομοία απαλλαγή ισχύει, ελλείψει διατάξεων περί του εναντίου, και εκ των φόρων καταναλώσεως οσάκις τοιαύτα εμπορεύματα παραδίδονται υπό παρομοίας περιστάσεις εις τα ως προείρηται πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις.

Διευθετήσεις περί τους φόρους καταναλώσεως, αφορώσαι εις τας Ενόπλους Δυνάμεις, κ.λ.π.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οσάκις ζύθος κατασκευασθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδεται έκ τινος ζυθοποιείου εις τα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' αποκλειστικήν αυτών χρήσιν ή κατανάλωσιν ή διά πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ο ζύθος ούτος θα εξαιρήται της καταβολής φόρου καταναλώσεως υπό τοιούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε επιβάλει.

ΜΕΡΟΣ ΙV—ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

10.—(1) Οσάκις εμπορεύματα εξαχθέντα εκ της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εάν ταύτα παρήχθησαν εν αυτή ή μη, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας μη μεταβαλούσης τον τύπον ή χαρακτήρα αυτών, ταύτα υπόκεινται εις την καταβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως κατά τους συντελεστές τους ισχύοντας κατά τον χρόνον του τελωνισμού των επί της αξίας της τοιαύτης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης πάσης δαπάνης συναφούς προς την αποστολήν και επανεισαγωγήν τούτων, νοουμένου ότι ταύτα εις ουδένα θα υπέκειντο τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως συμφώνως τω άρθρω 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989 εάν επανεισήγοντο άνευ ουδεμίας επεξεργασίας.

Μείωσις δασμού επί εμπορευμάτων επανεισαγομένων μετά προηγουμένη επεξεργασίαν.
82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουσι την δυνάμει οιωδήποτε τελωνειακών νόμων εξουσίαν του Διευθυντού εν σχέσει προς βεβαιώσιν της αξίας εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό
όρους
Τετάρτου
Πίνακα

Π.—(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε νομοθετικής διατάξεως δυνάμει της οποίας είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικώς καθοριζόμενων εμπορευμάτων προς χρήσιν αυτών υπό ωρισμένων προνομιούχων προσώπων, οργανισμών, αρχών και οργανώσεων, και υπό τους όρους ο Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, εμπορεύματα του εν τω Τετάρτω Πίνακι καθοριζόμενου είδους απαλλάττονται, υπό τας εν τω ειρημένω Πίνακι οριζόμενας περιστάσεις και όρους εκτός εάν άλλως προνοήται εν τη τετάρτη στήλη του ιδίου Πίνακος, του εισαγωγικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως όστις άλλως θα επιβάλλετο δυνάμει του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η αίτησις απαλλαγής υποβάλλεται υπό ή διά τον εισαγωγέα πριν ή τα εμπορεύματα απομακρυνθώσι του τελωνειακού ελέγχου, εκτός ως άλλως ρητώς προνοείται εν τω παρόντι Νόμω:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των εδαφίων 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήσις αυτών τόσον υπό των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια προσώπων όσον και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού εκδιδόμενου δυνάμει Κανονισμών εγκρινόμενων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προσθέτη, διαγράφη, μεταβάλλη ή άλλως τροποποιή τας κλάσεις ή οιασδήποτε τούτων, ως αύται εκτίθενται εν τω Τετάρτω Πίνακι. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προνοούν περί τοιούτων όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων τα οποία ήθελον καθορισθή εν αυτοίς διά τους σκοπούς ασκήσεως της εκχωρουμένης εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσίας. Παν τοιούτο Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος εδαφίου δημοσιεύεται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Τροποποιείται το εδάφιον 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος διά της προσθήκης εις τα εις αυτό αναφερόμενα πρόσωπα και του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας και του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και οιασδήποτε ετέρας διατάξεως οπουδήποτε διαλαμβανομένης και αφορώσης εις την ατελή εισαγωγήν εμπορευμάτων οιασδήποτε απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν αδειούχου σχολής οδηγών ή αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγών ως καθορίζονται εις τον εκάστοτε εν ισχύι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαιδευσις Οδηγών) Νόμον.

(β) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν πολίτου της Δημοκρατίας ο οποίος κατά τα αμέσως προ της επανόδου του εις την Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδειγμένος ειργάσθη εις το εξωτερικόν, μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 διά συνολικην περίοδον τουλάχιστον 10 ετών, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς του δι' εγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου περίοδος 365 συνολικών ημερών η οποία δαπανείται εις την Δημοκρατίαν εντός της ως άνω περιόδου των 10 ετών λόγω ασθενείας του αιτητού καθώς και περίοδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικώς τους έξι μήνας, η οποία δαπανείται δι' εργασίαν του αιτητού εις την Δημοκρατίαν, δεν αφαιρούνται διά σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των δέκα ετών, υπό τον όρον ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται διά της προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικώς προς την περίοδον ασθενείας ή ικανοποιείται διά της προσκομίσεως επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η εργασία εις την Δημοκρατίαν ασκείται εντός των πλαισίων της εργοδοτήσεως του αιτητού εις το εξωτερικόν και ότι συνάδει προς το είδος της εργοδοτήσεως ταύτης.

Νοείται περαιτέρω ότι οι πρόνοιες της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προσώπων τα οποία επανήλθαν εις την Δημοκρατίαν πριν από την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου νοουμένου ότι υποβάλλουν την σχετικήν αίτησιν διά απαλλαγήν μέχρι και την 20ήν Ιανουαρίου 1990 και η εισαγωγή του οχήματος γίνεται όχι αργότερα από την 20ήν Ιουλίου 1990 και οι δύο ημερομηνίες συμπεριλαμβανόμενες.

- (γ) Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μονίμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά την συνεχήν περίοδον των τελευταίων δέκα τουλάχιστον ετών προ της επανόδου των διά μόνιμον επανεγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επανεγκατάστασιν:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήσις αυτών όχι μόνο υπό των εις τας ανωτέρω παραγράφους αναφερομένων προσώπων αλλά και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών που διαμένουν εις την αυτήν πόλιν ή τα προάστεια αυτής ή εις την αυτήν κοινότητα όπου διαμένει το πρόσωπον το οποίον έχει την κυριότητα του οχήματος και εφ' όσον τούτο μόνιμως κατοικεί και διαμένει εις την Δημοκρατίαν.

(5) Η δύναμις του ως προείρηται εδαφίου απαλλαγής εκ του καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμίᾳ περιπτώσει θα υπερβαίνει τας £7.000 εις εκάστην περίπτωσιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα δύναμι των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) πρόσωπα θα περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' εκάστην οικογένειαν.

(6) Τα ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστικήν χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων ή, εις την περιπτώσιν των σχολών οδηγών ή των αυτοεργοδοτουμένων εκπαιδευτών οδηγών, διά την κατ' επάγγελμα εκπαιδευσιν οδηγών.

(7) Η δύναμις του παρόντος Νόμου χορηγούμενη απαλλαγή, εις μεν την περιπτώσιν σχολής οδηγών θα ισχύη διά δύο εκπαιδευτικά οχήματα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν επτά ετών από

της ημερομηνίας της εγγραφής των εν τη Δημοκρατία, εις δε την περίπτωση αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγών θα ισχύη δι' εν εκπαιδευτικόν όχημα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν οσαύτως επτά ετών από της εγγραφής του εν τη Δημοκρατία.

(8) Το εδάφιον 19 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των προσώπων άτινα απετάθησαν προς τον Διευθυντήν αιτούμενοι την εις το εν λόγω εδάφιον προβλεπομένην απαλλαγήν προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1987.

(9) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιοδήποτε των ως προείρηται εισαγομένων οχημάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής αι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.

(10) Περαιτέρω απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν κωφών προσώπων ή προσώπων πασχόντων εκ βαρείας βαρυκοΐας προς αποκλειστικήν χρήσιν υπ' αυτών δι' αναπλήρωσιν της αναπηρίας των ή της ικανότητός των δι' εκπαιδευσιν, επικοινωνίαν και κοινωνικήν αποκατάστασιν:

- (α) Ατομικά συσκευαί και ομαδικά συστήματα διά διευκόλυνσιν της ακοής·
- (β) ειδικαί συσκευαί δι' ακροαστικήν εξάσκησιν και λογοθεραπείαν·
- (γ) ειδικαί συσκευαί και συστήματα διά τηλεφωνικήν επικοινωνίαν·
- (δ) ειδικαί συσκευαί δι' οπτικήν ειδοποίησιν ή σηματοδότησιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνον τη προσκομίσει σχετικού πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού της Σχολής Κωφών Παίδων.

(11) Το εδάφιον 24 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος τροποποιείται διά της προσθήκης εν τη τρίτη στήλη των ακολούθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι ημερήσiai ή εβδομαδιαίαι εφημερίδες ή περιοδικά εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου μη μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου θα τυγχάνωσιν των αυτών απαλλαγών των οποίων τυγχάνουσιν αι αντίστοιχοι εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, μόνον κατόπιν πιστοποίησεως του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι ταύτα εκδίδονται συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν περί Τύπου Νομοθεσίαν:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωση καθ' ήν οιαδήποτε εφημερίς ή περιοδικόν πάυση εκδιδόμενη διά συνεχήν περίοδον δύο μηνών, θα καταβάλληται πάραντα ο εισαγωγικός δασμός όστις αναλογεί εις τα ούτω ατελώς εισαχθέντα είδη, πλην των ειδών αναλωσίμου φύσεως άτινα εχρησιμοποιήθησαν κατά την έκδοσιν των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών».

ΜΕΡΟΣ V - ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επιτροπή
Καταβληθείσας
δασμών ή
φόρων κατανα-
λώσεως.

12. Τηρομένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων ως και παντός όρου όστις ήθελε τεθή υπό του Αναθηντού προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται καθ' ήν έκτασιν εμφανίζεται εν τη τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος ο καταβληθείς

τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, οσάκις εμπορεύματα του εν τη δευτέρα στήλη του Πέμπτου Πίνακος καθοριζομένου είδους χρησιμοποιούνται, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν ως ειδικώς προνοείται εν τη πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος, ή εν τη παρασκευή ή βιομηχανία εντός της Δημοκρατίας των καθοριζομένων εν τη τριάρτη στήλη του ειρημένου Πίνακος εμπορευμάτων τα οποία εξαγονται ή φορτώνονται επί πλοίων ή αεροσκαφών ως προμήθεια αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις δικαιουμένας δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου εις την ατελή εισαγωγήν τοιούτων εμπορευμάτων:

Πέμπτος Πίναξ.

Νοείται ότι εκτός ως άλλως προνοείται εν τω Πέμπτω Πίνακι, δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως εφ' όσον ήθελε διαρρυσεί διάστημα μείζων των τριών ετών μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου καταναλώσεως και της λήψεως υπό του αρμοδίου Λειτουργού της προς επιστροφήν αυτού απαιτήσεως.

13. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να προσθέτη ή διαγράφη κλάσεις εκ του Πέμπτου Πίνακος ή να τροποποιή τους συντελεστάς του επιστρεπτέου δασμού ή τους αναφερομένους δι' εκάστην Κλάσιν εμφανιζομένην εν τω ειρημένω Πίνακι όρους.

Εξουσία τροποποίησης των αφορώντων εις την επιστροφήν δασμών προνοιών.

ΜΕΡΟΣ VI—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14. Οσάκις εν τινι στήλη του Δευτέρου ή Τρίτου Πίνακος εμφανίζονται διαζευκτικοί συντελεσταί έναντι οιασδήποτε κλάσεως ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισπράττεται ή καταβάλλεται ο μείζων ή μέγιστος των εφαρμοστέων συντελεστών.

Διαζευκτικοί συντελεσταί.

14Α—(1) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιουδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τελωνισθέντων άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειντο τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως δυνάμει οιουδήποτε εν ισχύι νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, ως αξία δε λογίζεται η αξία ήν ταύτα κέκτηνται κατά τον χρόνον της τοιαύτης διαθέσεως.

(2) Κάτ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί της διαθέσεως μηχανοκινήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειτο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προσώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται μετά πάροδον των ακολούθων χρονικών διαστημάτων από της ημέρας κατά την οποίαν το όχημα ενεγράφη επ' ονόματι τοιούτων προσώπων:

(α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί βουλευτών, και

(β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 14 και 16:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως του τοιούτου οχήματος προ της παρόδου των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως συμφώνως προς την αναλογίαν του διαρρυσαντος από της εγγραφής μέχρι της διαθέσεως του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικόν διάστημα των εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν είκοσι μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως τοιούτου οχήματος και εφ' όσον κρίνεται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού

Τελωνείων ότι η κατά τον ουσιώδη χρόνον διαθέσεως αντικειμενική του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως μικροτέρου εκείνου ο οποίος θα ήτο πληρωτέος δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τοιοῦτος μικρότερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως.

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος «διάθεσις» δεν περιλαμβάνει την περίπτωσιν κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της παρούσης διατάξεως αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου, 1985.

(4) Κατά την διάθεσιν του τοιούτου μηχανοκινήτου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρουμένου χρονικού διαστήματος εκατόν ή αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επ' ονόματι του θανόντος δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται.

15. Οσάκις εν τω παρόντι ή οιοδήποτε ετέρω Νόμω διαλαμβάνηται πρόνοια περί απαλλαγής εκ των τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως εμπορευμάτων, άτινα παραδίδονται εις ωρισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς ή οργανώσεις, και κατά την κρίσιν του Υπουργού Οικονομικών αι περιστάσεις υφ' άς συνήθως διενεργείται η προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων είναι τοιαῦτα ώστε να μη είναι ευχερής ή άμεσος εξ αδασμολογήτων απόθεμάτων προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να επιστρέψη τον επ' αυτών καταβληθέντα τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως.

16.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον προς διασφάλισιν του δημοσίου συμφεροντος, διά Διατάγμα-τος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να απαγορεύση ή περιορίση, υπό τους κατά το δοκούν εκάστοτε επιβαλλομένους όρους, την εισαγωγήν ή χρήσιν πάντός είδους

(2) Πας όστις παραβαίνει Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαινούσαν τας επτακοσίας πενήκοντα λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν του είδους αναφορικώς προς ό διαπράττεται το αδίκημα, ή εις το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, το δε εν λόγω είδος υπόκειται εις δήμευσιν.

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1989 καταργούνται.

18. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύ από της 1ης Ιανουαρίου 1990.

Εξουσία επι-
στροφής
τελωνειακού
δασμού
ή φόρου
κατανα-
λώσεως.

Απαγορευτικοί
διατάξεις
και περι-
ορισμοί.

Κατάργησις
των περί
Τελωνειακών
Δασμών και
Φόρων Κατα-
ναλώσεως
Νόμων
του 1989.
120 του 1989
142 του 1989
149 του 1989
153 του 1989.
Εναρξίς
ισχύος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Χώροι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

Βέλγων
Γαλλία
Δανία
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Δυτική Γερμανία
Ηνωμένων Βασιλείων
Ιταλία
Λουξεμβούργον
Ολλανδία
Ελληνική Δημοκρατία
Βασίλειον της Ισπανίας
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια

Σελίδα

ΤΜΗΜΑ
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαιγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ριζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών.Π
9. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ψουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές.
13. Γόμεις, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλλίσματα φυτικά.
14. Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΠΗΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
ΑΥΤΩΝ. ΛΠΗΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κερία ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΑ. ΚΑΪΗΝΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΪΗΝΟΥ

16. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακόστρωων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδια.
23. Υπολείματα και απορρίματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τρυφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τομμένα.
26. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες.

27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλιτώδεις ύλες. Κερία ορυκτά.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενωσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτιμών μετάλλων, των μαδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ιωδιτών.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δεσμικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγα τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Μασίχες (στόκοι). Μελάνια.
33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουλές επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιόβες), παρισκευάσματα λιπαντικά, κερία τεχνητά, κερία παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κερία και παρόμοια είδη, πάστες για προλλάσματα, "κερία για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύφο.
35. Λευκωματώδεις ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Ηυριτίδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπρίτα. Πυροφορικά κράματα. Ευφλεκτες ύλες.
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διαφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

ΤΜΗΜΑ VII

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΒΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα.

ΤΜΗΜΑ IX

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

44. Ξυλεία, Ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από Ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.
46. Τεχνουργήματα σπάρτοπλεκτικής και καλάθοποιίας.

ΤΜΗΜΑ X

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΜΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

47. Πολτοί από Ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρήματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι.

49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

ΤΜΗΜΑ XI

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

50. Μετάξι.
51. Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντροτρίχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Στάγγι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχινοποιίας.
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές υλές.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επιστρώσεως. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές υλές.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη.

ΤΜΗΜΑ XII

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ, ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΦΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύφο, τσιμέντο, αμιάντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες υλές.
69. Προϊόντα κεραμευτικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις υλές αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

- 72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας.
- 73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
- 74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.
- 75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
- 76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
- 77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα).
- 78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
- 79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
- 80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.
- 81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
- 82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαίροποιίας, κοπάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
- 83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

- 84. Πιρηνικοί αντιδραστήρες, λήπτες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών
- 85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

- 86. Οχήματα και υλικά για υπόδηδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών.
- 87. Αεροκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειρσίδες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
- 88. Αεροπλοία ή παστιμαπλοία.
- 89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοία.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- 90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
- 91. Ωρολογιοποιία.
- 92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

- 93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

- 94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.
- 95. Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
- 96. Τεχνουργήματα διάφορα.

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποΚεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δηλώνοντας ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω Κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σε ένα είδος μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγούμενων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναιρολογητό ή ασυναρμολογημένο.
 - β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμύγη κατάσταση, είτε αναμιγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμιγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπόρευματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, ο εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή οι καθι άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - α) Η περισσότερο εξειδικευμένη Κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες Κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμιγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι Κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερη ακριβή ή περισσότερη πλήρη περιγραφή.
 - β) Τα αναμιγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ'αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
 - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αξιωματική Κλάση μεταξύ των Κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπόρευματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην Κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.
5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
 - α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διασκευαστεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παροικειμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.
 - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.
Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής Κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (mutatis mutandis), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των Κεφαλαίων.

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "εξαριμένων ή αποξηραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, ξήρανση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΖΩΑ ΖΩΤΑΝΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:
 - α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υθράκια των Κλάσεων 03.01, 03.06 ή 03.07.
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02
 - γ) τα ζώα της Κλάσης 95.08.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΙΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
01.01	Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:			
0101 11 00 00	Άλογα:			
0101 19	---Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26	40	Αρ.
0101 19 10 00	---Άλλα:			
0101 19 90 00	---Που προορίζονται για σφαγή	26	40	Αρ.
0101 20	---Άλλα:	26	40	Αρ.
0101 20 10 00	Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:			
0101 20 90 00	---Γαϊδούρια:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01 02	---Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01 02	Βοοειδή ζωντανά:			
0102 10 00	Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			
0102 10 00 10	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90	---Άλλα:			
0102 90 10	---Κατωκίδια:			
0102 90 10 10	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 10 20	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 90	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 31 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 31 00	---Δαμάλδες (Θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 31 00	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 35 00	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 37 00	---Βόδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01 03	Χοιροειδή ζωντανά:			
0103 10 00 00	Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 00	Άλλα:			
0103 91 10 00	---Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 91 10 00	---Κατωκίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 92 11 00	---Κατωκίδια:			
0103 92 11 00	---Θηλυκά που γεννήσαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 19 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01 04	Προβατοειδή και αιγοειδή ζωντανά:			
0104 10	Προβατοειδή:			
0104 10 10 00	Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 10 90 00	Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20	Αιγοειδή:			
0104 20 10 00	Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20 90 00	Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01 05	Πτερυνοί κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:			
0105 11 00	Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:			
0105 11 00 10	---Πτερυνοί και κότες:			
0105 11 00 10	---Πάπιες μιας ημέρας	1,6 σεντ το ένα	2 σεντ το ένα	Αρ.
0105 11 00 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19	---Άλλα:			
0105 19 10 00	---Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90	---Πάπιες και φραγκόκοτες:			
0105 19 90 10	---Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 20	---Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 91 00 00	Άλλα:			
0105 91 00 00	---Πτερυνοί και κότες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99	---Άλλα:			
0105 99 10 00	---Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 20 00	---Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 30 00	---Γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 50 00	---Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01 06 00	Άλλα ζώα ζωντανά:			
0106 00 10 00	Κουνέλια κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 20 00	Περσιτέρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 91 00	Άλλα:			
0106 00 91 00	---Προοριζόμενα κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) όσον αφορά τις κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα εισατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
- β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (Κλάση 05.11 ή 30.02)
- γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το σώμα αμοιγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή καρπομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.

β) "μισό σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθένου αυχενικού, νωτιαίου οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισchio-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.

γ) "αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 21, 0201 20 29 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά και από πίσω τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στήθος, και από πίσω τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πίσω τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνιακό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πίσω τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάθη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πίσω τέταρτα)

δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.

ς) "πίσω τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πίσω μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πίσω θωρακικά μέρη (αιόλου), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

η) "πίσω τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πίσω μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και το πίσω θωρακικό μέρος (αιόλου), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

0) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται "αυστραλιανά", σύμφωνα με την έννοια της διακρίσεως 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά

22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται "αυστραλιανά", σύμφωνα με την έννοια της διακρίσεως 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παύονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη

2. Α' Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρο σφάγιο ή μισό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0201 21 10, τα σφαγίδια κατοικίδια χωρινοθήρα, σφαιματομήνη και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τριχές και τα νύχια (α) μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθένου αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της

αχιο-θρικής σύμπτυξης. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυαλό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλασικών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μιστούς.

- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0201 27 11, 0210 11 11 και 0210 11 41, το πτωλό μέρος (σημείο) του μισού σφαγίου, που περιέχει το κόκαλο, με ή χωρίς, το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περιωλεεί κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο.

- γ) "μπροστινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περιωλεεί κατ' ανώτατο όριο τον ήμισυ νωτιαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (σβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τεμάχιο της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.

- δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μύς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεμάχιο ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή.

- ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο στήθος σπόνδυλο μέχρι τους ουριαίους σπονδύλους, με το κόκαλο, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.

- ς) "κοιλιακή χώρα (πανσέτα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται "entrecôte" και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί.

- η) "μισό σφάγιο μτέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρά, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στήθος, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο και διάφραγμα.

- θ) "τρία τέταρτα μπροστινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μτέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα.

- ι) "τρία τέταρτα πτωλό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μτέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

- κ) "μωσαίο" σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μτέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των "μωσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μωσαίων.

- Η) Τα τεμάχια που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχεία Α β), γ), δ) και ε) υπάγονται στις διακρίσεις αυτές μόνο εφόσον περιλαμβάνουν το μυϊκό ιστό και τα κόκαλα στις φυσιολογικές αναλογίες με τα ολόκληρα μέρη.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11 και 0210 11 19 καθώς και στις διακρίσεις 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια μτέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχεία Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχια τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

- Γ) Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μικρό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Θεωρούνται ως "τεμάχια κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πτωλό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαιμού που ονομάζεται "κάτω μάγουλα". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαιμός και μέρος της ωμοπλάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

- Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

- Ε) Θεωρούνται ως "αποξηραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περμεκτικότητα σε όξινο Χ 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή καλύτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

- Γ Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις

εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωριζόμενα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης

β) "μσό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού κωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ιωχιο-ηβικής σύμφυσης

γ) "μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιαιχέλιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες

δ) "μσό μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιαιχέλιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες

ε) "καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κίλντο) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες

ς) "μσό καρέ και μσό οσφυϊκή χώρα (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μσό κίλντο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μσό της οσφυϊκής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μσό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μσό του καρέ, χωρισμένο από το μσό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες

η) "μσό με λεκάνη (κίλντο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ιωχιο-ηβική σύμφυση

θ) "μσό μηροί με λεκάνη (μσό κίλντο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πτωικό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ιωχιο-ηβική σύμφυση

B) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

4. Θεωρούνται ως "μέρη με την ονομασία 'βαλετοίς γίνας ή πάτιας'", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 39 81 και 0207 43 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μαγειμένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα του ολόκληρου σφαγίου (ακρόστερο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερό οστόι) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμα τα κόκαλα του κεφαλιού και τα κόκαλα των βραχιόνων.

5.

6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σφάγιο από τη γεύση τους.

β) Τα προϊόντα της Κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκευμάτα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την Κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 02.10.

7. α) Θεωρούνται ως "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 39 13 έως 0207 39 23, 0207 39 33 έως 0207 39 45, 0207 39 57 έως 0207 39 77, 0207 41 11 έως 0207 41 51, 0207 42 11 έως 0207 42 59 και 0207 43 21 έως 0207 43 63 τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.

β) Το μσό με λεκάνη (κίλντο) που περιλαμβάνει το μσό της οσφυϊκής χώρας (σέλας) έχει αφαιρεθεί, όταν η οσφυϊκή χώρα (σέλας) που περιλαμβάνει το μσό της οσφυϊκής χώρας (σέλας) έχει αφαιρεθεί.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
02.01	Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0201 10	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0201 10 10 00	---Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 10 90 00	---Βάρους που υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20	---Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0201 20 21 00	---Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα":	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 29 00	---Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 31 00	---Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:			
0201 20 31 00	---Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 39 00	---Βάρους που υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 51 00	---Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:			
0201 20 51 00	---Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα πισινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 59 00	---Βάρους που υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα τα χωρισμένα πισινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 30 00 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0202 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20	---Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0202 20 10 00	---Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα":	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 30 00	---Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 50 00	---Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30	---Χωρίς κόκαλα:			
0202 30 10 00	---Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα" που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 50 00	---Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται "αστραγάλια"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03	Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0203 11	Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0203 11 10 00	---Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 11 90 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
0203 12 19 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 12 90 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 11 00	---Άλλα:			
0203 19 13 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 15 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 55 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 59 00	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -entrelardes- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 90 00	---Άλλα:			
0203 21	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 21 10 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 21 90 00	---Κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22	---Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 22 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 90 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
0203 29	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 29 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 13 00	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 15 00	---Άλλα:			
0203 29 55 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 55 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 55 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 55 00	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -entrelardes- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 55 00	---Άλλα:			
0203 29 55 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0203 29 59 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04	Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0204 10 00 00	---Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 21 00 00	---Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 22	---Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 10 00	---Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 22 30 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 50 00	---Καρέ ή και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 23 00 00	---Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 23 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 23 00 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 30 00 00	---Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 41 00 00	---Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:			
0204 42	---Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 10 00	---Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 42 30 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 50 00	---Καρέ ή και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 50 00	---Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43 00 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50	---Κρέατα αιγοειδών:			
0204 50 11 00	---Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 50 13 00	---Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 15 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 19 00	---Καρέ ή και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 31 00	---Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 31 00	---Άλλα:			
0204 50 39 00	---Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 39 00	---Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 51 00	---Κατεψυγμένα:			
0204 50 53 00	---Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 55 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 59 00	---Καρέ ή και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 59 00	---Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 71 00	---Άλλα:			
0204 50 79 00	---Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 79 00	---Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00 00 00	Κρέατα αλόγων, γαϊδοειδών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06	Παραπροϊόντα σφαγίων βελάσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδοειδών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0206 10	---Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 10 10 00	---Που προορίζονται για την παρσκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 91 00	---Άλλα:			
0206 10 95 00	---Σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 99 00	---Στέλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 21 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22	---Βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0206 22 10 00	---Γλώσσες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22 90 00	---Σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29	---Που προορίζονται για την παρσκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 10 00	---Άλλα:			
0206 29 91 00	---Που προορίζονται για την παρσκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30	---Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 30 10 00	---Που προορίζονται για την παρσκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 21 00	---Άλλα:			
0206 30 31 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0206 30 31 00	---Σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 31 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 31 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41	---Χοιροειδών, κατεψυγμένα:			
0206 41 10 00	---Σκυώτια:			
0206 41 91 00	---Που προορίζονται για την παρσκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 99 00	---Άλλα:			
0206 41 99 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0206 49	--Άλλα:			
0206 49 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0206 49 91 00	--Χορροειδών κατοικαρίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80	--Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0206 80 91 00	--Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80 99 00	--Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90	--Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0206 90 91 00	--Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90 99 00	--Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05 :			
0207 10	--Πουλερικά μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	--Πτείνοι και κόττες:			
0207 10 11 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 83%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 15 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, αλλά με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 19 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	--Γάλοι και γαλοπούλες:			
0207 10 31 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 39 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λαϊμό, τα πόδια, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	--Πάπιες:			
0207 10 51 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "πάπιες 85%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 55 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 59 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	--Χήνες:			
0207 10 71 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 79 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
0207 10 90 00	--Φραγκόκοτες			
	--Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:			
	--Πτείνοι και κόττες:			
0207 21	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, αλλά με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	19,5	30	χ/μο
0207 21 90 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
0207 22	--Γάλοι και γαλοπούλες:			
0207 22 10 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19,5	30	χ/μο
0207 22 90 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
0207 23	--Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες:			
	--Πάπιες:			
0207 23 11 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19,5	30	χ/μο
0207 23 19 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	--Χήνες:			
0207 23 51 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19,5	30	χ/μο
0207 23 59 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%" ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 23 90 00	---Φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
0207 31 00 00	---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκυώτια), νεαρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0207 39	---Σκυώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Από πτερινούς και κότες:			
0207 39 11 00	---Τεμάχια:			
	---Χωρίς κόκαλα	19,5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
0207 39 13 00	---Μισά ή τέταρτα	19,5	30	χ/μο
0207 39 15 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19,5	30	χ/μο
0207 39 17 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19,5	30	χ/μο
0207 39 21 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19,5	30	χ/μο
0207 39 23 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19,5	30	χ/μο
0207 39 25 00	---Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 39 27 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Από γάλους και γαλοπούλες:			
	---Τεμάχια:			
0207 39 31 00	---Χωρίς κόκαλα	19,5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
0207 39 33 00	---Μισά ή τέταρτα	19,5	30	χ/μο
0207 39 35 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19,5	30	χ/μο
0207 39 37 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19,5	30	χ/μο
0207 39 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19,5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 39 43 00	---Κνήμες και τεμάχια κνημών	19,5	30	χ/μο
0207 39 45 00	---Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 39 47 00	---Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 39 51 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:			
	---Τεμάχια:			
	---Χωρίς κόκαλα:			
0207 39 53 00	---Χημών	19,5	30	χ/μο
0207 39 55	---Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 55 10	---Από πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 39 55 20	---Από φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
	---Μισά ή τέταρτα:			
0207 39 57 00	---Από πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 39 61 00	---Χημών	19,5	30	χ/μο
0207 39 63 00	---Από φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
0207 39 65 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19,5	30	χ/μο
0207 39 67 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19,5	30	χ/μο
	---Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 39 71 00	---Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 39 73	---Πάπιας ή φραγκόκοτας:			
0207 39 73 10	---Πάπιας	19,5	30	χ/μο
0207 39 73 20	---Φραγκόκοτας	19,5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 39 75 00	---Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 39 77	---Πάπιας ή φραγκόκοτας:			
0207 39 77 10	---Πάπιας	19,5	30	χ/μο
0207 39 77 20	---Φραγκόκοτας	19,5	30	χ/μο
0207 39 81	---Μίξη με την ονομασία "paletos χήνας ή πάπιας":			
0207 39 81 10	---Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 39 81 20	---Πάπιας	19,5	30	χ/μο
0207 39 83 00	---Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 39 85 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 90 00	---Σκυώτια πουλερικών, άλλα από τα σκυώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα σκυώτια, κατεψυγμένα:			
0207 41	---Από πτερινούς ή κότες:			
	---Τεμάχια:			
0207 41 10 00	---Χωρίς κόκαλα	19,5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
0207 41 11 00	---Μισά ή τέταρτα	19,5	30	χ/μο
0207 41 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19,5	30	χ/μο
0207 41 31 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19,5	30	χ/μο
0207 41 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19,5	30	χ/μο
0207 41 51 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19,5	30	χ/μο
0207 41 71 00	---Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 41 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 42	---Από γάλους ή γαλοπούλες:			
	---Τεμάχια:			
0207 42 10 00	---Χωρίς κόκαλα	19,5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
0207 42 11 00	---Μισά ή τέταρτα	19,5	30	χ/μο
0207 42 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19,5	30	χ/μο
0207 42 31 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19,5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 42 41 00 Στήθια και τεμάχια από στήθια	19,5	30	χ/μο
 Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 42 51 00 Κνήμες και τεμάχια κνημών	19,5	30	χ/μο
0207 42 59 00 Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 42 71 00 Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 42 90 00	-- Παρεμπρόντια, άλλα από τα σκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 43	-- Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:			
	-- Τιμάγια:			
	-- Χωρίς κόκαλα:			
0207 43 11 00 Χηρών	19,5	30	χ/μο
0207 43 15 Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 15 10 Από πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 15 20 Από φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
	-- Με κόκαλα:			
 Μισά ή τέταρτα:			
0207 43 21 00 Από πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 23 00 Χηρών	19,5	30	χ/μο
0207 43 25 00 Από φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
0207 43 31 00 Φτερωμένες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19,5	30	χ/μο
0207 43 41 00 Ράχτες, λαμιοί, ράχτες με λαμιούς, ουρές, άκρα από φτερωτές	19,5	30	χ/μο
 Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 43 51 00 Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 43 53 Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 53 10 Πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 53 20 Φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
 Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 43 61 00 Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 43 63 Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 63 10 Πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 63 20 Φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
0207 43 71 Μέρη με την ονομασία "puletois χήνας ή πάπιες":			
0207 43 71 10 Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 43 71 20 Πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 81 00 Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 43 90 00	-- Παρεμπρόντια, άλλα από τα σκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50	-- Σκώτια πουλερικών, κατεψυγμένα:			
0207 50 10 00	-- Σκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.08	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νοπό, διατηρημένα με αλή ψύξη			
	ή κατεψυγμένα:			
0208 10	-- Κουνελιών ή λαγών:			
0208 10 10 00	-- Κουνελιών κατοικίδιων	26	40	χ/μο
0208 10 90 00	-- Άλλα	26	40	χ/μο
0208 20 00 00	-- Πόδια βιτρόχων	26	40	χ/μο
0208 90	-- Άλλα:			
0208 90 10 00	-- Περιστεριών κατοικίδιων	26	40	χ/μο
0208 90 30 00	-- Κινηγισί, άλλα από κουνελιών ή λαγών	26	40	χ/μο
0208 90 50 00	-- Κρέατα γάλακτας και φώκιες	26	40	χ/μο
0208 90 90	-- Άλλα:			
0208 90 90 10	-- Ορνιθίων	26	40	χ/μο
0208 90 90 90	-- Άλλα	26	40	χ/μο
02.09 00	Κρέατα χωρίς τα κρέατινα μέρη, χοιρινό λίτος (ξίγκι) και λίτος			
	πουλερικών, μη λιωμένα, νοπό, διατηρημένα με αλή ψύξη, κατεψυγμένα,			
	αλατισμένα ή σε άρημ, αποξηραμένα ή καπνιστά:			
	-- Λαδί:			
0209 00 11	-- Νοπό, διατηρημένο με αλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρημ:			
0209 00 11 10	-- Νοπό, διατηρημένο με αλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 11 20	-- Αλατισμένο ή σε άρημ	13	20	χ/μο
0209 00 19 00	-- Αποξηραμένο ή καπνιστό	13	20	χ/μο
0209 00 30	-- Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	-- Νοπό, διατηρημένο με αλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 30 90	-- Άλλο	13	20	χ/μο
0209 00 90	-- Λίπος πουλερικών:			
0209 00 90 10	-- Νοπό, διατηρημένο με αλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 90 90	-- Άλλο	13	20	χ/μο
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρημ,			
	αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή			
	παραπροϊόντα σφαγίων:			
	-- Κρέατα χοιροειδών:			
0210 11	-- Χοιροφάρια (ζιμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	-- Χοίρων κατοικίδιων:			
	-- Αλατισμένα ή σε άρημ:			
0210 11 11 Χοιροφάρια (ζιμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 11 10 Σε αεροστεγή δοχεία:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 11 90 Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 19 Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 19 10 Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 19 90 Άλλα	16	20	χ/μο
	-- Αποξηραμένα ή καπνιστά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 11 31	----Χοιρομέτρα (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 31 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 31 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 39	----Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 39 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 90	----Άλλα:			
0210 11 90 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 90 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12	----Κουβιακή χώρα (πανότα) - entrelardes - και τεμάχια αυτής:			
	----Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 12 11	-----Αλατισμένα ή σε άλμη:			
0210 12 11 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 11 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 11 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 19	-----Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 12 19 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 19 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 19 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 90	----Άλλα:			
0210 12 90 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 90 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 90 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19	----Χοίρων κατοικιδίων:			
	----Αλατισμένα ή σε άλμη:			
0210 19 10	-----Μια ή τρία τετάρτα μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:			
0210 19 10 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 10 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 10 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 20	-----Τρία τέταρτα πιασινό ή μεσαίο:			
0210 19 20 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 20 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 20 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 30	-----Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 30 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 30 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 30 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 40	-----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 40 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 40 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
	-----Άλλα:			
0210 19 51	-----Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 51 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 51 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 51 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 59	-----Άλλα:			
0210 19 59 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 59 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 59 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
	-----Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 19 60	-----Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 60 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 60 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 60 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 70	-----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 70 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 70 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
	-----Άλλα:			
0210 19 81	-----Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 81 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 81 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 81 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 89	-----Άλλα:			
0210 19 89 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 89 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 89 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 90	----Άλλα:			
0210 19 90 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 90 20	----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 90 90	----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 20	Κρέατα βοειδών:			
0210 20 10	----Με κόκαλα:			
0210 20 10 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 10 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
0210 20 90	----Χωρίς κόκαλα:			
0210 20 90 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 90 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90	----Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνης, βρώσιμα από κρέατα ή πικνοαμινοξέα σφαίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	Ε ΘΑΛΑΣΣΙΑ			5
	2			
	Κρέατα:			
0210 90 10	...Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξηραμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 10 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	13	20	χ/μο
0210 90 10 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
	...Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11	...Με κόκαλα:			
0210 90 11 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 11 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 19	...Χωρίς κόκαλα:			
0210 90 19 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 19 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 20	...Άλλα:			
0210 90 20 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 20 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
	...Παραπροϊόντα:			
0210 90 31	...Χοίρων κατοικίδιων:			
0210 90 31 10	...Σικώτια:			
0210 90 31 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 31 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 39	...Άλλα:			
0210 90 39 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 39 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
	...Βοοειδών:			
0210 90 41	...Στίλοι διαφράγματος και διάφραγμα:			
0210 90 41 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 41 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 49	...Άλλα:			
0210 90 49 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 49 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 60	...Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 60 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 60 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
	...Άλλα:			
0210 90 71 00	...Σικώτια πουλερικών:			
0210 90 79	...Σικώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη:	13	20	χ/μο
0210 90 79 10	...Άλλα:			
0210 90 79 10	...Αλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0210 90 79 90	...Άλλα	24	30	χ/μο
0210 90 80	...Άλλα:			
0210 90 80 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 80 90	...Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 90	...Αλεύια και σκόνες κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:			
0210 90 90 10	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 90 90	...Άλλα	13	20	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10)

β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκουλήκια, αγκά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδροβία, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη (06.04).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
03.01	Ψάρια ζωντανά:			
0301 10	Ψάρια για διακόσμηση:			
0301 10 10 00	...Γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 10 90 00	...θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 91 00 00	...Άλλα ψάρια ζωντανά: ...Πέστορφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 92 00 00	...Χέλια (Anquilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 93 00 00	...Κιπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99	...Άλλα:			
	...Γλυκού νερού:			
0301 99 11 00	...Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 19 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 90 00	...Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.02	Ψάρια νεπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04 :			
	...Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σκώματα, αυγά και σπέρματα:			
0302 11 00 00	...Πέστορφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 12 00 00	...Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 19 00 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Ιλατιψαρά (Pleuronectidae, Bothidae, Cyprinoglossidae, Soleidae, Scorphaenidae και Citharidae), με εξαίρεση τα σκώματα, αυγά και σπέρματα:			
0302 21	...Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):			
0302 21 10 00	...Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 30 00	...Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 90 00	...Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 22 00 00	...Ζαγκάτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 23 00 00	...Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29	...Άλλα:			
0302 29 10 00	...Γλώσσες λεπιδωτές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμιδες (Istioides ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα σκώματα, αυγά και σπέρματα:			
0302 31	...Τόνοι λευκοί ή μακροπτερόγιοι (Thunnus alalunga):			
0302 31 10 00	...Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32	...Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares):			
0302 32 10 00	...Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33	...Παλαμιδες (Istioides ή bonites):			
0302 33 10 00	...Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33 90 00	...Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39	...Άλλοι:			
0302 39 10 00	...Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40	...Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα σκώματα, αυγά και σπέρματα:			
0302 40 10 00	...Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40 90 00	...Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50	...Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα σκώματα, αυγά και σπέρματα:			
0302 50 10 00	...Του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκώματα, αυγά και σπέρματα:			
0302 61	...Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίτσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Spratius spratius):			
0302 61 10 00	...Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 30 00	...Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίτσες (Sardinella spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Σαρδελόρεγγες (Spratius spratius):			
0302 61 91 00	...Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 99 00	...Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 62 00 00	...Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 63 00 00	...Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64	...Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):			
0302 64 10 00	...Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64 90 00	...Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65	...Σκυλόψαρες			
0302 65 20 00	...Σκυλόψαρες (aquasus acanthias)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0302 65 50 00	---Ρίνες (<i>scylothinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 66 00 00	---Χέλια (<i>Anquilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69	---Άλλα:			
	---Γλυκού νερού:			
0302 69 11 00	---Κιπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 19	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Θάλασσας:			
	---Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμίδες (λίστος ή bonites) (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>) που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0302 33			
0302 69 21 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 25 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (<i>Sebastes</i> spp.)			
0302 69 31 00	---Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 33 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 35 00	---Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 41 00	---Γάδοι (<i>Merlangius merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 45 00	---Μουρούνες (<i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 51 00	---Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 55 00	---Γαύροι (<i>Ergasilus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 61 00	---Σταρίδες (Λιθόγρια, φαγκριά, τουπούρες κλπ.) θάλασσας των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	---Μερλούκιοι (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 71 00	---Γλώσσες λεπίδατες (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 75 00	---Λίστιες (<i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 81 00	---Βατραχόμαρα (<i>Lorhynchus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 85 00	---Γάδοι του είδους ρουτάσου (<i>Micromesistius roulei</i> ή <i>Gadus roulei</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 95	---Άλλα:			
0302 69 95 10	---Μαρίδα από Οκτώβριο μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1,6 σεντ το χιλιόγραμμο	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
0302 69 95 20	---Ξυρίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 95 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 70 00 00	---Συκώτια, σπύρα και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.03	Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0303 10 00 00	---Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), με εξαίρεση τα συκώτια, σπύρα και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα οολομοειδή με εξαίρεση τα συκώτια, σπύρα και σπέρματα:			
0303 21 00 00	---Πίστροφες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gairdneri</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 22 00 00	---Σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και οολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 29 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Πλατυμάρα (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Gyroglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scorpaenidae</i> και <i>Citharidae</i>), με εξαίρεση τα συκώτια, σπύρα και σπέρματα:			
0303 31	---Γλωσσοειδή (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):			
0303 31 10 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 90 00	---Γλωσσοειδή Ειρηνικού (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 32 00 00	---Ζαγκέτες (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 33 00 00	---Γλώσσες (<i>Soles</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39	---Άλλα:			
0303 39 10 00	---Χεμάρα η κοινή (<i>Platichthys flesus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 20 00	---Γλώσσες λεπίδατες (<i>Lepidorhombus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Τόννοι (των γένους <i>Thunnus</i>), παλαμίδες (λίστος ή bonites) (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>), με εξαίρεση τα συκώτια, σπύρα και σπέρματα:			
0303 41	---Τόννοι λευκοί ή μακροπτερυγιοί (<i>Thunnus alalunga</i>):			
	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 41 11 00	---Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 13 00	---Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 19 00	---Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	---Τόννοι με κίτρινα πτερόνια (<i>Thunnus albacares</i>):			
	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
	---Ολόκληροι			
0303 42 12 00	---Που ζητούν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 18 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Κενοί, χωρίς βράγχια:			
0303 42 32 00	---Που ζητούν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 42 38 00Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 52 00Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι):Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 58 00Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 90 00Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43Παλαμιδες (Istiaos ή bonites):Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04:			
0303 43 11 00Ολόκληρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 13 00Κενές, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 19 00Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 90 00Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49Άλλοι:Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04:			
0303 49 11 00Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 13 00Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 19 00Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 90 00Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50Γέφυρες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), με εξαίρεση τα σκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 50 10 00Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 90 00Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60Μπακαλάροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), με εξαίρεση τα σκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 60 11 00Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 19 00Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 90 00Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκώτια, αυγά και σπέρματα:Σαρδέλες (<i>Sardinia pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), φρέσες (<i>Sardinella spp.</i>), σαρδέλες (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0303 71 10 00Σαρδέλες του είδους <i>Sardinia pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 30 00Σαρδέλες του είδους <i>sardinops</i> , <i>φρέσες</i> (<i>Sardinella spp.</i>)Σαρδέλες (<i>Sprattus sprattus</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 91 00Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 99 00Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 72 00 00Καλαρίδες (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 73 00 00Γάδοι μύρνοι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :			
0303 74 11 00Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 19 00Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 90 00Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75Σκυλόψαρα:			
0303 75 20 00 <i>Squalus acanthias</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 50 00 <i>Pinnaculus (Scyliorhinus spp.)</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 90 00Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 76 00 00Χέλια (<i>Anquilla spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 77 00 00Λαυράκια (λύκοι) (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78Μερλούκια (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>):			
0303 78 10 00Μερλούκια του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 90 00Μερλούκια του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79Άλλα:			
0303 79 11 00Γλυκού νερού:			
0303 79 19Κιπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 19Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 21 00Θάλασσας:			
0303 79 23 00Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδες (Istiaos ή bonites) (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>) που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση			
0303 79 29 00Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04:			
0303 79 31 00Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 35 00Σκορπιό του Βορρά ή σεβαστό (<i>Sebastes spp.</i>):			
0303 79 37 00Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 41 00Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 41 00Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 45 00Γάδοι (<i>Merlangus merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 51 00Μουρούνης (<i>Molva spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 55 00Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 61 00Ψάρια του είδους <i>Osteogoriscus unicolor</i> :			
0303 79 63 00Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00Γαύροι (<i>Engraulis spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 71 00Σπαρίδες Θάλασσας (μύρινα, φαγητά, τσιπουρές κλπ.) των ειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 79 73 00	...Dentex dentex και Pagellus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 75 00	...Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidionhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 81 00	...Λέστιες (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 83 00	...Βατραχόγαφα (Lorhius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 99	...Γάδοι του είδους roufassou (Micromesistius roufassou ή Gadus roufassou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 99 10	...Άλλα: ...Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1,6 σεντ το χιλιόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0303 79 99 90	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 89 00 00	...Συνώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.04	Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10	...Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ...Φιλέτα: ...Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	...Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo agrobolita, Salmo gibel)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 13 00	...Σολομών Ελληνικού (Oncothychnus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 19 00	...Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 31 00	...Άλλα: ...Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 39 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 91 00	...Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες): ...Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 92 00	...Άλλα: ...Πλευρά βέγγας:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 93 00	...Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 98 00	...Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20	...Άλλα ...Φιλέτα κατεψυγμένα: ...Ψαριών γλυκού νερού:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 11 00	...Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo agrobolita, Salmo gibel)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 13 00	...Σολομών Ελληνικού (Oncothychnus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 19 00	...Άλλων ψαριών γλυκού νερού: ...Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 21 00	...Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 29 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 31 00	...Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 33 00	...Καλλαρών (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 35 00	...Σκουριών του Βορρά ή οβαστών (Sebastes spp.): ...Του είδους Sebastes maximus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 37 00	...Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 41 00	...Ιόδων (Merlangus merlangus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 43 00	...Μουροντών (Molva spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 45 00	...Τόνων (του γένους Thynnus) και ψαριών του γένους Euthynnus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 51 00	...Σκουριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Oligoryctes atlanticus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 53	...Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 57 00	...Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 59 00	...Μερλουκιών (Merluccius spp., Urophycis spp.): ...Μερλουκιών του γένους Merluccius	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 61 00	...Μερλουκιών του γένους Urophycis	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 69 00	...Σκοιλιδίων: ...Σκυλόγαρον και γρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 71 00	...Άλλων σκουλιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 73 00	...Ζαργατιών (Pleuronectes platessa):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 75 00	...Χειμάρας της κοινής (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 77 00	...Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 79 00	...Γλώσσων λεπιδωτών (Lepidionhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 81 00	...Λεστιών (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 83 00	...Βατραχόγαφων (Lorhius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 85 00	...Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 98 00	...Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90	...Άλλα: ...Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 10 00	...Άλλων: ...Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 11 00	...Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 13 00	...Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 31 00	...Σκουριών του Βορρά ή οβαστών (Sebastes spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 33 00	...Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 35 00	...Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 38 00	...Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0304 90 39 00	-- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 41 00	-- Γάδων μαύρων (<i>Tollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 45 00	-- Καλλαριών (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 47 00	-- Μιρλοσκίων (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 49 00	-- Μιρλοσκίων του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 51 00	-- Μιρλοσκίων του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 55 00	-- Γλωσσίων λεπιδοτών (<i>Lepidionthombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 57 00	-- Λεστιών (<i>Hirata</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 59 00	-- Βατραχοψαρων (<i>Lophius</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 61 00	-- Γάδων του είδους <i>routassou</i> (<i>Micromesistius routassou</i> ή <i>Gadus routassou</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 98 00	-- Γάδων της Αλάσκας (<i>Theiagra chalcogramma</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 98 00	-- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305	Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων.			
0305 10 00 00	Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 20 00 00	-- Σπικώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30	Φυλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά:			
0305 30 11 00	-- Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 14 00	-- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 30 00	-- Σολομών Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), σολομών Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομών του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 50 00	-- Γλωσσοειδών μαύρων (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 90 00	-- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 41 00 00	Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυλέτα:			
0305 41 00 00	-- Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	65	100	χ/μο
0305 42 00 00	-- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49	-- Άλλα:			
0305 49 10 00	-- Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 20 00	-- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 30 00	-- Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 40 00	-- Πέστρες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gairdneri</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 50 00	-- Χέλια (<i>Anguilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51	Ψάρια αποξηραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:			
0305 51 10 00	-- Μπακαλιάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51 90 00	-- Αποξηραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59	-- Αποξηραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59	-- Άλλα:			
0305 59 11 00	-- Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 59 19 00	--- Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 30 00	--- Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 50 00	-- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 60 00	-- Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 70 00	-- Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> και <i>Γλωσσοειδή Ειρηνικού</i> (<i>Hippoglossus stenolepis</i>))	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 90 00	-- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 61 00 00	Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη:			
0305 61 00 00	-- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 62 00 00	-- Μπακαλιάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 63 00 00	-- Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69	-- Άλλα:			
0305 69 10 00	-- Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 20 00	-- Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) και <i>Γλωσσοειδή Ειρηνικού</i> (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 30 00	-- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 50 00	-- Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.06	Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη:			
0306 11 00 00	-- Καραβίδες (<i>Palaemon</i> spp., <i>Paralimulus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 12	-- Αστακοί (<i>Homarus</i> spp.):	26	40	χ/μο
0306 12 10 00	-- Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 12 90 00	-- Άλλοι	26	40	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0306 13	--Γαρίδες:			
0306 13 10 00	--Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	26	40	χίλιο
0306 13 30 00	--Γαρίδες γαρίδες του γένους Crangon	26	40	χίλιο
0306 13 90 00	--Άλλες	26	40	χίλιο
0306 14	--Καβούρια:			
0306 14 10 00	--Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	26	40	χίλιο
0306 14 30 00	--Καβούρια του είδους Cancer pagurus	26	40	χίλιο
0306 14 90 00	--Άλλα	26	40	χίλιο
0306 19	--Άλλα:			
0306 19 10 00	--Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χίλιο
0306 19 30 00	--Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	26	40	χίλιο
0306 19 90 00	--Άλλα	26	40	χίλιο
	--Μη κατεψυγμένα:			
0306 21 00 00	--Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	26	40	χίλιο
0306 22	--Αστακοί (Homarus spp.):			
0306 22 10 00	--Ζωντανό	26	40	χίλιο
	--Άλλοι:			
0306 22 91 00	--Ολόκληροι	26	40	χίλιο
0306 22 99 00	--Άλλοι	26	40	χίλιο
0306 23	--Γαρίδες:			
0306 23 10 00	--Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	26	40	χίλιο
	--Γαρίδες γαρίδες του γένους Crangon:			
0306 23 31 00	--Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασημένες σε νερό ή ατμό	26	40	χίλιο
0306 23 39 00	--Άλλες	26	40	χίλιο
0306 23 90 00	--Άλλες	26	40	χίλιο
0306 24	--Καβούρια:			
0306 24 10 00	--Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	26	40	χίλιο
0306 24 30 00	--Καβούρια του είδους Cancer pagurus	26	40	χίλιο
0306 24 90 00	--Άλλα	26	40	χίλιο
0306 29	--Άλλα:			
0306 29 10 00	--Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χίλιο
0306 29 30 00	--Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	26	40	χίλιο
0306 29 90 00	--Άλλα	26	40	χίλιο
03 07	Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άμμη, ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άμμη:			
	--Στρείδια:			
0307 10	--Επίπεδα στρείδια (ostrea s.p.p.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
	--Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοινόβησι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Macorpeten:			
0307 21 00 00	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 29	--Άλλα:			
0307 29 10 00	--Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
	--Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):			
0307 31	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 31 10 00	--Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 31 90 00	--Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 39	--Άλλα:			
0307 39 10 00	--Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 39 90 00	--Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
	--Σουπιές (Serpia officinalis, Rossia macrosoma) και σπιτώλες (Serpia spp.):			
0307 41	--Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41 10 00	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
	--Σουπιές (Serpia officinalis, Rossia macrosoma) και σπιτώλες (Serpia spp.):			
0307 41 91 00	--Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 41 99 00	--Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 49	--Άλλα:			
	--Κατεψυγμένα:			
0307 49 11 00	--Σουπιές (Serpia officinalis, Rossia macrosoma) και σπιτώλες (Serpia spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 49 19 00	--Τον γένους Serpilia, άλλες από τις Serpilia fondeliei	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
	--Άλλες			
	--Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 49 31 00	--Loligo spp.	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 49 33 00	--Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 49 35 00	--Καλαμάρια του είδους Loligo pealeii	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 49 39 00	--Καλαμάρια του είδους Loligo patagonicus	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 49 49 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο
0307 49 51 00	--Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χίλιο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0307 49 59 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 71 00	...Άλλα: ...Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σεπιόλες (<i>Sepioida spp.</i>) ...Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioseuthis spp.</i>): ... <i>Loligo spp.</i> , <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 91 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 99 00	...Χταπόδια (<i>Octopus spp.</i>): ...Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 51 00 00	...Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59 10 00	...Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 60 00 00	...Σολιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00	...Άλλα:			
0307 91 00 10	...Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ...Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00 91	...Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8807 91 00 99	...Ζωντανά	26	40	χ/μο
0307 99	...Άλλα:			
0307 99 11 00	...Κατεψυγμένα:			
0307 99 13 00	...Πλεκ <i>spp.</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 19 00	...Χάβιαρα ή σφιράδες και άλλα είδη της οικογένειας <i>Veneridae</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90	...Άλλα	26	40	χ/μο
0307 99 90 10	...Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90 91	...Άλλα:			
0307 99 90 99	...Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Άλλα	13	20	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΙΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ.

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μεικρὸς ἢ τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ἢ λιπαρῶν ουσιῶν του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 04.06 ὡς τυριά, με τον ὄρο ὅτι παρουσιάζουν τα τρία ἐπόμενα χαρακτηριστικά:
 - α) ἔχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατὰ βάρος στο ξερὸ ἐκχύλισμα, 5% ἢ περισσότερα
 - β) ἔχουν περιεκτικότητα σε ξερὸ ἐκχύλισμα, που υπολογίζεται κατὰ βάρος, τουλάχιστον 70% ἀλλὰ που δεν υπερβαίνει το 85%.
 - γ) ἔχουν ορισμένο σχῆμα ἢ μπορούν να πάρουν ορισμένο σχῆμα.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 ἕως 0402 29 99, 0402 99 19 ἕως 0402 99 99, 0403 10 31 ἕως 0403 10 39, 0403 90 31 ἕως 0403 90 39, 0403 90 61 ἕως 0403 90 69 καὶ 0404 90 51 ἕως 0404 90 99 δεν λαμβάνεται ὑπόψη το βάρος της ζάχαρης που ἔχει προστεθεί.
- 2.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:			
0401 10	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:			
0401 10 10 90	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 10 90 00	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:			
0401 20 11 00	-- Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 11 00	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 19 00	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 91 00	-- Που υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 91 00	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 99 00	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:			
0401 30 11	-- Που δεν υπερβαίνει το 21%:			
0401 30 11	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 11 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη:	10,4	16	χ/μο
0401 30 11 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 19	-- Άλλα:			
0401 30 19 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη:	10,4	16	χ/μο
0401 30 19 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 31	-- Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 31	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη:	10,4	16	χ/μο
0401 30 31 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 39	-- Άλλα:			
0401 30 39 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη:	10,4	16	χ/μο
0401 30 39 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 91	-- Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη:	10,4	16	χ/μο
0401 30 91 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 99	-- Άλλα:			
0401 30 99 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη:	10,4	16	χ/μο
0401 30 99 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10	-- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5%:			
0402 10 11	-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλόγραμμα:			
0402 10 11 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 11 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19	-- Άλλα:			
0402 10 19 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλόγραμμα:			
0402 10 91 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99	-- Άλλα:			
0402 10 99 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21	-- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5%:			
0402 21	-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 21	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 11	-- Σε άμισες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλόγραμμα:			
0402 21 11 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 11 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17	-- Άλλα:			
0402 21 17	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:			
0402 21 17 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 19 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 19 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0402 21 91 00Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 99 00Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29Άλλα:Περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 29 11 00Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "γα βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10%Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 15 00Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00ΆλλαΠερικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 91 00Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 99 00Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:Περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%:			
0402 91 11Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 11 10Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19Άλλα:			
0402 91 19 10Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 31 00Περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%:Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 39 00Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 51Περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 51 10Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 51 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59Άλλα:			
0402 91 59 10Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 59 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 91Περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 91 10Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 91 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99Άλλα:			
0402 91 99 10Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 99 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99Άλλα:Περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9.5%:			
0402 99 11 00Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 19 00Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 31Περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 31 10Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 31 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39Άλλα:			
0402 99 39 10Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 39 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 91Περικτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 91 10Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 91 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99Άλλα:			
0402 99 99 10Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 99 90Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.03	Βουτυρόγαλα, τηγμένο γάλα και πηγμένο κρέμα, γαστούρι, κερφό και άλλα γαλακτά και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν κατιστεί όξινα, έπιμα και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0403 90 91 10	----Σε υγρή κατάσταση	28.2	40	λίτρο
0403 90 91 20	----'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 91 90	----'Άλλα	9.5	20	χ/μο
0403 90 93	---Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 93 10	----Σε υγρή κατάσταση	28.2	40	λίτρο
0403 90 93 20	----'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 93 90	----'Άλλα	9.5	20	χ/μο
0403 90 99	---Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 99 10	----Σε υγρή κατάσταση	28.2	40	λίτρο
0403 90 99 20	----'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 99 90	----'Άλλα	9.5	20	χ/μο
04.04	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
0404 10	-Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	--Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
0404 10 11 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 19 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
0404 10 91 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6.38):			
	---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 11 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 13 00	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 19 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 31 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 33 00	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 39 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6.38):			
	---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 51 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 53 00	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 59 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 91 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 93 00	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 99 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.05 00	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος:			
0405 00 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%:			
0405 00 10 10	--Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 10 20	--Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 10 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90	--'Άλλα:			
0405 00 90 10	--Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90 20	--Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.06	Τυριά και πηγμένο γάλα για τυριά:			
0406 10	-Τυριά κομμά (στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος) που δεν έχουν υποστεί ζύμωση και πηγμένο γάλα για τυριά:			
0406 10 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμμο	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
0406 10 90 00	---'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμμο	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
0406 20	-Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:			
0406 20 10 00	--Τυριά τύπου ελαίς με χοιριακά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βίωση ή αποκορυμωμένο γάλα και με προσθήκη λιπιουλεωμένων χοιριακών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμμο	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
0406 20 90 00	--'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμμο	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
0406 30	-Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10	--Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των επιπαιών, εμυγέτε και εμπερτζελ και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του ελαίς με χοιριακά (με την ονομασία "schabziger"), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηρής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμμο	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 30 31 00	--Άλλα: --Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης: ----Που δεν υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 39 00	----Που υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 90 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 40 00 00	Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90	Άλλα τυριά:			
0406 90 11 00	--Που προσφέρονται για μεταποίηση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 13 00	--Άλλα: ---Emmental	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 15 00	---Gruyere, sbrinz	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 17 00	---Bergkase, appenzell, vacherin fribourgeois vacherin mont d'or και tete de moine	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 19 00	--Τυριά τύπου glaris με χοιραρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χοιρατικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 21 00	---Cheddar	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 23 00	---Edam	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 25 00	---Tilsit	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 27 00	---Butterkase	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 29 00	---Kashkaval	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 31 00	---Φέτα: ---Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσινα, σε δοχεία που περιέχουν άρνη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 33 00	----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 35 00	---Κεφαλοτύρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 37 00	---Finlandia	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 39 00	---Jarlsberg	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50	---Άλλα: ---Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσινα, σε δοχεία που περιέχουν άρνη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας:			
0406 90 50 10	----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50 90	----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 61 00	----Άλλα: ----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη: -----Που δεν υπερβαίνει το 47%: -----Grana padano, parmigiano reggiano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 63 00	-----Fiore sardo, pecorino	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69	-----Άλλα:			
0406 90 69 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69 90	-----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 71 00	-----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%: -----Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 73 00	-----Provolone	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 75 00	-----Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 77 00	-----Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, marbo, samis	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 79 00	-----Earom, italic, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 81 00	-----Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 90 83 00Ricotta αλατισμένη	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 85 00Κεφαλογραβύερα, κασέρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89Άλλα:			
0406 90 89 10Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89 90Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 91 00Που υπερβαίνει το 72%:Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 93 00Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 97 00Άλλα:Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99Άλλα:			
0406 90 99 10Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99 90Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσάφι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα: -Αυγά πουλερικών ορνιθίων: --Αυγά για επώαση: 0407 00 11 0407 00 11 10 0407 00 11 90Άλλα 0407 00 19 0407 00 19 10 0407 00 19 90Άλλα: --Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων 0407 00 30 0407 00 30 10 0407 00 30 90Άλλα: --Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων 0407 00 90 0407 00 90 10 0407 00 90 90Άλλα: --Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων 04.08	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0408 11	Αυγά πτηνών χωρίς το τσάφι τους, και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Κρόκοι αυγών: 0408 11 10 00 0408 11 90 00 0408 19Άλλοι: --Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων 0408 19 11 00 0408 19 19 00 0408 19 90 00Άλλοι: --Σε υγρή κατάσταση 0408 91 0408 91 10 00 0408 91 90 00 0408 99 0408 99 10 00 0408 99 90 00Άλλοι: --Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4 10.4	16 16	χ/μο χ/μο
04.09 00 00 00	Μέλι φυσικό	10.4	16	χ/μο
04.10 00 00 00	Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	5.2	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1 Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια.
 - β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από σκατέρωστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43).
 - γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίμματα τους (τιμήμα XI)
 - δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψεκτροποιίας (Κλάση 96.03).
2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου σκατέρωστες (Κλάση 05.01).
3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.
4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χείτης ή ουράς μονόπλων ή βοειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
05.01 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	19	29.2	χ/μο
05.02	Τρίχες χοντρές χολιού ή αγρόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροπούλα. Απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10	Τρίχες χοντρές χολιού ή αγρόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10 10 00	Τρίχες χοντρές ακατέργαστες, έστω και πλυμένες, απολιπασμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα των τριχών αυτών	3.8	5.8	χ/μο
0502 10 90 00	Άλλες χοντρές τρίχες	3.8	5.8	χ/μο
0502 90 00 00	Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
05.03 00 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόδημα	3.8	5.8	χ/μο
05.04 00 00	Έντερα, κύστες και στομάχα ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών	5.2	8	χ/μο
05.05	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή ποδιούλα τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), ποπούλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολιπασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:			
0505 10	Φτερά των ειλών που χρησιμοποιούνται για το παραγάμμα. Ποπούλα:			
0505 10 10 00	Ακατέργαστα	3.8	5.8	χ/μο
0505 10 90 00	Άλλα	3.8	6.8	χ/μο
0505 90 00 00	Άλλα	3.8	6.4	χ/μο
05.06	Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποξείλινα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0506 10 00 00	Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	3.8	5.8	χ/μο
0506 90 00 00	Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
05.07	Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών κέρατα κάθε είδους, σπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0507 10 00 00	Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο:			
0507 10 00 10	Ελεφαντόδοντο	20.9	32.1	χ/μο
0507 10 00 20	Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο	3.8	5.8	χ/μο
0507 90 00 00	Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
05.08 00 00 00	Κορύλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κορύλλι και οστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους			
0508 00 00 10	Οστρακα, "τρόκας". Μαργαριτόρρα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0508 00 00 90	Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
05.09 00	Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:			
0509 00 10 00	Ακατέργαστοι	3.8	5.8	χ/μο
0509 00 90 00	Άλλοι	11.4	19.7	χ/μο
05.10 00 00 00	Άμβρα (ζωικό ηλεκτρο), κατόριο, ζήβελο και μόσχος. Καθαρίδες. Χαλή, έστω και αποξηραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, κυρίως διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό.	3.8	5.8	χ/μο
05.11	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:			
0511 10 00 00	Σπέρμα ταύρου	5.2	8	χ/μο
0511 91	Άλλα:			
0511 91 10 00	Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:			
0511 91 10 00	Κατάλοιπα ψαριών	3.8	5.8	χ/μο
0511 91 90 00	Άλλα	5.2	8	χ/μο
0511 99	Άλλα:			
0511 99 10 00	Τένοντες και νεύρα, ξίσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από κατεργασμένα δέρματα	5.2	8	χ/μο
0511 99 90 00	Άλλα	5.2	8	χ/μο

ΤΜΗΜΑ II
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" (πέλετες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθίδες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των Κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις καλλιτέχνες συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της Κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
06.01	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες μικρότερου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12.			
0601 10	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη:			
0601 10 10 00	--Υακίνθων	Ατελώς	Ατελώς	
0601 10 20 00	--Ναρκίσσων	Ατελώς	Ατελώς	
0601 10 30 00	--Τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	
0601 10 40 00	--Γλαδιόλης	Ατελώς	Ατελώς	
0601 10 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	
0601 20	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες μικρότερου:			
0601 20 10 00	--Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες μικρότερου	Ατελώς	Ατελώς	
0601 20 30 00	--Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	
0601 20 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	
06.02	Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λεπνά (φύτρα) μανιταριών:			
0602 10	Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια:			
0602 10 10 00	--Αμτέλου	Ατελώς	Ατελώς	
0602 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
0602 20	Δένδρα, χαμοδένδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μεταλισμένα ή μη:			
0602 20 10 00	--Φυτά αμτέλου, μεταλισμένα ή με ρίζα	Ατελώς	Ατελώς	
0602 20 91 00	--Άλλα:			
0602 20 99 00	--Μη μεταλισμένα	Ατελώς	Ατελώς	
0602 30	--Μπολιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	
0602 30 10 00	Ροδόδενδρα και αζαλέες, μεταλισμένα ή μη:			
0602 30 90 00	--Ροδόδεντρα simsil (Azalea indica)	Ατελώς	Ατελώς	
0602 40	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
0602 40 11 00	Τριανταφυλλίες μεταλισμένες ή μη:			
0602 40 19 00	--Μη μεταλισμένες:			
0602 40 90 00	--Με διατομή που δεν υπερβαίνει τα 10 πμμ	Ατελώς	Ατελώς	
0602 91 00 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	
0602 99 00 00	Μπολιασμένες	Ατελώς	Ατελώς	
0602 99 10 00	Άλλα:			
0602 99 30 00	Λεπνά (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς	Ατελώς	
0602 99 41 00	Άλλα:			
0602 99 45 00	Φυτά ανανά	Ατελώς	Ατελώς	
0602 99 49 00	Άλλα:			
0602 99 51 00	Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας	Ατελώς	Ατελώς	
0602 99 59 00	Άλλα:			
0602 99 70 00	Φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 91 00	Δένδρα, δενδρύλλια και χαμοδένδρα:			
0602 99 99 00	Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	
0603	Άλλα:			
0603 10	Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 11 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 13 00	Άλλα φυτά της υπαίθρου:			
0603 10 15 00	Δένδρα, δενδρύλλια και χαμοδένδρα:			
0603 10 21 00	Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 25 00	Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 29 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 51 00	Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κηκοειδή	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 53 00	Άλλα:			
0603 10 55 00	Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κηκοειδή	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 61 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 65 00	Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κηκοειδή	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 69 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
0603 10 90 00	Άλλα	65	100	
0603 10 91 00	Άλλα	65	100	
0603 10 99 00	Άλλα	65	100	
0603 10 11 00	Τριαντάφυλλα	47,5	79,5	Αρ.
0603 10 13 00	Γαρύφαλα	47,5	79,5	Αρ.
0603 10 15 00	Ορχιδοειδή (ορχιδέες)	47,5	79,5	
0603 10 21 00	Γλαδιόλες	47,5	79,5	
0603 10 25 00	Χρυσάνθεμα	47,5	79,5	
0603 10 29 00	Άλλα	47,5	79,5	
0603 10 51 00	Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 53 00	Τριαντάφυλλα	47,5	71,6	Αρ.
0603 10 55 00	Γαρύφαλα	47,5	71,6	Αρ.
0603 10 59 00	Ορχιδέες	47,5	71,6	
0603 10 61 00	Γλαδιόλες	47,5	71,6	
0603 10 65 00	Χρυσάνθεμα	47,5	71,6	
0603 10 69 00	Άλλα	47,5	71,6	
0603 10 90 00	Άλλα	65	100	
06.04	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθών, και πρσιναίδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0604 10	Βρύα και λειχήνες:			
0604 10 10 00	Λειχήνες τερφάντων	65	100	
0604 10 90 00	Άλλα	65	100	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0604 91	...Άλλα:			
0604 91 10 00	...Νιπιά:			
0604 91 90 00	...Χριστουγεννιάτικα δέντρα και κλαδιά κωνοφόρων	65	100	-
0604 99	...Άλλα:	65	100	-
0604 99 10 00	...Άλλως αποξηραμένα	65	100	-
0604 99 90 00	...Άλλα	65	100	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΗΡΩΣΙΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κάπταρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκυθίδες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays var. saccharata*), τις πιπεριές του γένους *Capsicum* ή τους γένους *Pimenta*, το μάραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μανιτάνης, το χειρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (*Majorana hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαίρεση:
 - α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (Κλάση 07.13)
 - β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
 - γ) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και νιφάδες από πατάτες) (Κλάση 11.05)
 - δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Capsicum* ή του γένους *Pimenta* αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργειας", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0709 51 10, αποκλειστικά τα παρακάτω καλλιεργημένα μανιτάρια του είδους *Pisillota* (*Agaricus*): *hortensis*, *alba* ή *bispora* και *subeafidis*. Τα λοιπά είδη, έστω και καλλιεργημένα τεχνητά (για παράδειγμα: το *Rhodopaxillus pudus* και το *Polygurus tuberaster*), υπάγονται στη διάκριση 0709 51 90.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
07.01	Πιπτάτες ναπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:			
0701 10 00 00	Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
0701 90	Άλλες:			
0701 90 10 00	Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	Άλλες:			
	Πρώιμες:			
0701 90 51 00	Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατελώς	4.1	μετρ. τόννος
0701 90 59 00	Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατελώς	5.7	μετρ. τόννος
0701 90 90 00	Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
07.02	Ντομάτες ναπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:			
0702 00 10 00	Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	17.5	24.9	χ/μο
0702 00 90 00	Από 15 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
07.03	Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0703 10	Κρεμμύδια και ασκαλώνια:			
	Κρεμμύδια:			
0703 10 11 00	Για σπορά	17.5	25.1	χ/μο
0703 10 19 00	Άλλα	17.5	25.1	χ/μο
0703 10 90 00	Ασκαλώνια	24	30	χ/μο
0703 20 00 00	Σκόρδα	24	30	χ/μο
0703 90 00 00	Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	24	30	χ/μο
07.04	Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0704 10	Κουνουπίδια και μερόκωλα:			
0704 10 10 00	Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	24	30	χ/μο
0704 10 90 00	Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Απριλίου	24	30	χ/μο
0704 20 00 00	Ασχανάκια Βρυξελλών	24	30	χ/μο
0704 90	Άλλα:			
0704 90 10 00	Κράμβες λευκές και κόκκινες	24	30	χ/μο
0704 90 90	Άλλα:			
0704 90 90 10	Κράμβες του είδους Κίνας	17.5	25.9	χ/μο
0704 90 90 90	Άλλα	24	30	χ/μο
07.05	Μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραβίσια (<i>Cichorium spp.</i>), ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0705 11	Μαρούλια:			
	Σιτρογγυλά:			
0705 11 10	Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:			
0705 11 10 10	Είδους Iceberg	17.5	25.9	χ/μο
0705 11 10 90	Άλλα	24	30	χ/μο
0705 11 90	Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0705 11 90 10	Είδους Iceberg	17.5	25.4	χ/μο
0705 11 90 90	Άλλα	24	30	χ/μο
0705 19 00 00	Άλλα	24	30	χ/μο
	Ραβίσια:			
0705 21 00 00	Ραβίσια (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	24	30	χ/μο
0705 29 00 00	Άλλα	24	30	χ/μο
07.06	Καρότα, γογγύλια, κουνουπόγια για σαλάτα, λαγόχορτο, (σκουλι), ραπανοσίλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0706 10 00	Καρότα και γογγύλια:			
0706 10 00 10	Καρότα	17.5	26.5	χ/μο
0706 10 00 20	Γογγύλια	24	30	χ/μο
0706 90	Άλλα:			
	Ραπανοσίλινα:			
0706 90 11 00	Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	24	30	χ/μο
0706 90 19 00	Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου	24	30	χ/μο
0706 90 30 00	Αγριοραπάνια (<i>Cochlearia arvensis</i>)	24	30	χ/μο
0706 90 90	Άλλα:			
0706 90 90 10	Κουνουπόγια	17.5	26.5	χ/μο
0706 90 90 90	Άλλα	24	30	χ/μο
07.07	Αγγούρια και αγγουράκια, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0707 00	Αγγούρια:			
0707 00 11 00	Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	24	30	χ/μο
0707 00 19 00	Από 16 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
0707 00 90 00	Αγγουράκια	24	30	χ/μο
07.08	Λαχανικά λαβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0708 10	Μπιμπλία (<i>Plum sativum</i>):			
0708 10 10 00	Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	24	30	χ/μο
0708 10 90 00	Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	24	30	χ/μο
0708 20	Φασόλια (<i>Vicia spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):			
0708 20 10	Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:			
0708 20 10 11	Φρέσκα	17.5	25.4	χ/μο
0708 20 10 19	Άλλα	24	30	χ/μο
0708 20 90	Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:			
0708 20 90 11	Φρέσκα	24	30	χ/μο
0708 20 90 19	Άλλα	24	30	χ/μο
0708 90 00 00	Άλλα λαχανικά λαβοφόρα	24	30	χ/μο
07.09	Άλλα λαχανικά, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0709 10 00 00	Αγκινάδες	17.5	25.4	χ/μο
0709 20 00 00	Σπαράγγια	17.5	26.2	χ/μο
0709 30 00 00	Μελιτζάνες	17.5	26.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0709 40 00 00	Σέλινα άλλα από τα ραπανοστέλινα	17.5	26.2	χ/μο
0709 51	Μανιτάρια και τρούφες:			
	- Μανιτάρια:			
0709 51 10 00	--- Μανιτάρια καλλιέργειας	24	30	χ/μο
0709 51 30 00	--- Είδους <i>chanterelles</i>	24	30	χ/μο
0709 51 50 00	--- Είδους <i>serpes</i>	24	30	χ/μο
0709 51 90 00	--- Άλλα	24	30	χ/μο
0709 52 00 00	--- Τρούφες	24	30	χ/μο
0709 60	Πιπεριές του γένους <i> Capsicum</i> ή του γένους <i> Pimenta</i> :			
0709 60 10 00	--- Γλυκοπιπεριές	17.5	24.3	χ/μο
	--- Άλλες:			
0709 60 91 00	--- Του γένους <i> Capsicum</i> , που προορίζονται για την παρασκευή καψιόνις ή ελαιωρητινικών χρωμάτων από <i> Capsicum</i>	19.9	30.7	χ/μο
0709 60 95 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτών των ελαίων ή ρητινικών	19.9	30.7	χ/μο
0709 60 99 00	--- Άλλες	19.9	33.4	χ/μο
0709 70 00 00	Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0709 90	Άλλα:			
0709 90 10 00	--- Σαλατιώδη άλλα από μαρούλια (<i> Lactuca sativa</i>) και ραβόκια (<i> Cichorium spp.</i>)	24	30	χ/μο
0709 90 20 00	--- Αρμυρακοειδή και σπυραχνιούδες	24	30	χ/μο
	--- Ελιές:			
0709 90 31 00	--- Που προορίζονται για χρήσιμες άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 39 00	--- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 40 00	--- Κάππαρη	24	30	χ/μο
0709 90 50 00	--- Μάραθο	24	30	χ/μο
0709 90 60 00	--- Γλυκό καλαμπόκι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 70 00	--- Κολοκινθόκια	17.5	26.2	χ/μο
0709 90 90	--- Άλλα:			
0709 90 90 10	--- Μπάμια	17.5	26.2	χ/μο
0709 90 90 90	--- Άλλα	24	30	χ/μο
0710	Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:			
0710 10 00 00	Πατάτες	24	30	χ/μο
	--- Λαχανικά λαβοφόρα, με ή χωρίς λαβό:			
0710 21 00 00	--- Μπιζέλια (<i> Pisum sativum</i>)	24	30	χ/μο
0710 22 00 00	--- Φασόλια (<i> Vigna spp., Phaseolus spp.</i>)	24	30	χ/μο
0710 29 00 00	--- Άλλα	24	30	χ/μο
0710 30 00 00	Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0710 40 00	Γλυκό καλαμπόκι:			
	--- Πάνω στον σάχα:			
0710 40 00 11	--- Σε αεροστεγή δοχεία	16.1	34	χ/μο
0710 40 00 19	--- Άλλο	17.5	30	χ/μο
0710 40 00 90	--- Άλλο	9.5	20	χ/μο
0710 80	Άλλα λαχανικά:			
0710 80 10 00	--- Ελιές	24	30	χ/μο
	--- Πιπεριές του γένους <i> Capsicum</i> ή του γένους <i> Pimenta</i> :			
0710 80 51 00	--- Γλυκοπιπεριές	24	30	χ/μο
0710 80 59 00	--- Άλλες	19.9	33.4	χ/μο
0710 80 60 00	--- Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0710 80 70 00	--- Ντομάτες	24	30	χ/μο
0710 80 80 00	--- Αρμυρακές	24	30	χ/μο
0710 80 90 00	--- Άλλα	24	30	χ/μο
0710 90 00 00	Μείγματα λαχανικών	24	30	χ/μο
0711	Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άβρα, θετικμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξουφαλίσθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0711 10 00 00	Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0711 20	Ελιές:			
0711 20 10 00	--- Που προορίζονται για χρήσιμες άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 20 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 30 00 00	Κάππαρη	28.6	44	χ/μο
0711 40 00 00	Αγγούρια και αγγουράκια	24	30	χ/μο
0711 90	Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
	--- Λαχανικά:			
0711 90 10 00	--- Πιπεριές του γένους <i> Capsicum</i> ή του γένους <i> Pimenta</i> , με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές	19.9	33.4	χ/μο
0711 90 30	Γλυκό καλαμπόκι:			
	--- Πάνω στον σάχα:			
0711 90 30 11	--- Σε αεροστεγή δοχεία	16.1	34	χ/μο
0711 90 30 19	--- Άλλο	17.5	30	χ/μο
0711 90 30 90	--- Άλλο	9.5	20	χ/μο
0711 90 50 00	--- Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0711 90 70 00	--- Άλλα	24	30	χ/μο
0711 90 90 00	Μείγματα λαχανικών	24	30	χ/μο
0712	Λαχανικά ξηρά, έτοιμα και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλοίως παρασκευασμένα:			
0712 10 00 00	Πατάτες, έτοιμα και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλοίως παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	Κρεμμύδια	24	30	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις Ύψες Κλάσεις με τα ανάλογα κωπά.

Συμπληρωματική σημείωση

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
08.01	Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιωτικών, κωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0801 10	--Καρύδια κοκοφοινίκων:			
0801 10 10 00	--Αφιδωτωμένη ψάχα καρυδιών κοκοφοινίκων	6.4	8	χ/μο
0801 10 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0801 20 00 00	--Καρύδια Βραζιλίας	28.6	44	χ/μο
0801 30 00 00	--Καρύδια ανακαρδιωτικών	28.6	44	χ/μο
08.02	Άλλοι καρποί με κέλυφος, κωπά ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
	Αμύγδαλα:			
0802 11	--Με κέλυφος:			
0802 11 10 00	--Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 11 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 12	--Χωρίς κέλυφος:			
0802 12 10 00	--Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 12 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
	Φουντούκια (Corylus spp.):			
0802 21 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 22 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
	Καρύδια κοινά:			
0802 31 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 32 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 40 00 00	Κάστανα (Castanea spp.)	28.6	44	χ/μο
0802 50 00 00	Φιστίκια	28.6	44	χ/μο
0802 90	Άλλα:			
0802 90 10 00	--Καρύδια pecan	28.6	44	χ/μο
0802 90 30 00	--Καρύδια του arec (ή του betel) και καρύδια του kola	28.6	44	χ/μο
0802 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.03	Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, κωπές ή ξερές:			
0803 00 10 00	--Νωπές	28.6	44	χ/μο
0803 00 90 00	--Ξερές	28.6	44	χ/μο
08.04	Χουριάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, κωπά ή ξερά:			
0804 10 00 00	--Χουριάδες	28.6	44	χ/μο
0804 20	Σύκα:			
0804 20 10 00	--Νωπά	28.6	44	χ/μο
0804 20 90 00	--Ξερά	28.6	44	χ/μο
0804 30 00 00	--Ανανάδες	28.6	44	χ/μο
0804 40	Αχλάδια της ποικιλίας avocats:			
0804 40 10 00	--Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:	20.9	34.3	χ/μο
0804 40 90 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	20.9	34.3	χ/μο
0804 50 00	Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες:			
0804 50 00 10	--Μάγγες	20.9	33.7	χ/μο
0804 50 00 90	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.05	Εσπεριδοειδή, κωπά ή ξερά:			
0805 10	Πορτοκάλια:			
	--Πορτοκάλια γλυκά, κωπά:			
0805 10 11 00	--Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου:	20.9	35.6	μετρ. τόννος
	--Σαγούνια και ημισαγούνια			
0805 10 15 00	--Άλλα:	20.9	35.6	μετρ. τόννος
	-----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins			
0805 10 19 00	-----Άλλα	20.9	35.6	μετρ. τόννος
	-----Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου:			
0805 10 21 00	-----Σαγούνια και ημισαγούνια	20.9	33.7	μετρ. τόννος
	-----Άλλα:			
0805 10 25 00	-----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	20.9	33.7	μετρ. τόννος
0805 10 29 00	-----Άλλα	20.9	33.7	μετρ. τόννος
	-----Από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 31 00	-----Σαγούνια και ημισαγούνια	20.9	33.2	μετρ. τόννος
	-----Άλλα:			
0805 10 35 00	-----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	20.9	33.2	μετρ. τόννος
0805 10 39 00	-----Άλλα	20.9	33.2	μετρ. τόννος
	-----Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0805 10 41 00	-----Σαγούνια και ημισαγούνια	20.9	37.5	μετρ. τόννος
	-----Άλλα:			
0805 10 45 00	-----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	20.9	37.5	μετρ. τόννος
0805 10 49 00	-----Άλλα	20.9	37.5	μετρ. τόννος
	-----Άλλα:			
0805 10 70	-----Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 70 10	-----Νωπά	20.9	36.2	μετρ. τόννος
0805 10 70 90	-----Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 10 90	-----Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου			
0805 10 90 10	-----Νωπά	20.9	37.5	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0805 10 90 90 0805 20	...Άλλα ...Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas), Κλεμαντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών:	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 10 00	...Κλεμαντίνες (Clementines)	20.9	37.5	μετρ. τόννος
0805 20 30 00	...Του είδους moureales και satsumas	20.9	37.5	μετρ. τόννος
0805 20 50	...Μανταρίνια και κείνια του είδους wilkings:	20.9	37.5	μετρ. τόννος
0805 20 50 10	...Μανταρίνια Νωπά	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 50 90	...Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 70	...Του είδους tangerines:	20.9	37.5	μετρ. τόννος
0805 20 70 10	...Μανταρίνια Νωπά	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 70 90	...Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 90 00 0805 30	...Άλλα ...Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonium) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 10	...Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonium):	20.9	34.3	μετρ. τόννος
0805 30 10 10	...Νωπά	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 10 90	...Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 90 00	...Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)	20.9	32.9	μετρ. τόννος
0805 40 00 00	...Φράπες και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 90 00 00	...Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
08.06	Σταφύλια, νωπά ή ξερά:			
0806 10	...Νωπά: ...Επιτραπέζια: ...Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου:	20.9	34.8	χ/μο
0806 10 11 00	...Της ποικιλίας Empireur (Vitis vinifera c.v.) από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου	20.9	34.8	χ/μο
0806 10 15	...Άλλα:	20.9	37	χ/μο
0806 10 15 10	...Χωρίς σπόρους	20.9	37	χ/μο
0806 10 15 90	...Άλλα	20.9	37	χ/μο
0806 10 19	...Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:	20.9	38.1	χ/μο
0806 10 19 10	...Χωρίς σπόρους	20.9	38.1	χ/μο
0806 10 19 90	...Άλλα:	28.6	44	χ/μο
0806 10 91 00	...Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0806 10 99 00 0806 20	...Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου ...Ξερά (σταφύλες): ...Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων:	28.6	44	χ/μο
0806 20 11 00	...Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	20.9	32.9	χ/μο
0806 20 12 00	...Σουλτανίνες	20.9	32.9	χ/μο
0806 20 18 00	...Άλλες	20.9	32.9	χ/μο
0806 20 91	...Άλλα: ...Σταφίδα μαύρη κορινθιακή:	20.9	32.9	χ/μο
0806 20 91 10	...Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	28.6	44	χ/μο
0806 20 91 90	...Άλλη	20.9	32.9	χ/μο
0806 20 92	...Σουλτανίνες:	28.6	44	χ/μο
0806 20 92 10	...Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	20.9	32.9	χ/μο
0806 20 92 90	...Άλλες	28.6	44	χ/μο
0806 20 98	...Άλλα: ...Χωρίς σπόρους:	20.9	32.9	χ/μο
0806 20 98 11	...Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	28.6	44	χ/μο
0806 20 98 12	...Άλλα:	20.9	32.9	χ/μο
0806 20 98 91	...Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	28.6	44	χ/μο
0806 20 98 99 08.07	...Άλλα ...Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παταίας, νωπά:	28.6	44	χ/μο
0807 10	...Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):	20.9	35.1	χ/μο
0807 10 10 00	...Καρπούζια	20.9	35.1	χ/μο
0807 10 90 00	...Άλλα	28.6	44	χ/μο
0807 20 00 00	...Καρποί παταίας	28.6	44	χ/μο
08.08	Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά:			
0808 10	...Μήλα:	28.6	44	χ/μο
0808 10 10	...Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χίμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 91 00	...Άλλα: ...Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 93 00	...Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 99 00	...Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20	...Αχλάδια και κυδώνια: ...Αχλάδια:	28.6	44	χ/μο
0808 20 10 00	...Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χίμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 31 00	...Άλλα: ...Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 33 00	...Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 35 00	...Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0808 20 19 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 90 00	--Κυδώνια	28.6	44	χ/μο
0809	Ηερύκονα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnonis και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάκηνα, νωπά:			
0809 10 00 00	---Ηερύκονα	28.6	44	χ/μο
0809 20	--Κεράσια:			
0809 20 10	---Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0809 20 90 00	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου	28.6	44	χ/μο
0809 30 00 00	Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnonis και nectarines)	28.6	44	χ/μο
0809 40	--Δαμάσκηνα και αγριοδαμάκηνα:			
0809 40 11 00	---Δαμάσκηνα:			
0809 40 19 00	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 90 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου	28.6	44	χ/μο
0810	--Αγριοδαμάκηνα	28.6	44	χ/μο
0810 10	--Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:			
0810 10 10 00	---Φράουλες:			
0810 10 10 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0810 10 90 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου	20.9	35.9	χ/μο
0810 20	--Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 20 10 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0810 20 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 30	--Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis):			
0810 30 10 00	---Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0810 30 30 00	---Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0810 30 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 40	--Καρποί των φυτών aitreles, myrtillus και άλλοι του γένους Vaccinium:			
0810 40 10 00	---Καρποί των φυτών aitreles (καρποί του Vaccinium vitis idae)	28.6	44	χ/μο
0810 40 30 00	---Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0810 40 50 00	---Καρποί του Vaccinium macrocarpum και του Vaccinium corymbosum	28.6	44	χ/μο
0810 40 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 90	--Άλλα:			
0810 90 10 00	---Ακτινίδα (Actinidia chinensis Planch.)	20.9	35.1	χ/μο
0810 90 30 00	---Καρποί οξυκοκκίου, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του Jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης	20.9	35.1	χ/μο
0810 90 80	---Άλλα:			
0810 90 80 10	---Passiflora (kakis)	20.9	35.1	χ/μο
0810 90 80 20	---Passion Fruit	20.9	35.1	χ/μο
0810 90 80 90	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10	--Φράουλες:			
0811 10 11 00	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 19 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 10 90 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 20	--Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους:			
0811 20 11 00	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 19 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 20 31 00	---Άλλα:			
0811 20 39 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 20 51 00	---Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0811 20 59 00	---Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0811 20 90 00	---Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 90	---Άλλα:			
0811 90 10 00	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 90 30 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 90 50 00	---Άλλα:			
0811 90 70 00	---Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0811 90 90 00	---Καρποί των φυτών myrtillus των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28.6	44	χ/μο
0812	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0812 10 00 00	Καρποί και φρούτα, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλλη θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0812 10 00 00	---Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0812 20 00 00	---Φράουλες	28.6	44	χ/μο
0812 90	--Άλλα:			
0812 90 10 00	---Ηερύκονα	28.6	44	χ/μο
0812 90 20 00	---Πορτοκάλια	28.6	44	χ/μο
0812 90 30 00	---Καρποί πατείας	28.6	44	χ/μο
0812 90 40 00	---Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0812 90 50 00	---Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0812 90 60 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0812 90 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
08.13	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
0813 10 00 00	--Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0813 20 00 00	--Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 30 00 00	--Μήλα	28.6	44	χ/μο
0813 40	--Άλλοι καρποί και φρούτα:			
0813 40 10 00	--Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα <i>nectarines</i>	28.6	44	χ/μο
0813 40 30 00	--Αχλάδια	28.6	44	χ/μο
0813 40 50 00	--Καρποί παπαίας	28.6	44	χ/μο
0813 40 60 00	--Καρποί οξυφρονίτια	28.6	44	χ/μο
0813 40 80	--Άλλα:			
0813 40 80 10	---Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0813 40 80 20	---Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 40 80 90	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0813 50	--Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
	--Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 :			
0813 50 11 00	---Χωρίς δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 19 00	---Με δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 30 00	--Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802	28.6	44	χ/μο
	--Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:			
0813 50 91 00	---Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα	28.6	44	χ/μο
0813 50 99 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.14 00 00 00	Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, καταψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες	28.6	44	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας Κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
- β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθένα απ' αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν συνθέτα αρώματα ή καρυκεύματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.10.

Σημειωματική σημείωση

1

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
09.01	Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος:			
	-Καφές μη καβουρντισμένος:			
0901 11 00 00	--Με καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 12 00 00	--Χωρίς καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Καφές καβουρντισμένος:			
0901 21 00 00	--Με καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 22 00 00	--Χωρίς καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 30 00 00	-Κελύφη και φλούδες καφέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00	-Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ:			
0901 40 00 10	--Μη καβουρντισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00 20	--Καβουρντισμένα	28	36	χ/μο
09.02	Τσάι:			
0902 10 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 20 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 30 00 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 40 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.03 00 00 00	Ματέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.04	Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέριμα του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:			
	-Πιπέρι:			
0904 11	--Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
0904 11 10 00	--Που προορίζεται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 11 90 00	--Άλλο	27.3	42	χ/μο
0904 12 00 00	--Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0904 20	-Πιπέριμα αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0904 20 10 00	---Γλυκοπιπερές	17.5	25.1	χ/μο
	---Άλλα:			
0904 20 31 00	----Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψικών ή ελαιορητινοειδών χρωμάτων από Capsicum	27.3	42	χ/μο
0904 20 35 00	----Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 20 39 00	----Άλλα	19.9	33.4	χ/μο
0904 20 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.05 00 00 00	Βανίλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.06	Κανέλα και άνηθ κανελόδεσφου:			
0906 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0906 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.07 00 00 00	Γαρίφαλα (καρποί, άνηθ και μίσχοι)	27.3	42	χ/μο
09.08	Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμύγλων και καρδαμών:			
0908 10	-Μοσχοκάρυδα:			
0908 10 10 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη, που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0908 10 90 00	--Άλλα	27.3	42	χ/μο
0908 20	-Περιβλήματα μοσχοκάρυδων:			
0908 20 10 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 20 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 30 00 00	-Καρποί αμύγλων και καρδαμών	27.3	42	χ/μο
09.09	Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κοριανόδρου, κίμνου, αγριοκίμνου (κάρου) ή κέδρου (αρκεθίδου):			
0909 10	-Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή:			
0909 10 10 00	--Γλυκάνισου του κοινού	27.3	42	χ/μο
0909 10 90 00	--Γλυκάνισου του αστεροειδή	27.3	42	χ/μο
0909 20 00 00	-Σπέρματα κοριανόδρου	27.3	42	χ/μο
0909 30	-Σπέρματα κίμνου:			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 30 11 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 30 19 00	--Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 30 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 40	-Σπέρματα αγριοκίμνου (κάρου):			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 40 11 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 40 19 00	--Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 40 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 50	-Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεθίδου):			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 50 11 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 50 19 00	--Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 50 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.10	Ζιγγίβερ, κρόκος (σφοφό), cuscuma, θιμάρι, φύλλα δάφνης, cuny και άλλα μπαχαρικά:			
0910 10 00 00	-Ζιγγίβερ	40	42	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0910 20	-Κρόκος (λαφορά):			
0910 20 10 00	---Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη	29.2	35	χ/μο
0910 20 90 00	---Θρυμματισμένος ή σε σκόνη	29.2	35.8	χ/μο
0910 30 00 00	-Cυταίρια	40	42	χ/μο
0910 40	Θυμάρι. Φύλλα δάφνης:			
	---Θυμάρι:			
	---Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
0910 40 11 00	----Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	29.2	30.7	χ/μο
0910 40 13 00	----Άλλο	29.2	34.4	χ/μο
0910 40 19 00	---Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	29.2	35.2	χ/μο
0910 40 90 00	---Φύλλα δάφνης	29.2	34.4	χ/μο
0910 50 00 00	-Cυττα	40	42	χ/μο
	---Άλλα μπαχαρικά:			
0910 91	---Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού:			
0910 91 10 00	---Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 90 00	---Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99	---Άλλα:			
0910 99 10 00	---Σπόροι μοσχάτου	40	42	χ/μο
	---Άλλα:			
0910 99 91 00	---Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99 99 00	---Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΗΜΙΠΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν εξηλωθίσει ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην Κλάση 10.06.
2. Η Κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7).

Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "ουτάρι σκληρό" το ουτάρι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Σημειωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

- α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5.2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 2.
- β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5.2 χιλιοστόμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6.0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 3.
- γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6.0 χιλιοστόμετρα.
- δ) "ρύζι paddy", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλούδι του μετά το χτύπημα.
- ε) "ρύζι αποφλωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι brown", "ρύζι cbrgo", "ρύζι isozaiin" και "ρύζι sbtamato".
- ς) "ρύζι μισολευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φυτό και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.
- η) "ρύζι λεικασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και με σίσιους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενόμακρες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων.
- θ) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
10 01	Σιτάρι και σμιγάδι:			
1001 10	...Σιτάρι σκληρό:			
1001 10 10 00	...Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1001 10 90 00	...Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1001 90	...Άλλο			
1001 90 10 00	...Όλμια (σπύλιτα) που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1001 90 91 00	...Άλλη όλμια (σπύλιτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:			
1001 90 99 00	...Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10 02	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10 02 00 00 00	Σικαλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10 03 00	Κριθάρι:			
1003 00 10 00	...Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1003 00 90 00	...Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10 04 00	Κράμνη:			
1004 00 10 00	...Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1004 00 90 00	...Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10 05	Καλαμπόκι:			
1005 10	...Για σπορά:			
1005 10 11 00	...Υβρίδιο:			
1005 10 11 00	...Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 10 13 00	...Υβρίδιο τριών σεζών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 10 15 00	...Υβρίδιο απλό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 10 19 00	...Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 10 90 00	...Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 90 00 00	...Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10 06	Ρύζι:			
1006 10	...Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή rough):			
1006 10 10 00	...Που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 10 00	...Άλλο:			
1006 10 21 00	...Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 10 21 00	...Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 23 00	...Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 25 00	...Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 25 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 27 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 27 00	...Άλλο:			
1006 10 92 00	...Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 94 00	...Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 96 00	...Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 96 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 98 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20	...Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brown):			
1006 20 11 00	...Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 20 11 00	...Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 13 00	...Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 15 00	...Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 15 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 17 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 17 00	...Άλλο:			
1006 20 92 00	...Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 94 00	...Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 96 00	...Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 96 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 98 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30	...Ρύζι μωσλευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιβωμένο:			
1006 30 21 00	...Ρύζι μωσλευκασμένο:			
1006 30 21 00	...Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 21 00	...Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 23 00	...Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 25 00	...Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 25 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 27 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 27 00	...Άλλο:			
1006 30 42 00	...Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 44 00	...Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 46 00	...Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 46 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 48 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 48 00	...Ρύζι λευκασμένο:			
1006 30 61 00	...Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 61 00	...Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 63 00	...Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 65 00	...Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 65 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 67 00	...Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1006 30 92 00	...Άλλο:			
1006 30 94 00	...Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 96 00Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 98 00Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 40 00 00	·Ρύζι σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.07 00	Σόργο σε κόκκους:			
1007 00 10 00	·Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1007 00 90 00	·Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10.08	Φαγόπυρο το ελεύθιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:			
1008 10 00 00	·Φαγόπυρο το ελεύθιμο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 20 00 00	·Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 30 00 00	·Κεχρί το μακρό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90	·Άλλα δημητριακά:			
1008 90 10 00	·Τριτικάλ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 90 00	·Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ ΚΑΦΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΙΝΟΥΑΙΝΗ, ΓΑΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση)
- β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01
- γ) οι νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04
- δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01, 20.04 ή 20.05
- ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30)
- ς) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποιίας ή καλλυψισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξηρό προϊόν:

- α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο (Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2
- β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02.

Όμως, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην Κλάση 11.04.

Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.01 ή 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04.

Είδος Δημητριακού (1)	Περιεκτικότητα σε άμυλο (2)	Περιεκτικότητα σε τέφρες (3)	Ποσοστό διέλευσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (πίεσης) (4)	500 μικρόμετρα (πίεσης) (5)
Σιτάρι και σικαλή	45%	2,5%	80%	.
Κριθάρι	45%	3%	80%	.
Βρώμη	45%	5%	80%	.
Καλαμπόκι και σόργο σε κόσκους	45%	2%	.	90%
Ρύζι	45%	1,6%	80%	.
Φερόλυγο το εδώθμο (μάυρο σιτάρι)	45%	4%	80%	.
Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%	.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "πλιούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- α) τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος
- β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 125 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση
1.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1101 00 00	Άλλιακα σιταριού ή σιγαλιού:			
1101 00 00 10	Άλλιακα αιώλα, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	3,2	4	χ/μο
1101 00 00 90	--Άλλα	9,6	12	χ/μο
11.02	Άλευρα δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σιγαλιού:			
1102 10 00 00	--Άλευρι σβάλης	3,2	4	χ/μο
1102 20	--Άλευρι καλαμποκιού:			
1102 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3,2	4	χ/μο
1102 20 90 00	--Άλλα	3,2	4	χ/μο
1102 30 00 00	--Άλευρι ρυζιού	3,2	4	χ/μο
1102 90	--Άλλα:			
1102 90 10 00	--Κριθαριού	3,2	4	χ/μο
1102 90 30 00	--Βρώμης	3,2	4	χ/μο
1102 90 90 00	--Άλλα	3,2	4	χ/μο
11.03	Πλιγούρια, σμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:			
	--Πλιγούρια και σμιγδάλια:			
1103 11	--Σιταριού:			
1103 11 10 00	---Σιταριού σκληρού	9,6	12	χ/μο
1103 11 90 00	---Σιταριού μαλακού και όλυρας	9,6	12	χ/μο
1103 12 00 00	--Βρώμης	3,2	4	χ/μο
1103 13	--Καλαμποκιού:			
	---Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος:			
1103 13 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία ζυθοποιίας	3,2	4	χ/μο
1103 13 19 00	---Άλλα	3,2	4	χ/μο
1103 13 90 00	---Άλλα	3,2	4	χ/μο
1103 14 00 00	--Ρυζιού	3,2	4	χ/μο
1103 19	--Άλλων δημητριακών:			
1103 19 10 00	---Σβάλης	3,2	4	χ/μο
1103 19 30 00	---Κριθαριού	3,2	4	χ/μο
1103 19 90	---Άλλα:			
1103 19 90 10	---Σμιγδαλιού	9,6	12	χ/μο
1103 19 90 90	---Άλλα	3,2	4	χ/μο
	--Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 00	--Σιταριού	18,2	28	χ/μο
1103 29	--Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10 00	---Σβάλης	18,2	28	χ/μο
1103 29 20 00	---Κριθαριού	18,2	28	χ/μο
1103 29 30 00	---Βρώμης	18,2	28	χ/μο
1103 29 40 00	---Καλαμποκιού	18,2	28	χ/μο
1103 29 50 00	---Ρυζιού	18,2	28	χ/μο
1103 29 90 00	---Άλλα	18,2	28	χ/μο
11.04	Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυμένοι, σε νιράδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 10.06. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυμένα, σε νιράδες ή αλεσμένα:			
	--Σπόροι πλατυμένοι ή σε νιράδες:			
1104 11	--Κριθαριού:			
1104 11 10 00	---Σπόροι πλατυμένοι	18,2	28	χ/μο
1104 11 90 00	---Νιράδες	18,2	28	χ/μο
1104 12	--Βρώμης:			
1104 12 10 00	---Σπόροι πλατυμένοι	18,2	28	χ/μο
1104 12 90 00	---Νιράδες	18,2	28	χ/μο
1104 19	--Άλλων δημητριακών:			
1104 19 10 00	---Σιταριού	18,2	28	χ/μο
1104 19 30 00	---Σβάλης	18,2	28	χ/μο
1104 19 50 00	---Καλαμποκιού	18,2	28	χ/μο
	---Άλλοι:			
1104 19 91 00	---Νιράδες ρυζιού	18,2	28	χ/μο
1104 19 99 00	---Άλλοι	18,2	28	χ/μο
	--Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):			
1104 21	--Κριθαριού:			
1104 21 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιασμένοι)	18,2	28	χ/μο
1104 21 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grütze" ή "gritten")	18,2	28	χ/μο
1104 21 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2	28	χ/μο
1104 21 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18,2	28	χ/μο
1104 22	--Βρώμης:			
1104 22 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιασμένοι)	18,2	28	χ/μο
1104 22 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grütze" ή "gritten")	18,2	28	χ/μο
1104 22 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2	28	χ/μο
1104 22 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18,2	28	χ/μο
1104 23	--Καλαμποκιού:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1104 23 10 00	--Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιμένοι) έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23 30 00	--Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 23 90 00	--Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 29	--Άλλων δημητριακών:			
	--Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιμένοι) έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:			
1104 29 11 00	----Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 15 00	----Σικάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 19 00	---- Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	--Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους:			
1104 29 31 00	----Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 35 00	----Σικάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 39 00	---- Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	--Μόνο σπασμένοι:			
1104 29 91 00	----Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 95 00	----Σικάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 99 00	----Άλλοι	18.2	28	χ/μο
1104 30	--Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιράδες ή αλεσμένα:			
1104 30 10 00	--Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 30 90 00	--Άλλα	18.2	28	χ/μο
11.05	Αλεύρι, σιμιγδάλι και νιράδες από πατάτες:			
1105 10 00 00	--Αλεύρι και σιμιγδάλι	7.8	12	χ/μο
1105 20 00 00	--Νιράδες	31.2	48	χ/μο
11.06	Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σόργο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του Κεφαλαίου 8:			
1106 10 00 00	--Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13	9.6	12	χ/μο
1106 20	--Αλεύρια και σιμιγδάλια από σόργο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
1106 20 10 00	--Μετουμεσμένα	7.8	12	χ/μο
	--Άλλα:			
1106 20 91 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή κάθε είδους αμύλων	7.8	12	χ/μο
1106 20 99 00	--Άλλα	7.8	12	χ/μο
1106 30	--Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 30 10 00	--Μπαντανιών	7.8	12	χ/μο
1106 30 90 00	--Άλλα	7.8	12	χ/μο
11.07	Ψίχη έστω και καθυρτημένη:			
1107 10	Ακαθούρτητη:			
	--Σιταριού:			
1107 10 11 00	--Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 19 00	--Άλλη	5.9	9	χ/μο
	--Άλλη:			
1107 10 91 00	--Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 99 00	--Άλλη	5.9	9	χ/μο
1107 20 00	--Καθουρτησμένη:			
1107 20 00 10	--Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 20 00 90	--Άλλη	5.9	9	χ/μο
11.08	Άμυλα κάθε είδους, Ίνουλίνη:			
	--Άμυλα κάθε είδους:			
1108 11 00 00	--Άμυλο σιταριού	7.8	12	χ/μο
1108 12 00 00	--Άμυλο καλαμποκιού	7.8	12	χ/μο
1108 13 00 00	--Άμυλο πατάτας	7.8	12	χ/μο
1108 14 00 00	--Άμυλο μανιόκας (cassave)	7.8	12	χ/μο
1108 19	--Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 10 00	--Άμυλο ριζιού	7.8	12	χ/μο
1108 19 90 00	--Άλλα	7.8	12	χ/μο
1108 20 00 00	--Ίνουλίνη	7.8	12	χ/μο
11.09 00 00 00	Γλυκίνη σιταριού, έστω και σε ξηρή κατάσταση	7.8	12	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελικύπριου, του σουσαμιού, του σιναπιού, του κνήκου, τα σπέρματα από παπαρόνες κάθε είδους και τα σπέρματα καπνίς, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20).
2. Η Κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προσέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή ασηροφόρων δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδους *Vicia faba*) ή λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σπορά" της Κλάσης 12.09.
Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή: έστω και αν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σπορά:
 - α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7)
 - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
 - γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10)
 - δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11.
4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βουγλωσσού, ginseng (ιαπωνικού κίναμψη), ισάωπου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών θυμάσου, δεντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και σιγυιάς.
Αντίθετα εξαιρούνται:
 - α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
 - β) τα είδη αρωματοποίησης και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33
 - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολιμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08.
5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει:
 - α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02
 - γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.01 00	Κοινιά σόγιας, έστω και σπασμένα:			
12.01 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.01 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.02	Αράπικα φυτόκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:			
12.02 10	-Με κέλυφος:			
12.02 10 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	16	20	χ/μο
12.02 10 90 00	-Άλλα	16	20	χ/μο
12.02 20 00 00	-Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα	16	20	χ/μο
12.03 00 00 00	Κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.04 00	Σπέρματα λυγαριού, έστω και σπασμένα:			
12.04 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.04 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.05 00	Σπέρματα αγριογγυλής ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα:			
12.05 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.05 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.06 00	Σπέρματα ηλιωτρόπιου, έστω και σπασμένα:			
12.06 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.06 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07	Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:			
12.07 10	-Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων:			
12.07 10 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 20	-Σπέρματα βμβαναίου:			
12.07 20 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 30	-Σπέρματα κίεως:			
12.07 30 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 40	-Σπέρματα οουσάμου:			
12.07 40 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	6.4	8	χ/μο
12.07 40 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
12.07 50	-Σπέρματα οιναιπιού:			
12.07 50 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 50 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 60	-Σπέρματα κήσκου:			
12.07 60 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 60 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 91	-Άλλα:			
12.07 91 10 00	-Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους:			
12.07 91 90 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 92	-Άλλα:			
12.07 92 10 00	-Σπέρματα κριθι:			
12.07 92 90 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99	-Άλλα:			
12.07 99 10	-Που προορίζονται για σπορά:			
12.07 99 10 10	-Ελαιωπυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99 10 90	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99 91 00	-Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99 99	-Άλλα:			
12.07 99 99 10	-Ελαιωπυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99 99 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.08	Αλεύρα από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι οιναιπιού (μονοτάραδα):			
12.08 10 00 00	-Από κοινιά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.08 90 00 00	-Άλλα:			
12.08 90 00 10	-Συμφάδι από αράπικα φυτόκια	16	20	χ/μο
12.08 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:			
12.09 11 00 00	-Σπέρματα τεύτλων:			
12.09 19 00 00	-Σπέρματα λαχαρότευτλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 21 00 00	-Άλλα:			
12.09 21 00 00	-Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύτλων:			
12.09 22	-Μηδικής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 22 10 00	-Τριφυλλίου (Trifolium spp.):			
12.09 22 30 00	-Τριφυλλίου κόχου (Trifolium pratense L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 22 90 00	-Τριφυλλίου λευκού (Trifolium repens L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 23	-Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 23 11 00	-Φεστούκας (Festuca):			
12.09 23 15 00	-Φεστούκας της λεμώνιας (Festuca pratensis Huds.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 23 30 00	-Φεστούκας ερυθράτης (Festuca rubra L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 23 90 00	-Φεστούκας της κτηνοτροφικής (Festuca ovina L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 24 00 00	-Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 25	-Πόας της λεμώνιας (Poa pratensis L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 25 10 00	-Λίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):			
12.09 25 90 00	-Λίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 26 00 00	-Λίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 29	-Φέλου του λεμώνιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 29	-Άλλα:			
12.09 29	-Βρώων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1209 29 11 00	...Του είδους <i>Vicia sativa</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 19 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 20 00	...Σπέρματα των ειδών πόας της τελαματώδους (<i>Poa palustris</i> L.) και πόας της κοινής (<i>Poa trivialis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 30 00	...Δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης (<i>Dactylis glomerata</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 40 00	...Αγριάδας (<i>Agrostides</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 50 00	...Σπερμάτων λούπινου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 60 00	...Υβριδίων αίρας (<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 71 00	...Πόας της δασικής (<i>Poa nemoralis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 75 00	...Αρρενάνθηρου του υψηλού [<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. και C. Presl]	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 30 00 00	...Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνηθ του Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91	...Σπέρματα λαχανικών:			
1209 91 10 00	...Σπέρματα γογγυλών (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> et <i>spongylodes</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91 90	...Άλλα:			
1209 91 90 10	...Κρομμυδόσπορος	Ατελώς	1.9	χ/μο
1209 91 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
1209 99	...Άλλα:			
1209 99 10 00	...Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 10 00	...Άλλα:			
1209 99 91 00	...Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 99	...Άλλα:			
1209 99 99 10	...Σπέρματα (seeds)	Ατελώς	1.9	χ/μο
1209 99 99 90	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12 10	Κάνοι λυκίσκου νωποί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:			
1210 10 00 00	...Κάνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων	5.9	9	χ/μο
1210 20 00 00	...Κάνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη	5.9	9	χ/μο
12 11	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασυτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξηρά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:			
1211 10 00 00	...Ρίζες γλυκόριζας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 20 00 00	...Ρίζες πόνανκος γκίνζενγκ (<i>ginseng</i>) (ιαπωνική κάνναβη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90	...Άλλα:			
1211 90 10 00	...Πύρεβρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 30 00	...Κουμά τοπκα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 50 00	...Φλοιοί δένδρων κινίνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 90	...Άλλα:			
1211 90 90 10	...Φασκομηλιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 90 91	...Άλλα:			
1211 90 90 99	...Αρωματικά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12 12	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12 12	Χαρούπια, φάκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά ή ξηρά, έστω και σε σκόνη. Κομπούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες μικρούς, μη φρυγμένες, της ποικιλίας <i>Cichorium intybus salinum</i>), που χρησιμοποιούν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1212 10	...Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 10	...Χαρούπια:			
1212 10 10 10	...Ολόκληρα	Ατελώς	2.2	μετρ. τόνοως
1212 10 10 20	...Φριματισμένα ή αλεσμένα	Ατελώς	2.2	μετρ. τόνοως
1212 10 10 90	...Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
1212 10 91 00	...Σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 99 00	...Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελώς	0.5	χ/μο
1212 20 00	...Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
1212 20 00	...Φάκια:			
1212 20 00 10	...Αίγες άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	3.8	6.4	χ/μο
1212 20 00 90	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 30 00 00	...Κομπούτσια και αμύγδαλα από βερικόκα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91	...Άλλα:			
1212 91 10 00	...Ζαχαρότευτλα:			
1212 91 10 00	...Νωπά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91 90 00	...Αποξηραμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 92 00 00	...Ζαχαροκάλαμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99	...Άλλα:			
1212 99 10 00	...Ρίζες κικυρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12 13	Άχυρα και φλοιοί σκατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12 14	Γογγύλια Σουβίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
1214 10 00 00	...Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (<i>luzerne</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1214 90 10 00	...Τετρίλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 90	...Άλλα:			
1214 90 90 10	...Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Σημείωση

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

- α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρωτά (Κλάση 17.04)
- β) τα εκχυλίσματα βίνης (Κλάση 19.01)
- γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01)
- δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)
- ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυραζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.38
- ς) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06)
- η) τα δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα (Κλάση 32.01 ή 32.03)
- θ) τα αιθέρα έλαια, υγρά ή πηχμένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)
- ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέκκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
13.01	Γομαλάκια, Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλασμα, φυσικά:			
1301 10 00 00	--Γομαλάκια	3.8	5.8	χ/μο
1301 20 00 00	--Γόμες αραβική	3.8	5.8	χ/μο
1301 90 00	--Άλλα:			
1301 90 00 10	--Γόμα και ρητίνες μαστίχας	9.3	11.7	χ/μο
1301 90 00 90	--Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
13.02	Χυμοί και εκχυλλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
	--Χυμοί και εκχυλλίσματα φυτικά:			
1302 11 00 00	--Όπιον	3.8	5.8	χ/μο
1302 12 00 00	--Γλυκόριζας	3.8	7.2	χ/μο
1302 13 00 00	--Λυκίσκου	3.8	7.2	χ/μο
1302 14 00 00	--Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone	3.8	7.2	χ/μο
1302 19	--Άλλα:			
1302 19 10 00	--Πικρής κάσας, Αλόη και μάννα	3.8	5.8	χ/μο
1302 19 30 00	--Εκχυλλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	3.8	7.2	χ/μο
	--Άλλα:			
1302 19 91 00	----Θεραπευτικά	3.8	6.5	χ/μο
1302 19 99 00	----Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
1302 20	--Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:			
1302 20 10	--Σε ξηρή κατάσταση:			
1302 20 10 10	--Πηκτικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 10 90	--Άλλες	Ατελώς	6.5	χ/μο
1302 20 90	--Άλλες:			
1302 20 90 10	--Πηκτικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 90 90	--Άλλες	Ατελώς	3.8	χ/μο
	--Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
1302 31 00 00	--Αγάρ-αγάρ	3.8	6.5	χ/μο
1302 32	--Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα			
	--γυαίτες, έστω και τροποποιημένα:			
1302 32 10 00	---Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο	3.8	6.6	χ/μο
1302 32 90 00	---Από σπέρματα γυαίτες	3.8	5.8	χ/μο
1302 39 00 00	--Άλλα	3.8	5.8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα XI οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, οποιδήποτε και αν είναι η κατηγορία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έτσι και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρογγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στύβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλάμιων και παρόμοιων, την ψίχα από το καλάμι του είδους totip και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχιά του. Δεν υπάγονται στην Κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04).
3. Δεν υπάγεται στην Κλάση 14.02 το Ξυλόμαλλο (Κλάση 44.05).
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
14.01	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμι του είδους rotin, κοινά καλάμι, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαιμμένα, φιλούδες φιλύρας):			
1401 10 00 00	-Μπαμπού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 20 00 00	-Καλάμι του είδους rotin	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
14.02	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγόμενο (π.χ. κατόκ, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε ελίπτες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες:			
1402 10 00 00	-Κατόκ	3.8	5.8	χ/μο
	-Άλλες:			
1402 91 00 00	--Τζίβα φυτική	3.8	5.8	χ/μο
1402 99 00 00	--Άλλες	3.8	5.8	χ/μο
14.03	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπών ή ψηκτρών (π.χ. σόργο, πιασάβα, αγριάδα, isle), έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες :			
1403 10 00 00	-Σόργο για σκούπες (Sorghum vulgare var. technicum)	3.8	5.8	χ/μο
1403 90 00 00	-Άλλες	3.8	5.8	χ/μο
14.04	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1404 10 00	-Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:			
1404 10 00 10	--Σοιμάκι	3.8	5.8	χ/μο
1404 10 00 90	--Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
1404 20 00 00	-Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)	3.8	5.8	χ/μο
1404 90 00 00	-Άλλα	3.8	5.8	χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09
 - β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (Κλάση 18.04)
 - γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 γενικά)
 - δ) τα ινώδη κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
 - ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κερία, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρωσης, σε βερνίκια, σε σαπόνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυντικού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI.
 - ζ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02).
2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10)
3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
4. Οι πολλοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του ερλιότους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 15.22.

Σημπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40, 1515 90 59 και 1518 00 31:
 - α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
 - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,
 - τη φυγοκέντρηση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρη δύναμη, αποκλεισμένης, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου
 - β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρευστα, που παίρνονται με εκθλίψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση
 - γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το ακοκομμωμένο λάδι σόγιας και το βαμβάκαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.
2. Α) Θεωρείται ως "ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 15.09 και 15.10, μόνο το λάδι που προέρχεται αποκλειστικά από την επεξεργασία των ελιών, αποκλεισμένου του επανειστερευοποιημένου ελαιολάδου και κάθε μείγματος ελαιολάδου με λάδια άλλης φύσης.
 - Β) Θεωρούνται ως "ελαιόλαδο παρθένο", τα λάδια που προσδιορίζονται στα παρακάτω εδάφια I και II.
 - I. Θεωρείται ως "ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 ανεξάρτητα από την οξύτητά του, το ελαιόλαδο το οποίο παρουσιάζει:
 - είτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - α) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο του 0,11. Λάδια με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ ανώτερη του 3,3% μπορούν να έχουν, ύστερα από διάλυση σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, συντελεστή απόσβεσης K270 ανώτερο του 0,11. Στην περίπτωση αυτή, μετά από ουδετεροποίηση και αποχρωματισμό, που πραγματοποιούνται σε εργαστήριο, πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - συντελεστή απόσβεσης K270 όχι ανώτερο του 1,10,
 - διακρίμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0,01 και όχι ανώτερη του 0,16
 - β) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizern, αρνητικές
 - γ) αντίχτυση σαπουνιών αρνητική.

είτε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εδάφιο II στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και ζ) και περιέχει τετραχλωροαιθυλένιο περισσότερο από 0.1 mg/kg.

II. Θεωρείται ως "παρθένο ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, μόνο το ελαιόλαδο που παίρνεται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πίεση, αποκλεισμένου κάθε μείγματος με ελαιόλαδο που παίρνεται με διαφορετικό τρόπο και παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, 3,3% το ανώτερο
- β) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) όχι ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος του λαδιού σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο 0,11
- γ) διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα όχι ανώτερη του 0,01
- δ) αντιδράσεις, κατά Beller και τροποποιημένη Vizein, αρνητικές
- ε) αντίχτυση σαπωνιών αρνητική
- ζ) γεύση κατάλληλη για κατανάλωση όπως είναι.
- η) περιεκτικότητα σε τετραχλωροαιθυλένιο όχι ανώτερη του 0.1 mg/kg.

I) Υπάγεται στη διάκριση 1509 90 00 το ελαιόλαδο που παίρνεται ύστερα από επεξεργασία των λαδιών των διακρίσεων 1509 10 10, 1509 10 90, έστω και αναμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, που παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, 3% το ανώτερο
- β) αντίχτυση σαπωνιών θετική ή
 - συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0,25 και όχι ανώτερο του 1,10 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, ανώτερο του 0,11;
 - και
 - διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0,01 και όχι ανώτερη του 0,16
- γ) αντιδράσεις, κατά Beller και τροποποιημένη Vizein, αρνητικές.

Δ) Θεωρούνται ως "ακατέργαστα λάδια" της διάκρισης 1510 00 10 τα λάδια, ιδίως τα "πυρηγέλαια", που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, ανώτερη του 3%.
- β) αντιδράσεις, κατά Beller ή/και τροποποιημένη Vizein, θετικές
- γ) αντίχτυση σαπωνιών αρνητική

3) Αποκλείονται από τις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:

- α) τα υπολείματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιωδίου, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο W18 χωρίς καταλύτη, είναι κατώτερος του 70 ή ανώτερος του 100
- β) τα υπολείματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100, αλλά του οποίου η επιφάνεια της αιχμής, η οποία έχει τον όγκο συγκράτησης της β-απισουρβόλης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κινουσιού που αναφέρεται στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση 4, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 93% της συνολικής επιφάνειας των αιχμών των στυρολών.

4)

(1) Νοείται ως συντελεστής απόσβεσης K270 η απορροφητικότητα σε πάχος ενός εκατοστομέτρου διαλύματος ενός γραμμαρίου λαδιού για 100 χιλιοστόλιτρα μέσα σε ισοοκτάνιο (2,2,4-τριμεθυλοπεντανίου) για μήκος κύματος 270 νανόμετρων

(2) Η διακύμανση αυτή ορίζεται για:

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

K_m δείχνει το συντελεστή απόσβεσης σε μήκος κύματος μέγιστης καμπύλης απορρόφησης στα 270 περίπου νανόμετρα,

K_{m-4} και K_{m+4} δείχνουν τους συντελεστές απόσβεσης σε μήκη κύματος κατώτερα και ανώτερα των 4 νανόμετρων από εκείνο του K_m.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
15.01 00	Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndoux". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πύση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών.			
1501 00 11	Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndoux" και άλλα χοιρινά λίπη --Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή.			
1501 00 11 10	--Από κόκαλα ή απορρίμματα	4.7	8	χ/μο
1501 00 11 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 90 00	Λίπη πουλερικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.02 00	Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακετέργαστα (ξίγια) ή λιωμένα έστω και με πύση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών.			
1502 00 10	Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή.			
1502 00 10 10	--Από κόκαλα ή απορρίμματα	4.7	5.8	χ/μο
1502 00 10 90	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1502 00 91 00	--Άλλα:			
1502 00 91 00	--βοοειδών	6.4	8	χ/μο
1502 00 99 00	--Προβατοειδών και αιγοειδών	6.4	8	χ/μο
15.03 00	Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saïndoux", ελαιοστεατίνη, ελαιο-ομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί.			
1503 00 11 00	Στεατίνη και ελαιοστεατίνη:			
1503 00 11 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις	6.4	8	χ/μο
1503 00 19 00	--Άλλες	6.4	8	χ/μο
1503 00 30 00	Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1503 00 90 00	Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1504 10	Λάδια από σκωτία ψαριών και τα κλάσματά τους:			
1504 10 10 00	--Περεκτικότητα σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο	6.4	8	χ/μο
1504 10 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 20	Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από σκωτία:			
1504 20 10 00	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 20 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 30	Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους:			
1504 30 11 00	--Κλάσματα στερεά:			
1504 30 11 00	---Φάλαινας ή ψυστήρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.05	Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λαυλίνης:			
1505 10 00 00	Εριολίπος ακετέργαστο (οοσιντίνη)	4.7	7.2	χ/μο
1505 90 00 00	Άλλα	4.7	6.9	χ/μο
15.06 00 00	Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1506 00 00 10	Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1506 00 00 90	Άλλα	4.7	6.4	χ/μο
15.07	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1507 10	Λάδι ακετέργαστο, έστω και αποκοιμωμένο:			
1507 10 10 00	Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 90 00	Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90	Άλλα:			
1507 90 10	Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1507 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1507 90 90	Άλλα:			
1507 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.08	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1508 10	Λάδι ακετέργαστο:			
1508 10 10 00	Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 90 00	Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90	Άλλα:			
1508 90 10	Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1508 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1508 90 90	Άλλα:			
1508 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.09	Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1509 10	Παρόνεα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1509 10 10 00	--Ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό	25.6	32	χ/μο
1509 10 90 00	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
1509 90 00	--Άλλα:			
1509 90 00 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1509 90 00 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
15.10 00	Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μέγιστα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:			
1510 00 10	--Λάδια ακατέργαστα:			
1510 00 10 10	--Λάδια ελαιουπηρών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 10 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
1510 00 90	--Άλλα:			
1510 00 90 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 91	--Άλλα:			
1510 00 90 99	--Λάδια ελαιουπηρών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.11	Φοινικόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1511 10	--Λάδι ακατέργαστο:			
1511 10 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90	--Άλλα:			
1511 90 11 00	--Κλάσματα στερεά:			
1511 90 19 00	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 91 00	--Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 99 00	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
15.12	Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1512 11	--Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους:			
1512 11 10	--Λάδια ακατέργαστα:			
1512 11 10 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 11 10 10 10	---Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 10 20	---Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 91 00	---Άλλα:			
1512 11 99 00	---Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19	---Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 10	---Άλλα:			
1512 19 10 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 19 10 90	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 91	---Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1512 19 91 10	---Ηλιοτρόπιου:			
1512 19 91 90	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 99	---Άλλα:			
1512 19 99 10	---Κνήκου:			
1512 19 99 90	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 21	---Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1512 21 10 00	Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαο) και τα κλάσματά του:			
1512 21 90 00	--Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol):			
1512 29	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 10	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 10 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 29 10 90	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 90	--Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1512 29 90 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 90 90	--Άλλα:	6.4	8	χ/μο
15.13	Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφώινικα (φοινικοπηρήνελαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1513 11	--Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του:			
1513 11 10 00	--Λάδι ακατέργαστο:			
1513 11 91 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 99 00	--Άλλο:			
1513 19	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
	--Κλάσματα στερεά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1513 19 11 00	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 19 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 30 00	---Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1513 19 91 00	---Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μο
1513 19 99 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς ---Λάδια λαχανοφώνικα (φουνικοκυτηγέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους:	6.4	8	χ/μο
1513 21	---Λάδια ακατέργαστα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 21 11 00	---Φουνικοκυτηγώνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 19 00	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30	---Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 21 30 10	---Φουνικοκυτηγώνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30 20	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 91 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 21 99 00	---Φουνικοκυτηγώνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 11	---Άλλα: ---Κλάσματα στερεά: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 11 10	---Φουνικοκυτηγώνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 11 20	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 29 19 10	---Φουνικοκυτηγώνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19 20	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 30	---Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 29 30 10	---Φουνικοκυτηγώνων	6.4	8	χ/μο
1513 29 30 20	---Babassu	6.4	8	χ/μο
1513 29 50	---Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 50 10	---Φουνικοκυτηγώνων	6.4	8	χ/μο
1513 29 50 20	---Babassu	6.4	8	χ/μο
1513 29 91 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 29 99 00	---Φουνικοκυτηγώνων	6.4	8	χ/μο
1514	---Babassu	6.4	8	χ/μο
1514	Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1514 10	---Λάδια ακατέργαστα:			
1514 10 10 00	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 10 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90	---Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1514 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 10 10	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1514 90 10 90	---Άλλα:			
1514 90 90	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 90 10	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1514 90 90 90	---Άλλα			
1515	Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι johoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1515 11 00 00	---Δινέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 19	---Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 10 00	---Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21	Κυλινοκέλευο και τα κλάσματά του:			
1515 21 10 00	---Λάδι ακατέργαστο ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29	---Άλλα:			
1515 29 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 29 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 29 90	---Άλλα:			
1515 29 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΜΦΑΙΝΕΥΣΗ ΛΕΞΕΩΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Ε %	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1515 29 90 90Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 30	Ρετινόλαθο και τα κλάσματα του:			
1515 30 10	...Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών:			
1515 30 10 10	...Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1515 30 10 91Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 10 99Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 30 90	...Άλλα:			
1515 30 90 10	...Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1515 30 90 91Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 90 99Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 40 00	...Λάδι τσιγγκ (abrisin) και τα κλάσματά του:			
1515 40 10 10	...Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1515 40 00 91Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 40 00 99Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 50	...Σωσμέλαιο και τα κλάσματά του:			
	...Λάδι ακατέργαστο:			
1515 50 11 00	...Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 19 00	...Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1515 50 91	...Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 91 10Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 50 99Άλλα:			
1515 50 99 10Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 99 90Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 60	...Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:			
1515 60 10 00	...Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 60 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
1515 90	...Άλλα:			
1515 90 10	...Λάδια από oleococca, oiticica, Kerri myrica, kerri Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους:			
1515 90 10 10	...Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1515 90 10 91Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 10 99Άλλα	6.4	8	χ/μο
	...Κατινιστορέλαιο και τα κλάσματά του:			
	...Λάδι ακατέργαστο:			
1515 90 21 00	...Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 29 00	...Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1515 90 31	...Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 31 10Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 39Άλλα:			
1515 90 39 10Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 39 90Άλλα	6.4	8	χ/μο
	...Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους:			
	...Λάδια ακατέργαστα:			
1515 90 40 00	...Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1515 90 51 00Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 59 00Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1515 90 60	...Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 60 10Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 60 90Άλλα:			
1515 90 91Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 91 10Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 99Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά			
1515 90 99 10Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 99 90Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.16	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινωμένα (με ισομέγεια λιπαρών οξέων), έστω και εξηυγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
1516 10	...Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους:			
1516 10 10	...Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1516 10 10 11	---Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα: ---Ψαρών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 10 19	---Άλλα	4.7	11.2	χ/μο
1516 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 10 90	---Που παρουσιάζονται αλλιώς: ---Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα: ---Ψαρών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 90 11	---Άλλα	4.7	10.4	χ/μο
1516 10 90 19	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20	---Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους: ---Ρετινόλιδα υδρογονωμένα, με την ονομασία "οραβιακ": ---Σε λιανική συσκευασία	9.5	16	
1516 20 10	---Άλλα	2.4	5.3	
1516 20 10 90	---Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλμογράμμιον ή λιγότερο: ---Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 91 11	---Λάδι ελαιωπτηρών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 12	---Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 91 13	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 14	---Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 19	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99	---Που παρουσιάζονται αλλιώς: ---Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 99 11	---Λάδι ελαιωπτηρών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 12	---Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 99 13	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 14	---Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 19	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευασματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16 :			
1517 10	---Μαργαρίνη μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:			
1517 10 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	16	20	χ/μο
1517 10 90 00	---Άλλη	16	20	χ/μο
1517 90	---Άλλα:			
1517 90 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	9.5	20	
1517 90 91	---Άλλα: ---Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα: ---Μείγματα με βασικό συστατικό:			
1517 90 91 11	---Λάδι ελαιωπτηρών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 12	---Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1517 90 91 13	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 91	---Άλλα μείγματα:			
1517 90 91 91	---Εξευγενισμένα (ραφιναρωμένα)	6.4	8	χ/μο
1517 90 91 99	---Μη εξευγενισμένα (μη ραφιναρωμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 93 00	---Μείγματα ή παρασκευασματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τυπών (φοριών)	2.4	4.6	χ/μο
1517 90 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμψυκωμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μείγματα ή παρασκευασματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
1518 00 10 00	---Λινέλαιη ---Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προσεζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	3.8	9.1	χ/μο
1518 00 31	---Ακατέργαστα:			
1518 00 31 10	---Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 31 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39	---Άλλα:			
1518 00 39 10	---Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 39 20	---Μείγματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1518 00 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
1519	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Ώξινα λάδια από εξευγενισμένο (ραφινάρισμα). Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές: ---Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά:			
1519 11 00 00	---Στεατικό οξύ	Ατελώς	2.2	χ/μο
1519 12 00 00	---Ελαϊκό οξύ	Ατελώς	1.9	χ/μο
1519 13 00 00	---Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)	Ατελώς	1.2	χ/μο
1519 19 00 00	---Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
1519 20 00 00	---Όξινα λάδια από εξευγενισμένο (ραφινάρισμα)	Ατελώς	1.2	χ/μο
1519 30 00	---Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1519 30 00 10	--Με χαρακτήρα κεριού σε λειωνική συσκευασία	9.5	16.2	χ/μο
1519 30 00 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
15.20	Γλυκερίνη, έστω και καθαρή, Γλυκερινούχα νερά και αλιόβες:			
1520 10 00 00	--Γλυκερίνη ακατέργαστη, Γλυκερινούχα νερά και αλιόβες	2.4	4.1	χ/μο
1520 90 00 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη	2.4	5.3	χ/μο
15.21	Κερά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κερά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κερά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 10	--Κερά φυτικά:			
1521 10 10 00	--Ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
1521 90	--Άλλα:			
1521 90 10 00	--Κερά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Κερά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 90 91	---Ακατέργαστα:			
1521 90 91 10	---Κερά από μέλισσες	1.9	2.9	χ/μο
1521 90 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 90 99	---Άλλα:			
1521 90 99 10	---Κερά από μέλισσες	1.9	4.3	χ/μο
1521 90 99 90	---Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
15.22 00	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:			
1522 00 10 00	--Λάδι δερμάτων	6.4	8	χ/μο
	Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:			
1522 00 31 00	--Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου:			
1522 00 39 00	---Πολλοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 91 00	---Κατακάλια ή μούργες, πολλοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΤΑ, ΛΑΚΚΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΙΔΑ,
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλινδρικών, σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με ατλή πίεση είτε με προώθηση συνθετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΪΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλαμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψόρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεγομμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.03 ή 21.04.

Σημειώσεις των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφή για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στα παρασκευάσματα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρυκεύμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02.
2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 9061 και 1602 90 71 θεωρούνται ως "άψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πηγής των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61 και 1602 90 71 ίσχυη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών τους και των χαρακτηριστικών του σημαντικού μύικου ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρινά (ζαμπόν), θωρακο-σφριδική χώρα σβέρκους ή ψηφολάτες κατοικιδίων χοιροειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:			
1601 00 10	---Από συνώπι:			
1601 00 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 10 90	---Άλλα	25	30	χ/μο
1601 00 91	---Άλλα:			
1601 00 91 10	---Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα			
1601 00 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 91 90	---Άλλα	25	30	χ/μο
1601 00 99	---Άλλα:			
1601 00 99 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 99 90	---Άλλα	25	30	χ/μο
16 02	Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:			
1602 10 00	---Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
1602 10 00 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1602 10 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20	---Συκωτιών όλων των ζώων:			
1602 20 10	---Χήνης ή πάπιας:			
1602 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	23.3	χ/μο
1602 20 10 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20 90	---Άλλα:			
1602 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 20 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31	---Πουλερικών της Κλάσης 01.05:			
1602 31 11	---Γάλου:			
1602 31 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11 10	----Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο:			
1602 31 11 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 31 11 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 19	----Άλλα:			
1602 31 19 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 31 19 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 31 30 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 90	---Άλλα:			
1602 31 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 31 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39	---Άλλα:			
1602 39 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 11 10	----Άψητα:			
1602 39 11 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 39 11 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 19	----Άλλα:			
1602 39 19 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 39 19 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 39 30 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 90	---Άλλα:			
1602 39 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 39 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 41	---Χοιροειδών:			
1602 41 10 00	---Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού:			
1602 41 10 00	---Κατοικίδων χοιροειδών	10.4	16	χ/μο
1602 41 90 00	---Άλλα	10.4	16	χ/μο
1602 42	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
1602 42 10 00	---Κατοικίδων χοιροειδών	24	30	χ/μο
1602 42 90 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
1602 49 11	---Κατοικίδων χοιροειδών:			
1602 49 11 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 11 10	----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν):			
1602 49 11 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 49 11 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 13	----Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες:			
1602 49 13 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 49 13 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 15	----Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρι (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1602 49 15 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 49 15 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 19Άλλα:			
1602 49 19 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 49 19 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 30Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 49 30 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 50Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 49 50 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 90Άλλα:			
1602 49 90 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	23.6	χ/μο
1602 49 90 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50Βοοειδών:			
1602 50 10Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 50 10 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 50 10 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50 90Άλλα:			
1602 50 90 10Corned beef	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Άλλα:			
1602 50 90 91Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 50 90 99Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:			
1602 90 10 00Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	24	30	χ/μο
Άλλα:			
1602 90 31Κυνηγιού ή κουνελιού:			
1602 90 31 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	23.6	χ/μο
1602 90 31 90Άλλα	24	30	χ/μο
Άλλα:			
1602 90 51Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 90 51 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 90 51 90Άλλα	24	30	χ/μο
Άλλα:			
1602 90 61Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:			
Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 61 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 90 61 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 69Άλλα:			
1602 90 69 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 90 69 90Άλλα	24	30	χ/μο
Άλλα:			
1602 90 71Προβατοειδών ή αιγοειδών:			
Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 71 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	24.4	χ/μο
1602 90 71 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 79Άλλα:			
1602 90 79 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	24.4	χ/μο
1602 90 79 90Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 99Άλλα:			
1602 90 99 10Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χ/μο
1602 90 99 90Άλλα	24	30	χ/μο
16.03 00	Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακών ή άλλων σπογγιτών υδροβίων:			
1603 00 10 00Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιογράμμο ή λιγότερο	10.4	16	χ/μο
1603 00 30 00Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιογράμμο αλλά λιγότερο από 20 χιλιογράμμο	10.4	16	χ/μο
1603 00 90 00Άλλα	10.4	16	χ/μο
16.04	Παρασκευάσματα και κονιορώδη ψαριών: Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:			
Ψάρια αλόλητρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κινά:			
1604 11 00 00Σολομοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12Γέφυρες:			
1604 12 10 00Φιλέτα ωμά, απλώς κατεψυγμένα με πάστο ή με τριμμένη κόρη ψαριού (panes), σκόνη και πικνογέματα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12 90 00Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαριδέλες:			
1604 13 10 00Σαρδέλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 90 00Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14Τόνα, παλαμιδές και παλαμιδές ρόσια (Sarda spp.):			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1604 14 10 00	---Τόνοι και παλαμιδες	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 14 90 00	---Παλαμιδες ρόκια (Saida spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 15	---Σκοιμητριά:			
1604 15 10 00	---Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 15 90 00	---Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 16 00 00	---Αντσούγιες	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 19	---Άλλα:			
1604 19 10 00	---Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 19 30 00	---Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμιδες (Euthynnus (katsuwonus) relamis)	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 19 50 00	---Ψάρια του είδους Oreogopsis unicolor	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 19 91 00	---Φιλέτα ωμη, ατελώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψακίου (rapes), σκόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 19 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 20	---Άλλα παρασκευασματα και κονσέρβες ψαριών:			
1604 20 10	---Σολομών:			
1604 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	1.5	χίμο
1604 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 20 30	---Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:			
1604 20 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	1.9	χίμο
1604 20 30 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 20 40	---Αντσουγιών:			
1604 20 40 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	6.8	χίμο
1604 20 40 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 20 50	---Σαρδέλιων, παλαμιδιών ρικιών, σκοιμητριών των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Oreogopsis unicolor:			
1604 20 50 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	6.8	χίμο
1604 20 50 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 20 70	---Τόνων, παλαμιδιών και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus:			
1604 20 70 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	6.5	χίμο
1604 20 70 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 20 90	---Άλλων ψαριών:			
1604 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	5.4	χίμο
1604 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1604 30	---Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:			
1604 30 10 00	---Χαβιάρι (αυγά οξύρροχου)	65	100	χίμο
1604 30 90 00	---Υποκατάστατα χαβιαριού	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
16.05	Μαλακόστρακα, μαλάκι και άλλα υσπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:			
1605 10 00	---Καβούρια:			
1605 10 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	21.3	χίμο
1605 10 00 90	---Άλλα	26	40	χίμο
1605 20 00	---Γαρίδες:			
1605 20 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	24.4	χίμο
1605 20 00 90	---Άλλα	26	40	χίμο
1605 30 00	---Αστακοί:			
1605 30 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	24.4	χίμο
1605 30 00 90	---Άλλα	26	40	χίμο
1605 40 00	---Άλλα μαλακόστρακα:			
1605 40 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	24.4	χίμο
1605 40 00 90	---Άλλα	26	40	χίμο
1605 90	---Άλλα:			
1605 90 10	---Μαλάκια:			
1605 90 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	24.4	χίμο
1605 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
1605 90 90	---Άλλα υσπόνδυλα υδρόβια:			
1605 90 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	12.3	26	χίμο
1605 90 90 90	---Άλλα	24	30	χίμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06)
- β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα (άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)) και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσιμτρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών και άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξερή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
- 2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
- 3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30 20 προϊόν που παράγεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.

4.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
17.01	Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:			
1701 11	Ζάχαρη ανατέγγαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών:			
1701 11 10 00	--Από ζαχαροκάλαμο:			
1701 11 90 00	---Που προορίζεται για εξηγιγνισμό (ραφινάρισμα)	€ 0.70 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
	---Άλλη	€ 0.70 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1701 12	--Από τεύτλα:			
1701 12 10 00	---Που προορίζεται για εξηγιγνισμό (ραφινάρισμα)	€ 0.70 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1701 12 90 00	---Άλλη	€ 0.70 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
	---Άλλη:			
1701 91 00 00	Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	€ 0.70 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1701 99	--Άλλη:			
1701 99 10 00	--Ζάχαρη άσπρη	€ 0.70 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1701 99 90 00	---Άλλη	€ 0.70 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
17.02	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η γλυκόζη, η φρουκτόζη (λεβηδόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Συμπίνα από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμιγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:			
1702 10	Λακτόζη και σιρόφι λακτόζης:			
1702 10 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 10 90 00	---Άλλα	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 20	Ζάχαρο και σιρόφι σφενδάμου:			
1702 20 10 00	Ζάχαρο σφενδάμου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 20 90 00	---Άλλα	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 30	Γλυκόζη και σιρόφι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη:			
1702 30 10 00	--Ισογλυκόζη	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
	---Άλλα:			
1702 30 51 00	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο γλυκόζη:			
1702 30 59 00	---Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 30 91 00	---Άλλα:			
1702 30 99 00	---Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
	---Άλλα	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 40	Γλυκόζη και σιρόφι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανομένου έως 50% μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζης:			
1702 40 10 00	--Ισογλυκόζη	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 40 90 00	---Άλλα	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 50 00 00	Φρουκτόζη χημικώς καθαρή			
1702 60	Άλλη φρουκτόζη και σιρόφι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη:			
1702 60 10 00	--Ισογλυκόζη	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 60 90 00	---Άλλα	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 90	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το υδροποιημένο ζάχαρο (ή διαμμεταποιημένο):			
1702 90 10 00	--Μαλτόζη χημικώς καθαρή	5.7	14.2	χ/μο
1702 90 30 00	--Ισογλυκόζη	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 90 50 00	--Μαλτοδιετρίνη και σιρόφι μαλτοδιετρίνης	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 90 60 00	--Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμιγμένα με φυσικό μέλι	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο
1702 90 71 00	Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη	€ 0.96 τα 100 χιλώγραμμα	€ 1.48 τα 100 χιλώγραμμα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1702 90 75 00	---Άλλα: ---Σε σκόνη, έστω και συσκευασμένη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 79 00	---Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90	---Άλλα:			
1702 90 90 10	---Συρόπια βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή τεύτλων	26	40	χ/μο
1702 90 90 90	---Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.03	Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης:			
1703 10 00	---Μελάσες από ζαχαροκάλαμο:			
1703 10 00 10	---Μή βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 10 00 90	---Άλλες	26	40	χ/μο
1703 90 00	---Άλλες:			
1703 90 00 10	---Μή βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 90 00 90	---Άλλες	26	40	χ/μο
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):			
1704 10	---Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβριτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	---Σε πλακίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 19 00	---Άλλες	68.6	80	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβριτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 91 00	---Σε πλακίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 99 00	---Άλλες	68.6	80	χ/μο
1704 90	---Άλλα:			
1704 90 10 00	---Εκχυλίματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68.6	80	χ/μο
1704 90 30 00	---Παρασκευάσματα με την ονομασία "λευκή σοκολάτα"	68.6	80	χ/μο
	---Άλλα:			
1704 90 51 00	---Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (masselain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρό ή περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	68.6	80	χ/μο
1704 90 55 00	---Διακία (πατίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπηκτα για το βήχα	68.6	80	χ/μο
1704 90 61 00	---Κουφέτα κάθε είδους και παράμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68.6	80	χ/μο
	---Άλλα:			
1704 90 65 00	---Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαροδίων παρασκευασμάτων	68.6	80	χ/μο
1704 90 71 00	---Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγμισμένες	68.6	80	χ/μο
1704 90 75 00	---Καραμέλες	68.6	80	χ/μο
	---Άλλα:			
1704 90 81 00	---Που λαμβάνονται με συμπίεση	68.6	80	χ/μο
1704 90 99	---Άλλα:			
1704 90 99 10	---Χαλβάς	20.8% ή 3.3 σεντ το χιλιόγραμμα	32% ή 5 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
1704 90 99 90	---Άλλα	68.6	80	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1

2. Οι διυκνώσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18.01 00 00 00	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.02 00 00 00	Κελάφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρέματα κακάου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.03	Πόστα κακάου, έτοιμα και αποβουτυρωμένα:			
18.03 10 00 00	-Μη αποβουτυρωμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
18.03 20 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
18.04 00 00 00	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς	3.2	χ/μο
18.05 00 00	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
18.05 00 00 10	--Σε λιανική συσκευασία	9.3	16	χ/μο
18.05 00 00 90	--Άλλη	Ατελώς	4.3	χ/μο
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:			
18.06 10	--Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
18.06 10 10	--Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφηρετοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:			
18.06 10 10 10	---Σε λιανική συσκευασία	9.3	16	χ/μο
18.06 10 10 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.06 10 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφηρετοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:			
18.06 10 30 10	---Σε λιανική συσκευασία	9.3	16	χ/μο
18.06 10 30 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.06 10 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφηρετοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:			
18.06 10 90 10	---Σε λιανική συσκευασία	9.3	16	χ/μο
18.06 10 90 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.06 20	--Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους:			
18.06 20 10	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε ιγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα:			
18.06 20 10 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:			
18.06 20 10 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.06 20 10 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
18.06 20 10 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
18.06 20 30	--Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:			
18.06 20 30 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.06 20 30 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
18.06 20 50	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:			
18.06 20 50 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.06 20 50 20	---Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
18.06 20 50 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
18.06 20 70 00	--Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk επιπb)	60	70	χ/μο
18.06 20 90	---Άλλα:			
18.06 20 90 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.06 20 90 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
18.06 20 90 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
18.06 31 00 00	--Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:			
18.06 32	--Παραγισμένα	60	70	χ/μο
18.06 32 10 00	--Μη παραγισμένα:			
18.06 32 10 00	---Με προσθήκη θημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60	70	χ/μο
18.06 32 90	---Άλλα:			
18.06 32 90 10	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
18.06 32 90 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
18.06 90	--Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:			
18.06 90 11 00	---Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγισμένες ή μη:			
18.06 90 19 00	---Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60	70	χ/μο
18.06 90 31 00	---Άλλα	60	70	χ/μο
18.06 90 31 00	---Παραγισμένα	60	70	χ/μο
18.06 90 39 00	---Μη παραγισμένα	60	70	χ/μο
18.06 90 50 00	--Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα επιπb που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
18.06 90 60 00	--Πολλά για επάλειψη σε ψήφι, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
18.06 90 70	--Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:			
18.06 90 70 10	---Σκόνη σοκολάτας	9.3	16	χ/μο
18.06 90 70 90	---Άλλα	60	70	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1806 90 90 1806 90 90 10 1806 90 90 90	...Άλλα: ...Σκόνη σοκολάτας ...Άλλα	9.3 60	16 70	χ/μο χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΛΟ, ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- a) με εξαίρεση τα παρασκευασμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
 - β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)
 - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30.
2. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια" τα αλεύρια και σιμιγδάλια από δημητριακά του κεφαλαίου 11 και τα άλλα αλεύρια, σιμιγδάλια και σιόνες φυτικής προέλευσης που υπάγονται σε άλλα κεφάλαια.
3. Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8% κατά βάρος σιόνη κακάου ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06.
4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγόμενο ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων.
3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκιά σε σχήμα κερήθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
19 01	Εκχυλίσματα βήνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βήνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 10 00 00	Παρασκευάσματα για τη λαιτροκή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.9	4	χ/μο
1901 20 00 00	Μίγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζυγαρολαϊτικής ή μετακοποποίησης της Κλάσης 19.05	13.3	28	χ/μο
1901 90	Άλλα:			
1901 90 11 00	Εκχυλίσματα βήνης:			
	Περιεκτικότητας σε ξηρό εκχυλίσμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος	4.3	9	χ/μο
1901 90 19 00	Άλλα:	4.3	9	χ/μο
1901 90 90	Άλλα:			
	Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βήνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 90 90 11	Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού	16.1% ή 8.1 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 12	Σκόνης για την κατασκευή κρεμών	5.7	12	χ/μο
1901 90 90 19	Άλλα:	13.3	28	χ/μο
	Άλλα:			
1901 90 90 91	Παρασκευάσματα για την κατασκευή παγωτού: Που δεν περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 92	Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	Άλλα:			
1901 90 90 93	Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 99	Άλλα:	9.5	20	χ/μο
19 02	Ζυμαρικά εν γένει (έτσι και ψημένα ή παγωτευμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγίτα, μακαρόνια, νούθιες, λαζάνια, ριτσέλι, ροβιόλια, κανελόνια, Αρβίτιο σιμιγδάλι (κους κους), έτσι και παρασκευασμένο: Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παγωτευμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:			
1902 11 00 00	Που περιέχουν σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 19	Άλλα:			
1902 19 10 00	Που δεν περιέχουν αλεύρι ή σιμιγδάλι από μαλακό σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 19 90 00	Άλλα:	16	20	χ/μο
1902 20	Ζυμαρικά εν γένει παρασκευασμένα (έτσι και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):			
1902 20 10	Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μελάσσοτρεκα, μαλάκια και άλλα σπορόφυλλα υδρόβια	26	40	χ/μο
1902 20 10 10	Που περιέχουν μαλακότρεκα	65	100	χ/μο
1902 20 10 20	Που περιέχουν χαβιάρι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1902 20 10 90	Άλλα:			
1902 20 30	Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λουκάνικα, σάλμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφηνών κάθε είδους, συμπιεζολαμβάνομένων και των λυτών κάθε είδους και προϊόντα ζεστές:	2.6	4	χ/μο
1902 20 30 10	Πιτυδιές τρεφές			
1902 20 30 90	Άλλα:	24	30	χ/μο
	Άλλα:			
1902 20 91 00	Ψημένα	9.5	20	χ/μο
1902 20 99 00	Άλλα:	9.5	20	χ/μο
1902 30	Άλλα ζυμαρικά εν γένει:			
1902 30 10 00	Ακολλημένα	9.5	20	χ/μο
1902 30 90 00	Άλλα:	9.5	20	χ/μο
1902 40	Αρβίτιο σιμιγδάλι (κους κους):			
1902 40 10 00	Μη παρασκευασμένο	16	20	χ/μο
1902 40 90 00	Άλλα:	9.5	20	χ/μο
19 03 00 00 00	Ταπίκια και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νεφρών, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, οσφύβλων ή με παρόμοιες μορφές	5.7	12	χ/μο
19 04	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή φρέξη [π.χ. καλαμπού σε νουθές (κωφ φλίτες)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
1904 10	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή φρέξη:			
1904 10 10	Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 10 10 10	Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	Άλλα:			
1904 10 10 91	Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόζαγια	14.6	28	χ/μο
1904 10 10 92	Cheeseballs και chipitos	26.4	42	χ/μο
1904 10 10 99	Άλλα:	26.4	42	χ/μο
1904 10 30	Με βάση το ρύζι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1904 10 30 10	...Που περιέχουν κακάο ...Άλλα:	60	70	χ/μω
1904 10 30 91	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	14.6	28	χ/μω
1904 10 30 92	...Cheeserolls και εθίριτες	26.4	42	χ/μω
1904 10 30 99	...Άλλα:	26.4	42	χ/μω
1904 10 90	...Άλλα:			
1904 10 90 10	...Που περιέχουν κακάο ...Άλλα:	60	70	χ/μω
1904 10 90 91	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	14.6	28	χ/μω
1904 10 90 92	...Cheeserolls και εθίριτες	26.4	42	χ/μω
1904 10 90 99	...Άλλα:	26.4	42	χ/μω
1904 90	...Άλλα:			
1904 90 10	...ΡΥΣ:			
1904 90 10 10	...Παιδικές τροφές	1.9	4	χ/μω
1904 90 10 20	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μω
1904 90 10 90	...Άλλα:	9.5	20	χ/μω
1904 90 90	...Άλλα:			
1904 90 90 10	...Παιδικές τροφές	1.9	4	χ/μω
1904 90 90 20	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μω
1904 90 90 90	...Άλλα:	9.5	20	χ/μω
19.05	Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έτοιμα και με προσθήκη κακάου. Όσπια, κήφουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζιμοσαφραγίδες, εθραμέντες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα: ...Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Κρασκίεθροι"	13.3	28	χ/μω
1905 10 00 00	...Ψωμί με καρυστέματα:			
1905 20 10 00	...Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48.8	60	χ/μω
1905 20 30 00	...Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48.8	60	χ/μω
1905 20 90 00	...Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48.8	60	χ/μω
1905 30	...Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, Γκόμενες και γιοφρέτες: ...Επιτέλις ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:			
1905 30 11 00	...Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια	48.8	60	χ/μω
1905 30 19 00	...Άλλα:	48.8	60	χ/μω
	...Άλλα:			
1905 30 30 00	...Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών: ...Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48.8	60	χ/μω
	...Άλλα:			
1905 30 51 00	...Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα	48.8	60	χ/μω
1905 30 59 00	...Άλλα:	48.8	60	χ/μω
	...Γκόμενες και γιοφρέτες:			
1905 30 91 00	...Αλατισμένες, παρασκευασμένες ή όχι	48.8	60	χ/μω
1905 30 99 00	...Άλλες	48.8	60	χ/μω
1905 40 00	Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου:			
1905 40 00 11	...Φρυγανιές	18.5	39	χ/μω
1905 40 00 19	...Άλλα:	13.3	28	χ/μω
1905 40 00 90	...Άλλα:	48.8	60	χ/μω
1905 90	...Άλλα:			
1905 90 10 00	...Ψωμί άζιμο (pazoth)	13.3	28	χ/μω
1905 90 20	...Όσπια, κήφουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζιμοσαφραγίδες, εθραμέντες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	...Κήφουλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Απ.
1905 90 20 90	...Άλλα:	13.3	28	χ/μω
	...Άλλα:			
1905 90 30 00	...Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, σιγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 4% για το κέλυφος	13.3	28	χ/μω
1905 90 40	...Γκόμενες και γιοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:			
1905 90 40 10	...Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	13.3	28	χ/μω
1905 90 40 90	...Άλλα:	48.8	60	χ/μω
1905 90 50	...Μπισκότα. Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διάγνωση αλατισμένα ή αρωματισμένα:			
1905 90 50 10	...Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	13.3	28	χ/μω
1905 90 50 90	...Άλλα:	48.8	60	χ/μω
1905 90 60 00	...Με προσθήκη γλυκαντικών	48.8	60	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 90 90	---Άλλα:			
1905 90 90 10	---Παρασκευάσματα δημοφιλών καπέλλοι για την κατασκευή λουκανίκων και κονατζιών από κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1905 90 90 20	---Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	13.3	28	χ/μο
1905 90 90 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα Κεφάλαια 7, 8 ή 11
 - β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα οργάνων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
 - γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι πηκτές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 18.06).
3. Οι Κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του Κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).
4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξηρό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην Κλάση 20.02.
5. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2003 10 10 θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιεργημένα" τα μανιτάρια των παρακάτω ειδών *Agaricus spp.*, *Volvariella esculenta*, *Leptinus edodes*, *Flammulina velutipes*, *Pholiota aegeria*, *Pholiota nameko*, *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus florida*, *Pleurotus pulmonarius*, *Pleurotus cornucopiae*, *Pleurotus abalonus*, *Pleurotus colombinus*, *Pleurotus erlingii*, *Stropharia rugoso-annulata*, *Tremella fuciformis*, *Auricularia auricula-judae*, *Auricularia polytricha*, *Auricularia porphyria*, *Coprinus comatus*, *Rhodopaxillus nidus*, *Lepiota púlica*, *Lepiota personata*, *Agrocyte aegeria*, *Agrocyte cylindracea*.
2. -
3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητά αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:
 - ανανάς, σταφύλια: 13%
 - άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών 9%
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 11 έως 2008 92 39 και 2008 99 11 έως 2008 99 39 θεωρούνται ως:
 - "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμμα του προϊόντος,
 - "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
5. Η περιεκτικότητα σε πρόσδετα ζάχαρα των προϊόντων της Κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:
 - χυμός μήλων: 11,
 - χυμός σταφυλιών: 15
 - χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.
6. -

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΕΘΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2001	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2001 10 00	Αγγούρια και αγγουράκια:			
2001 10 00 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 10 00 90	... Άλλα	24	30	χ/μο
2001 20 00	Κιφιδόψαλα:			
2001 20 00 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 20 00 90	... Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90	Άλλα:			
2001 90 10 00	... Τσίχλες μάργιν	28.6	44	χ/μο
2001 90 20 00	... Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπικριτές (<i>rimpenis</i> φασίς ή ροιζιόσις)	19.9	33.4	χ/μο
2001 90 30 00	... Γλυκό καλαμπόκι (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	9.5	20	χ/μο
2001 90 40 00	... Ίγνημα (κόνδυλοι της δυοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους (ισχύς ή ανισχύς του 5% Μονοτόμα:	9.5	20	χ/μο
2001 90 50	... Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 50 10	... Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90 60	... Καρφές φουίκων:			
2001 90 60 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 60 90	... Άλλες	24	30	χ/μο
2001 90 80	... Άλλα:			
2001 90 80 10	... Βρώσιμα μέρη φυτών	9.5	20	χ/μο
2001 90 80 20	... Παρασκευασμένα αλεύρου ή αμύλου των προϊόντων της Κλάσης 11.0 ή 11.06	13.3	25.8	χ/μο
2001 90 90	... Άλλα:			
2001 90 90 10	... Πιπέλι, αγρινάρες, καρτότα, φασόλια, σπανάκια, κοινουσίδια, κολοκύθα, κοκκινογούλια και ντομάτες:			
2001 90 90 11	... Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 90 19	... Άλλα	30	34	χ/μο
2001 90 90 91	... Άλλα λαχανικά εκτός από ελιές και κάπνιστη	24	30	χ/μο
2001 90 90 92	... Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογραμμίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2001 90 90 99	... Άλλα	28.6	44	χ/μο
2002	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2002 10	Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 10	... Αποφλοιωμένες:			
2002 10 10 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 10 20	... Άλλες	24	30	χ/μο
2002 10 90	... Άλλες:			
2002 10 90 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 90 90	... Άλλες	24	30	χ/μο
2002 90	... Άλλες:			
2002 90 10	... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 10 11	... Χυμός ντομάτας	33.8	52	λίτρο
2002 90 10 19	... Σε αεροστεγή δοχεία	24	30	λίτρο
2002 90 10 91	... Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 10 99	... Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 30	... Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 30 10	... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη (ισχύς ή ανισχύς του 12% - αλλά κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2002 90 30 91	... Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 30 99	... Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 90	... Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 90 10	... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη ανώτερης του 30%:			
2002 90 90 91	... Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 90 99	... Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 90 99	... Άλλα	24	30	χ/μο
2003	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2003 10	Μανιτάρια:			
2003 10 10	... Καλλιεργημένα:			
2003 10 10 10	... Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 10 10 91	... Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 10 99	... Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 90	... Άλλα:			
2003 10 90 10	... Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 10 90 91	... Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 90 99	... Άλλα	24	30	χ/μο
2003 20 00	Τρούφες:			
2003 20 00 10	... Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 20 00 91	... Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 20 00 99	... Άλλα	24	30	χ/μο
2004	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:			
2004 10	Πατάτες:			
2004 10 10	... Απλώς ψημένες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2004 10 10 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 10 91	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 10 92	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 10 99	---Άλλες	24	30	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 91	---Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:			
2004 10 91 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 10 91 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 91 91	---Αλεύρια ή σιμιγδάλια	13.3	28	χ/μο
2004 10 91 99	---Άλλες	9.5	20	χ/μο
2004 10 99	---Άλλες:			
2004 10 99 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 10 99 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 99 30	---Ομογενοποιημένα	12.3	24.9	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 99 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 99 99	---Άλλες	24	30	χ/μο
2004 90	---Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2004 90 10	---Γλυκό καλομάτσι (Zea mays var. saccharata):			
	---Πάνω στο σάχυ:			
2004 90 10 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	16.1	34	χ/μο
2004 90 10 19	---Άλλο	17.5	30	χ/μο
2004 90 10 90	---Άλλο	9.5	20	χ/μο
2004 90 30	---Εινολόχανο, κάππαρη και ελιές:			
2004 90 30 11	---Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2004 90 30 19	---Άλλες ελιές	28.6	44	χ/μο
2004 90 30 91	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 90 30 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 50	---Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολόκια:			
2004 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 50 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2004 90 91	---Κρεμμύδια, απλώς ψημένα:			
2004 90 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 91 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 95	---Αγινάρες:			
2004 90 95 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 95 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 99	---Άλλα:			
	---Σε αεροστεγή δοχεία:			
2004 90 99 11	---Καρότα, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθα και κοκκινόψυλλια	44	52	χ/μο
	---Άλλα:			
2004 90 99 15	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 90 99 19	---Άλλα	22.1	34	χ/μο
2004 90 99 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
20.05	---Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:			
2005 10 00	---Λαχανικά ομογενοποιημένα:			
2005 10 00 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 10 00 90	---Άλλα	22.1	34	χ/μο
2005 20	---Πατάτες:			
2005 20 10	---Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:			
2005 20 10 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 10 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2005 20 10 91	---Αλεύρια ή σιμιγδάλια	13.3	28	χ/μο
2005 20 10 99	---Άλλες	9.5	28	χ/μο
2005 20 90	---Άλλες:			
2005 20 90 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 90 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2005 20 90 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 20 90 99	---Άλλες	24	30	χ/μο
2005 30 00	---Εινολόχανο:			
2005 30 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 30 00 90	---Άλλο	24	30	χ/μο
2005 40 00	---Μπιζέλια (Pisum sativum):			
2005 40 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 40 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	---Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
2005 51 00	---Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 51 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2005 59 00	---Άλλα:			
2005 59 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 59 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2005 60 00	---Σπαράγγια:			
2005 60 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2005 60 00 90	···Άλλα	24	30	χ/μο
2005 70 00	···Ελιές:			
2005 70 00 10	···Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2005 70 00 90	···Άλλες	28.6	44	χ/μο
2005 80 00	···Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
	···Πάνω στο στάχυ:			
2005 80 00 11	···Σε αεροστεγή δοχεία	16.1	34	χ/μο
2005 80 00 19	···Άλλο	17.5	30	χ/μο
2005 80 00 90	···Άλλο	9.5	20	χ/μο
2005 90	···Άλλα λαχανικά και μεγμάτα λαχανικών:			
2005 90 10 00	···Καρποί του γένους Carseium, άλλοι από τις γλυκοπεριές	19.9	33.4	χ/μο
2005 90 10	···Κάππαρη:			
2005 90 30 10	···Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 90 30 90	···Άλλη	24	30	χ/μο
2005 90 50	···Αγκινάρες:			
2005 90 50 10	···Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 90 50 90	···Άλλες	24	30	χ/μο
2005 90 90	···Άλλα:			
2005 90 90 11	···Σε αεροστεγή δοχεία:			
	···Καρτότα, αγγουράκια, αγγούρια, σπανόκια, κομποπιτύδια, κολοκύθια και κοκκινογούλια	44	52	χ/μο
	···Άλλα:			
2005 90 90 15	···Παυδάεις τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 90 90 19	···Άλλα	22.1	34	χ/μο
2005 90 90 90	···Άλλα	24	30	χ/μο
2006 00	Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρώδη (στραγγισμένα, με στυλνή ή κρυσταλλική εμφάνιση):			
	···Ζαγγάρι:			
2006 00 10 00	···Άλλα:	26	40	χ/μο
	···Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 31 00	···Κεράσια	26	40	χ/μο
2006 00 39 00	···Άλλα	26	40	χ/μο
2006 00 90 00	···Άλλα	26	40	χ/μο
2007	Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	···Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
2007 10	···Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10	···Παυδάεις τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 10 10	···Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 10 10 90	···Άλλα:			
2007 10 90	···Παυδάεις τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 90 10	···Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 10 90 90	···Άλλα:			
2007 91	···Εσπεριδοειδή:			
2007 91 10 00	···Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μο
2007 91 30 00	···Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος.	35.1	54	χ/μο
2007 91 90 00	···Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99	···Άλλα:			
	···Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 10 00	···Πολτοί και πάστες δαμάσκηνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμμοι και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	35.1	54	χ/μο
2007 99 20 00	···Πολτοί και πάστες κασάνων	35.1	54	χ/μο
	···Άλλα:			
2007 99 31 00	···Κερασιών	35.1	54	χ/μο
2007 99 33 00	···Φραουλών	35.1	54	χ/μο
2007 99 35 00	···Σμέουρων	35.1	54	χ/μο
2007 99 39 00	···Άλλα	35.1	54	χ/μο
	···Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 51 00	···Πολτοί και πάστες κασάνων	35.1	54	χ/μο
2007 99 59 00	···Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99 90 00	···Άλλα	35.1	54	χ/μο
2008	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλεύς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	···Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
2008 11	···Αράπικα φιστίκια:			
2008 11 10 00	···Βούτυρο αράπικων φιστικιών	9.5	20	χ/μο
	···Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 11 91 00	···Που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μο
2008 11 99 00	···Που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μο
2008 19	···Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεγμάτα:			
2008 19 10	···Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 19 10 10	···Σπόροι	9.5	18.4	χ/μο
2008 19 10 90	···Άλλα	28.6	40	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 19 90	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 19 90 10	---Στόφοι	9.5	18.9	χ/μο
2008 19 90 90	---Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 20	---Ανανάς:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 20 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 19 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 20 31 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 39 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 20 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 59 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 20 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 79 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 20 91 00	---4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 20 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 30	---Εσπεριδοειδή:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 30 11 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
2008 30 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 30 51 00	---Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 55 00	---Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 30 71 00	---Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 75 00	---Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 79 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 30 91 00	---4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 30 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 40	---Αχλάδια:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 40 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
2008 40 21 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 29 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 40 31 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 40 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 40 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 79 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 40 91 00 περιεχομένου:4.5 χιλιογράμματα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 40 99 00Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 50Βερβόκα:Με προσθήκη αλκοόλης:Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 50 11 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 19 00Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 31 00Άλλα:Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 39 00ΆλλαΣε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:	28.6	44	χ/μο
2008 50 51 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 59 00Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 61 00Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 50 69 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάροςΆλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 71 00Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 50 79 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάροςΆλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 91 00Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 50 99 004.5 χιλιογράμματα ή περισσότεροΛιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 60Κεράσια:Με προσθήκη αλκοόλης:Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 60 11 00Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 19 00Άλλα:Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 31 00Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 39 00ΆλλαΧωρίς προσθήκη αλκοόλης:Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 60 51 00Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 59 00ΆλλαΜε προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 60 61 00Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 69 00ΆλλαΧωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 60 71 004.5 χιλιογράμματα ή περισσότερο:Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 79 00ΆλλαΛιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων:Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 91 00Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 99 00Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70Ροδάκινα:Με προσθήκη αλκοόλης:Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 70 11 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 19 00Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 31 00Άλλα:Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 39 00ΆλλαΣε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:	28.6	44	χ/μο
2008 70 51 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 70 59 00Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 61 00Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 70 69 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάροςΆλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 91 00Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 70 71 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μω
2008 70 79 00Άλλα	28.6	44	χ/μω
2008 70 91 00Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 70 99 004.5 χιλιογράμματα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μω
2008 80Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μω
2008 80 11 00Φράουλες:			
2008 80 19 00Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 31 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 80 39 00Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μω
2008 80 50 00Άλλες	28.6	44	χ/μω
2008 80 70 00Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μω
2008 80 91 00Άλλες	28.6	44	χ/μω
2008 80 99 00Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 91 00 00Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	44	χ/μω
2008 92Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 92 11 004.5 χιλιογράμματα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μω
2008 92 19 00Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μω
2008 92 31 00Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 2008 19:			
2008 92 39 00Καρφές φρονιτών	9.5	20	χ/μω
2008 92 50 00Μείγματα:			
2008 92 71 00Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 92 79 00Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 92 91 00Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μω
2008 92 99 00Άλλα	28.6	44	χ/μω
2008 99Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μω
2008 99 11 00Άλλα	28.6	41	χ/μω
2008 99 19 00Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 99 21 00Με προσθήκη ζάχαρης:			
2008 99 23 00Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	44	χ/μω
2008 99 25 00Άλλα:			
2008 99 27 00Μείγματα στα οποία κανένα από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων	28.6	44	χ/μω
2008 99 32 00Άλλα	28.6	44	χ/μω
2008 99 34 00Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 99 35 004.5 χιλιογράμματα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μω
2008 99 39 00Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μω
2008 99 41 00Άλλα:			
2008 99 43 00Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 99 45 00Ζιγγίβερι:			
2008 99 46 00Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μω
Άλλα:			
Passion fruit και αγλάδια της ποικιλίας royanes	28.6	44	χ/μω
Άλλα:	28.6	44	χ/μω
Άλλα:			
Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της ποικιλίας royanes	28.6	44	χ/μω
Άλλα:	28.6	44	χ/μω
Άλλα:			
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μω
Άλλα	28.6	44	χ/μω
Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
Ζιγγίβερι	23.6	44	χ/μω
Σταφύλια	28.6	44	χ/μω
Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μω
Άλλα:			
Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της ποικιλίας	28.6	44	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 99 48 00	γούνατα και καρποί οξιφρούτων ΆλλαΜε προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 99 51 00 Ζαγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 53 00 Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 55 00 Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
2008 99 61 00 Άλλα:Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της ποικιλίας γούνατες	28.6	44	χ/μο
2008 99 69 00 ΆλλαΧωρίς προσθήκη ζάχαρης: Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 99 71 00 4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 99 79 00 Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99 85 00 Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	9.5	20	χ/μο
2008 99 91 00 Ίγναμα (κόκκινο της δικουκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	9.5	20	χ/μο
2008 99 99 00 Άλλα	28.6	44	χ/μο
20 09	Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Χυμοί πορτοκαλιού: -Κατεψυγμένοι: - Πικνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: - Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 11 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 11 10 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 11 90 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 19 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 19 10 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 19 90 Πικνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: - Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 11 99 Άλλοι:			
2009 11 99 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 99 90 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 Πικνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: - Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 19 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 11 10 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 11 20 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 11 90 Άλλοι:			
2009 19 19 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 19 10 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 19 20 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 19 90 Πικνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: - Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 19 99 Άλλοι:			
2009 19 99 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 99 20 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 99 90 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20	Χυμοί φραουλών ή γκρέι-φρουτ: - Πικνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: - Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 20 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 11 10 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 11 20 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 11 90 Άλλοι:			
2009 20 19 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 19 10 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 19 20 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 19 90 Πικνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: - Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 20 99 Άλλοι:			
2009 20 99 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 99 20 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 99 90 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30	Χυμοί κάθε άλλου υπερβουιδούς: - Πικνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: - Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 30 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 10 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 11 20 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 11 90 Άλλοι	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 30 11 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 11 90Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 19Άλλοι			
2009 30 19 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 19 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 19 90Άλλοι	26	40	λίτρο
	...Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	...Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 30 31 00Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 30 39Άλλοι:			
2009 30 39 10Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 39 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 39 90Άλλοι	26	40	λίτρο
	...Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	...Λεμονιών:			
2009 30 51 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 55 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 59Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 59 10Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 59 90Άλλοι	26	40	λίτρο
	...Άλλων εσπεριδοειδών:			
2009 30 91 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 95 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 99Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 99 10Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 99 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 99 90Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40	...Χυμοί ανανά:			
	...Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	...Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 40 11 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 11 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 11 90Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 19Άλλοι			
2009 40 19 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 19 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 19 90Άλλοι	26	40	λίτρο
	...Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	...Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	...Άλλοι:			
2009 40 91 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 93 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 99Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 40 99 10Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 99 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 99 90Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 50	...Χυμοί ντομάτας:			
2009 50 10 00Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	22.1	34	λίτρο
2009 50 90 00Άλλοι	22.1	34	λίτρο
2009 60	...Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):			
	...Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	...Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 60 11 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 11 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 11 90Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 19Άλλοι			
2009 60 19 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 19 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 19 90Άλλοι	26	40	λίτρο
	...Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	...Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 60 51	...Σημειωμένα			
2009 60 51 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 51 20Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 59Άλλοι:			
2009 60 59 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 59 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 59 90Άλλοι	26	40	λίτρο
	...Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ'Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 60 71 00	---Σημειωμένοι	26	40	λίτρο
2009 60 79 00	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 90	---Άλλοι:			
2009 60 90 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 90 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 90 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70	---Χυμοί μήλων:			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
2009 70 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 70 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 19	---Άλλοι:			
2009 70 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 30 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	---Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 70 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 93 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 70 99 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 99 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 99 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80	---Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού:			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	---Χυμοί αχλαδιών:			
2009 80 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 80 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 19	---Άλλοι:			
2009 80 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 80 32	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	---Από καρπούς της ρουάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας roxanes:			
2009 80 32 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 32 20	---Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 32 90	---Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34	---Άλλοι:			
2009 80 34 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 34 12	---Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 34 19	---Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 39	---Άλλοι:			
	---Χυμοί φρούτων:			
2009 80 39 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 39 12	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 39 19	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 39 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	---Χυμοί αχλαδιών:			
2009 80 50 00	---Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 80 61 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 63 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 69	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 69 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 69 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 69 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 80 80	---Αξίας που υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 80 10	---Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 80 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Άλλοι:			
	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 80 83 00	βάρους:Από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyanes	26	40	λίτρο
2009 80 85Άλλοι:			
2009 80 85 10Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 85 90Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 93Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 93 10Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 93 90Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95Χυμοί φρούτων του είδους Vaccinium macrocarpa:			
2009 80 95 10Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 95 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 95 90Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99Άλλοι:			
Χυμοί φρούτων:			
2009 80 99 11Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 99 12Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 99 19Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99 90Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90Μείγματα χυμών:			
Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμμ.κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:			
2009 90 11Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 90 11 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 11 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 9 90Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 9 90Άλλα:			
2009 9 10Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 9 19 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 9 19 90Άλλοι	26	40	λίτρο
Άλλα:			
2009 90 21Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
Χυμοί φρούτων:			
2009 90 21 11Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 21 12Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 21 19Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21 90Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 29Άλλα:			
Χυμοί φρούτων:			
2009 90 29 11Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 29 12Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 29 19Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 29 90Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμμ.κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:			
2009 90 31 00Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
Άλλα:			
2009 90 39Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 39 10Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 39 20Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 39 90Άλλα:			
Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους			
Μείγματα χυμού ισοπερωξειδίων και χυμού ανανά:			
2009 90 41 00Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 90 49Άλλα:			
2009 90 49 10Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 49 20Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 49 90Άλλοι	26	40	λίτρο
Άλλα:			
2009 90 51Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 51 20Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 59Άλλα:			
Χυμοί φρούτων:			
2009 90 59 11Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 59 12Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 59 19Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 59 90Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους			
Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 71 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 73 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 79Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 90 79 10 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 79 20 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 79 90 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 91 Άλλα			
 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 91 10 Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 91 20 Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 93 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 93 10 Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 93 20 Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 99 Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
 Χυμοί φρούτων:			
2009 90 99 11 Χυμός πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 99 12 Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 99 19 Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 99 90 Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12
- β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (Κλάση 09.01)
- γ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10
- δ) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουιάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα σπώνδηλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- ε) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5% vol. (Κλάση 22.08)
- ς) τις ζήμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- η) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07.

2. Τα εκχυλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλει ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("fondues") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα της ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά "emmental" και gruyere με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κρασιών (Kirsch), αμύλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογράμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

2. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξηρή κατάσταση, τοιςάκιστον 10% φρουκτόζης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2101	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 10	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:			
2101 10 11	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα: ... Με βάση τον καφέ περιεκτικότητας, σε ξηρή κατάσταση, κατά βάρος 95% και άνω:			
2101 10 11 10	... Συσκευασμένα για λιανική πώληση	36,5	48,7	χ/μο
2101 10 11 90	... Άλλα	29,2	39,9	χ/μο
2101 10 19	... Άλλα:			
2101 10 19 10	... Συσκευασμένα για λιανική πώληση	36,5	48,7	χ/μο
2101 10 19 90	... Άλλα	29,2	39,9	χ/μο
2101 10 91	Παρασκευάσματα: ... Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2101 10 91 10	... Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	9,5	18	χ/μο
2101 10 91 20	... Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	36,5	48,7	χ/μο
2101 10 91 90	... Άλλα	29,2	39,9	χ/μο
2101 10 99	... Άλλα:			
2101 10 99 10	... Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	9,5	20	χ/μο
2101 10 99 20	... Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	36,5	60	χ/μο
2101 10 99 90	... Άλλα	29,2	48	χ/μο
2101 20	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:			
2101 20 10 00	... Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:	9,5	17,8	χ/μο
2101 20 90 00	... Άλλα	9,5	20	χ/μο
2101 30	Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 30 11 00	... Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:	9,5	18	χ/μο
2101 30 19 00	... Άλλα	9,5	20	χ/μο
2101 30 91 00	... Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κωχιάριου και άλλων φρυγμένων υποκαταστάτων του καφέ:	9,5	22	χ/μο
2101 30 99 00	... Φρυγμένου κωχιάριου	9,5	20	χ/μο
2102	Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Κλάσης 30.02). Σκόνες για το φούσκαμα της ζύμης, παρασκευασμένες:			
2102 10	Ζύμες ενεργές:			
2102 10 10 00	... Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	9,5	19,2	χ/μο
2102 10 31 00	... Ζύμες αρτοποιίας:			
2102 10 31 00	... Αποξηραμένες	9,5	20	χ/μο
2102 10 39 00	... Άλλες	9,5	20	χ/μο
2102 10 90 00	... Άλλες	9,5	23	χ/μο
2102 20	Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:			
2102 20 11 00	... Ζύμες αδρανείς: ... Σε διακία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 1 χιλιόγραμμα	Ατελώς	3,5	χ/μο
2102 20 19 00	... Άλλες	Ατελώς	2,2	χ/μο
2102 20 90 00	... Άλλα:			
2102 20 90 10	... Για τη διατροφή ζώων	Ατελώς	0,5	χ/μο
2102 20 90 90	... Άλλα	3,8	6,4	χ/μο
2102 30 00 00	Σκόνες για το φούσκαμα της ζύμης, παρασκευασμένες	9,5	17,2	χ/μο
2103	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτίσματα και κρυμκίματα, σύνθετα. Αλεύρι από σιτάρι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 10 00 00	... Σάλτσα σόγιας	11,7	17,8	χ/μο
2103 20 00 00	... Κέτσαπ (tomato ketchup) και άλλες σάλτσες ντομάτας	4,4	5,2	χ/μο
2103 30	... Αλεύρι από σιτάρι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 30 10	... Αλεύρι από σιτάρι			
2103 30 10 10	... Χωρίς αφαίρεση των λιπαρών ωλών	Ατελώς	1,1	χ/μο
2103 30 10 90	... Άλλο	9,5	15,7	χ/μο
2103 30 90 00	... Μουστάρδα παρασκευασμένη	9,5	18,4	χ/μο
2103 90	... Άλλα:			
2103 90 10 00	... Τσάι (μάγγο) υγρό	11,7	14,6	χ/μο
2103 90 90	... Άλλα:			
2103 90 90 10	... Παρασκευάσματα που περιέχουν ντομάτα	4,4	5,2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2103 90 90 91	...Άλλα: ...Σάλτσες	11.7	17.8	χ/μο
2103 90 90 92	...Αρτύματα και καρυκεύματα σύνθετα.	11.7	17.8	χ/μο
2103 90 90 99	...Άλλα	13.3	23.7	χ/μο
21.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα.			
2104 10 00	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα: ...Σούπες και ζωμοί:			
2104 10 00 11	...Ψαριού	Ατελώς	4.9	χ/μο
2104 10 00 12	...Άλλα, για παιδιά	1.9	7.8	χ/μο
2104 10 00 19	...Άλλα	12.3	23.8	χ/μο
2104 10 00 90	...Άλλα	12.3	23.8	χ/μο
2104 20 00	Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 20 00 10	...Ψαριού, μαλακοστράκων ή μαλακίων.	Ατελώς	5.9	χ/μο
2104 20 00 91	...Άλλα:			
2104 20 00 91	...Για παιδιά	1.9	8.9	χ/μο
2104 20 00 99	...Άλλα	12.3	24.9	χ/μο
2105 00	Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:			
2105 00 10	...Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 10 10	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 10 90	...Άλλα	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
	Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91	...Πως ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7%			
2105 00 91 10	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 91 90	...Άλλα	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99	...Πως ή ανώτερης του 7%			
2105 00 99 10	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 99 90	...Άλλα	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
21.06	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2106 10	Σιτηθινά πρωτεϊνών και σούσιες πρωτεϊνικές ούστασης:			
2106 10 10 00	...Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	9.5	20	χ/μο
2106 10 90 00	...Άλλα	9.5	20	χ/μο
2106 90	...Άλλα:			
2106 90 10 00	...Παρασκευάσματα με την ονομασία "λαμπάνα τυριά" ("Tondues")	9.5	20	χ/μο
2106 90 30 00	...Σιρόπια από ζάχαρα, αφυαματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:			
2106 90 30 00	...Ισογλυκόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 51 00	...Άλλα:			
2106 90 51 00	...Λακτόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 55 00	...Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης	45.5	70	χ/μο
2106 90 59 00	...Άλλα	45.5	70	χ/μο
2106 90 91	...Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2106 90 91 10	...Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη διασπολογούνται σαν να αποτιλούνται εξολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη διασπολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9091 99 πιο κάτω)	13.65 το χιλιόγραμμο	5.4% ή 15.61 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 20	...Επιτραπέζιο ζελέ	26.4	34.1	χ/μο
2106 90 91 30	...Σιτηθινά παρασκευάσματα για βρώμη/παραγωγή αετούχων ποτών	11.4	22.9	χ/μο
2106 90 91 91	...Άλλα:			
2106 90 91 91	...Παλιές τροφές	1.9	8.3	χ/μο
2106 90 91 92	...Σύνθη, ποταμού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή σαγιτού	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 99	...Άλλα	9.5	20	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2106 90 99 2106 90 99 10	...Άλλα ...Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος 100 ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9099 99 πιο κάτω)	£1.65 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 99 20 2106 90 99 30	...Επιτραπέζιοι ζάχαρες ...Συμπληρωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αερισμένων ποτών	26.4 11.4	36 24	χ/μο χ/μο
2106 90 99 91 2106 90 99 92	...Άλλα: ... Παιδικές τροφές ...Σκόνη γαλακτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή γαλακτού	1.9 30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	4 34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο χ/μο
2106 90 99 99	...Άλλα	9.5	20	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)ε
- β) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51)ε
- γ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)ε
- δ) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04ε
- ε) τα προϊόντα αρωματισμού ή καλλυπτικού (Κεφάλαιο 33).

2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περιτύτωση, στις Κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην Κλάση 22.08.

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 βαρ.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 22.04, 22.05 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:

- α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία
- β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζαχαρών που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία
- γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών
- δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.
- ε) "% vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

- A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.

Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.

- B) α) Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω διαμορφωμένες κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:

- I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο
- II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 90 και 2204 29 90.

- β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 και 2204 29 55.

4. Οι διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 περιλαμβάνουν κυρίως:

- α) το μούστο κλών σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
 - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol, και
 - που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσπαση του κρασιού, μέυ σε μούστο σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol

β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,
- που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη αναθαρτιστού προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου, και
- που έχει μέγιστη τμητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ

γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol, και

- που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:

- με κατάληξη

η

- με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:
- είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,
- είτε συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών,
- είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.

5. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("ricquette") το προϊόν που αποκτήει από τη ζύμωση των μουσκεμένων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξασθένηση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.

6. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 91, θεωρούνται ως "αφρώδη":

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανιταριού, που συγκριθείται με τη βοήθεια συνδέτηρων ή συνδέσμων,
- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζομενα, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετράται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

7. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτήει αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμάρων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.

8.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
22.01	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάχος και χιόνι:			
2201 10 00 00	Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα	19	30.3	λίτρο
2201 90 00 00	Άλλα	19	29.2	λίτρο
22.02	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.09 :			
2202 10 00 00	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα	28.2	37	λίτρο
2202 90	Άλλα:			
2202 90 10 00	Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	28.2	37	λίτρο
2202 90 91 00	Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04 :			
2202 90 95 00	Κατώτερης του 0.2%	28.2	40	λίτρο
2202 90 99 00	Ισής ή ανώτερης του 0.2% και κατώτερης του 2%	28.2	40	λίτρο
22.03 00	Ισής ή ανώτερης του 2%	28.2	40	λίτρο
22.03 00	Μπίρα από βύνη:			
2203 00 10 00	Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 90 00	Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
22.04	Κρασιά από καλά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:			
2204 10	Κρασιά αφρώδη:			
2204 10 11 00	Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8.5% vol:	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 19 00	Καμπανίτης	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 90 00	Άλλα	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 21	Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:			
2204 21 10 00	Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2204 21 10 00	Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάκμα τύπου μανιταριού πο συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20ο C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 21 00	Άλλα:			
2204 21 21 00	Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 21 21 00	Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 21 21 00	Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 23 00	Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 25 00	Άλλα:			
2204 21 25 00	Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 29 00	Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 31 00	Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% άλλα δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 21 31 00	Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 21 31 00	Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33	Άλλα:			
2204 21 33 10	Κομπανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33 90	Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 35 00	Άλλα:			
2204 21 35 00	Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39	Άλλα:			
2204 21 39 10	Κομπανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39 90	Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41	Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% και δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 21 41	Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μωσχάτο Setubal:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 21 41 10	-----Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49	-----Άλλα:			
2204 21 49 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 21 51	-----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοσχάτο Setubal:			
2204 21 51 10	-----Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 51 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59	-----Άλλα:			
2204 21 59 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29	---Άλλα:			
2204 29 10 00	---Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, πο παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 ο C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Άλλα:			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 29 21 00	-----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: -----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 23 00	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 25 00	-----Άλλα: -----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 29 00	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 29 31 00	-----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: -----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33	-----Άλλα:			
2204 29 33 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 35 00	-----Άλλα: -----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39	-----Άλλα:			
2204 29 39 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 29 41	-----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 41 10	-----Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 41 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 45 00	-----Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49	-----Άλλα:			
2204 29 49 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 29 51	-----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 51 10	-----Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 29 51 90Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 55 00Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59Άλλα:			
2204 29 59 10Κουμαντάρια	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 90Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 90 00Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 30	..Άλλοι μούστοι σταφυλιών:			
2204 30 10 00	..Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 91 00	..Άλλοι:			
2204 30 91 00	..Πικνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 99 00	..Άλλοι	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
22.05	Βερμούτ και άλλα κρασιά από ναπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:			
2205 10	..Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2205 10 10 00	..Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 10 90 00	..Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90	..Άλλα:			
2205 90 10 00	..Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 90 00	..Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
22.06 00	Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, (υδρόμελι):			
2206 00 10 00	..Κρασί δευτερίας (riquette)	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 91 00	..Άλλα:			
2206 00 91 00	..Αφρώδη	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 93 00	..Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2206 00 93 00	..Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 99 00	..Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου:			
2207 10 00 00	..Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο	€1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 00	..Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου	€1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10	..Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10 10	..Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44, 2% vol που δεν υπερβαίνει το 49.2% vol που περιέχουν 1.5% μέχρι 6% κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0.50 λίτρα:			
2208 10 10 10	..Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 10 90	..Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 10 90	..Άλλα:			
2208 10 90 10	..Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 90 90	..Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20	..Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα:			
2208 20 10	..Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 20 10 10	..Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol:			
2208 20 10 11	..Brandy	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 20 10 19	---Άλλα	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 10 91	---Άλλα: ---Brandy	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 10 92	---Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 10 99	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol:			
2208 20 90 11	---Brandy	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 90 19	---Άλλα	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 90 91	---Άλλα: ---Brandy	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90 92	---Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90 99	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30	-Ουίσκι: --Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 11	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 11 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 11 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 91	--Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 91 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 91 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 99 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 99 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40	-Ρούμι και τζινθέρρα:			
2208 40 10	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 10 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 10 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40 90	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 90 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 90 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50	-Τζιν και τζινθέρρα:			
2208 50 11	--Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 11 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 11 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 50 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 19 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 91	---Τζινθέρ που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 91 90	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 99 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 99 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90	---Άλλα:			
2208 90 11	---Αράκι, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 11 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 11 90	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 31	---Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45.4% vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκηνών, αχλαδιών ή κερασιών, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 31 90	---Βότκα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	---Σε φιάλες	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33	---Άλλα			
2208 90 33 10	---Αποστάγματα δαμασκηνών, αχλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 33 90	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 39 11	---Βότκα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 19	---Σε φιάλες	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39 21	---Άλλη			
2208 90 39 29	---Αποστάγματα δαμασκηνών αχλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 39 21	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 29	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 51	---Άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 51 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 51 90	---Αποστάγματα:			
	---Φρούτων:			
2208 90 51 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 51 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 53	---Άλλα:			
2208 90 53 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 53 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 55	---Λικέρ:			
2208 90 55 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 55 90Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59Άλλα οινόπνευματώδη ποτά:Ούζο:			
2208 90 59 11Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 19Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59 91Άλλα:Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 99Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 71Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:Αποστάγματα:Φρούτων:			
2208 90 71 10Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 71 90Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 73Άλλα:			
2208 90 73 10Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 90Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79Λικέρ και άλλα οινόπνευματώδη ποτά:Λικέρ:			
2208 90 79 11Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 19Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79 91Αποστάγματα θαμνασκήνων αγλαδιών ή κερασσιών:Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 99Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 91Αιθυλική αλκοόλη μη μετασυσσωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 91 10Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 91 90Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 99Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 99 10Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 99 90Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2209 00	Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ:			
2209 00 11 00	Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 19 00Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 91 00Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 99 00Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 91 00Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 99 00Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα συσώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:
- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
 - "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
 - "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,
 - "% pas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
2. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γαλακτοκομικά προϊόντα" τα προϊόντα που υπάγονται στις Κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 10 και 2106 90 51.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΗΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
23.01	Αλεύρια, σκόνης και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξηγικών:			
2301 10 00 00	--Αλεύρια, σκόνης και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας η παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξηγικών.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2301 20 00 00	--Αλεύρια, σκόνης και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκτινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.02	Πίττες εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κόσκισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών:			
2302 10	--Καλαμποκιού:			
2302 10 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20	--Ρυζιού:			
2302 20 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30	--Σιταριού:			
2302 30 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 02 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1.5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40	--Άλλων δημητριακών:			
2302 40 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 02 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1.5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 50 00 00	--Οσπριοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.03	Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή ονοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
2303 10	--Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα:			
2303 10 11 00	--Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπεκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετράται σε ξερή ύλη:			
2303 10 19 00	--Ανώτερης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 90 00	--Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 11 00	--Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας:			
2303 20 13 00	--Πολτοί τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 19 00	--Ίση ή ανώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 90 00	--Κατώτερη του 18%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 30 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 30 00 00	--Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή ονοπνευματοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.04 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.05 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.06	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από ενέια των κλάσεων 23.04 ή 23.05:			
2306 10 00 00	--Βαμβάσιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 20 00 00	--Λιναριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 30 00 00	--Πλιουράσιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 40 00 00	--Αγριογγυλίσ ή αγριοκράμβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 50 00 00	--Καρυδιών κομποφόικια ή κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 60 00 00	--Καρυδιών ή αμυγδάλων φόνικα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90	--Άλλα:			
2306 90 11 00	--Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 19 00	--Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 91 00	--Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 93 00	--Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 99 00	...Φύτρων καλαμποκιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00	...Σουσαμιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Οινολάσπες, Τριγιά ανάβαρη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2307 00 11 00	·Οινολάσες: ·Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 19 00	·Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 90 00	·Τρυγιά ακάθαρτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.08	Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσκευασιομένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2308 10 00 00	·Βελανδία και ινδικά κάστανα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90	·Άλλα: ·Υπολείμματα από το στήψιμο σταφυλιών (τσιπουρά):			
2308 90 11 00	··Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 19 00	··Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 30 00	··Υπολείμματα από το στήψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 90 00	··Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:			
2309 10	·Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασιομένες για τη λιανική πώληση: ·Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα:			
	··Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης:			
	···Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:			
2309 10 11 00	····Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 13 00	····Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 15 00	····Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 19 00	····Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%	39	60	χ/μο
	·····Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2309 10 31 00	·····Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 33 00	·····Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 39 00	·····Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
	······Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
2309 10 51 00	······Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 53 00	······Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 59 00	······Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 70 00	··Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39	60	χ/μο
2309 10 90 00	··Άλλες	39	60	χ/μο
2309 90	··Άλλα:			
2309 90 10 00	··Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικ ··Άλλα: ··Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	···Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης:			
	····Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:			
2309 90 31	·····Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 31 10	······Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασιομένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	······Άλλα:			
2309 90 31 91	······Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31 99	······Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33	····Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 33 10	·····Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασιομένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	······Άλλα:			
2309 90 33 91	······Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33 99	······Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2309 90 35Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα λης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:			
2309 90 35 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 35 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 35 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα λης ή ανώτερης του 75%:			
2309 90 39 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 39 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή λης του 30%:			
2309 90 41Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %:			
2309 90 41 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 41 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 41 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα λης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 43 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 43 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα λης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 49 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 49 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
2309 90 51Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 51 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 51 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 51 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα λης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 53 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 53 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα λης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 59 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 59 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα			
2309 90 70 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 70 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 91 00Πολλοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 99Άλλα:			
2309 90 99 10Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
Άλλα:			
2309 90 99 91Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 99 99Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΑΙΛΙΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΙΛΙΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για σκοπούς των διατάξεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σωληναρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πουράκια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
24.01	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού:			
2401 10	--Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων:			
	--Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά flue cured:			
2401 10 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Καπνά flue cured:			
2401 10 41 00	----Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49	----Άλλα:			
2401 10 49 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--Άλλα:			
2401 10 50	---Καπνά light air cured:			
2401 10 50 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 50 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 60 10	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80	---Καπνά flue cured:			
2401 10 80 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90	---Άλλα καπνά:			
2401 10 90 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20	-Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων:			
	--Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά flue cured:			
2401 20 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Καπνά flue cured:			
2401 20 41 00	----Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49	----Άλλα:			
2401 20 49 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--Άλλα:			
2401 20 50	---Καπνά light air cured:			
2401 20 50 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 50 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 60 00	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70	---Καπνά dark air cured:			
2401 20 70 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80	---Καπνά flue cured:			
2401 20 80 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80 90	----Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 90	---Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2401 20 90 90Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμα	£1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 30 00	-Απορρίμματα καπνού:			
2401 30 00 10	--Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	£0.13 το χιλιόγραμμα	£0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 30 00 90	--Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμα	£1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:			
2402 10 00 00	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	23.7% ή £8.22 το χιλιόγραμμα	52% ή £12.65 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2402 20 00 00	-Τσιγάρα που περιέχουν καπνό	£14.74 το χιλιόγραμμα ή τα 788 τσιγάρα	24.3% +£14.95 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
2402 90 00	-Άλλα:			
2402 90 00 10	--Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	23.7% ή £8.22 το χιλιόγραμμα	60.8% ή £12.65 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2402 90 00 20	--Τσιγάρα	£14.74 το χιλιόγραμμα ή τα 788 τσιγάρα	24.3% +£14.95 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
24.03	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασηματισμένα". Εγχυλίσματα και βάμματα καπνού:			
2403 10 00	-Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:			
2403 10 00 10	--Τουμπέκι (Πουκάη)	£0.86 το χιλιόγραμμα	31.6% +£1.32 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 10 00 90	--Άλλος	£8.22 το χιλιόγραμμα	31.6% +£12.65 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 91 00 00	-Άλλα: --Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασηματισμένα"	£8.22 το χιλιόγραμμα	7% +£12.65 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99	--Άλλα:			
2403 99 10	---Καπνός για μύσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος):			
2403 99 10 10	----Καπνός για μύσημα	£8.22 το χιλιόγραμμα	17.6% +£12.65 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99 10 20	----Καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)	£0.86 το χιλιόγραμμα	17.6% +£1.32 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99 90	---Άλλα:			
2403 99 90 10	----Εγχυλίσματα, βάμματα και πολτός καπνού	13.3 £8.22 το χιλιόγραμμα	26 7% +£12.65 το χιλιόγραμμα	χ/μο χ/μο
2403 99 90 90	----Άλλα			

ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΛΑΛΗ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΦΟΣ, ΑΣΘΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός αντίθετων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα που έχουν πλιθεί (έτσι και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροβρυσματισθεί, ψλοβρυσματισθεί, έχουν γίνει σκόνη, έχουν υποστεί χωρισμό με αιώσηση, χοντροκοσμηθεί, λεπτοκοσμηθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλη μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φύτεψη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε κλάση.

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντισκοινιακή ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κρυσταλλικό (Κλάση 28.02)
- β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE2O3 (Κλάση 28.21)
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
- δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματιστοίας ή καλλυπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33)
- ε) τους κηρόλιθους, τα κράσπεδα πετρωμάτων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01)
- στ) τους κίβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (Κλάση 68.02), τους σχιστολίθους για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (Κλάση 68.03)
- ζ) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03)
- η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνητίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνητίου (Κλάση 90.01)
- θ) τις κηρωδείς σφαιροστηρών (Κλάση 95.04)
- ι) τις κηρωδείς γραφής ή σχεδίασης και τις κηρωδείς ραπτιών (Κλάση 96.09)

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην Κλάση 25.17.

4. Η Κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έτσι και πυρωμένες ή αναμιγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαγνησιμικά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σπινίο (έτσι και σε στιλβωμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σπινίο και το ήλεκτρο που έχουν ανασυνταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματισμό τους σε καλούπια. Το γαγάθι. Το ανθρακικό στρόντιο (στρόντιανίτης, έτσι και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στρόντιου). Τα θραύσματα και συντρίμματα τριών αγγειοπλαστικής.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.01 00	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μεταποιημένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, θαλασσινό νερό:			
2501 00 10 00	- Θαλασσινό νερό και τα αμινοξέα αλικίων	88% ή £3.53 τα 100 χιλιόγραμμα	96.8% ή £3.88 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 31 00	- Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μεταποιημένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: - Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	88% ή £3.53 τα 100 χιλιόγραμμα	96.8% ή £3.89 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 51 00	- Άλλα: - Μετονωσμένοι ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	88% ή £3.53 τα 100 χιλιόγραμμα	96.8% ή £3.90 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 91 00	- Άλλα: - Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	88% ή £3.53 τα 100 χιλιόγραμμα	96.8% ή £3.91 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99	- Άλλα:			
2501 00 99 10	- Αλάτι, παρασκευασμένο για γλύχιμο από τα βόδια	Ατελώς	£0.08 σεντ τα 100 χιλιογραμ καθ. βάρους	χ/μο
2501 90 99 90	- Άλλα	88% ή £3.53 τα 100 χιλιόγραμμα	96.8% ή £3.91 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2502 00 00 00	Σιδηροπυρίτες άφρακτοι			μετρ. τόνοι
25.03	θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξαγωγή, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές:			
2503 10 00 00	- Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2503 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	0.9	μετρ. τόνοι
25.04	Γραφίτες φυσικοί:			
2504 10 00 00	- Σε σκόνη ή σε ψήγματα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2504 90 00 00	- Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.05	Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του Κεφαλαίου 26:			
2505 10 00 00	- Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2505 90 00 00	- Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.06	Χαλαζίες (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά καταργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πρίσμη ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:			
2506 10 00 00	- Χαλαζίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2506 21 00 00	- Χαλαζίτες:			
2506 29 00 00	- Ακατέργαστοι ή χονδρικά καταργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25 07 00	- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25 07 00	Καολίνη και άλλες κολινοειδείς άργιλοι, έστω και πυρωμένοι:			
2507 00 10 00	- Ανατεργαστες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2507 00 90 00	- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25 08	Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες άργιλους της Κλάσης 68.06), ανθρακίτες, κιννίτες, συλλιμανίτες, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτες. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων περλίμων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων περλίμων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου:			
2508 10 00 00	- Μπεντονίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 20 00 00	- Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 30 00 00	- Άργιλοι πυρήματες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 40 00 00	- Άλλες άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 50 00 00	- Ανδαλουσίτες, κιννίτες, συλλιμανίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 60 00 00	- Μουλλίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 70 00 00	- Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων περλίμων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων περλίμων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.09 00 00 00	Κιμωλία			
25.10	Φωσφορικά αβέστια φυσικά, φωσφορικά άργιλοαβέστια φυσικά και κιμωλιές φωσφορικές:			
2510 10 00 00	- Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2510 20 00 00	- Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.11	Θεϊκό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιλερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της Κλάσης 29.16:			
2511 10 00 00	- Θεϊκό βάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2511 20 00 00	- Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιλερίτης)	Ατελώς	0.3	μετρ. τόνοι
25.12 00 00 00	Πυριτικές σκόνης από απολιθώματα (π.χ. Kieselerde, ιζητολιθία γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.13	Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνθιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:			
2513 11 00 00	Ελαφρόπετρα: --Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροβημματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετροχάλικα ή bimsbles)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 19 00 00	--Άλλη Σμύριδα. Κορούνθιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες:	Ατελώς	0,2	μετρ. τόννος
2513 21 00 00	--Ακατέργαστα ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0,2	μετρ. τόννος
25.14	Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.15	Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκωμα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2515 11 00 00	Μάρμαρα και τραβερτίνες: --Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 00 00	--Απλά κομμένα, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 20 00 00	Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκωμα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.16	Γρανίτης, πορφύριτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκωμα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πρίονι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 11 00 00	Γρανίτης: --Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12	--Απλά κομμένος, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12 10 00	--Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	0,9	μετρ. τόννος
2516 12 90 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 21 00 00	Ψαμμίτης: --Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22	--Απλά κομμένος, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22 10 00	--Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	0,9	μετρ. τόννος
2516 22 90 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90	Άλλες πέτρες για πελέκωμα ή χτίσιμο: --Πορφύριτης, σενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	0,9	μετρ. τόννος
2516 90 91 00	--Άλλες: --Πορφύριτης και βασάλτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90 99 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.17	Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροβημματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πισωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κεμένου. Σκύρα πισωμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10	Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροβημματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα: --Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 10 10 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 10 90 00	Σκύρα μη πισωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 20 00 00	Σκύρα πισωμένα Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 41 00 00	--Από μάρμαρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 49 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.18	Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος. Δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροβημματισμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνθετικές ύλες:			
2518 10 00 00	Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός"	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2518 20 00 00	Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος	Ατελώς	0,5	μετρ. τόννος
2518 30 00 00	Δολομίτης φρυγμένος και χοντροβημματισμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνθετικές ύλες	Ατελώς	0,6	μετρ. τόννος
25.19	Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2519 10 00 00	αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2519 90	-Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)			
2519 90 10 00	-Άλλα:			
2519 90 30 00	--Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)	Ατελώς	1.1	μετρ. τόνος
2519 90 90 00	--Μαγνήσια πυρωμένα αδρανής (φρυγμένη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2520	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2520 10 00 00	Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμιγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πήξιμάτος του:			
2520 20	-Γύψος Ανυδρίτης	13.7	21.1	μετρ. τόνος
2520 20 10 00	-Γύψος ψημένος:			
2520 20 90	--Οικοδομών	13.7	21.1	μετρ. τόνος
2520 20 90 11	--Άλλος			
2520 20 90 19	--Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση	9.5	14.6	μετρ. τόνος
2520 20 90 91	----Για χρήση στην οδοντοτεχνική	13.7	21.1	μετρ. τόνος
2520 20 90 99	----Άλλος	2.4	3.7	μετρ. τόνος
2521 00 00 00	Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλείψαμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τοιμέντου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2522	Ασβέστης μη αβημένος, ασβέστης αβημένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 28.25:			
2522 10 00 00	-Ασβέστης μη αβημένος	13.7	21.5	μετρ. τόνος
2522 20 00 00	-Ασβέστης αβημένος	4.6	7.5	μετρ. τόνος
2522 30 00 00	-Ασβέστης υδραυλικός	4.6	7.5	μετρ. τόνος
2523	Τοιμένα υδραυλικά (όσα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:			
2523 10 00 00	-Τοιμένα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνος
2523 21 00 00	-Τοιμένα Portland:			
2523 29 00 00	--Τοιμένα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	Μετρ. τόνος
2523 30 00 00	--Άλλα	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνος
2523 90	-Τοιμένα που περιέχουν αργίλιο	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνος
2523 90 10 00	-Άλλα υδραυλικά τοιμένα:			
2523 90 30 00	-Τοιμένα νηκωμένων	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνος
2523 90 90 00	-Τοιμένα από σκόνης ηφαιστειογενείς	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνος
2524 00	--Άλλα	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνος
2524 00 10 00	Αμιάντος (asbeste):			
2524 00 30 00	-Σε πετρώματα, έστω και εμπλουτισμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2524 00 90 00	-Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2525	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2525 10 00 00	Μαρμαριγιάς, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαριγιάς ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορροφώματα μαρμαριγιά:			
2525 20 00 00	-Μαρμαριγιάς ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 30 00 00	-Μαρμαριγιάς σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526	-Απορροφώματα μαρμαριγιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526 10 00 00	Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πρίσμη ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου. Τάλκης:			
2526 20 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2527 00 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	0.2	χ/μο
2528	Κρύλλιθος φυσικός. Χιόλλιθος φυσικός	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528 10 00 00	Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα συτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξαγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικά οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H ₃ BO ₃ επί ξηρού προϊόντος:			
2528 90 00 00	-Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 10 00 00	-Άστριος. Λευκίτης. Νιφελίτης και νεφελουσιενίτης. Αργυραδάμας:			
2529 21 00 00	-Άστριος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 22 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 30 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530	-Λευκίτης. Νιφελίτης και νεφελουσιενίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 00 10	Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2530 10 00 90	-Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:			
2530 20 00 00	-Μεταλλεύματα περλίτη, ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 10	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 90	-Κύρητης, ενωμίτης (φυσικά θετικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΙΛΕΞΤΗΙΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2530 30 00	-Χρωστικές γαίες:			
2530 30 00 10	--Γαίες πράσινες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2530 30 00 20	--Άχρα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2530 30 00 30	--Γη όμπρα (umber) ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2530 30 00 40	--Γη όμπρα (umber) ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2530 30 00 50	--Γη όμπρα (umber) καμένη ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2530 30 00 60	--Γη όμπρα (umber) καμένη ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2530 30 00 90	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2530 40 00 00	-Μαμαρυγκά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	0,5	μετρ. τόνος
2530 90 00	-Άλλα:			
2530 90 00 10	--Σιμητοκνώματα σελεσίτη που επιτλέουν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2530 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις σκουριές ινχαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκύρων μη πιεσμένων (Κλάση 25.17)
 - β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19)
 - γ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης του Κεφαλαίου 31
 - δ) τα μαλλιά από σκουριές ινχαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 68.06)
 - ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίστρωση από πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.12)
 - ζ) τα σμήγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τήμα XV).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδρογόνου, των μετάλλων της Κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες καταργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.01	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): -Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):			
2601 11 00 00	--Μη συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	Μετρ. τόνο
2601 12 00 00	--Συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	Μετρ. τόνο
2601 20 00 00	--Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)	Ατελώς	Ατελώς	Μετρ. τόνο
26.02 00 00 00	Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος			
26.03 00 00	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2603 00 00 10	--Χαλκοπυρίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2603 00 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.04 00 00 00	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.05 00 00 00	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.06 00 00 00	Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.07 00 00 00	Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.08 00 00 00	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.09 00 00 00	Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.10 00 00 00	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.11 00 00 00	Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:			
2612 10	--Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:			
2612 10 10 00	--Μεταλλεύματα ουρανίου και πλουρονικής περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2612 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2612 20	--Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:			
2612 20 19 00	--Μοναίτης. Ουρανοθωρακίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2612 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.13	Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:			
2613 10 00 00	--Φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2613 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.14 00	Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:			
2614 00 10 00	--Ιμηνίτης και τα εμπλουτισμένα από αυτόν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2614 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.15	Μεταλλεύματα νωβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά:			
2615 10 00 00	--Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2615 90	--Άλλα:			
2615 90 10 00	--Μεταλλεύματα νωβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2615 90 90 00	--Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.16	Μεταλλεύματα πολυτιμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:			
2616 10 00 00	--Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2616 90 00	--Άλλα:			
2616 90 00 10	--Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2616 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.17	Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:			
2617 10 00 00	--Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2617 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.18 00 00 00	Σκουρίες υψκαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψκαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.19 00	Σκουρίες, σκουρίες υψκαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφουροκρήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:			
2619 00 10 00	--Σκόνες υψκαμίνων (σκόνες gueulard)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2619 00 91 00	--Άλλα:			
2619 00 91 00	--Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2619 00 93 00	--Σκουρίες κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2619 00 95 00	--Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2619 00 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
26.20	Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:			
2620 11 00 00	--Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:			
2620 19 00 00	--Συμπλέγματα γαλβανισμού	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 20 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 20 00 00	--Που περιέχουν κυρίως μολύβδο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 30 00 00	--Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 40 00 00	--Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 50 00 00	--Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 90	--Άλλα:			
2620 90 10 00	--Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 90 20 00	--Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 90 30 00	--Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 90 40 00	--Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 90 50 00	--Που περιέχουν κυρίως μολυβδαινίο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 90 60 00	--Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 90 70 00	--Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο
2620 90 80 00	--Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2620 90 91 00	-Που περιέχουν κυρίως ξηρό κόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2620 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2621 00 00 00	-Άλλες σκουρίες και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ.

Σημειώσεις

1 Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ορυκτά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμύλη, η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην Κλάση 27.11
- β) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά στατιστικά υπερπαραίτημα κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.
Οπισώθετα, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυκυκλικές στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κεφάλαιο 39).

Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 2701 11, θεωρείται ως "ανθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές υλές (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές υλές) που δεν υπερβαίνει το 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές υλές (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές υλές) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμοκρατική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές υλές) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμα.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "ξυλόλες", "ναφθαλινη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλινη και φαινόλη.

Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:

- α) "ελαφρά λάδια", (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- β) "ειδικά αποστάγματα" (διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25) τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντικαταστάσιμα παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου
- γ) "ελαφρύ πετρέλαιο" (white spirit) (διακρίσεις 2710 00 21) τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2)
- δ) "μεσάια λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86
- ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 99) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή
- ς) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (γάφια - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- η) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ς), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ιξώδες V.

- (1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδοι ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμής και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορυκτούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά.
- (2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - Marz 1974 (Πρώτοις Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industrienorm) που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων (Deutsche Normenusschub (DNA), Berlin 15.

- είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θεικές τέφρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης οξυγόνωσης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54.
- είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,
- είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορυκτά αυτά εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

Πίνακας αντιστοιχείας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ιξώδες V

Βαθμιαίος C	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
Ιξώδες	11	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 500
2																2 050

Ως "ιξώδες V" θεωρείται το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10-6 m² s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ως "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραιώση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωροαιθάνιο. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραιώση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) της διάκρισης αυτής πρέπει να είναι φυσικός.

Η διάκριση αυτή δεν περιλαμβάνει τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τους εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τους εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,
- είτε το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,
- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 91 έως 2710 00 99.

2. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:
 - α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 x 10-6 m² s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,
 - β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των 9 x 10-6 m² s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.
4. Ως "καθορισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:
 - α) η ισοκρότη απόσταξη,
 - β) η επανακρότηση με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης
 - γ) η πυρόλυση,
 - δ) ο αναχρωματισμός ή αναμόρφωση,
 - ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,
 - ζ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θεικό οξύ ή με ατμίον θεικό οξύ ή με τριφθάλιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βιοξίτη,
 - η) ο πολυμερισμός,
 - θ) η αλκυλίωση,
 - ι) ο ισομερισμός,
 - κ) η αποβείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)
 - λ) η απολαρφαίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της Κλάσης 27.10,
 - μ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποβείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες,
 - ν) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 79, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκτηθούν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υπόκεινται στους βαθμούς της διάκρισης 2710 00 79, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσδίδονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
- ξ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΠΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2701	Λιθάνθρακες, Πιρίθρα, σφαιρικές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα:			
2701 11	--Λιθάνθρακες, έπιτο και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι:			
2701 11 10 00	--Ανθρακίτης: --Περιορισμένης περκακτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10%:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2701 11 90 00	--Άλλος:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2701 12	--Λιθάνθρακας ασφαλτούχος:			
2701 12 10 00	--Λιθάνθρακας σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2701 12 90 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2701 19 00 00	--Άλλος λιθάνθρακας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος
2701 20 00 00	--Πιρίθρα, σφαιρικές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2702	Λιγνίτες, έπιτο και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη:			
2702 10 00 00	--Λιγνίτες, έπιτο και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2702 20 00 00	--Λιγνίτες συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2703 00 00	Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση σταύλων), έπιτο και συσσωματωμένη:			
2703 00 00 10	--Τύρφη, έπιτο και συμπιεσμένη σε μάλες, αλλά μη συσσωματωμένη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2703 00 00 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00	Οπιτάνθρακας (κοκ) και ημιοπιτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη έπιτο και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:			
2704 00 11 00	--Οπιτάνθρακας (κοκ) και ημιοπιτάνθρακας από λιθάνθρακα:			
2704 00 19 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων	Ατελώς	0,4	χ/μο
2704 00 30 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 30 00	--Οπιτάνθρακας (κοκ) και ημιοπιτάνθρακας από λιγνίτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90	--Άλλα:			
2704 00 90 10	--Άνθρακας αποστακτικού κέρατος	2,4	4	χ/μο
2704 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	0,4	χ/μο
2705 00 00 00	Αέριο από λιθάνθρακα, υδράεριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αερώδεις υδρογονάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2706 00 00 00	Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έπιτο και αφυδατωμένες ή μερικώς αφυδατωμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν ανασταθεί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2707	Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πίσσων από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερπερνούν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά:			
2707 10	--Βενζόλες:			
2707 10 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	1,4	λίτρο
2707 10 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 20	--Τολουόλες:			
2707 20 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	1,4	λίτρο
2707 20 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 30	--Ξυλόλες:			
2707 30 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	1,4	λίτρο
2707 30 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 40 00 00	--Ναφθαλινη	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50	--Άλλα μέγιστα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 ο C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:			
2707 50 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	1,4	λίτρο
2707 50 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50 91 00	--Διαλυτική βενζολοανάθρα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60	--Φαινόλες:			
2707 60 10 00	--Κρεόλες	Ατελώς	0,7	λίτρο
2707 60 30 00	--Ξυλοκώλες	Ατελώς	0,7	λίτρο
2707 60 90 00	--Άλλες, που περιλαμβάνουν και τα μέγιστα φαινόλων	Ατελώς	0,7	λίτρο
2707 91 00 00	--Λάδια κρεοζώτου	Ατελώς	0,9	λίτρο
2707 99	--Άλλα:			
2707 99 11 00	--Λάδια ακατέργαστα:			
2707 99 11 00	---Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που υποτάζουν 90% ή περισσότερο το όγκο τους μέχρι 200 ο C	Ατελώς	0,9	λίτρο
2707 99 19 00	---Άλλα	Ατελώς	0,3	λίτρο
2707 99 30 00	--Φεωίχες κεφαλές	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 50 00	--Βασικά προϊόντα	Ατελώς	0,8	λίτρο
2707 99 70 00	--Ανθρακένιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 91 00	---Άλλα:			
2707 99 91 00	---Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	0,8	λίτρο
2707 99 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0,9	λίτρο
2708	Πίσσα στερεή και οπιτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιγνιθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες:			
2708 10 00 00	--Πίσσα στερεή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2708 20 00 00	--Οπιτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2709 00	Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο):			
2709 00 10 00	--Συμπυκνωμένα φυσικού αερίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2709 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
27.10 00	Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλιούχα ορυκτά, άλλα από τα ανατινάσσεται λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλιούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:			
	·Ελαφρά λάδια:			
2710 00 11 00	·Που προσορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	2.4	5.5	λίτρο
2710 00 15 00	·Που προσορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11	2.4	5.5	λίτρο
	·Που προσορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	··Ειδικά αποστάγματα:			
2710 00 21 00	···Ελαφρό πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 25 00	····Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	·····Βενζίνη για κινητήρες:			
2710 00 31 00	·····Βενζίνη αεροπλάνων	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	·····Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:			
2710 00 33 00	······Που δεν υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 35 00	······Που υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 37 00	·····Ειδικό καύσιμο αεριοθωπιμένων τύπου βενζίνης	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 39 00	·····Άλλα ελαφρά λάδια	3.3	5	λίτρο
	·Μεσαία λάδια:			
2710 00 41 00	·Που προσορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	2.4	5.5	λίτρο
2710 00 45 00	·Που προσορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41	2.4	5.5	λίτρο
	·Που προσορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	··Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 51 00	···Ειδικό καύσιμο αεριοθωπιμένων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 55 00	····Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 59 00	·····Άλλα:	3.3	5	λίτρο
	·····Βαριά λάδια:			
	·····Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):			
2710 00 61 00	·····Που προσορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.4	μετρ. τόννος
2710 00 65 00	·····Που προσορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 61	Ατελώς	1.4	μετρ. τόννος
2710 00 69 00	·····Που προσορίζεται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	·····Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):			
2710 00 71 00	·····Που προσορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.4	μετρ. τόννος
2710 00 75 00	·····Που προσορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 71	Ατελώς	1.4	μετρ. τόννος
2710 00 79 00	·····Που προσορίζεται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	·····Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 91 00	·····Που προσορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.6	λίτρο
2710 00 93 00	·····Που προσορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 91	Ατελώς	1.6	λίτρο
2710 00 95	·····Που προσορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης δ του κεφαλαίου:			
2710 00 95 10	······Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 95 20	······Λιπαντικά λίπη	5.7	10.4	χίμο
2710 00 95 30	······Υγρα για υδραυλικά φρένα	9.5	16.2	λίτρο
2710 00 95 40	······Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφινωμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	1.6	λίτρο
2710 00 95 90	······Άλλα	2.4	5.3	λίτρο
2710 00 99	·····Που προσορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 99 10	······Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 99 20	······Λιπαντικά λίπη	5.7	10.4	χίμο
2710 00 99 30	······Υγρα για υδραυλικά φρένα	9.5	16.2	λίτρο
2710 00 99 40	······Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφινωμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	1.6	λίτρο
2710 00 99 90	······Άλλα	2.4	5.3	λίτρο
27.11	Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριο υδρογονάνθρακες:			
	·Που έχουν υγροποιηθεί:			
2711 11 00 00	···Αέριο φυσικό	Ατελώς	0.4	χίμο
2711 12	···Προπάνιο:			
	····Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99%:			
2711 12 11 00	·····Που προσορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	4.3	χίμο
2711 12 19 00	·····Που προσορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
	·····Άλλο:			
2711 12 91 00	·····Που προσορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.4	χίμο
2711 12 93 00	·····Που προσορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	0.4	χίμο
2711 12 99 00	·····Που προσορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
2711 13	Βουτάνιο:			
2711 13 10 00	·Που προσορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.4	χίμο
2711 13 90 00	·Που προσορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	0.4	χίμο
	·Που προσορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2711 14 00 00	··Αιθάνιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένο	Ατελώς	Ατελώς	χίμο
2711 19 00 00	···Άλλα	Ατελώς	0.4	χίμο
	·Σε αερώδη κατάσταση:			
2711 21 00 00	···Αέριο φυσικό	Ατελώς	0.4	χίμο
2711 29 00 00	····Άλλα	Ατελώς	0.4	χίμο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
27.12	Βαζελίνη, Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:			
2712 10	-Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	--Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 10 90 00	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 20 00 00	-Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι	Ατελώς	1.2	χ/μο
2712 90	-Άλλα:			
2712 90 11 00	--Οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):			
2712 90 19 00	---Ακατέργαστα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
	---Ακατέργαστα:			
2712 90 31 00	---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.5	χ/μο
2712 90 33 00	---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς	0.5	χ/μο
2712 90 39 00	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.13	Οπτιάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 11 00 00	-Οπτιάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:			
2713 12 00 00	--Μη πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 20 00 00	--Πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90	-Άσφαλτος από πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 90 10 00	--Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.14	-Άσφαλτος εν γένει φυσικός, Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:			
2714 10 00 00	-Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2714 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.15 00 00 00	Μείγματα ασφαλτωμά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)	Ατελώς	0.2	χ/μο
27.16 00 00 00	Ηλεκτρική ενέργεια	Ατελώς	Ατελώς	χιλιοβατ.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (όλοο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
- β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις Κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερη χωριστά στατιστικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα στατιστικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΗΛΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
 - α) τα αμιγρή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
 - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)
 - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφαλείας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
 - δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
 - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκωμική ή χρωστική για τη διευκόλυνση της εξαερίωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφαλείας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα οξεία οξυωδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.36), τα κινινιώδη, τα οξικινινιώδη και σιμπλοκα κινινούχα άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καμπίδια (Κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό:
 - α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανινούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξεία και άλλα κυανικά οξεία, απλά ή σύμπλοκα (Κλάση 28.11)
 - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (Κλάση 28.12)
 - γ) ο διθειούχος άνθρακας (Κλάση 28.13)
 - δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά τα τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμινοχρωμικά (tepscates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42)†
 - ε) τα υπεροξειδίου του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (Κλάση 28.47), ο οξειθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονίλιου, το κυανογόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυανιμίλη και τα μεταλλικά παράγωγά της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την ασβεστοκυανιμίλη, έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
 - α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V
 - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2
 - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31
 - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφώρα, της Κλάσης 32.06

- ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνια, οι σπασκειονίτες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι καλλιεργημένοι κρυστάλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23
- ζ) οι πολυτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνης από διαμάντια, από πολυτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.05), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71
- η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV
- θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (Κλάση 90.01)
4. Για σύμπλοκα όξια με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ αμετάλλων (non metals) του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 28.11.
5. Οι Κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42.
6. Η Κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:
- α) το τεχνητό (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84
 - β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους
 - γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισοτόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους
 - δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 Bq/g (0.002 μ Ci/g)
 - ε) τα καθαύσια στοιχεία (σθένια), φθαγμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστηρών
 - ζ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη
- Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45:
- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,
 - τα μείγματα ισοτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισοτόπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.
7. Στην Κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.
8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενσωματώσει με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην Κλάση 38.18
- Συμπληρωματική σημείωση
1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
28.01	Φόσφορο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:			
2801 10 00	--Χλώριο:			
2801 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11	χ/μο
2801 10 00 90	--Άλλο	Ατελώς	3	χ/μο
2801 20 00	--Ιώδιο:			
2801 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2801 20 00 90	--Άλλο	2.4	3.7	χ/μο
2801 30	--Φόσφορο, Βρώμιο:			
2801 30 10	--Φόσφορο:			
2801 30 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2801 30 10 90	--Άλλο	2.4	5	χ/μο
2801 30 90	--Βρώμιο:			
2801 30 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.2	χ/μο
2801 30 90 90	--Άλλο	2.4	6.1	χ/μο
28.02 00 00	Θείο εξαχνημένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές:			
2802 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	χ/μο
2802 00 00 90	--Άλλο	Ατελώς	1.2	χ/μο
28.03 00	Ανθράκας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):			
2803 00 10	--Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου:			
2803 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2803 00 10 90	--Άλλη	2.4	3.7	χ/μο
2803 00 30	--Αιθάλη της ασετυλίνης:			
2803 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2803 00 30 90	--Άλλη	2.4	3.7	χ/μο
2803 00 90	--Άλλα:			
2803 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2803 00 90 90	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
28.04	Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals):			
2804 10 00	--Υδρογόνο:			
2804 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.8	χ/μο
2804 10 00 90	--Άλλα	2.4	4.6	χ/μο
	--Ευγενή αέρια:			
2804 21 00	--Αργό:			
2804 21 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2804 21 00 90	--Άλλο	2.4	5	χ/μο
2804 29 00	--Άλλα:			
2804 29 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2804 29 00 90	--Άλλα	2.4	5	χ/μο
2804 30 00 00	--Άζωτο	11.4	19.1	χ/μο
2804 40 00 00	--Οξυγόνο	13.7	21.7	χ/μο
2804 50	--Βόριο, Τελουόριο:			
2804 50 10	--Βόριο:			
2804 50 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2804 50 10 90	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2804 50 90	--Τελουόριο:			
2804 50 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.3	χ/μο
2804 50 90 90	--Άλλο	2.4	4.2	χ/μο
	--Πυρίτιο:			
2804 61 00	--Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99.99% πυρίτιο:			
2804 61 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2804 61 00 90	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2804 69 00	--Άλλα:			
2804 69 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2804 69 00 90	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2804 70 00	--Φωσφόρος:			
2804 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2804 70 00 90	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2804 80 00	--Αρσενικό:			
2804 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.3	χ/μο
2804 80 00 90	--Άλλο	2.4	4.2	χ/μο
2804 90 00	--Σελήνιο:			
2804 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2804 90 00 90	--Άλλο	2.4	3.7	χ/μο
28.05	Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιου και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος:			
	--Μέταλλα αλκαλίων:			
2805 11 00	--Λίθιο:			
2805 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2805 11 00 90	--Άλλο	2.4	5	χ/μο
2805 19 00	--Άλλα:			
2805 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.9	χ/μο
2805 19 00 90	--Άλλο	2.4	4.8	χ/μο
	--Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00	--Αψάσιο:			
2805 21 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.3	χ/μο
2805 21 00 90	--Άλλο	2.4	5.7	χ/μο
2805 22 00	--Στρόντιο και βάριο:			
2805 22 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.3	χ/μο
2805 22 00 90	--Άλλο	2.4	5.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2805 30	-Μέταλλα σπανίων γαλιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 39 10	--Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	12	χ/μο
2805 30 10 90	---Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
2805 30 90	--Άλλα:			
2805 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.5	χ/μο
2805 30 90 90	---Άλλα	2.4	4.4	χ/μο
2805 40	-Υδράργυρος:			
2805 40 10 00	--Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34.5 χλιογράμμων (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	2.4	3.7% + €0.99 το δοχείο	χ/μο
2805 40 90	--Άλλος:			
2805 40 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2805 40 90 90	---Άλλος	2.4	3.7	χ/μο
II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)				
28.06	Χλωρίσιο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωροθειικό οξύ:			
2806 10 00 00	-Χλωρίσιο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς	1.6	χ/μο
2806 20 00 00	-Χλωροθειικό οξύ	Ατελώς	1.6	χ/μο
28.07 00	Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον:			
2807 00 10 00	-Θειικό οξύ	Ατελώς	0.8	χ/μο
2807 00 90 00	-Θειικό οξύ ατμίζον	Ατελώς	0.8	χ/μο
28.08 00 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	Ατελώς	1.6	χ/μο
28.09	Διφωσφορικό πεντοξειδίο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:			
2809 10 00 00	-Διφωσφορικό πεντοξειδίο	Ατελώς	3	χ/μο
2809 20 00 00	-Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελώς	3	χ/μο
28.10 00 00 00	Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα	Ατελώς	1	χ/μο
28.11	Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 11 00 00	-Άλλα ανόργανα οξέα:			
2811 11 00 00	-Φθορικό υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)	Ατελώς	1.9	χ/μο
2811 19 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
2811 21 00 00	-Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 21 00 00	-Διοξείδιο του άνθρακα	13.7	22.1	χ/μο
2811 22 00 00	-Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελώς	1.2	χ/μο
2811 23 00 00	-Διοξείδιο του θείου	Ατελώς	3.2	χ/μο
2811 29	-Άλλα:			
2811 29 10 00	---Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρτηνικό τριοξείδιο (αρτηνικό ανυδρίτης)	Ατελώς	1.2	χ/μο
2811 29 30 00	---Οξείδια του αζώτου	Ατελώς	1.4	χ/μο
2811 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)				
28.12	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals):			
2812 10	-Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:			
2812 10 11	--Φωσφόρου:			
2812 10 11 10	---Οξυχλωριούχο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορικού):			
2812 10 11 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2812 10 15	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2812 10 15 10	---Τριχλωρίδιο του φωσφόρου:			
2812 10 15 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2812 10 15 90	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2812 10 19	---Άλλα:			
2812 10 19 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2812 10 19 90	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2812 10 90	---Άλλα:			
2812 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2812 10 90 90	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2812 90 00	-Άλλα:			
2812 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.3	χ/μο
2812 90 00 90	---Άλλα	2.4	5.7	χ/μο
28.13	Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου:			
2813 10 00	-Διθειούχος άνθρακας:			
2813 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2813 10 00 90	---Άλλος	2.4	5.3	χ/μο
2813 90	-Άλλα:			
2813 90 10	-Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου:			
2813 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2813 90 10 90	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2813 90 90	---Άλλα:			
2813 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.8	χ/μο
2813 90 90 90	---Άλλα	2.4	4.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
28.14	Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 10 00	--Αμμωνία άνυδρη:			
2814 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11	κ/μο
2814 10 00 90	--Άλλη	2.4	6.6	χ/μο
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11	κ/μο
2814 20 00 90	--Άλλη	2.4	6.6	χ/μο
28.15	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλλίου:			
	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00 00	--Στερεό	Ατελώς	3.2	χ/μο
2815 12 00 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)	Ατελώς	3.2	χ/μο
2815 20	Υδροξείδιο του καλλίου (καυστική ποτάσα):			
2815 20 10 00	--Στερεό	Ατελώς	3	χ/μο
2815 20 90 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής ποτάσας)	Ατελώς	3	χ/μο
2815 30 00	Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλλίου:			
2815 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	κ/μο
2815 30 00 90	--Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
28.16	Υδροξείδιο και υπεροξείδια του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου:			
	Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου:			
2816 10 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.9	κ/μο
2816 10 00 10	--Άλλο	2.4	4.8	χ/μο
2816 20 00	Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στροντίου:			
2816 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	κ/μο
2816 20 00 90	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2816 30 00	Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του βαρίου:			
2816 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.1	κ/μο
2816 30 00 90	--Άλλο	2.4	6.6	χ/μο
28.17 00 00	Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου:			
2817 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11	κ/μο
2817 00 00 90	--Άλλο	2.4	6.6	χ/μο
28.18	Οξείδιο του αργιλίου (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τεχνητό κορούνδιο). Υδροξείδιο του αργιλίου:			
	Τεχνητό κορούνδιο:			
2818 10 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	κ/μο
2818 10 00 10	--Άλλο	2.4	5.2	χ/μο
2818 20 00	Άλλο οξείδιο του αργιλίου:			
2818 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.3	κ/μο
2818 20 00 90	--Άλλο	2.4	5.7	χ/μο
2818 30 00	Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.3	κ/μο
2818 30 00 90	--Άλλο	2.4	5.7	χ/μο
28.19	Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:			
	Τριοξείδιο του χρωμίου:			
2819 10 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	13.4	κ/μο
2819 10 00 10	--Άλλο	2.4	7.3	χ/μο
2819 90 00	Άλλα:			
2819 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	13.4	κ/μο
2819 90 00 90	--Άλλα	2.4	7.3	χ/μο
28.20	Οξείδια του μαγγανίου:			
	Διοξείδιο του μαγγανίου:			
2820 10 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	κ/μο
2820 10 00 10	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2820 90 00	Άλλα:			
2820 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	κ/μο
2820 90 00 90	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
28.21	Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe ₂ O ₃			
	Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου:			
2821 10 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	κ/μο
2821 10 00 10	--Άλλα	2.4	4.6	χ/μο
2821 20 00	Χρωστικές γαίες:			
2821 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	κ/μο
2821 20 00 90	--Άλλες	2.4	4.6	χ/μο
28.22 00 00	Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπόρου:			
	Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	κ/μο
2822 00 00 10	Άλλα	2.4	4.6	χ/μο
28.23 00 00	Οξείδια του τιτανίου:			
2823 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	κ/μο
2823 00 00 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
28.24	Οξείδια του μολύβδου. Μίνο και κοκκινοσίτρινο μίνο:			
	Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot):			
2824 10 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	κ/μο
2824 10 00 10	--Άλλο	2.4	6.5	χ/μο
2824 20 00	Μίνο και κοκκινοσίτρινο μίνο:			
2824 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	κ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2824 20 00 90	--Άλλο	2.4	6.5	χ/μο
2824 20 00 00	--Άλλα:			
2824 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο
2824 90 00 90	--Άλλα	2.4	6.5	χ/μο
28.25	Υδροξείδη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξειδία, υδροξείδία και υπεροξειδία μεταλλικά.			
2825 10 00	--Υδροξείδη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους:			
2825 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2825 10 00 90	--Άλλη	2.4	5.3	χ/μο
2825 20 00	--Οξειδία και υδροξείδία του λιθίου:			
2825 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2825 20 00 90	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2825 30 00	--Οξειδία και υδροξείδία του βαναδίου:			
2825 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2825 30 00 90	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2825 40 00	--Οξειδία και υδροξείδία του νικελίου:			
2825 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2825 40 00 90	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
2825 50 00	--Οξειδία και υδροξείδία του χαλκού:			
2825 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2825 50 00 90	--Άλλα	2.4	4.5	χ/μο
2825 60	--Οξειδία του γερμανίου και διαξείδιο του ζιρκονίου:			
2825 60 10	--Οξειδία του γερμανίου:			
2825 60 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2825 60 10 90	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2825 60 90	--Διοξείδιο του ζιρκονίου:			
2825 60 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2825 60 90 90	--Άλλο	2.4	5.5	χ/μο
2825 70 00	--Οξειδία και υδροξείδία του ρολιφθαίνου:			
2825 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2825 70 00 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2825 80 00	--Οξειδία του αντιμονίου:			
2825 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11	χ/μο
2825 80 00 90	--Άλλα	2.4	6.6	χ/μο
2825 90	--Άλλα:			
2825 90 10	--Οξειδία, υδροξείδία και υπεροξειδία του ασβεστίου:			
2825 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	χ/μο
2825 90 10 90	--Άλλο	2.4	4.6	χ/μο
2825 90 20	--Οξειδία και υδροξείδία του βηριλλίου:			
2825 90 20 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2825 90 20 90	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2825 90 30	--Οξειδία του κοισιτέρου:			
2825 90 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.3	χ/μο
2825 90 30 90	--Άλλα	2.4	5.7	χ/μο
2825 90 40	--Οξειδία και υδροξείδία του βολφραμίου:			
2825 90 40 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	χ/μο
2825 90 40 90	--Άλλα	2.4	4.6	χ/μο
2825 90 50	--Οξειδία του υδραργύρου:			
2825 90 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.9	χ/μο
2825 90 50 90	--Άλλα	2.4	4.8	χ/μο
2825 90 90	--Άλλα:			
2825 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11	χ/μο
2825 90 90 90	--Άλλα	2.4	6.6	χ/μο
28.26	V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Φθοριούχα, φθοροπυρριτικά, φθοριαργυρικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου:			
	--Φθοριούχα:			
2826 11 00	--Αμμωνίου ή νατρίου:			
2826 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2826 11 00 90	--Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2826 12 00	--Αργιλίου:			
2826 12 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2826 12 00 90	--Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2826 19 00	--Άλλα:			
2826 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2826 19 00 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2826 20 00	--Φθοροπυρριτικά του νατρίου ή του καλίου:			
2826 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	12	χ/μο
2826 20 00 90	--Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
2826 30 00	--Εξαφθοριαργυρικό του νατρίου (συνθετικός κρυσταλλός):			
2826 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2826 30 00 90	--Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2826 90	--Άλλα:			
2826 90 10	--Εξαφθοριοξικονικό του δικαλίου:			
2826 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2826 90 10 90	--Άλλο	2.4	5	χ/μο
2826 90 90	--Άλλα:			
2826 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2826 90 90 90	--Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
28.27	Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξείδη-			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2827 10 00	μολύβα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 10 00 10	--Χλωριούχο αμμωνίου:	5.7	10.5	χ/μο
2827 10 00 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.4	5.4	χ/μο
2827 20 00	--Άλλο			
2827 20 00	Χλωριούχο ασβεστίου:			
2827 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	χ/μο
2827 20 00 90	--Άλλο	2.4	4.6	χ/μο
2827 31 00	--Άλλα χλωριούχα:			
2827 31 00	--Μαγγανίου:			
2827 31 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	χ/μο
2827 31 00 90	---Άλλο	2.4	4.6	χ/μο
2827 32 00	--Αργιλίου:			
2827 32 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο
2827 32 00 90	---Άλλο	2.4	5.4	χ/μο
2827 33 00	--Σιδήρου:			
2827 33 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.3	χ/μο
2827 33 00 90	---Άλλος	2.4	4.2	χ/μο
2827 34 00	--Κοβαλτίου:			
2827 34 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2827 34 00 90	---Άλλο	2.4	6.5	χ/μο
2827 35 00	--Νικελίου:			
2827 35 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2827 35 00 90	---Άλλο	2.4	6.5	χ/μο
2827 36 00	--Ψευδαργύρου:			
2827 36 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2827 36 00 90	---Άλλος	2.4	5.3	χ/μο
2827 37 00	--Κασσιτέρου:			
2827 37 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.9	χ/μο
2827 37 00 90	---Άλλος	2.4	4.8	χ/μο
2827 38 00	--Βαρίου:			
2827 38 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.3	χ/μο
2827 38 00 90	---Άλλο	2.4	5.7	χ/μο
2827 39 00	--Άλλα:			
2827 39 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2827 39 00 90	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2827 41 00	Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:			
2827 41 00 10	--Χαλκού:			
2827 41 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2827 41 00 90	---Άλλος	2.4	4.5	χ/μο
2827 49	--Άλλα:			
2827 49 10	---Μολυβδού:			
2827 49 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2827 49 10 90	----Άλλος	2.4	4.5	χ/μο
2827 49 90	---Άλλα:			
2827 49 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2827 49 90 90	----Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2827 51 00	--Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα:			
2827 51 00 10	---Βρωμιούχα νατρίου ή καλλίου:			
2827 51 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2827 51 00 90	---Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2827 59 00	--Άλλα:			
2827 59 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2827 59 00 90	---Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2827 60 00	Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 60 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2827 60 00 90	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2828	Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη.			
2828 10	Υπερχλωριώδη:			
2828 10 10	--Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου:			
2828 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2828 10 10 90	---Άλλο	2.4	5.5	χ/μο
2828 10 90	--Άλλα:			
2828 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2828 10 90 90	---Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2828 90 00	--Άλλα:			
2828 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο
2828 90 00 90	---Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
2829	Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπεβρωμικά. Ιωδικά και υπερωδικά:			
2829 11 00	Χλωρικά:			
2829 11 00	--Νατρίου:			
2829 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2829 11 00 90	---Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2829 19 00	--Άλλα:			
2829 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2829 19 00 90	---Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
2829 90	--Άλλα:			
2829 90 10	--Υπερχλωρικά:			
2829 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2829 90 10 90	---Άλλα	2.4	4.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2829 90 90	...Άλλα:			
2829 90 90 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2829 90 90 90	...Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
28.30	Θειούχα. Πολυθλαστικά:			
2830 10 00	...Θειούχο νιτρώ:			
2830 10 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2830 10 00 90	...Άλλο	2.4	5.5	χ/μο
2830 20 00	...Θειούχο ψευδαργύρου:			
2830 20 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2830 20 00 90	...Άλλος	2.4	5.5	χ/μο
2830 30 00	...Θειούχο καθιόν:			
2830 30 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2830 30 00 90	...Άλλο	2.4	5.5	χ/μο
2830 90	...Άλλα:			
	...Θειούχα:			
2830 90 11	...Λοβεσίτιν, αντιμονίου, σιδήρου:			
2830 90 11 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	χ/μο
2830 90 11 90	...Άλλο	2.4	4.6	χ/μο
2830 90 19	...Άλλα:			
2830 90 19 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2830 90 19 90	...Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2830 90 90	...Πολυθλαστικά:			
2830 90 90 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2830 90 90 90	...Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
28.31	Διθειώδη και όξινα θειώδη:			
2831 10 00	...Νιτρώ:			
2831 10 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	12	χ/μο
2831 10 00 90	...Άλλο	2.4	6.9	χ/μο
2831 90 00	...Άλλα:			
2831 90 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	12	χ/μο
2831 90 00 90	...Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
28.32	...Θειώδη. Θειοθειικά:			
2832 10 00	...Θειώδη του νιτρώ:			
	...Μεταθειώδη του νιτρώ:			
2832 10 00 11	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2832 10 00 19	...Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
	...Άλλα:			
2832 10 00 91	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2832 10 00 99	...Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
2832 20 00	...Άλλα θειώδη:			
	...Μεταθειώδη του καλλίου:			
2832 20 00 11	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2832 20 00 19	...Άλλο	Ατελώς	2.2	χ/μο
	...Άλλα:			
2832 20 00 91	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2832 20 00 99	...Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
2832 30 00	...Θειοθειικά:			
2832 30 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2832 30 00 90	...Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
28.33	...Θειικά. Στυπτηρίες, Υπεροξθειικά (υπερθειικά):			
	...Θειικά του νιτρώ:			
2833 11 00	...Θειικό του δινιτρώ:			
2833 11 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.7	χ/μο
2833 11 00 90	...Άλλο	2.4	5.6	χ/μο
2833 19 00	...Άλλα:			
2833 19 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.7	χ/μο
2833 19 00 90	...Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
	...Άλλα θειικά:			
2833 21 00	...Μαγγνήσιου:			
2833 21 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.2	χ/μο
2833 21 00 90	...Άλλο	2.4	6.1	χ/μο
2833 22 00	...Αργύριου:			
2833 22 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.2	χ/μο
2833 22 00 90	...Άλλο	2.4	6.1	χ/μο
2833 23 00	...Χρυσίου:			
2833 23 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.2	χ/μο
2833 23 00 90	...Άλλο	2.4	6.1	χ/μο
2833 24 00	...Νικελίου:			
2833 24 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2833 24 00 90	...Άλλο	2.4	5	χ/μο
2833 25 00 00	...Χαλκού	Ατελώς	0.9	χ/μο
2833 26 00	...Ψευδαργύρου:			
2833 26 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.2	χ/μο
2833 26 00 90	...Άλλος	2.4	6.1	χ/μο
2833 27 00	...Βαφίων:			
2833 27 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.2	χ/μο
2833 27 00 90	...Άλλο	2.4	6.1	χ/μο
2833 29	...Άλλα:			
2833 29 10	...Καθιόν:			
2833 29 10 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.7	χ/μο
2833 29 10 90	...Άλλο	2.4	5.6	χ/μο
2833 29 30	...Κοβαλτίου, τιτανίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2833 29 30 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2833 29 30 90	...Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2833 29 50	...Σιδήρου:			
2833 29 50 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2833 29 50 90	...Άλλος	2.4	5	χ/μο
2833 29 70	...Υδραργύρου, μολύβδου:			
2833 29 70 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	χ/μο
2833 29 70 90	...Άλλος	2.4	4.6	χ/μο
2833 29 90	...Άλλα:			
2833 29 90 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2833 29 90 90	...Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2833 30	...Σταπτηρές:			
2833 30 10	...Διθειικό του αργιλίου και του αμμωνίου:			
2833 30 10 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2833 30 10 90	...Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2833 30 90	...Άλλες:			
2833 30 90 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2833 30 90 90	...Άλλες	2.4	6.4	χ/μο
2833 40 00	...Υπεροξειδικά (υπεροξειδικά):			
2833 40 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο
2833 40 00 90	...Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
2834	Νιτρώδη, Νιτρικά:			
2834 10 00	...Νιτρώδη:			
2834 10 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2834 10 00 90	...Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2834 21 00	...Νιτρικά:			
2834 21 00 10	...Καλίου:			
2834 21 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2834 21 00 90	...Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2834 22 00	...Βισμούθου:			
2834 22 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2834 22 00 90	...Άλλο	2.4	4.5	χ/μο
2834 29	...Άλλα:			
2834 29 10	...Βαρίου, βηρυλλίου, καθμίου, κοβαλτίου, νικελίου:			
2834 29 10 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2834 29 10 90	...Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2834 29 30	...Χαλκού, υδραργύρου:			
2834 29 30 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	χ/μο
2834 29 30 90	...Άλλος	2.4	4.6	χ/μο
2834 29 50	...Μολύβδου:			
2834 29 50 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2834 29 50 90	...Άλλος	2.4	5.5	χ/μο
2834 29 90	...Άλλα:			
2834 29 90 10	...Νιτρικό οξείδιο που δεν περιέχει περισσότερο από 16% κατά βάρος αζώτο	Ατελώς	0.8	χ/μο
2834 29 90 91	...Άλλα:			
2834 29 90 99	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2835	...Άλλα	2.4	4.5	χ/μο
2835 10 00	Φωσφινικά (ιποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:			
2835 10 00 10	...Φωσφινικά (ιποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη):			
2835 10 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2835 10 00 90	...Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2835 21 00	...Φωσφορικά:			
2835 21 00	...Τριμμωνίου:			
2835 21 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2835 21 00 90	...Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2835 22	...Μονο- ή δινατρίου:			
2835 22 10	...Μονονατρίου:			
2835 22 10 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 22 10 90	...Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 22 90	...Δινατρίου:			
2835 22 90 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 22 90 90	...Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 23 00	...Τρινατρίου:			
2835 23 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 23 00 90	...Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 24 00	...Καλίου:			
2835 24 00 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 24 00 90	...Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 25	...Υδρογιογενόφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβεστίου):			
2835 25 10	...Περεκτικότητας σε φθόρω κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνθρακα προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 25 10 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 25 10 90	...Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 25 90	...Περεκτικότητας σε φθόρω ίσης ή ανώτερης του 0.005% αλλά κατώτερης του 0.2% κατά βάρος του άνθρακα προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 25 90 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 25 90 90	...Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 26	...Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:			
2835 26 10	...Περεκτικότητας σε φθόρω κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2835 26 10 10	--- άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 26 10 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 26 90	---Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
2835 26 90 10	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% κατά βάρος			
2835 26 90 90	του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 29 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 29 00 10	---Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 29 00 90	---Άλλα:			
2835 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 29 00 90	---Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
2835 31 00	---Πολυφωσφορικά:			
2835 31 00 10	---Τριφωσφορικό του νατρίου (τριτολιφωσφορικό του νατρίου):			
2835 31 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 39	---Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 39 10	---Άλλα:			
2835 39 10 10	---Αμμωνίου:			
2835 39 10 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο
2835 39 30	---Άλλο	2.4	5.4	χ/μο
2835 39 30 10	---Νατρίου:			
2835 39 30 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 39 50	---Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 39 50 10	---Καλίου:			
2835 39 50 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 39 80	---Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2835 39 80 10	---Άλλα:			
2835 39 80 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2835 39 80 90	---Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
2836	Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά), Ανθρακικό του αμμωνίου			
2836 10 00	του εμπορίου που περιέχει καρβαμικό του αμμωνίου:			
2836 10 00 10	---Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου:			
2836 10 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2836 20 00 00	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2836 30 00	---Ανθρακικό του δινατρίου	2.4	6.4	χ/μο
2836 30 00 10	---Υδρογόνου ανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου:			
2836 30 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2836 40 00	---Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2836 40 00 10	---Ανθρακικό του καλίου:			
2836 40 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2836 50 00	---Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
2836 50 00 10	---Ανθρακικό του ασβεστίου:			
2836 50 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	χ/μο
2836 60 00	---Άλλο	2.4	5	χ/μο
2836 60 00 10	---Ανθρακικό του βαρίου:			
2836 60 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2836 70 00	---Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2836 70 00 10	---Ανθρακικό του μολύβδου:			
2836 70 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2836 91 00	---Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2836 91 00 10	---Ανθρακικά του λιθίου:			
2836 91 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2836 92 00	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2836 92 00 10	---Ανθρακικό του σφονδίου:			
2836 92 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2836 93 00	---Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2836 93 00 10	---Ανθρακικό του βισμούθιου:			
2836 93 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2836 99	---Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2836 99 11	---Ανθρακικά:			
2836 99 11 10	---Μαγνησίου, χαλκού:			
2836 99 11 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.8	χ/μο
2836 99 19	---Άλλα	2.4	4.6	χ/μο
2836 99 19 10	---Άλλα:			
2836 99 19 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2836 99 90	---Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
2836 99 90 10	---Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά):			
2836 99 90 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο
2837	---Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
2837 11 00	Κιανιούχα, οξικιανιούχα και σιμπλοκα κιανιούχα:			
2837 11 00 10	---Κιανιούχα και οξικιανιούχα:			
2837 11 00 90	---Νατρίου:			
2837 19 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2837 19 00 10	---Άλλο	2.4	5.5	χ/μο
2837 19 00 90	---Άλλα:			
2837 20 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2837 20 00 10	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2837 20 00 90	---Κιανιούχα σιμπλοκα:			
2837 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	12	χ/μο
2837 29 00 90	---Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
2838 00 00	Κροτικά, Κιανικά και θεοκυανικά:			
2838 00 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2838 00 00 90 2839	·Άλλα Πυρρτικά. Πυρρτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου: ·Νατρίου:	2.4	5.4	χ/μο
2839 11 00	··Μεταπυρρτικά:			
2839 11 00 10	···Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	κ/μο
2839 11 00 90	···Άλλα	2.4	5	χ/μο
2839 19 00	··Άλλα:			
2839 19 00 10	···Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	κ/μο
2839 19 00 90	···Άλλα	2.4	5	χ/μο
2839 20 00	·Καλίου:			
2839 20 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	κ/μο
2839 20 00 90	··Άλλα	2.4	5	χ/μο
2839 90	·Άλλα:			
2839 90 10	··Μολύβδου:			
2839 90 10 10	···Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.1	κ/μο
2839 90 10 90	···Άλλα	2.4	5	χ/μο
2839 90 90	··Άλλα:			
2839 90 90 11	···Πυρρτικά του λίθου, ρουβιδίου, κασίτου και φραγκίου του εμπορίου:			
2839 90 90 19	····Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.9	κ/μο
	····Άλλα	2.4	5	χ/μο
	····Άλλα:			
2839 90 90 91	····Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.9	κ/μο
2839 90 90 99	····Άλλα	2.4	5	χ/μο
2840	·Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά): ·Τετραβορικό του νατρίου (βόρσας εξευγενισμένης): ·Άνυδρο:			
2840 11 00	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.8	κ/μο
2840 11 00 10	···Άλλο	2.4	4.6	χ/μο
2840 19 00	··Άλλο:			
2840 19 00 10	···Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	κ/μο
2840 19 00 90	···Άλλο	2.4	5.3	χ/μο
2840 20	·Άλλα βορικά:			
2840 20 10	··Βορικά του νατρίου, άνυδρα:			
2840 20 10 10	···Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.8	κ/μο
2840 20 10 90	···Άλλα	2.4	4.6	χ/μο
2840 20 90	··Άλλα:			
2840 20 90 10	···Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	κ/μο
2840 20 10 90	···Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2840 30 00	·Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
2840 30 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	κ/μο
2840 30 00 90	··Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2841	·Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξείων:			
2841 10 00	·Αργιλικά:			
2841 10 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	κ/μο
2841 10 00 90	··Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2841 20 00	·Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου:			
2841 20 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	13	κ/μο
2841 20 00 90	··Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
2841 30 00	·Διχρωμικό του νατρίου:			
2841 30 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	12.4	κ/μο
2841 30 00 90	··Άλλο	2.4	7	χ/μο
2841 40 00	·Διχρωμικό του καλίου:			
2841 40 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	12.4	κ/μο
2841 40 00 90	··Άλλο	2.4	7	χ/μο
2841 50 00	·Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά:			
2841 50 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	13	κ/μο
2841 50 00 90	··Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
2841 60 00	·Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:			
2841 60 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	κ/μο
2841 60 00 90	··Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2841 70 00	·Μολύβδαινικά:			
2841 70 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	κ/μο
2841 70 00 90	··Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
2841 80 00	·Πολφραμικά:			
2841 80 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	κ/μο
2841 80 00 90	··Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
2841 90	·Άλλα:			
2841 90 10	··Αντιμονιακά:			
2841 90 10 10	···Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	κ/μο
2841 90 10 90	···Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
2841 90 30	·Ψευδαργυρικά, βαναδικά:			
2841 90 30 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10	κ/μο
2841 90 30 90	··Άλλα	2.4	4.6	κ/μο
2841 90 90	·Άλλα:			
2841 90 90 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	κ/μο
2841 90 90 90	··Άλλα	2.4	5.4	κ/μο
2842	·Άλλα άλατα των ανόργανων οξείων ή υπεροξοοξείων, με εξαίρεση τα αζωτικά:			
2842 10 00	·Πυρρτικά διπλά ή τριπλά:			
2842 10 00 10	··Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	κ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2842 10 00 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2842 90	--Άλλα:			
2842 90 10	--Άλατα απλά, δισλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου:			
2842 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2842 90 10 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2842 90 90	--Άλλα:			
2842 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2842 90 90 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
28.43	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολύτιμων μετάλλων, καθορισμένες ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολύτιμων μετάλλων: Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση:			
2843 10	--Αργύρου:			
2843 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2843 10 10 10	--Άλλος	2.4	5.3	χ/μο
2843 10 10 90	--Άλλα:			
2843 10 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.8	χ/μο
2843 10 90 10	--Άλλα	2.4	4.6	χ/μο
2843 10 90 90	--Ενώσεις αργύρου: --Νιτρικός άργυρος:			
2843 21 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2843 21 00 10	--Άλλος	2.4	5.3	χ/μο
2843 21 00 90	--Άλλα:			
2843 29 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2843 29 00 10	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2843 29 00 90	--Ενώσεις χρυσού:			
2843 30 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2843 30 00 10	--Άλλες	2.4	4.5	χ/μο
2843 30 00 90	--Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα:			
2843 90	--Αμαλγάματα:			
2843 90 10	--Χρυσού	3.8	7.3	χ/μο
2843 90 10 10	--Αργύρου	3.8	7.3	χ/μο
2843 90 10 20	--Άλλα	3.8	7.3	χ/μο
2843 90 10 90	--Άλλα:			
2843 90 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2843 90 90 10	--Άλλα	2.4	4.5	χ/μο
2843 90 90 90	--Άλλα			
28.44	Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα οξάσμια και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2844 10 00	--Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου:			
2844 10 00 10	--Σιδηροουράνιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 10 00 90	--Άλλα:			
2844 10 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2844 10 00 99	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
2844 20	--Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20 11	--Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περικεκτιμότητας σε U 235 :			
2844 20 11 10	--Κατώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 11 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2844 20 11 90	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
2844 20 19	--Ίσης ή ανώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 19 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2844 20 19 90	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
2844 20 91	--Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20 91 10	--Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου:			
2844 20 91 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2844 20 91 90	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
2844 20 99	--Άλλα:			
2844 20 99 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2844 20 99 90	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
2844 30	--Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--Οιρών φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 11	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 11 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	2	χ/μο
2844 30 11 90	----Άλλες	3.8	7.5	χ/μο
2844 30 19	---Άλλα:			
2844 30 19 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	0.8	χ/μο
2844 30 19 90	----Άλλα	3.8	6.6	χ/μο
	--Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 51	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 51 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	2	χ/μο
2844 30 51 90	----Άλλες	3.8	7.5	χ/μο
2844 30 59	---Άλλα:			
2844 30 59 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 30 59 90	----Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
2844 30 90	--Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμιγμένες μεταξύ τους:			
2844 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2844 30 90 90	---Άλλες	2.4	3.7	χ/μο
2844 40 00	--Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα:			
2844 40 00 10	---Σιδηροκράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 40 00 20	---Φωτοφόρες	12.3	19	χ/μο
2844 40 00 90	---Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
2844 50 00	--Καύσιμα στοιχεία (αξάκια), φθειμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβλημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων:			
2844 50 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μο
2844 50 00 90	---Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
28.45	Ισότοπα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2845 10 00	--Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου):			
2845 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2845 10 00 90	---Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2845 90	---Άλλα:			
2845 90 10	--Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2845 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	11.5	χ/μο
2845 90 10 90	---Άλλο	2.4	6.4	χ/μο
2845 90 90	---Άλλα:			
2845 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2845 90 90 90	---Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
28.46	Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υτρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:			
2846 10 00	--Ενώσεις του δημητρίου:			
2846 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2846 10 00 90	---Άλλες	2.4	4.5	χ/μο
2846 90 00	---Άλλα:			
2846 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.6	χ/μο
2846 90 00 90	---Άλλα	2.4	4.5	χ/μο
28.47 00 00	Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία			
2847 00 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.6	χ/μο
2847 90 00 90	---Άλλο	2.4	5.5	χ/μο
28.48	Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα οξυοξυφωσφορούχα:			
2848 10 00	--Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο:			
2848 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο
2848 10 00 90	---Άλλος	2.4	5.4	χ/μο
2848 90 00	---Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων:			
2848 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.5	χ/μο
2848 90 00 90	---Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
28.49	Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2849 10 00	--Ασβεστίου:			
2849 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	14	χ/μο
2849 10 00 90	---Άλλο	2.4	7.4	χ/μο
2849 20 00	--Πυριτίου:			
2849 20 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2849 20 00 90	---Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2849 90	---Άλλα:			
2849 90 10	--Βορίου:			
2849 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.9	χ/μο
2849 90 10 90	---Άλλο	2.4	4.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝ. ΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2849 90 30	--Βιόφραμιον.			
2849 90 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2849 90 30 90	--Άλλο	2.4	5.8	χ/μο
2849 90 50	--Αργόλιτι, χρωμίον, μολύβδανίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου:			
2849 90 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.9	χ/μο
2849 90 50 90	--Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
2849 90 90	--Άλλα.			
2849 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.2	χ/μο
2849 90 90 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2850 00	Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης.			
2850 00 10 00	--Υδρίδια	2.4	4.6	χ/μο
2850 00 30 00	--Νιτρίδια	2.4	4.6	χ/μο
2850 00 50 00	--Αζωτίδια	2.4	5.4	χ/μο
2850 00 70 00	--Πυριτίδια	2.4	6	χ/μο
2850 00 90 00	--Βορίδια	2.4	5.3	χ/μο
2851 00	Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας και η υγραποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγραποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμιalgάματα άλλα από εκείνα των πολιτίμων μεταλλων.			
2851 00 10	Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας:			
2851 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.5	χ/μο
2851 00 10 20	--Άλλο	2.4	4.4	χ/μο
2851 00 30	Υγραποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγραποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας:			
2851 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	9.9	χ/μο
2851 00 30 90	--Άλλο	2.4	4.8	χ/μο
2851 00 90	--Άλλα:			
2851 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.7	10.4	χ/μο
2851 00 90 90	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
 - α) τις αμειγρές οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι αναβαθρές
 - β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι αναβαθρές), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονοανθράκων, κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27)
 - γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζυχάρων και τα άλατα τους της Κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
 - δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)
 - ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συντηγμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
 - ς) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
 - η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε) ή ς), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική, χρωστικό ή αποξηραντικό, για τη διευκόλυνση της εξαερίωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση τους.
 - θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αξιικών χρωστικών: άλατα του διαζωλίου, οξυζενικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώωση και τα άλατά τους.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 15.20)
 - β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.08)
 - γ) το μέθλιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11)
 - δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28
 - ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)
 - ς) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της ερυθράλλοιμης ή ως φωτιστικά (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12)
 - η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07)
 - θ) τα μεταλλειδή, την εξαμεθιλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υδρογονοποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το θανατόμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (Κλάση 36.06)
 - ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα άπυροσβεστικά μελάνια σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23
 - κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυπική αιθυλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01).
3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά αταξινόμησης.
4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλονομημένο, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλονομημένα, νιτροαλονομημένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλονομημένα.

Οι νιτρωμένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αξιοίτιμες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 29.29.

Για την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξυγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (οι χαροκτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.
5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ίδιων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης Κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.
 - β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.
 - γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:
 - 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται ή αντίστοιχη οργανική ένωση

- 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάρχει η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο Κεφάλαιο.
- δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05).
- ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.
6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θείο, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.
- Οι Κλάσεις 29.30 (οργανικές θειονώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονομιμένα ή αλογονομιμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωσή με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θείου ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονομιμένων ή αλογονομιμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).
7. Οι Κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξειδία με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξειδία κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυαινολών με πολυβασικά οξέα ή τα μίξια πολυβασικών οξέων.
- Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.01	Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:			
2901 10	-Κορεσμένοι:			
2901 10 10	--Που προσρίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	--Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνα	Ατελώς	3.2	λίτρο
2901 10 10 90	--Άλλοι	2.4	6.9	χ/μο
2901 10 90	--Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	--Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2901 10 90 90	--Άλλοι	2.4	3.7	χ/μο
	-Μη κορεσμένοι:			
2901 21 00 00	--Αιθυλένιο	2.4	3.7	χ/μο
2901 22 00 00	--Προπύλιο (προπυλένιο)	2.4	3.7	χ/μο
2901 23 00 00	--Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του	2.4	3.7	χ/μο
2901 24 00 00	--Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο	2.4	3.7	χ/μο
2901 29	--Άλλα:			
2901 29 10 00	--Βουτα-1,2-διένιο, 3-Μεθύλβουτα-1,2-διένιο	2.4	3.7	χ/μο
2901 29 90 00	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
29.02	Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:			
2902 11 00 00	-Κυκλάνκοι, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί:			
2902 19	--Κυκλοεξάνιο	2.4	3.7	χ/μο
2902 19 10 00	--Άλλοι:			
2902 19 10 00	--Κυκλοτερπενικοί	2.4	5.3	χ/μο
2902 19 30 00	--Αζουλένιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγά του	2.4	5.6	χ/μο
2902 19 90 00	--Άλλοι	2.4	3.7	χ/μο
2902 20	-Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	--Που προσρίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	2.2	λίτρο
2902 20 90 00	--Που προσρίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 30	-Τολουόλιο:			
2902 30 10 00	--Που προσρίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	2.2	χ/μο
2902 30 90 00	--Που προσρίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ξυλόλια:			
2902 41 00 00	--ο Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 42 00 00	--μ Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 43 00 00	--π Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 44	-Ισομερή του ξυλλοίου σε μείγμα:			
2902 44 10 00	--Που προσρίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελώς	2.2	λίτρο
2902 44 90 00	--Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 50 00 00	-Στυρόλιο	2.4	5.3	χ/μο
2902 60 00 00	-Αιθυλαβενζόλιο	2.4	4.6	χ/μο
2902 70 00 00	-Κουμένιο	2.4	5.8	χ/μο
2902 90	-Άλλοι:			
2902 90 10	--Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:			
2902 90 10 10	--Ναφθαλίνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 90 10 90	--Ανθρακένιο	2.4	3.7	χ/μο
2902 90 30	--Διφαινύλιο, τριφαινύλιο:			
2902 90 30 10	--Διφαινύλιο	Ατελώς	1.9	χ/μο
2902 90 30 90	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2902 90 90 00	--Άλλοι	2.4	5.4	χ/μο
29.03	Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	-Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων: --Χλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθάνιο) και χλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθάνιο)	2.4	6.9	χ/μο
2903 12 00 00	--Διχλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθάνιο)	2.4	6.9	χ/μο
2903 13 00 00	--Τριχλωρομεθάνιο (τριχλωρομεθάνιο)	2.4	6.9	χ/μο
2903 14 00 00	--Τετραχλωροαιθάνιο	2.4	6.9	χ/μο
2903 15 00 00	--1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθάνιο)	2.4	6.9	χ/μο
2903 16 00 00	--1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωρισύχο προπυλένιο) και διχλωροβουτάνιο	2.4	6.9	χ/μο
2903 19 00 00	--Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
2903 21 00 00	-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων: --Χλωρισύχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	2.4	6.9	χ/μο
2903 22 00 00	--Τριχλωροαιθυλένιο	2.4	6.9	χ/μο
2903 23 00 00	--Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	2.4	6.9	χ/μο
2903 29 00 00	--Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
2903 30	-Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	--Φθορισύχα	2.4	5.7	χ/μο
	--Βρωμισύχα:			
2903 30 31 00	--Διβρωμοαιθάνιο, βρωμιδίο του βινυλίου	2.4	6	χ/μο
2903 30 39 00	--Άλλα	2.4	6	χ/μο
2903 30 90 00	--Ιωδισύχα	2.4	5.9	χ/μο
2903 40	-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			
	--Φθοριωμένα και χλωριωμένα, μόνο:			
2903 40 10 00	--Τριχλωροφθορομεθάνιο	2.4	5.6	χ/μο
2903 40 20 00	--Διχλωροφθορομεθάνιο	2.4	5.6	χ/μο
2903 40 30 00	--Τριχλωροτρετρυφθοροαιθάνιο	2.4	5.6	χ/μο
2903 40 40 00	--Διχλωροτρετρυφθοροαιθάνιο	2.4	5.6	χ/μο
2903 40 50 00	--Χλωροπενταφθοροαιθάνιο	2.4	5.6	χ/μο
2903 40 60 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2903 40 70 00	--Άλλα: --Ηλεκτροαπορρομηθένια	2.4	5.6	χ/μο
2903 40 80 00	--Διβρωμοτετραφθοροαιθέριο	2.4	5.6	χ/μο
2903 40 91 00	--Βρωμοχλωροδιφθοροαιθέριο	2.4	5.6	χ/μο
2903 40 99 00	--Άλλα --Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοτερητικών υδρογονανθράκων:	2.4	5.6	χ/μο
2903 51 00 00	--1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο	2.4	5.6	χ/μο
2903 59 00 00	--Άλλα --Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:	2.4	5.6	χ/μο
2903 61 00 00	--Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο	2.4	5.7	χ/μο
2903 62 00 00	--Εξαχλωροβενζόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δισ (π-χλωροφαινυλοαιθέριο)]	2.4	5.7	χ/μο
2903 69 00 00	--Άλλα Παράγωγα σουλφωναμένα, νιτριμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων,	2.4	5.7	χ/μο
29.04	έτσι και αλογονωμένα:			
2904 10 00 00	--Παράγωγα μόνο σουλφωναμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	2.4	5.6	χ/μο
2904 20	--Παράγωγα μόνο νιτριμένα ή μόνο νιτροδωμένα:			
2904 20 10 00	--Τρινιτροτολουόλια, δινιτροναφθαλένια	2.4	5.8	χ/μο
2904 20 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2904 90	--Άλλα:			
2904 90 10 00	--Παράγωγα σουλφωναλογονωμένα	2.4	5.4	χ/μο
2904 90 90 00	--Άλλα	2.4	6.6	χ/μο
	II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΠΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.05	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτριμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	--Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 11 00 00	--Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	2.9	6	λίτρο
2905 12 00 00	--Προπано-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπано-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)	2.9	5.2	λίτρο
2905 13 00 00	--Βουτано-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	2.9	5.2	λίτρο
2905 14	--Άλλες βουτανόλες:			
2905 14 10 00	--2-Μεθυλοπροπано-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη)	2.9	4.9	λίτρο
2905 14 90 00	--Άλλες	2.9	5.2	λίτρο
2905 15 00 00	--Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της	2.9	5.4	λίτρο
2905 16	--Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 10 00	--2-Αιθυλοεξано-1-όλη	2.9	5.3	λίτρο
2905 16 90 00	--Άλλες	2.9	5.3	λίτρο
2905 17 00 00	--Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξασεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	2.9	5.3	λίτρο
2905 19	--Άλλες:			
2905 19 10 00	--Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.4	6.4	χ/μο
2905 19 90 00	--Άλλες	2.9	5.3	λίτρο
	--Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 21 00 00	--Αλλυλική αλκοόλη	2.9	5.2	λίτρο
2905 22	--Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες:			
2905 22 10 00	--Γερανόλη, κισνονελλόλη, λιναλόλη, ροδινόλη και νερόλη	2.9	5.2	λίτρο
2905 22 90 00	--Άλλες	2.9	5.2	λίτρο
2905 29 00	--Άλλες:			
2905 29 00 10	--Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.4	5.5	χ/μο
2905 29 00 90	--Άλλες	2.9	5.2	λίτρο
	--Διόλες:			
2905 31 00 00	--Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	2.9	6.1	λίτρο
2905 32 00 00	--Προπιλενογλυκόλη (προπано-1,2-διόλη)	2.9	6.1	λίτρο
2905 39	--Άλλες:			
2905 39 10	--2-Μεθυλοπεντανο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):			
2905 39 10 10	--Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.4	7.2	χ/μο
2905 39 10 90	--Άλλες	2.9	6.1	λίτρο
2905 39 90	--Άλλες:			
2905 39 90 10	--Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.4	7.2	χ/μο
2905 39 90 90	--Άλλες	2.9	6	λίτρο
	--Άλλες πολυαλκοόλες:			
2905 41 00 00	--2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπано-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπано)	2.9	6	λίτρο
2905 42 00 00	--Πενταερωβρυτόλη (πενταερωβρυτόλης)	2.9	6	λίτρο
2905 43 00 00	--Μαννιτόλη	2.9	5	λίτρο
2905 44	--D-Γλυκικόλη (σορβιτόλη):			
	--Σε υδατικό διάλυμα:			
2905 44 11 00	--Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη	2.9	5	λίτρο
2905 44 19 00	--Άλλη	2.9	5	λίτρο
2905 44 91 00	--Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη	2.9	5	λίτρο
2905 44 99 00	--Άλλη	2.9	5	λίτρο
2905 49	--Άλλες:			
2905 49 10	--Τριόλες, Τετρώλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2905 49 10 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.4	7.2	χ/μο
2905 49 10 90	---Άλλες	2.9	6	λίτρο
2905 49 90	---Άλλες:			
2905 49 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.4	5.4	χ/μο
2905 49 90 90	---Άλλες	2.9	5.2	λίτρο
2905 50	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών.			
2905 50 10 00	--Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	2.9	5.3	λίτρο
2905 50 30	--Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:			
2905 50 30 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.4	5.5	χ/μο
2905 50 30 90	---Άλλες	2.9	5.2	λίτρο
2905 50 90	--Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.4	5.7	χ/μο
2905 50 90 90	---Άλλες	2.9	5.3	λίτρο
2906	Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Κυκλικινικές, κυκλικινικές ή κυκλιότερπενικές:			
2906 11 00 00	--Μινθόλη	2.4	5.9	λίτρο
2906 12 00 00	--Κυκλοσεξανόλη, μεθιλοκυκλοσεξανόλες και διμεθυλοκυκλοσεξανόλες	2.4	5.8	λίτρο
2906 13 00 00	--Στυρόλες και ισοστυρόλες	2.4	5.4	χ/μο
2906 14 00 00	--Τερπινεόλες	2.4	5.6	χ/μο
2906 19 00 00	---Άλλες	2.4	5.6	χ/μο
	-Αρωματικές:			
2906 21 00 00	--Βενζυλική αλκοόλη	2.4	5.6	χ/μο
2906 29	---Άλλες:			
2906 29 10 00	---Κιναμυλική αλκοόλη	2.4	5.4	χ/μο
2906 29 90 00	---Άλλες	2.4	5.6	χ/μο
2907	III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
	Φαινόλες, Φαινόλες-αλκοόλες:			
	-Μονοφαινόλες:			
2907 11 00 00	--Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της	2.4	4.5	χ/μο
2907 12 00 00	--Κρεσόλες και τα άλατά τους	2.4	4.2	χ/μο
2907 13 00 00	--Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	2.4	5.6	χ/μο
2907 14 00 00	--Συλινόλες και τα άλατά τους	2.4	4.2	χ/μο
2907 15 00 00	--Ναφθόλες και τα άλατά τους	2.4	7.4	χ/μο
2907 19 00	---Άλλες:			
2907 19 00 10	---π-τερτ-βουτυλοφαινόλη	2.4	5.6	χ/μο
2907 19 00 90	---Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
	-Πολυφαινόλες:			
2907 21 00 00	--Ρεσορσινόλη και τα άλατά της	2.4	5.6	χ/μο
2907 22	---Υδροκινόνη και τα άλατά της:			
2907 22 10 00	---Υδροκινόνη	2.4	5.7	χ/μο
2907 22 90 00	---Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2907 23	--4,4'-Ισοπροπυλινοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της:			
2907 23 10 00	---4,4'-Ισοπροπυλινοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	2.4	5.3	χ/μο
2907 23 90 00	---Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2907 29	---Άλλες:			
2907 29 10 00	---Διυδροξυαναφθαλένια και τα άλατά τους	2.4	5.6	χ/μο
2907 29 90 00	---Άλλες	2.4	5.5	χ/μο
2907 30 00 00	-Φαινόλες-αλκοόλες	2.4	5.7	χ/μο
2908	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:			
2908 10	--Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:			
2908 10 10 00	---Παράγωγα βρωμιδίων	2.4	5.5	χ/μο
2908 10 90 00	---Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2908 20 00 00	--Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους	2.4	5.7	χ/μο
2908 90	---Άλλα:			
2908 90 10 00	---Ονομαζόμενα "άποεθ" (ISO)	2.4	5.7	χ/μο
2908 90 90 00	---Άλλα	2.4	5.7	χ/μο
2909	IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΙΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
	Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθαρμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 11 00 00	--Διαθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαθυλίου)	2.4	5.9	χ/μο
2909 19 00 00	---Άλλοι	2.4	5.6	χ/μο
2909 20 00 00	-Αιθέρες κυκλικόι, κυκλικόι, κυκλιότερπενικόι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	2.4	5.6	χ/μο
2909 30	-Αιθέρες αρωματικόι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2909 30 10 00	νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 30 30 00	Διφαινυλικός αιθέρας	2.4	6.9	χ/μο
2909 30 90 00	-Παράγωγα βρωμιδίων	2.4	5.6	χ/μο
	--Άλλοι	2.4	5.6	χ/μο
2909 41 00 00	-Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 42 00 00	--2,2'-Οξυδιασπινολή (διαυθιλενογλυκόλη)	2.4	5.8	χ/μο
2909 43 00 00	--Αιθέρες μονομεθυλικοί της αυθιλενογλυκόλης ή της διαυθιλενογλυκόλης	2.4	5.8	χ/μο
2909 44 00 00	--Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αυθιλενογλυκόλης ή της διαυθιλενογλυκόλης	2.4	5.8	χ/μο
2909 49	--Άλλα:			
2909 49 10 00	--Ακυλικά	2.4	5.8	χ/μο
2909 49 90 00	--Κυκλικά	2.4	5.4	χ/μο
2909 50	-Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 50 10 00	--Γαϊάκωλη, γαϊακωλοσουλφονικά καλίου	2.4	6	χ/μο
2909 50 90 00	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2909 60	-Υπεροξειδία αλκοολών, υπεροξειδία αιθέρων, υπεροξειδία κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 60 10 00	--Δικομμυλικό υπεροξειδίο	2.4	5.4	χ/μο
2909 60 90 00	--Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
29.10	-Εποξειδία, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2910 10 00 00	--Οξιμάνη (οξειδίο του αυθιλενίου)	2.4	5.8	χ/μο
2910 20 00 00	--Μεθιλοξιμάνη (οξειδίο του προπιλενίου)	2.4	5.8	χ/μο
2910 30 00 00	--1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωροφρίνη)	2.4	6.9	χ/μο
2910 90 00 00	--Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
29.11 00 00 00	-Ακετάλες και ημισακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	2.4	5	χ/μο
29.12	V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Αλδεΐδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεΐδων. Παραφορμαλδεΐδη:			
2912 11 00 00	--Αλδεΐδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 12 00 00	--Μεθανάλη (φορμαλδεΐδη)	2.4	5.7	χ/μο
2912 13 00 00	--Αιθανάλη (ακεταλδεΐδη)	2.4	8.8	χ/μο
2912 19 00 00	--Βουτανάλη (βουτυραλδεΐδη, κανονικό ισομερές)	2.4	5.8	χ/μο
	--Άλλες	2.4	5.6	χ/μο
2912 21 00 00	-Αλδεΐδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 29 00 00	--Βενζαλδεΐδη (βενζοϊκή αλδεΐδη)	2.4	5.6	χ/μο
2912 30 00 00	--Άλλες	2.4	5.6	χ/μο
2912 41 00 00	-Αλδεΐδες-αιθέρες, αλδεΐδες-φαινόλες και αλδεΐδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 42 00 00	--Βανιλίνη (μεθυλοπροπυλοκατεχική αλδεΐδη)	Ατελώς	2.2	χ/μο
2912 49 00 00	--Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοπροπυλοκατεχική αλδεΐδη)	2.4	5.8	χ/μο
2912 50 00 00	--Άλλες	2.4	5.5	χ/μο
2912 60 00 00	-Πολυμερή κυκλικά των αλδεΐδων	2.4	5.6	χ/μο
29.13 00 00 00	-Παραφορμαλδεΐδη	2.4	5.7	χ/μο
	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 29.12	2.4	5.6	χ/μο
29.14	VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2914 11 00 00	-Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 12 00 00	--Ακετόνη	2.4	5.4	χ/μο
2914 13 00 00	--Βουτανόνη (μεθιλαυθιλοκετόνη)	2.4	5.4	χ/μο
2914 19 00 00	--4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθιλοεξοβουτυλοκετόνη)	2.4	5.4	χ/μο
	--Άλλες	2.4	5.4	χ/μο
2914 21 00 00	-Κετόνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 22 00 00	--Καμφορά	2.4	5.6	χ/μο
2914 23 00 00	--Κυκλοεξανόνη και μεθιλοκυκλοεξανόνες	2.4	5.5	χ/μο
2914 29 00 00	--Ισώνες και μεθιλιονόνες	2.4	5.5	χ/μο
2914 30 00 00	--Άλλες	2.4	5.5	χ/μο
2914 41 00 00	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 49 00 00	--4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (δικοινονοαλοόλη)	2.4	5.5	χ/μο
2914 50 00 00	--Άλλες	2.4	4.5	χ/μο
2914 61 00 00	-Κιτόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	2.4	5.7	χ/μο
2914 69 00 00	-Κινόνες:			
	--Ανθρακινόνη	2.4	5.6	χ/μο
	--Άλλες	2.4	5.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2914 70	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα:			
2914 70 10 00	--4'-τετ-Βουτυλο-2,6'-διμεθυλο-3,5'-δινιτραμετοφαινόνη (μόσχος κετόνης)	2.4	6.7	χ/μο
2914 70 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
	VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.15	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	--Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2915 11 00 00	--Μυρμηκικό οξύ	2.4	5.8	χ/μο
2915 12 00 00	--Άλατα του μυρμηκικού οξέος	2.4	5.8	χ/μο
2915 13 00 00	--Εστέρες του μυρμηκικού οξέος	2.4	5.8	χ/μο
	--Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:			
2915 21 00	--Οξικό οξύ:			
2915 21 00 10	--Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο	13.7	23.1	χ/μο
2915 21 00 90	--Άλλο	2.4	8.2	χ/μο
2915 22 00 00	--Οξικό νάτριο	2.4	7.8	χ/μο
2915 23 00 00	--Οξικά κοβαλτίου	2.4	6.6	χ/μο
2915 24 00 00	--Οξικός ανυδρίτης	2.4	5.8	χ/μο
2915 29 00 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
	--Εστέρες του οξικού οξέος:			
2915 31 00 00	--Οξικό αιθύλιο	2.4	6.8	χ/μο
2915 32 00 00	--Οξικό βινύλιο	2.4	6.8	χ/μο
2915 33 00 00	--Οξικό ν-βουτύλιο	2.4	5.8	χ/μο
2915 34 00 00	--Οξικό ισοβουτύλιο	2.4	5.8	χ/μο
2915 35 00 00	--Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο	2.4	5.6	χ/μο
2915 39	--Άλλα:			
2915 39 10 00	--Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	2.4	6.8	χ/μο
2915 39 30 00	--Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης	2.4	5.8	χ/μο
2915 39 50 00	--Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανίου- 1,2-διόλης	2.4	6.4	χ/μο
2915 39 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2915 40 00 00	Μονο-, δι- ή τριχλωροξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	5.6	χ/μο
2915 50 00 00	Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	4.8	χ/μο
2915 60	Βουτυρικό οξέα, βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 60 10 00	--Βουτυρικό οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	5.5	χ/μο
2915 60 90 00	--Βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	5.4	χ/μο
2915 70	Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 70 10 00	--Παλμιτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	5.4	χ/μο
2915 70 30 00	--Άλατα του στεατικού οξέος	2.4	5.4	χ/μο
2915 70 90 00	--Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
2915 90	--Άλλα:			
2915 90 10 00	--Λαυρικό οξύ	2.4	5.6	χ/μο
2915 90 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
29.16	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 11	--Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:			
2916 11 10 00	--Ακρυλικό οξύ	2.4	5.8	χ/μο
2916 11 90 00	--Άλατα του ακρυλικού οξέος	2.4	6.4	χ/μο
2916 12 00 00	--Εστέρες του ακρυλικού οξέος	2.4	6.4	χ/μο
2916 13 00 00	--Μετακρυλικό οξύ και τα άλατά του	2.4	5.6	χ/μο
2916 14 00 00	--Εστέρες του μετακρυλικού οξέος	2.4	5.6	χ/μο
2916 15 00 00	--Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή μινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	6.4	χ/μο
2916 19	--Άλλα:			
2916 19 10 00	--Ενδεκνοϊκό οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	5.9	χ/μο
2916 19 30 00	--Εξα-2,4-διενικό οξύ (σορβικό οξύ)	2.4	5.8	χ/μο
2916 19 90 00	--Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
2916 20 00 00	Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, κυκλικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους			
	Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 31 00 00	--Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.6	χ/μο
2916 32	--Υπεροξειδία του βενζυλίου και χλωροτύχο βενζύλιο:			
2916 32 10 00	--Υπεροξείδιο του βενζυλίου	2.4	5.6	χ/μο
2916 32 90 00	--Χλωροτύχο βενζύλιο	2.4	5.7	χ/μο
2916 33 00 00	--Φαινοξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.8	χ/μο
2916 39 00 00	--Άλλα	2.4	5.4	χ/μο
29.17	Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	·Οξεία πολυκαρβοξυλικά άκυδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 11 00 00	--Οξάλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.8	χ/μο
2917 12	--Αδελικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2917 12 10 00	--Αδελικό οξύ και τα άλατά του	2.4	7.2	χ/μο
2917 12 90 00	--Εστέρες του αδελικού οξέος	2.4	7.2	χ/μο
2917 13 00 00	--Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	5.2	χ/μο
2917 14 00 00	--Μηλείνικό ανυδρίτης	2.4	5.3	χ/μο
2917 19	--Άλλα:			
2917 19 10 00	--Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	7.2	χ/μο
2917 19 90 00	--Άλλα	2.4	5.2	χ/μο
2917 20 00 00	·Οξεία πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	2.4	5.2	χ/μο
	·Οξεία πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 31 00 00	--Ορθοφθαλικά του διβουτύλιου	2.4	7.2	χ/μο
2917 32 00 00	--Ορθοφθαλικά του δικουτύλιου	2.4	7.2	χ/μο
2917 33 00 00	--Ορθοφθαλικά του διονυλλίου ή του διδεκυλλίου	2.4	7.2	χ/μο
2917 34	--Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:			
2917 34 10 00	--Ορθοφθαλικά του διωκυλλίου, του διωσονυλλίου ή του διωδοκυλλίου	2.4	7.2	χ/μο
2917 34 90 00	--Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
2917 35 00 00	--Φθαλικός ανυδρίτης	2.4	7.2	χ/μο
2917 36 00 00	--Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του	2.4	6.4	χ/μο
2917 37 00 00	--Τερεφθαλικό του διμεθυλλίου	2.4	6.4	χ/μο
2917 39	--Άλλα:			
2917 39 10 00	--Παράγωγα βενζοϊκού	2.4	7.2	χ/μο
2917 39 90 00	--Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
2918	·Οξεία καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	·Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 11 00 00	--Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.4	χ/μο
2918 12 00 00	--Τρυγικό οξύ	2.4	5.7	χ/μο
2918 13 00 00	--Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος	2.4	5.7	χ/μο
2918 14 00 00	--Κιτρικό οξύ	4.7	9.4	χ/μο
2918 15 00 00	--Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	2.4	5.8	χ/μο
2918 16 00 00	--Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	6	χ/μο
2918 17 00 00	--Φαινυλογλυκονικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.8	χ/μο
2918 19	--Άλλα:			
2918 19 10 00	--Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.4	χ/μο
2918 19 30 00	--Χολικό οξύ, 3α, 12α-διηδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	5.4	χ/μο
2918 19 90 00	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
	·Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 21 00 00	--Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του	2.4	5.9	χ/μο
2918 22 00 00	--ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	6.9	χ/μο
2918 23	--Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:			
2918 23 10 00	--Σαλικυλικά μεθυλλίου, φαινυλλίου (σαλόλιου)	2.4	8.4	χ/μο
2918 23 90 00	--Άλλα	2.4	5.7	χ/μο
2918 29	--Άλλα:			
2918 29 10 00	--Οξεία, σουλφωσαλικυλικά, υδροξυσαλικυλικά, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.4	5.7	χ/μο
2918 29 30 00	--4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.7	χ/μο
2918 29 50 00	--Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.4	χ/μο
2918 29 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2918 30 00 00	·Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδής ή κητόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	2.4	5.6	χ/μο
2918 90 00 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
2919 00	Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	·Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικά, τριτολυλοφωσφορικά, τριξυλοφωσφορικά, τριφωσφορικά (2-χλωροαιθύλιο):			
2919 00 11 00	--Τριτολυλοφωσφορικά άλατα	2.4	5.4	χ/μο
2919 00 19 00	--Άλατα τριβουτυλοφωσφορικά, άλας τριφαινυλοφωσφορικά, άλατα τριξυλοφωσφορικά, άλας τρι (2-χλωροαιθύλιο) φωσφορικά	2.4	5.4	χ/μο
	·Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2919 00 91 00	--Γλυκεροφωσφορικά οξέα και γλυκεροφωσφορικά άλατα. Φωσφορικά άλατα του ορθομελοξυφαινιλλίου (φωσφορική γαϊάκωλη)	2.4	5.6	χ/μο
2919 00 99 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2920	Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογο νιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους.			
2920 10 00 00	--Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	2.4	5.6	χ/μο
2920 90	--Άλλα:			
2920 90 10 00	--Εστέρες θειϊκοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	2.4	5.7	χ/μο
2920 90 20 00	--Φωσφορικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)	2.4	5.6	χ/μι
2920 90 30 00	--Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμελοξυφωσφίνη)	2.4	5.6	χ/μο
2920 90 80 00	--Άλλα προϊόντα.	2.4	5.6	χ/μο
	ΙΧ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ			
2921	Ενώσεις με αμινική ομάδα:			
	--Μονοαμινες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 11	--Μono-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους:			
	--Μono-, δι- ή τριμεθυλαμίνη:			
2921 11 11 00	---Σε υδατικό διάλυμα	2.4	6.9	χ/μο
2921 11 19 00	---Άλλη	2.4	6.9	χ/μο
2921 11 90 00	---Άλατα	2.4	6.9	χ/μο
2921 12 00 00	--Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της	2.4	5.7	χ/μο
2921 19	--Άλλες:			
2921 19 10 00	---Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της	2.4	5.4	χ/μο
2921 19 30 00	---Ισοπροτυλαμίνη και τα άλατά της	2.4	5.4	χ/μο
2921 19 90 00	---Άλλες	2.4	5.4	χ/μο
	--Πολυαμινες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 21 00 00	--Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	2.4	5.3	χ/μο
2921 22 00 00	--Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	2.4	5.6	χ/μο
2921 29 00 00	--Άλλες	2.4	5.3	χ/μο
2921 30	--Μονοαμινες και πολυαμινες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 30 10 00	--Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	2.4	5.4	χ/μο
2921 30 90 00	--Άλλες	2.4	5.6	χ/μο
	--Μονοαμινες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 41 00 00	--Ανιλίνη και τα άλατά της	2.4	6.9	χ/μο
2921 42	--Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:			
2921 42 10 00	--Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα και τα άλατά τους	2.4	6.9	χ/μο
2921 42 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2921 43	--Τολουιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 43 10 00	---Τολουιδίνες και τα άλατά τους	2.4	5.6	χ/μο
2921 43 90 00	---Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2921 44 00 00	--Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.4	5.6	χ/μο
2921 45 00 00	--1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.4	5.6	χ/μο
2921 49	--Άλλες:			
2921 49 10 00	---Συλβιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.4	5.5	χ/μο
2921 49 90 00	---Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
	--Πολυαμινες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51	--ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμιντολοιδόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51 10 00	---ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμιντολοιδόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.4	5.4	χ/μο
2921 51 90 00	---Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
2921 59 00 00	---Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
2922	Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες:			
	--Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 11 00 00	--Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της	2.4	5.4	χ/μο
2922 12 00 00	--Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της	2.4	5.6	χ/μο
2922 13 00 00	--Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της	2.4	5.6	χ/μο
2922 19 00 00	--Άλλες	2.4	5.6	χ/μο
	--Αμινοαφθόλες και άλλες αμινοαφθόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 21 00 00	--Οξέα αμινοαφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους	2.4	6.4	χ/μο
2922 22 00 00	--Αμοιδίνες, διανοιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους	2.4	5.7	χ/μο
2922 29 00	--Άλλα:			
2922 29 00 10	--Ενώσεις γνωστές σαν Ρ-4000 ή Veskaide (5-νιτρο-2-πρόποξολαμίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκάντινες ουσίες	£3.65 το χιλίογραμμο	2.7% + £5.61 το χιλίογραμμο	χ/μο
2922 29 00 90	---Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
2922 30 00 00	--Αμινοαλδεΐδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με	2.4	5.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ()	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών			
	Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 41 00 00	--Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.4	5.4	χ/μο
2922 42 00 00	--Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του	2.4	7.7	χ/μο
2922 49	--Άλλα:			
2922 49 10 00	--Γλυκίνη	2.4	5.4	χ/μο
2922 49 30 00	--4-Αμινοβενζοϊκό οξύ (π-αμινοβενζοϊκό), τα άλατα και οι εστέρες του	2.4	5.6	χ/μο
2922 49 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2922 50 00 00	Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	2.4	5.5	χ/μο
29.23	Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λευκίνες και άλλα φωσφοραμινολιπίδια:			
2923 10	--Χωλίνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	--Χλωροκίνη χυλίνη	2.4	5.6	χ/μο
2923 10 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2923 20 00 00	--Λευκίνες και άλλα φωσφοραμινολιπίδια	2.4	5.7	χ/μο
2923 90 00 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
29.24	Ενώσεις με καρβοξυμιμική ομάδα. Ενώσεις με αμιμική ομάδα του ανθρακικού οξέος:			
2924 10 00 00	--Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.4	5.7	χ/μο
	Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00	--Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 10	--Δουλοκίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£3.65 το χιλιόγραμμο	1.9% + £5.61 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2924 21 00 90	--Άλλες	2.4	5.5	χ/μο
2924 29	--Άλλα:			
2924 29 10 00	--Λιδοκίνη (INN)	2.4	6.3	χ/μο
2924 29 30 00	--Παρακεταμόλη (INN)	2.4	5.6	χ/μο
2924 29 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
29.25	Ενώσεις με καρβοξυμιμική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με μιμική ομάδα:			
	Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00	--Ζαχαρίνη και τα άλατά της:			
2925 11 00 10	--Ζαχαρίνη	£3.65 το χιλιόγραμμο	1.9% + £5.61 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2925 11 00 90	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2925 19	--Άλλα:			
2925 19 10 00	--3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αυθενιοδιφθαλιμίδιο	2.4	5.5	χ/μο
2925 19 90 00	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
2925 20	--Ιμίτες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 20 10 00	--Γουανιδίνη και τα άλατά της	2.4	5.6	χ/μο
2925 20 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
29.26	Ενώσεις με νιτριλική ομάδα:			
2926 10 00 00	--Ακρυλονιτρίλιο	2.4	6.4	χ/μο
2926 20 00 00	--1-Κιανογουανιδίνη (δικιανοδιαμίδιο)	2.4	6.4	χ/μο
2926 90	--Άλλες:			
2926 90 10 00	--2-Υδροξυ-2-μεθυλοπροπιονιτρίλιο (υδροκινική ακετόνη)	2.4	6.4	χ/μο
2926 90 90 00	--Άλλες	2.4	6.4	χ/μο
29.27	Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές	2.4	5.4	χ/μο
29.28	Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης	2.4	5.6	χ/μο
29.29	Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:			
2929 10 00 00	--Ισοκυανικά	2.4	7.2	χ/μο
2929 90 00	--Άλλες:			
2929 90 00 10	--Γλυκαντικές ουσίες	£3.65 το χιλιόγραμμο	3.5% + £5.61 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2929 90 00 90	--Άλλες	2.4	7.2	χ/μο
	Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ			
29.30	Θειονώσιες οργανικές:			
2930 10 00 00	--Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)	2.4	5.4	χ/μο
2930 20 00 00	--Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	2.4	5.7	χ/μο
2930 30 00 00	--Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης	2.4	5.7	χ/μο
2930 40 00 00	--Μεθιονίνη	2.4	5.7	χ/μο
2930 90	--Άλλα:			
2930 90 10 00	--Κυστινίνη, κυστίνη και τα παράγωγά τους	2.4	5.7	χ/μο
2930 90 80 00	--Άλλα	2.4	5.7	χ/μο
29.31	Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες	2.4	5.7	χ/μο
29.32	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) οξυγόνο:			
	Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2932 11 00 00	--Τετραυδροφουράνιο	2.4	5.8	χ/μο
2932 12 00 00	--2-Φουραλδεΐδη (φουρφουράλη)	2.4	5.4	χ/μο
2932 13 00 00	--Αλκοόλη φουρφοφυρλική και αλκοόλη τετραυδροφουρφοφυρλική	2.4	5.6	χ/μο
2932 19 00 00	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2932 21 00 00	--Λακτόνες: --Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες	2.4	5.7	χ/μο
2932 29	--Άλλες λακτόνες:			
2932 29 10 00	--Φαιμολοφθαλείνη	2.4	7.4	χ/μο
2932 29 90 00	--Άλλες:	2.4	5.8	χ/μο
2932 90	--Άλλες:			
2932 90 10 00	--Βενζοφορανόνη (κουμαρόνη)	2.4	5.4	χ/μο
2932 90 30 00	--Αιθέρες εσωτερικοί	2.4	5.6	χ/μο
2932 90 50 00	--Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο	2.4	5.8	χ/μο
2932 90 70 00	--Ακετάτες κυκλικές και ημικετατές εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονώσες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροθεωμένα παράγωγά τους	2.4	5.5	χ/μο
2932 90 90 00	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
2933	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) αζώτου. Οξεία νουκλεϊνικά και τα άλατά τους:			
	--Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:			
2933 11	--Φαιναζόνη (αντιψυρίνη) και τα παράγωγά της:			
2933 11 10 00	--Προπτυφαίναζόνη (INN)	2.4	6.4	χ/μο
2933 11 90 00	--Άλλα	2.4	8.2	χ/μο
2933 19	--Άλλες:			
2933 19 10 00	--Φαινυλοβουταζόνη (INN)	2.4	5.5	χ/μο
2933 19 90 00	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
	Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:			
2933 21 00 00	--Υσαντοΐνη και τα παράγωγά της	2.4	5.6	χ/μο
2933 29	--Άλλες:			
2933 29 10 00	--Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (INN) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (INN). Φαιντολαμίνη (INN). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (INN)	2.4	5.5	χ/μο
2933 29 90 00	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
	Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:			
2933 31 00 90	--Πυριδίνη και τα άλατά της	2.4	5.3	χ/μο
2933 39	--Άλλες:			
2933 39 10 00	--Ισοπριναζόλη (INN). Υδροχλωρικό της κετοβεμόδονης (INN). Βρωμοίχος πυριδοστιμίνη (INN)	2.4	5.5	χ/μο
2933 39 90 00	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
2933 40	Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συννευσεις:			
2933 40 10 00	--Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων	2.4	5.5	χ/μο
2933 40 90 00	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
	Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης. Οξεία νουκλεϊνικά και τα άλατά τους:			
2933 51	--Μιλονιλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2933 51 10 00	--Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα άλατά της	2.4	8.4	χ/μο
2933 51 30 00	--Βαρβιτάλη (INN) και τα άλατά της	2.4	7.8	χ/μο
2933 51 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
2933 59	--Άλλα:			
2933 59 10 00	--Διαζιτών (ISO)	2.4	5.5	χ/μο
2933 59 90 00	--Άλλα	2.4	5.7	χ/μο
	Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:			
2933 61 00 00	--Μελαμίνη	2.4	5.8	χ/μο
2933 69	--Άλλες:			
2933 69 10 00	--Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμάζίνη (ISO). Εξαάνδρο-1,3,5-τριπυρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενωτριπυραμίνη)	2.4	5.5	χ/μο
2933 69 90 00	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
	Λακτάμες:			
2933 71 00 00	--δ-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)	2.4	5.8	χ/μο
2933 79 00 00	--Άλλες λακτάμες	2.4	5.8	χ/μο
2933 90	--Άλλα:			
2933 90 10 00	--Μεθεναμίνη (INN) (εξαμεθυλενοτετραμίνη). Βενζιμδαζόλιο-2-θειώδη (μερκαπτοβενζιμδαζόλιο)	2.4	7.4	χ/μο
2933 90 30 00	--Ινδόλιο, 3-μεθυλοινδόλιο (στατόλιο), 6-αλλυλο-6, 7-διυδρο-5 Η-διβενζο (γ,ε) αζεπίνη (αζαπετίνη), χλωροδαιαποξείδιο (INN), δεξτρομεθορφάνη (INN), φενιδαμίνη (INN) και τα άλατά τους.	2.4	5.5	χ/μο
	Υδροχλωρικό της ψιπραμίνης (INN)			
2933 90 50 00	--Μονοαζεπίνες	2.4	5.8	χ/μο
2933 90 60 00	--Διαζεπίνες	2.4	5.8	χ/μο
2933 90 70 00	--Αζονίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.4	5.8	χ/μο
2933 90 90 00	--Άλλα	2.4	5.8	χ/μο
2934	Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές:			
2934 10 00 00	Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θιαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:	2.4	5.8	χ/μο
2934 20	Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθιαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συννευσεις:			
2934 20 10 00	--Αιμιόχο δι(βενζοθιαζολιο-2-θιο)λο	2.4	7.4	χ/μο
2934 20 30 00	--Βενζοθιαζόλιο-2 θιοάλη (μερκαπτοβενζοθιαζόλιο) και τα άλατά της	2.4	7.4	χ/μο
2934 20 50 00	--Παράγωγα της βενζοθιαζόλιο 2 θιοάλης (μερκαπτοβενζοθιαζόλιο) (με	2.4	5.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2934 20 90 00	εξαιρέση τα άλατα της βενζοθειοαζόλιο 2-θειώλης)			
2934 30	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
2934 30 10 00	Ενώσεις που περιέχουν μια όχη με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένες ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 30 90 00	--Θεαλιθιοπεραλίνη (INN), Θεωικεδαλίνη (INN) και τα άλατά της	2.4	5.5	χ/μο
2934 90	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
2934 90 10 00	--Θεοφαίνο	2.4	5.4	χ/μο
2934 90 30 00	--Χλωροπροθιλήνη (INN), Θεναλιδίνη (INN), τα τριγικά και τα μηκρινικά αυτής	2.4	5.5	χ/μο
2934 90 40 00	--Φουραζολιδόνη (INN)	2.4	5.8	χ/μο
2934 90 50 00	--Μονοθεωμονοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.4	5.8	χ/μο
2934 90 60 00	--Μονοθεώλες, υδρογονωμένες ή μη	2.4	5.8	χ/μο
2934 90 70 00	--Μονοοξαμονοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.4	5.8	χ/μο
2934 90 80 00	--Μονοθιίνες	2.4	5.8	χ/μο
2934 90 90 00	--Άλλες	2.4	5.8	χ/μο
2935 00 00 00	Σουλφοναμίδες	2.4	5.4	χ/μο
2936	Χ1. ΠΡΟΒΗΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 10 00	--Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:			
2936 10 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.3	χ/μο
2936 10 00 90	--Άλλες	5.7	10.1	χ/μο
2936 21 00	--Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:			
2936 21 00 10	--Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:			
2936 21 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.9	χ/μο
2936 22 00	--Άλλες	5.7	9.7	χ/μο
2936 22 00 10	--Βιταμίνη Β 1 και τα παράγωγά της:			
2936 22 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2936 23 00	--Άλλες	5.7	10.1	χ/μο
2936 23 00 10	--Βιταμίνη Β 2 και τα παράγωγά της:			
2936 23 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2936 24 00	--Άλλες	5.7	9.9	χ/μο
2936 24 00 10	--Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β 3 ή βιταμίνη Β 5) και τα παράγωγά του:			
2936 24 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2936 25 00	--Άλλες	5.7	9.9	χ/μο
2936 25 00 10	--Βιταμίνη Β 6 και τα παράγωγά της:			
2936 25 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2936 26 00	--Άλλες	5.7	9.9	χ/μο
2936 26 00 10	--Βιταμίνη Β 12 και τα παράγωγά της:			
2936 26 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2936 27 00	--Άλλες	5.7	9.9	χ/μο
2936 27 00 10	--Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:			
2936 27 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.1	χ/μο
2936 28 00	--Άλλες	5.7	9.8	χ/μο
2936 28 00 10	--Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της:			
2936 28 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2936 29	--Άλλες	5.7	10.1	χ/μο
2936 29 10	--Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:			
2936 29 10 10	--Βιταμίνη Β 9 και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	2.1	χ/μο
2936 29 30 10	--Άλλες	5.7	10.8	χ/μο
2936 29 30 90	--Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της:			
2936 29 90 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2936 29 90 90	--Άλλες	5.7	9.9	χ/μο
2937 10	Ορμόνες φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 10 10	--Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και παράγωγά τους:			
2937 10 10 10	--Ορμόνες γοναδοτρόπες:	Ατελώς	1.4	χ/μο
2937 10 10 90	--Άλλες	5.7	10.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2941 20 10 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2941 20 10 90	--Άλλες	5.7	10.2	χ/μο
2941 20 90	--Άλλες στρεπτομυκίνες:			
2941 20 90 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2941 20 90 90	--Άλλες	5.7	10.2	χ/μο
2941 30 00	-Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 30 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2941 30 00 90	--Άλλες	5.7	10.2	χ/μο
2941 40 00	-Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 40 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2941 40 00 90	--Άλλες	5.7	11.5	χ/μο
2941 50 00	-Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 50 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2941 50 00 90	--Άλλες	5.7	10.2	χ/μο
2941 90 00	Άλλα:			
2941 90 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2941 90 00 90	--Άλλες	5.7	10.2	χ/μο
29.42 00 00 00	Άλλες οργανικές ενώσεις	2.4	6.4	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τοπικά ποτά και μεταλλικά νερά (τήμα IV)
- β) τον ψημένο γύφο, ειδικά πυριμένο ή λεπτοβρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20)
- γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01)
- δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
- ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες
- ς) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύφο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07)
- η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02)

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:

α) ως "προϊόντα μη αναμιγμένα":

- 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμιγμένων προϊόντων
- 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
- 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη

β) ως "προϊόντα αναμιγμένα":

- 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)
- 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
- 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατ'απόρροια σ' αυτή την Κλάση και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) τα φάρμακα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
- β) οι αποστειρωμένες λαμνάρες
- γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
- δ) τα σκευακά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διάγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμιγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμιγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
- ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
- ς) τα τοιμήματα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τοιμήματα για την αποκατάσταση των οστών
- η) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γαμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοθημάτων
- θ) τα αντισηπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα στεροειδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
30.01	Αδρές και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εγκυλιώματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Πισαβήν και τα αλάτα της. Άλλες σπασίς ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3001 10	Αδρές και άλλα όργανα, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη:			
3001 10 10 00	Σε σκόνη	5.1	10.2	χ/μο
3001 10 90 00	Άλλα	5.1	10	χ/μο
3001 20	Εγκυλιώματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους:			
3001 20 10 00	Ανθρώπινης προέλευσης	5.1	8.8	χ/μο
3001 20 90 00	Άλλα	5.1	10.3	χ/μο
3001 90	Άλλα:			
3001 90 10 00	Ανθρώπινης προέλευσης	5.1	8.8	χ/μο
3001 90 91 00	Άλλα:			
3001 90 99 00	Πισαβήν και τα αλάτα της	3.8	9.1	χ/μο
	Άλλα	5.1	10.3	χ/μο
30.02	Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικά οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα:			
3002 10	Ειδικά οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 10 00	Ειδικά οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί	5.1	10.4	χ/μο
	Άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 91	Αμορφαρίνη, γλυβουλίνη του αίματος και οροί γλυβουλίνης:			
3002 10 91 10	Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	χ/μο
3002 10 91 90	Άλλα	2.4	5.3	χ/μο
	Άλλα:			
3002 10 95 00	Ανθρώπινης προέλευσης	5.1	8.8	χ/μο
3002 10 99 00	Άλλα	5.1	10.3	χ/μο
3002 20 00 00	Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	5.1	10.4	χ/μο
	Εμβόλια για την κτηνιατρική:			
3002 31 00 00	Εμβόλια αντιραβδόνη	5.1	10.4	χ/μο
3002 39 00 00	Άλλα	5.1	10.4	χ/μο
3002 90	Άλλα:			
3002 90 10 00	Αίμα ανθρώπων	5.1	8.8	λίτρο
3002 90 30 00	Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	5.1	10.4	λίτρο
	Καλλιέργειες μικροοργανισμών	5.1	10.6	χ/μο
3002 90 50 00	Άλλα	5.1	10.5	χ/μο
30.03	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3003 10 00	Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομη- πενικιλινικού οξέος ή στερεοιζομερίτες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3003 10 00 10	Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατέλως	1.7	
3003 10 00 90	Άλλα	5.1	10.5	
3003 20 00	Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3003 20 00 10	Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατέλως	1.4	
3003 20 00 90	Άλλα	5.1	10.2	
	Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3003 31 00	Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3003 31 00 10	Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατέλως	1.4	
3003 31 00 90	Άλλα	5.1	10.2	
3003 39 00	Άλλα:			
3003 39 00 10	Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατέλως	1.4	
3003 39 00 90	Άλλα	5.1	10.2	
3003 40 00	Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3003 40 00 10	Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατέλως	1.4	
3003 40 00 90	Άλλα	5.1	10.2	
3003 90	Άλλα:			
3003 90 10	Που περιέχουν ιώδια ή ενώσεις του ιωδίου:			
3003 90 10 10	Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατέλως	2.4	
3003 90 10 90	Άλλα	5.1	11.2	
3003 90 90	Άλλα:			
3003 90 90 10	Κρασί φαρμακευτικό	12.3 σεντ το λίτρο	1.4% + 19 σεντ το λίτρο	λίτρο
	Άλλα:			
3003 90 90 91	Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατέλως	1.4	
3003 90 90 99	Άλλα	5.1	10.2	
30.04	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3004 10	Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος ή στραπτομικίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3004 10 10	Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος:			
3004 10 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 10 10 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 10 90	...Άλλα:			
3004 10 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 10 90 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 20	Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3004 20 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 20 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 20 10 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 20 90	...Άλλα:			
3004 20 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	
3004 20 90 90	...Άλλα:	5.1	10.2	
3004 31	Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31 10	Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3004 31 10 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 31 10 90	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 31 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 31 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	
3004 31 90 90	...Άλλα:	5.1	10.2	
3004 32	Που περιέχουν ορμόνες φλοιστερινεφρίδης:			
3004 32 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 32 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 32 10 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 32 90	...Άλλα:			
3004 32 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	
3004 32 90 90	...Άλλα:	5.1	10.2	
3004 39	...Άλλα:			
3004 39 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 39 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 39 10 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 39 90	...Άλλα:			
3004 39 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	
3004 39 90 90	...Άλλα:	5.1	10.2	
3004 40	Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3004 40 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 40 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 40 10 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 40 90	...Άλλα:			
3004 40 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	
3004 40 90 90	...Άλλα:	5.1	10.2	
3004 50	Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:			
3004 50 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 50 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 50 10 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 50 90	...Άλλα:			
3004 50 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	
3004 50 90 90	...Άλλα:	5.1	10.2	
3004 90	...Άλλα:			
3004 90 11	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 90 11 10	Που περιέχουν υάδιο ή ενώσεις του υαδίου:			
3004 90 11 90	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.6	
3004 90 19	...Άλλα:	5.1	11.4	
3004 90 19 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 90 19 90	...Άλλα:	5.1	10.5	
3004 90 91	Που περιέχουν υάδιο ή ενώσεις του υαδίου:			
3004 90 91 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	
3004 90 91 90	...Άλλα:	5.1	11.2	
3004 90 99	...Άλλα:			
3004 90 99 10	...Κραστά φαρμακευτικά	12.3 σεντ το λίτρο	1.4% + 19 σεντ το λίτρο	λίτρο
3004 90 99 91	...Άλλα:			
3004 90 99 99	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	
3005	Βαφάνια, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσόφια, αναπνοοί), εμπλατισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:			
3005 10 00	Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν ονυρολιπτική στρώση:			
3005 10 00 10	...Ταφότια	9.1	15.7	
3005 10 00 90	...Άλλα:	5.1	10.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3005 90	·····Άλλα:			
	·····Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι:			
3005 90 11	·····Από βισκόζη ή υψόφυλο βαμβάκι:			
3005 90 11 10	·····Βαμβάκι	9.1	15.7	
3005 90 11 90	·····Είδη από βαμβάκι	5.1	10.5	
3005 90 19	·····Άλλα:			
3005 90 19 10	·····Βαμβάκι	9.1	15.7	
3005 90 19 90	·····Είδη από βαμβάκι	5.1	10.5	
	·····Άλλα:			
	·····Από υφαντικές ύλες:			
3005 90 31 00	·····Γότζες και είδη από γότζα	5.1	10.5	
	·····Άλλα:			
	·····Από υφάσματα μη υφανόμενα:			
3005 90 51	·····Ταινίες	5.1	10.5	
3005 90 51 10	·····Άλλα	5.1	10.5	
3005 90 51 90	·····Άλλα:			
3005 90 53	·····Ταινίες	5.1	10.5	
3005 90 55 10	·····Άλλα	5.1	10.5	
3005 90 55 90	·····Άλλα:			
3005 90 99	·····Ταινίες	5.1	10.5	
3005 90 99 10	·····Άλλα	5.1	10.5	
3005 90 99 90	·····Άλλα			
3006	Παρουσιάζονται και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου:			
3006 10	·····Ράβματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συλλληπτικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάδες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:			
3006 10 10 00	·····Ράβματα αποστειρωμένα	5.1	10.6	
3006 10 90 00	·····Άλλα	5.1	10.6	
3006 20 00 00	·····Αντιδραστήρια που προσφέρονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος	5.1	10.6	
3006 30 00 00	·····Παρουσιάζονται οματιωά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή	5.1	10.6	
3006 40 00	·····Τοιμήματα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών. Τοιμήματα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 10	·····Τοιμήματα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών	5.1	10.6	
	·····Τοιμήματα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 21	·····Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.5	
3006 40 00 29	·····Άλλα	2.4	5.5	
3006 50 00 00	·····Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών	5.1	10.6	
3006 60	·····Αντισηπτικά χημικά παρουσιάζονται με βάση τις ορμόνες ή τα σπέρμοιτόνα:			
	·····Με βάση τις ορμόνες:			
3006 60 11 00	·····Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.1	10.5	
3006 60 19 00	·····Άλλα	5.1	10.2	
3006 60 90	·····Με βάση τα σπέρμοιτόνα:			
3006 60 90 10	·····Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3006 60 90 90	·····Άλλα	2.4	5.7	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511.
 - β) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5.
 - γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 3823. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (Κλάση 9001).
2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:
 - Α) τα παρακάτω προϊόντα:
 - 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό.
 - 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
 - 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου.
 - 4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
 - 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου.
 - 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου.
 - 7) την κυανμίδη του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι.
 - 8) την ουρία, έστω και καθαρή.
 - Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.
 - Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες.
 - Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α2 ή Α8, ή μίγματος των προϊόντων αυτών.
3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:
 - Α) τα παρακάτω προϊόντα:
 - 1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης.
 - 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών.
 - 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά).
 - 4) το υδρογονορδοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει μία αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση.
 - Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φόδιο.
 - Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φόδιο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.
4. Η Κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:
 - Α) τα παρακάτω προϊόντα:
 - 1) τα φυσικά ανατρεγμένα άλατα του καλλίου (καρναίτης, καϊνίτης, σελφιμίτης και άλλα).
 - 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ).
 - 3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό.
 - 4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό.
 - Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.
5. Το υδρογονορδοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορδοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάρχουν στην Κλάση 31.05.
6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιώδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
31.01 00 00 00	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα με τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:			
3102 10	--Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 10 10 00	--Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.3	χ/μο
3102 10 91 00	--Άλλη:	Ατελώς	1	χ/μο
3102 10 99 00	--Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	1	χ/μο
	--Άλλη	Ατελώς	1	χ/μο
	--Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:			
3102 21 00 00	--Θειικό αμμώνιο	Ατελώς	1	χ/μο
3102 29	--Άλλα:			
3102 29 10 00	--Θεονιτρικό αμμώνιο	Ατελώς	1	χ/μο
3102 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
3102 30	--Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 30 10 00	--Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	1	χ/μο
3102 30 90 00	--Άλλο	Ατελώς	1	χ/μο
3102 40	--Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:			
3102 40 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	1	χ/μο
3102 40 90 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	1	χ/μο
3102 50	--Νιτρικό νάτριο:			
3102 50 10 00	--Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3102 50 90	--Άλλα:			
3102 50 90 10	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	2.4	5.8	χ/μο
3102 50 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
3102 60 00 00	--Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς	1	χ/μο
3102 70 00	--Κιαναμίδη του ασβεστίου:			
3102 70 00 10	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	2.4	5.8	χ/μο
3102 70 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
3102 80 00 00	--Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς	1	χ/μο
3102 90 00 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	Ατελώς	1	χ/μο
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:			
3103 10 00	--Υπερφωσφορικά:			
3103 10 00 10	--Τριπλά υπερφωσφορικά (0.42/48.0)	Ατελώς	0.6	χ/μο
3103 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3103 20 00 00	--Σκουριές αποφωσφόρωσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3103 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.04	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:			
3104 10 00 00	--Καρναλίτης, σιλβινίτης και άλλα φυσικά απεργαστα άλατα του καλίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20	--Χλωριούχο κάλιο:			
3104 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 50 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 90 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 30 00	--Θειικό κάλιο:			
3104 30 00 10	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	2.4	3.7	χ/μο
3104 30 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 90 00 00	--Άλλα			
3104 90 00 10	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	2.4	3.7	χ/μο
3104 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.05	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία:			
	άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00	--Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00 10	--Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	1.1	χ/μο
3105 10 00 91	--Άλλα:			
3105 10 00 91	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	5.7	11.1	χ/μο
3105 10 00 92	--Θειικό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	5.7	11.1	χ/μο
3105 10 00 93	--Κιαναμίδη του ασβεστίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	5.7	11.1	χ/μο
3105 10 00 94	--Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	5.7	11.1	χ/μο
3105 10 00 99	--Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3105 20	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	0,8	χ/μo
3105 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0,8	χ/μo
3105 30 00 00	-Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας)	Ατελώς	0,8	χ/μo
3105 40 00 00	-Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας)	Ατελώς	0,8	χ/μo
	-Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:			
3105 51 00 00	--Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	0,8	χ/μo
3105 59 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μo
3105 60	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:			
3105 60 10 00	--Καλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς	0,4	χ/μo
3105 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0,4	χ/μo
3105 90	-Άλλα:			
3105 90 10 00	--Φυσικό καλλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλλίου (η αναλογία του καλλίου μπορεί να φθάσει το 44%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16,30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	--Άλλα:			
3105 90 91 00	---Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1	χ/μo
3105 90 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0,4	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΥΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ.
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ), ΜΕΛΑΝΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξαιρέσεις των Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (Κλάση 32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην Κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της Κλάσης 32.12.
- β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.
- γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15).

2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωτίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04.

3. Υπάγονται, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 25.30 ή του Κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπειν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολυώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρισης (Κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλύματος.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιοχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:

- α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά.
- β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμεύει ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.01	Εκχυλλίσματα δειψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αυθères, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:			
32.01 10 00 00	-Εκχυλλίσμα κικυράχο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
32.01 20 00 00	-Εκχυλλίσμα μυδιόζας	Ατελώς	2.4	χ/μο
32.01 30 00 00	-Εκχυλλίσμα βελανιδιάς ή καστανιάς	Ατελώς	1.6	χ/μο
32.01 90	-Άλλα:			
32.01 90 10 00	--Εκχυλλίσματα σσημάκ, κυπέλλων βελανιδιών	Ατελώς	1.4	χ/μο
32.01 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
32.02	Προϊόντα δειψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δειψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δειψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δειψικά προϊόντα Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης:			
32.02 10 00 00	-Προϊόντα δειψικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς	1.4	χ/μο
32.02 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
32.03 00	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:			
	-Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
32.03 00 11 00	--Κασού	2.4	3.7	χ/μο
32.03 00 19 00	--Άλλες	2.4	4.8	χ/μο
32.03 00 90 00	-Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	2.4	5.3	χ/μο
32.04	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφώρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
	-Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:			
32.04 11 00 00	--Χρωστικές σε διασκορπισία και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.4	6.4	χ/μο
32.04 12 00 00	--Χρωστικές όξινης, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρά διαπερατικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.4	6.4	χ/μο
32.04 13 00 00	--Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.4	6.4	χ/μο
32.04 14 00 00	--Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.4	6.4	χ/μο
32.04 15 00 00	--Χρωστικές βαφής στον κόδο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.4	6.4	χ/μο
32.04 16 00 00	--Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.4	6.4	χ/μο
32.04 17 00 00	--Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	2.4	6.4	χ/μο
32.04 19 00 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μερίσματα περισσότερο χρωστικών υλών των Κλάσεων 32.04 11 μέχρι 32.04 19.	2.4	6.4	χ/μο
32.04 20 00 00	-Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού.	2.4	5.2	χ/μο
32.04 90 00 00	-Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
32.05 00 00 00	Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες	2.4	6.4	χ/μο
32.06	Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφώρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
32.06 10	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
32.06 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου	Ατελώς	1.6	χ/μο
32.06 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
32.06 20	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου:			
32.06 20 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 85% ή περισσότερο χρωμικά άλατα του μολλάβδου	Ατελώς	1.9	χ/μο
32.06 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
32.06 30 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του κοβάλτιου	Ατελώς	1.9	χ/μο
	-Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
32.06 41 00 00	--Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	1.9	χ/μο
32.06 42 00 00	--Λιθοπράσινο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το ομοίολο φενόχρωμο	Ατελώς	1.9	χ/μο
32.06 43 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξαανσούδη κιναινούχα (οιδηροκιναινούχα ή οιδηροκιναινούχα)	Ατελώς	1.9	χ/μο
32.06 49	--Άλλα:			
32.06 49 10 00	---Μαγνητίτης	Ατελώς	1.3	χ/μο
32.06 49 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
32.06 50 00 00	-Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφώρα	12.3	20.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.07	Χρωστικά (pigments), σιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρώματα και επικαλύμματα κεραμεικής, υγρά σιλιβάματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμεική, τη σιμάλωση ή την υαλογυρία.			
3207 10	Γυαλί τριμμένο ή άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φύλλιδίων ή νιφάδων:			
	--Χρωστικά (pigments), σιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 10 10 00	--Που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις αυτών	72	12.8	χ/μο
3207 10 90	--Άλλα:			
3207 10 90 10	---Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	1.9	χ/μο
3207 10 90 90	---Άλλα	72	12.8	χ/μο
3207 20	Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρώματα και επικαλύμματα κεραμεικής και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 20 10 00	--Επιχρώματα και επικαλύμματα κεραμεικής	Ατελώς	1.4	χ/μο
3207 20 90	--Άλλα:			
3207 20 90 10	---Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	1.7	χ/μο
3207 20 90 90	---Άλλα	12.3	20.7	χ/μο
3207 30 00	Υγρά σιλιβάματα και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 30 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	1.4	χ/μο
3207 30 90 90	--Άλλα	12.3	20.4	χ/μο
3207 40	Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φύλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 40 10 00	--Γυαλί που ονομάζεται "σιμάλιο"	1.9	3.7	χ/μο
3207 40 90 00	--Άλλα	1.9	3.7	χ/μο
32.08	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:			
3208 10	--Με βάση πολυεστέρες:			
3208 10 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	30.8	32.9	χ/μο
3208 10 90 00	--Άλλα	30.8	32.9	χ/μο
3208 20	--Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:			
3208 20 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	30.8	32.9	χ/μο
3208 20 90 00	--Άλλα	30.8	32.9	χ/μο
3208 90	--Άλλα:			
3208 90 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	30.8	32.9	χ/μο
3208 90 91 00	--Άλλα:			
3208 90 99 00	---Με βάση συνθετικά πολυμερή	30.8	32.9	χ/μο
	---Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	30.8	32.9	χ/μο
32.09	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:			
3209 10 00 00	--Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή	30.8	32.9	χ/μο
3209 90 00 00	--Άλλα	30.8	32.9	χ/μο
32.10 00	Άλλα χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:			
3210 00 10 00	--Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια λαδιού	30.8	32.9	χ/μο
3210 00 90	--Άλλα:			
3210 00 90 10	---Υδροχρώματα (disperses)	28.2	32.9	χ/μο
3210 00 90 90	---Άλλα	30.8	32.9	χ/μο
32.11 00 00 00	Ξηραντικά παρασκευασμένα	7.2	12.7	χ/μο
32.12	Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:			
3212 10	--Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο:			
3212 10 10 00	--Με βάση τα κοινά μέταλλα	30.8	32.5	χ/μο
3212 10 90 00	--Άλλα	30.8	32.5	χ/μο
3212 90	--Άλλα:			
3212 90 10 00	---Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης:			
3212 90 10 00	---Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών	30.8	32.5	χ/μο
3212 90 31 00	---Άλλα:			
3212 90 39 00	---Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	30.8	32.9	χ/μο
3212 90 90 00	---Άλλα	30.8	32.9	χ/μο
3212 90 90 00	--Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	30.8	32.5	χ/μο
32.13	Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκόπηση και παρόμοια χρώματα σε τροχίστους, σωληνάρια, δοχεία, φιάλδια, κύπελλα παρόμοια συσκευασίες:			
3213 10 00	--Χρώματα σε συνδυασμούς:			
3213 10 00 10	--Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών	11.4	18.8	χ/μο
3213 10 00 90	--Άλλα	7.2	13	χ/μο
3213 90 00 00	--Άλλα	7.2	13	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΣΜΟΝΑΑΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.14	Στόκος υαλοκρῶν, κόνιες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρώματα μη πυρήματα των τσιπών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:			
3214 10	--Μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:			
3214 10 10	--Μαστίχες:			
3214 10 10 10	--Κερί για σφραγίσματα σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	11.4	18.9	χ/μο
3214 10 10 90	--Άλλες	10.2	12.3	χ/μο
3214 10 90 00	--Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	10.2	12.3	χ/μο
3214 90 00 00	--Άλλα	10.2	12.3	χ/μο
32.15	Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:			
	--Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 11 00 00	--Μαύρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
3215 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
3215 90	--Άλλα:			
3215 90 10 00	--Μελάνια γραφής και σχεδίασης	11.4	19.4	χ/μο
3215 90 80 00	--Άλλα	11.4	19.4	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΛΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 22.08.
- β) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01.
- γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05.

2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.

3. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φιαλίδια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ευδιά παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φαικός επαφή ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πλιήματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με άρωμα ή φτιασίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "πηγμένα" ή "απόλυτα". Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κερά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπύωση. Τετρενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων. -Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:			
3301 11	--Περγαμόντου:			
3301 11 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	20.5	χ/μο
3301 11 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	19.4	χ/μο
3301 12	--Πορτοκαλιού:			
3301 12 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	20.5	χ/μο
3301 12 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	19.4	χ/μο
3301 13	--Λεμονιού:			
3301 13 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	20.5	χ/μο
3301 13 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	19.4	χ/μο
3301 14	--Γλυκολεμονιού, γενικά:			
3301 14 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	20.5	χ/μο
3301 14 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	19.4	χ/μο
3301 19	--Άλλα:			
3301 19 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	20.5	χ/μο
3301 19 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	19.4	χ/μο
	-Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:			
3301 21	--Γερανιού:			
3301 21 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	18.2	χ/μο
3301 21 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	18.8	χ/μο
3301 22	--Γιασεμιού:			
3301 22 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	17.5	χ/μο
3301 22 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	18.8	χ/μο
3301 23	--Λεβάντας ή λεβαντίνης:			
3301 23 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	17.5	χ/μο
3301 23 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	18.8	χ/μο
3301 24	--Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):			
3301 24 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	17.5	χ/μο
3301 24 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	18.8	χ/μο
3301 25	--Άλλων μεντών:			
3301 25 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	17.5	χ/μο
3301 25 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	18.8	χ/μο
3301 26	--Ανδροπάγωνος (vetiver):			
3301 26 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	17.5	χ/μο
3301 26 90 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	18.8	χ/μο
3301 29	--Άλλα:			
	---Γαρίφαλου, λευκοβένδρου, κανάγκας της εύσμιης:			
3301 29 11 00	---Μη αποτερπενωμένα	11.4	18.2	χ/μο
3301 29 31 00	---Αποτερπενωμένα	11.4	18.8	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Μη αποτερπενωμένα:			
3301 29 51 00	----Αιθέριο έλαιο μελισσόχορτου	11.4	17.5	χ/μο
3301 29 53 00	----Αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου	11.4	17.5	χ/μο
3301 29 55 00	----Αιθέριο έλαιο ρόδων	11.4	17.5	χ/μο
3301 29 57 00	----Αιθέριο έλαιο από βελόνες (φύλλα) κωνοφόρων	11.4	17.5	χ/μο
3301 29 59	----Άλλα:			
3301 29 59 10	-----Αμυγδάλου	11.4	17.5	χ/μο
3301 29 59 20	-----Ανίσου	11.4	17.5	χ/μο
3301 29 59 90	-----Άλλα	11.4	17.5	χ/μο
3301 29 91	----Αποτερπενωμένα:			
3301 29 91 10	-----Αμυγδάλου	11.4	18.8	χ/μο
3301 29 91 20	-----Ανίσου	11.4	18.8	χ/μο
3301 29 91 90	-----Άλλα	11.4	18.8	χ/μο
3301 30 00 00	--Ρητινοειδή	11.4	18.6	χ/μο
3301 90	--Άλλα:			
3301 90 10 00	---Τετρενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων	11.4	18.8	χ/μο
3301 90 90	--Άλλα:			
	---Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 11	----Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	6.9	11.3	χ/μο
3301 90 90 12	----Ροδένερο	13.7	21.8	χ/μο
3301 90 90 19	----Άλλα	13.7	21.8	χ/μο
3301 90 90 90	----Άλλα	11.4	19.1	χ/μο
33.02	Μείγματα ευκωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη βιομηχανία:			
3302 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανικές ειδήν διατροφής ή ποτών:			
	---Περιέχονται αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 00 11	----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.4	19	χ/μο
3302 10 00 12	----Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη	11.4	19	χ/μο
3302 10 00 19	----Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3302 10 00 90	----Άλλα	11.4	19	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3302 90 00	·Άλλα:			
3302 90 00 10	--Μίγματα αλκοόλης και αιθερίων ελαίων	11.4	19	χ/μο
3302 90 00 20	--Μίγματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.4	19	χ/μο
3302 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
33.04	Αρώματα και κολόνιες:			
3303 00 10 00	-Αρώματα	113.3	159.2	
3303 00 90 00	-Κολόνιες	113.3	159.2	
33.04	Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:			
3304 10 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια	113.3	159.2	
3304 20 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	113.3	159.2	
3304 30 00 00	-Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	113.3	159.2	
	·Άλλα:			
3304 91 00	--Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες:			
3304 91 00 10	--Πούδρες για βρέφη	27.5	43	
3304 91 00 90	--Άλλες	113.3	159.2	
3304 99 00	--Άλλα:			
3304 99 00 10	--Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια, για βρέφη	27.5	43	
3304 99 00 90	--Άλλα	113.3	159.2	
33.05	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:			
3305 10 00	-Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:			
3305 10 00 10	--Για βρέφη	27.5	43	
3305 10 00 90	--Άλλα	113.3	159.2	
3305 20 00 00	-Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το λούσιμα διαρκείας των μαλλιών	113.3	159.2	
3305 30 00 00	-Λάνα για τα μαλλιά	113.3	159.2	
3305 90	·Άλλα:			
3305 90 10 00	--Λοσιόν για τα μαλλιά	113.3	159.2	
3305 90 90 00	--Άλλα	113.3	159.2	
33.06	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών:			
3306 10 00 00	-Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών	27.5	43	
3306 90 00	·Άλλα:			
3306 90 00 10	--Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	27.5	43	
3306 90 00 90	--Άλλα	27.5	43	
33.07	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτρίχωντα άλλα προϊόντα αρωματισμός ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:			
3307 10 00	-Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:			
3307 10 00 10	--Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	35.5	55.4	
3307 10 00 90	--Άλλα	113.3	159.2	
3307 20 00 00	-Αποσμητικά σώματος και αντιδρωτικά	113.3	159.2	
3307 30 00 00	-Λάνα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά	113.3	159.2	
	-Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσπηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ενύδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:			
3307 41 00 00	-Αρωματικά και άλλα ενύδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	113.3	159.2	
3307 49 00	·Άλλα:			
3307 49 00 10	--Αποσμητικά χώρων	26.9	42.2	
3307 49 00 90	--Άλλα	113.3	159.2	
3307 90 00	·Άλλα:			
3307 90 00 10	--Παρασκευάσματα για φακούς επαφής	5.1	10.5	
3307 90 00 20	--Βαμβάκι, εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματισμός ή καλλωπισμού	11.4	19.3	
3307 90 00 30	--Πολύματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασμένων για τη λιανική πώληση, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλωπισμού ή καθαρισμού	3.8	7.6	
3307 90 00 90	--Άλλα	113.3	159.2	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΛΙΞΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
 ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ,
 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,
 ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΦΟ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξαλολούπιμα (Κλάση 15.17).
 - β) τις αιμικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης.
 - γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (Κλάσεις 33.05, 33.06 ή 33.07).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολιπαντικά, ονύες στιλβώματος, πρόσδετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν στιλβώματα υπάγονται σ' αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έπιπλα ή σε σχήμα στρουγγιού ψυμίου. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.05 ως πάστες και ονύες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμιχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:
- α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
 - β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε $4,5 \times 10^{-2}$ N/m 45 δίνες (επιτοστόμετρο) ή λιγότερο.
4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτοίχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27.
5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κερία τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο:
- Α) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
 - Β) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους.
 - Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.
- Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει:
- α) τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών
 - β) τα ζωικά κεριά μη αναμιγμένα και τα φυτικά κεριά μη ανάμειγμένα έστω και χρωματισμένα της Κλάσης 15.21.
 - γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και ανάμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα.
 - δ) τα αναμιγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05, 38.09 κλπ.).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.01	Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψαμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πηλμάτα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
	--Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψαμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πηλμάτα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00	--Καλλυπτικού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις):			
	---Χαρτί, βάτες, πηλμάτα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00 11	----Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με απορρυπαντικά συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλυπτικά	113,3	159,2	
3401 11 00 12	----Χαρτί ή βάτες εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι	42,3	65,9	
3401 11 00 19	----Άλλα	3,8	7,7	
	---Άλλα:			
3401 11 00 91	----Σαπούνια	42,3	65,9	
3401 11 00 99	----Άλλα	44	51,9	
3401 19 00	---Άλλα:			
3401 19 00 10	---Πηλμάτα και υφάσματα μη υφασμένα	3,8	7,7	
	---Άλλα:			
3401 19 00 91	----Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	19,4	30,7	χ/μο
3401 19 00 99	----Άλλα	44	51,9	χ/μο
3401 20	--Σαπούνια με άλλες μορφές:			
3401 20 10	---Νιράδες, τριμμάτα, σε μορφή κόκκων ή σιόνες:			
3401 20 10 10	---Αρωματισμένες ή τουαλέτας	42,3	65,9	χ/μο
3401 20 10 90	---Άλλες	44	51,9	χ/μο
3401 20 90	---Άλλα:			
3401 20 90 10	---Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	19,4	30,7	χ/μο
3401 20 90 20	---Πάστα ή βάσις σάπυνης εις οιαδήποτε μορφή προς χρήση εν τη κατασκευή σάπυνης υπό μορφήν ράβδων, πλάκων ή μορφοποιημένων τεμαχίων ή σχημάτων	22	26,3	χ/μο
3401 20 90 90	---Άλλα	44	51,9	χ/μο
34.02	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 34.01:			
	--Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
3402 11 00 00	---Ανιονικές	Ατελώς	5,5	χ/μο
3402 12 00 00	---Κατιονικές	Ατελώς	5,5	χ/μο
3402 13 00 00	---Μη ιονικές	Ατελώς	5,5	χ/μο
3402 19 00 00	---Άλλες	Ατελώς	5,5	χ/μο
3402 20	--Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3402 20 10 00	---Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	44	51,9	χ/μο
3402 20 90 00	---Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	44	51,9	χ/μο
3402 90	---Άλλα:			
3402 90 10 00	---Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	44	51,9	χ/μο
3402 90 90 00	---Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	44	51,9	χ/μο
34.03	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωρικά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπιμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γυνωδεμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
	--Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
3403 11 00 00	---Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γυνωδεμάτων ή άλλων υλών	2,4	4,6	χ/μο
3403 19	---Άλλα:			
3403 19 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά:			
3403 19 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9,5	16,7	χ/μο
3403 19 10 90	----Άλλα	2,4	5,7	χ/μο
	---Άλλα:			
3403 19 91 00	----Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	2,4	4,6	χ/μο
3403 19 99 00	----Άλλα	2,4	4,6	χ/μο
	---Άλλα:			
3403 91 00 00	---Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γυνωδεμάτων ή άλλων υλών	2,4	4,6	χ/μο
3403 99	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3403 99 10 00	---Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	2.4	4.6	χ/μο
3403 99 90 00	---Άλλα	2.4	4.6	χ/μο
34.04	Κερί τεχνητά και κερί παρασκευασμένα:			
3404 10 00	--Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:			
3404 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	
3404 10 00 90	--Άλλα	2.4	5.3	
3404 20 00	--Από πολυαιθυλενογλυκόλες:			
3404 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	
3404 20 00 90	--Άλλα	2.4	5.3	
3404 90	--Άλλα:			
3404 90 10	--Κερί παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κερί:			
3404 90 10 10	---Ισπανικό κερί (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	11.4	19	
3404 90 10 20	---Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	
3404 90 10 90	---Άλλα	2.4	5.3	
3404 90 90	---Άλλα:			
3404 90 90 10	---Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	
3404 90 90 90	---Άλλα	2.4	5.3	
34.05	Στυβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στυβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έτσι και με μορφή χαρτιού, βίας, πιλημάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσού, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κερί της Κλάσης 34.04 :			
3405 10 00 00	--Στυβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα	19	26.4	χ/μο
3405 20 00 00	--Στυβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών	19	26.4	χ/μο
3405 30 00 00	--Στυβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στυβώματα για μέταλλα	19	26.4	χ/μο
3405 40 00 00	--Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	19	26.4	χ/μο
3405 90	--Άλλα:			
3405 90 10 00	--Στυβώματα για μέταλλα	19	26.4	χ/μο
3405 90 90 00	--Άλλα	19	26.4	χ/μο
34.06 00	Κερί, αλειμματόκερα (ξυκοκέρα), λαμπάδες και παρόμοια είδη:			
3406 00 11 00	--Κερί, αλειμματόκερα και λαμπάδες:			
3406 00 19 00	--Απλά, όχι αρωματισμένα	9.5	16.5	χ/μο
3406 00 90	--Άλλα	9.5	16.5	χ/μο
3406 00 90 90	--Άλλα:			
3406 00 99 90	--Κερί όλων των ειδών	9.5	16.5	χ/μο
34.07 00 00	--Άλλα	1.9	4.8	χ/μο
34.07 00 00	Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέται με την ονομασία "κερί για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακέδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:			
3407 00 00 10	--Πάστες για προπλάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών	13.3	22.3	
3407 00 00 91	--Άλλα:			
3407 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.5	χ/μο
	--Άλλα	2.4	5.5	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΚΟΛΛΕΣ, ENZYMA

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ζύμες (Κλάση 21.02).
 - β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.
 - γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της βόνης (Κλάση 32.02).
 - δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισιβίς) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34.
 - ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13).
 - ζ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνης (κεφάλαιο 49).
2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.05, εφαρμόζεται, στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγλυκά ζάχαρα που ευφράζεται σε δεξτράνη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
35.01	Καζείνες, καζείνικα άλατα και άλλα παράγωγα των καζείνιων. Κόλλες καζείνης:			
3501 10	Καζείνες:			
3501 10 10 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφάντιμων ινών	3.8	6.4	
3501 10 50 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφιών	3.8	7.2	
3501 10 90	--Άλλες:			
3501 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	21.3	
3501 10 90 90	---Άλλες	3.8	9.6	
3501 90	--Άλλες:			
3501 90 10 00	--Κόλλες καζείνης	7.6	15.2	
3501 90 90	--Άλλες:			
3501 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.2	
3501 90 90 90	---Άλλες	3.8	8.5	
35.02	Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 10	Αυγοαλβουμίνη:			
3502 10 10	--Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	17.5	
3502 10 10 90	---Άλλη	3.8	5.8	
3502 10 91	---Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 10 91 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.2	
3502 10 91 90	----Άλλη	3.8	8.5	
3502 10 99	---Άλλη:			
3502 10 99 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.2	
3502 10 99 90	----Άλλη	3.8	8.5	
3502 90	---Άλλα:			
	--Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη:			
3502 90 10	--Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	17.5	
3502 90 10 90	---Άλλες	3.8	5.8	
	---Άλλες:			
	----Γαλακτοαλβουμίνη:			
3502 90 51	-----Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 90 51 10	-----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.2	
3502 90 51 90	-----Άλλη	3.8	8.5	
3502 90 59	-----Άλλη:			
3502 90 59 10	-----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.2	
3502 90 59 90	-----Άλλη	3.8	8.5	
3502 90 70	-----Άλλες:			
3502 90 70 10	-----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.2	
3502 90 70 90	-----Άλλες	3.8	8.5	
3502 90 90	---Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	21.8	
3502 90 99 90	---Άλλα	3.8	8.7	
35.03 00	Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμέ- να επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζείνης της Κλάσης 35.01:			
3503 00 10	--Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.8	
3503 00 10 90	---Άλλες	3.8	9.1	
3503 00 50 00	--Οστεόκολλες	7.6	14.9	χίμο
3503 00 90	--Άλλες:			
3503 00 90 10	---Κόλλες	7.6	14.9	χίμο
3503 00 90 90	---Άλλες:			
3503 00 90 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.8	
3503 00 90 99	---Άλλες	3.8	9.1	
35.04 00 00	Πιπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο:			
3504 00 00 10	--Πρωτεΐνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	
3504 00 00 91	--Άλλα:			
3504 00 00 99	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	
35.05	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινωποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10	--Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	---Δεξτρίνη	9.3	16	
	---Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 50 00	----Άμυλα κάθε είδους επεξεργασμένα και αμυλοποιημένα	1.8	9.1	
3505 10 90	---Άλλα:			
3505 10 90 10	----Άμυλα για το κολλάρισμα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.3	16	
3505 10 90 90	----Άλλα	9.3	16	
3505 20	--Κόλλες:			
3505 20 10 00	---Περικτιωτότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	7.6	16	χίμο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3505 20 30 00	--Περιεκτικότητα, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	7.6	16	χ/μο
3505 20 50 00	--Περιεκτικότητα, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	7.6	16	χ'"/μο
3505 20 90 00	--Περιεκτικότητα, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	7.6	16	χ/μο
35.06	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
3506 10	--Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
3506 10 10 00	--Κυτταρινούχες κόλλες	18.3	29.1	χ/μο
3506 10 90 00	--Άλλες	18.3	29.1	χ/μο
3506 91 00	--Άλλα:			
	--Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):			
3506 91 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	18.3	29	χ/μο
3506 91 00 90	---Άλλα	13.7	22	χ/μο
3506 99	---Άλλα:			
3506 99 10	---Από φυσικές ρητίνες:			
3506 99 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	18.3	29	χ/μο
3506 99 10 90	----Άλλα	13.7	22	χ/μο
3506 99 90	---Άλλα:			
3506 99 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	18.3	29	χ/μο
3506 99 90 90	----Άλλα	13.7	22	χ/μο
35.07	Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3507 10 00 00	--Πτυδιά και τα συμπυκνώματά της	Ατελώς	1.7	χ/μο
3507 90 00 00	--Άλλα	2.4	5.4	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΣΠΗΡΤΑ,
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
 - α) η μεταλλεύση, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση.
 - β) τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αεατήρων κάθε είδους και χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστάμετρα.
 - γ) οι δάδες και οι πυροσφίγγες από ρητίνη, τα προσανύσματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
36 01 00 00	Πρωθητικές πυριτίδες:			
3601 00 00 10	-Πυριτίδα υπονόμων	7.6	13.2	χ/μο
3601 00 00 90	-Άλλες	66.4	103.7	χ/μο
36 02 00 00 00	Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις πρωθητικές πυριτίδες	7.6	13.6	χ/μο
36 03 00	Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγιά σχοινιά. Καψούλια και απλοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:			
3603 00 10 00	-Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγιά σχοινιά	7.6	13.3	Αρ.
3603 00 90	-Άλλα:			
3603 00 90 10	--Καψούλια	42.7	68	Αρ.
3603 00 90 90	--Άλλα	7.6	14	Αρ.
36 04	Είδη για πυροτεχνήματα, κύριλοι σηματοδότησης ή για το διασκορτισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:			
3604 10 00 00	-Είδη για πυροτεχνήματα	34.2	54.3	
3604 90 00 00	-Άλλα	7.6	13.5	
36 05 00 00	Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:			
3605 00 00 10	-Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπέρτα στο κάθε κουτί	30.8 σεντ για κάθε 100 κουτιά	1.2% + 45.8 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 20	-Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπέρτα σε κάθε κουτί	27.3 σεντ για κάθε 100 κουτιά	1.2% + 42.2 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 90	-Άλλα	5.3 σεντ για 1000 σπέρτα	1.2% + 7.9 σεντ για 1000 σπέρτα	1000 σπέρτα
36 06	Σιδηροδημητριο και άλλα πυροφορικά κρέματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:			
3606 10 00 00	-Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	11.4	19.6	χ/μο
3606 90	-Άλλα:			
3606 90 10	--Σιδηροδημητριο και άλλα πυροφορικά κρέματα κάθε μορφής:			
3606 90 10 10	---Πυρόλυτοι αναπτήρων. Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	9.5	16.2	
3606 90 10 90	---Άλλα	2.4	5.3	
3606 90 90 00	--Άλλα	11.4	19.6	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που πετιούνται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της Κλάση.
2. Ως "ταινίες επικαιρών", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
17.01	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, εναιωρητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες υλές εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, εναιωρητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική όψη:			
3701 10	---Για ακτίνες Χ:			
3701 10 10 00	---Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς	2	Αρ.
3701 10 90 00	---Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
3701 20 00 00	Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	19	31.3	
3701 30 00 00	---Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:			
3701 30 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες και τη λιθογραφία	Ατελώς	2	Αρ.
3701 30 00 20	---Άλλες φωτογραφικές πλάκες	11.4	19.5	
3701 30 00 90	---Άλλες	19	31.2	
3701 91 00 00	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3701 91 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2	Αρ.
3701 91 00 90	---Άλλες	19	31.2	
3701 99 00 00	---Άλλες:			
3701 99 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	2	Αρ.
3701 99 00 20	---Άλλες φωτογραφικές πλάκες	11.4	19.5	
3701 99 00 90	---Άλλες	19	31.2	
37.02	Ταινίες φωτογραφικές εναιωρητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες υλές εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, εναιωρητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):			
3702 10 00 00	---Για ακτίνες Χ	Ατελώς	19	Αρ.
3702 20 00 00	---Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	19	31.2	
	---Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 31	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 31 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 10 19	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 31 10 90	---Άλλες	19	31.1	
3702 31 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 31 90 90	---Άλλες	19	31.1	
3702 32	---Άλλες, με γαλκτόμα υπό αλογονοϋχθι αργύρου:			
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 11	---Μικροταινίες, ταινίες για τις γραφικές τέχνες:	19	31	
3702 32 11 10	---Μικροταινίες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 32 11 90	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	19	30.6	
3702 32 19 00	---Άλλες			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 31 00	---Μικροταινίες	19	31.1	
3702 32 51 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
	---Άλλες, με μήκος:			
3702 32 91 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα	19	31.1	
3702 32 99 00	---Που υπερβαίνει τα 30 μέτρα	19	31.1	
3702 39 00	---Άλλες			
3702 39 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 39 00 90	---Άλλες	19	31.1	
	---Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 41 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 41 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 41 00 90	---Άλλες	19	31.1	
3702 42 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:			
3702 42 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 42 00 90	---Άλλες	19	31.1	
3702 43 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 43 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 43 00 90	---Άλλες	19	31.1	
3702 44 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 44 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 44 00 90	---Άλλες	19	31.1	
	---Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 51	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.4	Αρ.
3702 51 10 90	---Άλλες	19	30.6	
3702 51 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.4	Αρ.
3702 51 90 90	---Άλλες	19	30.6	
3702 52	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
	2	3	4	5
3702 52 10	... υπερβαίνει τα 14 μέτρα: ...Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 10 10	...Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.4	Αρ.
3702 52 10 90	...Άλλες	19	30.6	
3702 52 90	...Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 90 10	...Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.4	Αρ.
3702 52 90 90	...Άλλες	19	30.6	
3702 53 00 00	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφάνειες	19	30.6	
3702 54 00	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφάνειες:			
3702 54 00 10	...Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.4	Αρ.
3702 54 00 90	...Άλλες	19	30.6	
3702 55 00	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 55 00 10	...Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.4	Αρ.
3702 55 00 90	...Άλλες	19	30.6	
3702 56	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα			
3702 56 10	...Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 10 10	...Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 56 10 90	...Άλλες	19	31.1	
3702 56 90	...Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 90 10	...Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 56 90 90	...Άλλες	19	31.1	
3702 91	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 91 10 00	...Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 91 90 00	...Άλλες	19	30.6	
3702 92	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 92 10 00	...Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 92 90 00	...Άλλες	19	30.6	
3702 93	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 93 10	...Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 93 10 10	...Μικροταινίες	19	31.1	
3702 93 10 90	...Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 93 90 00	...Άλλες	19	30.6	
3702 94	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 94 10	...Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 94 10 10	...Μικροταινίες	19	31.1	
3702 94 10 90	...Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 94 90 00	...Άλλες	19	30.6	
3702 95 00	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 95 00 10	...Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 95 00 90	...Άλλες	19	31.1	
37.03	Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:			
3703 10 00	...Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3703 10 00 10	...Πλισσιωτικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντίγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	11.4	19.6	
3703 10 00 90	...Άλλα	19	31.3	
3703 20	...Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3703 20 10 00	...Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστραφόμενες	11.4	19.6	
3703 20 90	...Άλλες:			
3703 20 90 10	...Χαρτί τυπογραφίας	11.4	19.6	
3703 20 90 90	...Άλλες	19	31.3	
3703 90	...Άλλα:			
3703 90 10	...Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας:			
3703 90 10 10	...Πλισσιωτικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντίγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	11.4	19.6	
3703 90 10 90	...Άλλα	19	31.3	
3703 90 90	...Άλλα:			
3703 90 90 10	...Πλισσιωτικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντίγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	11.4	19.6	
3703 90 90 90	...Άλλα	19	31.3	
37.04 00	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:			
3704 00 10 00	...Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
3704 00 90 00	...Άλλα	Ατελώς	2.1	Αρ.
37.05	Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:			
3705 10 00 00	...Για την αναπαραγωγή όψεων	Ατελώς	1.4	Αρ.
3705 20 00 00	...Μικροταινίες	14.6	19.1	Αρ.
3705 90	...Άλλες:			
3705 90 10 00	...Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3705 90 90	---Άλλες:			
3705 90 90 10	---Ταινίες	14.6	19.7	Αρ.
3705 90 90 20	---Διαφανείς προβολής	14.6	19.7	Αρ.
3705 90 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:			
3706 10	---Με πλάτος 35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 10 10 00	---Με την εγγραφή μόνο του ήχου	£0.93 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.44 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 91 00	---Άλλες: ---Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας	£0.93 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.44 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 99 00	---Άλλες θετικές	£0.93 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.72 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	---Άλλες:			
3706 90 10	---Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 10 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£0.93 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.44 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 10 90	---Άλλες	£0.51 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.79 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 31	---Άλλες:			
3706 90 31 10	---Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£0.93 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.44 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 31 90	---Άλλες	£0.51 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.79 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 51	---Άλλες θετικές:			
3706 90 51 10	---Ταινίες επικαθρών: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£0.93 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.60 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 51 90	---Άλλες	£0.51 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.95 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 91 00	---Άλλες, πλάτους: ---Μικρότερου των 10 χιλιοστόμετρων	£0.51 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.83 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 99	---10 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 90 99 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£0.93 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.67 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 99 90	---Άλλες	£0.51 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.02 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη ανομιγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3707 10 00 00	Γαλακτώματα για ενυαίοιπτες επιφάνειες	4.7	8.9	
3707 90	---Άλλα:			
3707 90 11 00	---Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά:			
3707 90 19 00	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):	4.7	8.9	
3707 90 30 00	---Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	4.7	8.9	
3707 90 90 00	---Άλλα	4.7	8.9	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμμη προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:
 - 1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01).
 - 2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 38.08.
 - 3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13).
 - 4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ).
- β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θετική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά).
- γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04).

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του αξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων.
- β) τα ζυμέλαια, το λάδι Dippei.
- γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.
- δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβράνων πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.
- ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

Συμπληρωματική Σημείωση

Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με το συντέλεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντέλεστή της Κλάσης 3823 90 98 91 ή 3823 90 98 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.01	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσμα τα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή ποτών, όγκων, πλαστικών ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:			
3801 10 00	--Γραφίτης τεχνητός:			
3801 10 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	95	15.6	
3801 10 00 90	--Άλλος	24	4.6	
3801 20	Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:			
3801 20 10	--Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής:			
3801 20 10 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	95	16.7	
3801 20 10 90	--Άλλος	24	5.7	
3801 20 90	--Άλλος:			
3801 20 90 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	95	15.7	
3801 20 90 90	--Άλλος	24	4.8	
3801 30 00	Ανθρακώδη πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων:			
3801 30 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	95	16	
3801 30 00 90	--Άλλος	24	5.3	
3801 90 00	Άλλα			
3801 90 00 10	--Γραφίτης σε όγκους, πλαστικά, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προσφέρονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψήφτρων	38	6.8	
3801 90 00 91	--Άλλα:			
3801 90 00 99	--Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση	95	15.6	
38.02	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας:			
3802 10 00 00	Άνθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελώς	1.7	μετρ. τόνονος
3802 90 00	Άλλα:			
3802 90 00 10	--Πεντονίτης ενεργοποιημένος	Ατελώς	1.5	μετρ. τόνονος
3802 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.5	μετρ. τόνονος
38.03	Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο:			
3803 00 10	Ακάθαρτο:			
3803 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	95	14.6	
3803 00 10 90	--Άλλο	24	3.7	
3803 00 90	Άλλο:			
3803 00 90 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	95	15.7	
3803 00 90 90	--Άλλο	24	4.8	
38.04 00	Λιπίδες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποξηραμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοειδή άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλαιο της Κλάσης 38.03:			
3804 00 10	Λιγνιτοειδή:			
3804 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	95	15.9	
3804 00 10 90	--Άλλο	24	5	
3804 00 90	Άλλα:			
3804 00 90 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	95	16.7	
3804 00 90 90	--Άλλο	24	5.7	
38.05	Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακείμενα ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει αλφα- τερπινενόλη ως κύριο συστατικό:			
3805 10	Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας:			
3805 10 10 00	--Τερεβινθέλαιο (νέφτι)	95	15.7	χ/μο
3805 10 30 00	--Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου	95	15.6	χ/μο
3805 10 90 00	--Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας	95	15.5	χ/μο
3805 20 00 00	Έλαιο πεύκου	24	4.6	χ/μο
3805 90 00 00	Άλλα:			
3805 90 00 11	--Παρακείμενα ακατέργαστα:			
3805 90 00 19	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	95	15.5	χ/μο
3805 90 00 90	--Άλλα	24	4.6	χ/μο
3806	Κολοφώνια και ρητινώδη οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφώνιου και έλαια κολοφώνιου. Γόμες λιωμένες:			
3806 10	Κολοφώνια:			
3806 10 10	--Από νωπές ελαορητινές:			
3806 10 10 10	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	95	15.9	
3806 10 10 90	--Άλλες	24	5	
3806 10 90	Άλλα:			
3806 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	95	15.9	
3806 10 90 90	--Άλλα	24	5	
3806 20 00	Άλατα κολοφώνιων ή ρητινικών οξέων:			
3806 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	95	15.8	
3806 20 00 90	--Άλλα	24	4.6	
3806 30 00 00	Γόμες-εστέρες	38	7.6	
3806 90 00	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3806 90 00 10	--Γόμες λιωμένες	3.8	7.1	
	--Άλλα:			
3806 90 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.8	
3806 90 00 99	--Άλλα	2.4	4.6	
38.07 00	Ευλόπιστες, Έλαια Ευλόπιστας, Κρεόζωτο Ξύλου, Μεθιλική αλκοόλη ακάθαρτη (Ευλόπνευμα), Πίτσες φυτικές, Πίτσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοκύθια, τα ρητινώδη οξέα ή τις φυτικές πίτσες:			
3807 00 10 00	--Ευλόπιστες	9.3	12.2	χ/μο
3807 00 90	--Άλλα:			
3807 00 90 10	--Κρεόζωτο Ξύλου, πίσσα Ξύλου και φυτών	9.3	12.9	χ/μο
3807 00 90 20	--Κερί για χρήση από ιστατιοίς και υποδηματοποιούς	16.1	26.1	χ/μο
	--Άλλα:			
3807 00 90 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.8	
3807 00 90 99	--Άλλα	2.4	4.6	
38.08	Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολιμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειρών, όπως ταινίες φτίλια, θειαφοκέρια και μυκητοκτόνο χαρτί:			
3806 10 00	-Εντομοκτόνα:			
	--Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 00 11	--Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	9.3% ή 2.9 σεντ το ένα	13.3% ή 3.7 σεντ το ένα	χ/μο
	--Άλλα	5.8	8.9	χ/μο
3808 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
3808 20	-Μυκητοκτόνα:			
3808 20 10 00	--Χαλκούχα παρασκευάσματα	Ατελώς	1.2	χ/μο
3808 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
3808 30	-Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών:			
3806 30 10 00	--Ζιζανιοκτόνα	Ατελώς	1.6	χ/μο
3806 30 30 00	--Ανασχετικά της βλάστησης	Ατελώς	1.6	χ/μο
3806 30 90 00	--Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	2.1	χ/μο
3808 40 00 00	-Απολιμαντικά	Ατελώς	1.6	χ/μο
3806 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
38.09	Προϊόντα για το κολλάρωμα ή το τελέωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. εδάη για κολλάρωμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3809 10	--Με βάση αμιλώδεις ύλες:			
3809 10 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%:			
3809 10 10 10	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	9.5	20	
3809 10 10 90	--Άλλες	2.4	5	
3809 10 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσως ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70%:			
3809 10 30 10	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	9.5	20	
3809 10 30 90	--Άλλες	2.4	5	
3809 10 50	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσως ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83%:			
3809 10 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	20	
3809 10 50 90	--Άλλα	2.4	5	
3809 10 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσως ή ανώτερης του 83%:			
3809 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	20	
3809 10 90 90	--Άλλα	2.4	5	
	--Άλλα:			
3809 91 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία:			
3809 91 00 10	--Μαλακτικά παρασκευάσματα	4.4	51.8	χ/μο
	--Άλλα:			
3809 91 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.3	
3809 91 00 99	--Άλλα	2.4	5.4	
3809 92 00	Φ: Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού:			
3809 92 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.3	
3809 92 00 90	--Άλλα	2.4	5.4	
3809 99 00	--Άλλα:			
3809 99 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.3	
3809 99 00 90	--Άλλα	2.4	5.4	
38.10	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλυψάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνης για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:			
3810 10 00	-Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνης για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα:			
3810 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3810 10 00 90	--Άλλα	2.4	5.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3810 90	·Άλλα:			
3810 90 10	--Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγόμενο των ηλεκτροδίων ή των μακρών ράβδων συγκόλλησης:			
3810 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.7	
3810 90 10 90	---Άλλα:	2.4	4.8	
3810 90 91	---Συλλεπτάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 91 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.9	
3810 90 91 90	----Άλλα:	2.4	5	
3810 90 99	---Άλλες βοηθητικές συνθέσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 99 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.9	
3810 90 99 90	----Άλλα:	2.4	5	
38.11	Αντιφωσικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξειδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του υξίδου των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:			
	·Αντιφωσικά παρασκευάσματα:			
3811 11	--Με βάση ενώσεις του μολύβδου:			
3811 11 10	---Με βάση τον τετρααιθυλιοξό μολύβδο:			
3811 11 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.5	
3811 11 10 90	---Άλλα:	2.4	5.6	
3811 11 90	---Άλλα:			
3811 11 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.2	
3811 11 90 90	----Άλλα:	2.4	5.8	
3811 19 00	·Άλλα:			
3811 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.2	
3811 19 00 90	---Άλλα:	2.4	5.8	
3811 21 00	·Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:			
	--Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:			
3811 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	
3811 21 00 90	---Άλλα:	2.4	5.3	
3811 29 00	·Άλλα:			
3811 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.2	
3811 29 00 90	---Άλλα:	2.4	5.8	
3811 90 00	·Άλλα:			
3811 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.2	
3811 90 00 90	---Άλλα:	2.4	5.8	
38.12	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού". Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
	·Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού":			
3812 10 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.3	
3812 10 00 10	---Άλλα:	2.4	5.4	
3812 10 00 90	---Άλλα:			
3812 20 00	·Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3812 20 00 10	---Άλλα:	2.4	5.7	
3812 20 00 90	---Άλλα:			
3812 30	·Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
	·Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης:			
3812 30 20	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3812 30 20 10	---Άλλα:	2.4	5.7	
3812 30 20 90	---Άλλα:			
3812 30 80	·Άλλα:			
3812 30 80 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3812 30 80 90	---Άλλα:	2.4	5.7	
3813 00 00 00	Συνθέσεις και γομάδες για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες	Ατελώς	1.9	
38.14 00	Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρωσης ή των βερνικιών:			
	·Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα:			
3814 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3814 00 10 10	---Άλλα:	2.4	5.4	
3814 00 10 90	---Άλλα:			
3814 00 90	·Άλλα:			
3814 00 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3814 00 90 90	---Άλλα:	2.4	5.4	
38.15	Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	·Καταλύτες σε υπόλειμα:			
	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου:			
3815 11 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3815 11 00 10	---Άλλα:	2.4	5.4	
3815 11 00 90	---Άλλα:			
3815 12 00	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου:			
3815 12 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3815 12 00 90	---Άλλα:	2.4	5.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3815 19 00	--Άλλα:			
3815 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3815 19 00 90	--Άλλα	2.4	5.4	
3815 90 00	--Άλλα:			
3815 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3815 90 00 90	--Άλλα	2.4	5.4	
38.16 00 00 00	Ταιμμένα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρμάχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01	3.8	6.6	
38.17	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02:			
3817 10	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:			
3817 10 10	--Διακευλοβενζόλιο:			
3817 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.3	
3817 10 10 90	--Άλλα	2.4	5.4	
3817 10 50	--Ευητηράμιον αλύτως αλκυλοβενζόλια:			
3817 10 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.3	
3817 10 50 90	--Άλλα	2.4	5.4	
3817 10 80	--Άλλα:			
3817 10 80 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.3	
3817 10 80 90	--Άλλα	2.4	5.4	
3817 20 00	Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα:			
3817 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.3	
3817 20 00 90	--Άλλα	2.4	5.4	
38.18 00	Χημικά στοιχεία ενυχμημένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική με μορφή δίσκων, πλακαδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενυχμημένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική:			
3818 00 10	--Πυρρίτιο ενυχμημένο:			
3818 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3818 00 10 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3818 00 90	--Άλλα:			
3818 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3818 00 90 90	--Άλλα	2.4	5.7	
38.19 00 00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίων ή ασφαλοτύχων ορυκτών:			
3819 00 00 10	Υγρά για υδραυλικά φρένα	9.5	16.5	
3819 00 00 91	Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης:	9.5	16.5	
3819 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.5	
3820 00 00	--Άλλα	2.4	5.6	
3820 00 00 10	Αντιψηκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:			
3820 00 00 10	Αντιψηκτικά παρασκευάσματα	9.5	16.7	
3820 00 00 91	Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:	9.5	16.7	
3820 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3821 00 00	--Άλλα	2.4	5.7	
38.21 00 00	Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών:			
3821 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.9	
3821 00 00 91	--Άλλα	2.4	5	
38.22 00 00	Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 30.02 ή 30.06:			
3822 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3822 00 00 90	--Άλλα	2.4	5.7	
38.23	Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοΐστια ή πυρρίνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3823 10 00	Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοΐστια ή πυρρίνες χυτηρίου:			
3823 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 10 00 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 20 00	--Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους:			
3823 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.5	
3823 20 00 90	--Άλλα	2.4	4.5	
3823 30 00	--Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνθετικά:			
3823 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	
3823 30 00 90	--Άλλα	2.4	5.3	
3823 40 00	Προσθετικά παρασκευασμένα για ταιμμένα, κονιάματα ή σκυροδέματα:			
3823 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 40 00 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 50	Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρμάχα:			
3823 50 10	--Σκυροδέμα έτοιμο για χρησιμοποίησή:			
3823 50 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 50 10 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 50 90	--Άλλα:			
3823 50 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 50 90 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 60	Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της Κλάσης 2905 44:			
3823 60	--Σε υδατικό διάλυμα.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 60 11 00	--Που περιέχει D -μηννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D -γλυκικόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμα	Ε7.69 το χιλιόγραμμα	χίμο
3823 60 19 00	--Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμα	Ε7.69 το χιλιόγραμμα	χίμο
3823 60 91 00	--Άλλη: --Που περιέχει D -μηννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D -γλυκικόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμα	Ε7.69 το χιλιόγραμμα	χίμο
3823 60 99 00	--Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμα	Ε7.69 το χιλιόγραμμα	χίμο
3823 90	--Άλλα:			
3823 90 10	--Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτοχύχιν ορυκτών, υεωφαινικά και τα άλατα αυτών:			
3823 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.1	
3823 90 10 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 20	--Ιοντοανταλλάκτες:			
3823 90 20 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3823 90 20 90	--Άλλα	2.4	5.4	
3823 90 30	--Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες:			
3823 90 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.2	
3823 90 30 90	--Άλλα	2.4	5.3	
3823 90 40	--Πυρολύγνιτες (ασβεστίου κτλ.) Τριγωνικό ασβέστιο ακατέργαστο.			
	Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο:			
3823 90 40 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16	
3823 90 40 90	--Άλλα	2.4	5.1	
3823 90 50	--Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων:			
3823 90 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	15.9	
3823 90 50 90	--Άλλα	2.4	5	
3823 90 60	--Οξείδιο του μαγνητικού σιδήρου που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 31% διοξείδιο σιδήρου και όχι πλέον του 4% κοβάλτιο:			
3823 90 60 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.5	
3823 90 60 90	--Άλλα	2.4	5.6	
3823 90 70	--Αιαιτικά και αρωματικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα:			
3823 90 70 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.4	
3823 90 70 90	--Άλλα	2.4	5.4	
3823 90 81	--Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια:			
3823 90 81 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 81 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 83	--Παρωμακευτάσματα για τη γαλινοπλαστική:			
3823 90 83 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 83 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 85	--Πολυγλυκοδενανίλια υγρά, χλωροπαραφίνες υγρές, πολυαιθυλενογλυκόλες σε μίγματα:			
3823 90 85 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 85 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 87	--Μίγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωματιών):			
3823 90 87 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 87 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 91	--Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικό-χειρουργικούς σκοπούς:			
3823 90 91 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 91 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 93	--Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χιτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη Κλάση 3823 10):			
3823 90 93 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 93 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 95	--Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών:			
3823 90 95 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 95 90	--Άλλα	2.4	5.7	
	--Μίγματα που αποτελούνται από αλογονωμένα παράγωγα ακιλίων υδρογοναθράκων που περιέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά αλογόνα:			
3823 90 96	--Φθοριωμένα ή χλωριωμένα, μόνο:			
3823 90 96 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 96 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 97	--Άλλα:			
3823 90 97 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 97 90	--Άλλα	2.4	5.7	
3823 90 98	--Άλλα:			
3823 90 98 10	--Πάστες αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη	11.4	19.6	χίμο
3823 90 98 20	--Παρασκευάσματα για τη διαύγηση, αποχρωματισμό και διατήρηση των κρασιών	Ατελώς	2.1	χίμο
3823 90 98 30	--Παρασκευάσματα για την αποσλήθριση του νερού	Ατελώς	2.1	χίμο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 90 98 40Αμμωνιακά υγρά και άλατα και εξασθενημένα οξείδια που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελώς	2.1	χ/μο
3823 90 98 50Παρασκευάσματα που περιέχουν σαχαρίνη ή παρόμοιες γλυκατικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλ.πε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	15.00 το χιλιόγραμμο	17.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 90 98 91Άλλα:Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	9.5	16.7	
3823 90 98 99Άλλα	2.4	5.7	

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

- Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάρχουν στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασκευασθούν.
 - παρουσιάζονται ταυτόχρονα.
 - αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
- Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάρχουν στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

- Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλυτή ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπωμα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί. Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανομένη (να. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
- Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα κερία των Κλάσεων 27.12 ή 34.04.
 - β) τις αμείγες οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29).
 - γ) την ηπαρίνη και τα άλατα της (Κλάση 30.01).
 - δ) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
 - ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02.
 - ς) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06).
 - η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ.
 - θ) τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (Κλάση 42.01), τα μπουλά, βαλίτσες, μπουλάκια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02.
 - ι) τα τεχνουργήματα αταρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46.
 - κ) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - μ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδημάτια και μέρη υποδημάτων, καλτάρια κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους).
 - ν) τις απομμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
 - ξ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
 - ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
 - π) τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκέλετοί για μαγιόγυαλα, όργανα σχεδίασης).
 - ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκενρών ή συσκευιών ωρολογιοποιίας).
 - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
 - τ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
 - υ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - φ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτρες, κομπίνα, κλειστόρα-φερμουάρ, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίτες, καπνίου, πίτες τσιγάρων ή παφίγια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια).
- Υπάρχουν στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 - α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 και 39.02).
 - β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κομμαροίνδενιού (Κλάση 39.11).

- γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.
- δι στις σιλικόνες (Κλάση 39.10).
- ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.
4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπλοσυμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπρόσθκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) και τα μείγματα πολυμερών υπάγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο απλό συμμονομερές, δοθέντος ότι τα συμμονομερή τα πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα απλό συμμονομερές.
- Εάν δεν υπερτερεί κανένα συμμονομερές, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται στην τελευταία κατά σειρά αξιολόγησης από τις Κλάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.
- Θεωρούνται ως "συμπολυμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιστοιχεί του 95% ή περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.
5. Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.
6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
- α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα.
- β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματισθούν με πύση μέσα σε μητρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μάζες.
7. Η Κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορρίμματα, οραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "σωλήνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νευρά, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες, για λουκάνικα ή σαλάμα και τους άλλους επίπεδους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μισήμιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σωλήνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλινδρικούς με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υποθέματα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκιώτη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τιπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.
10. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έτοιμα και τιπωμένα ή άλλως κατεργασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έτσι και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών).
11. Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις του υποκεφαλαίου II:
- α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σπριτζές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα.
- β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες.
- γ) υδροφρές και εξαρτήματά τους.
- δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια.
- ε) εξώστες, κυνολιχώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα.
- ς) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους.
- η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες.
- θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστερώσεις.
- ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά πρόσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου κυρίως τα πόρτα, τα χειροίλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πετσετοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σμείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπλοσυμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπρόσθκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα ομοιοπολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικώς τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολειμματική διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα συμπολυμερή ή τα ομοιοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση που παίρνονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ			
39.01	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:			
3901 10	--Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0.94 :			
3901 10 10	--Πολυαιθυλένιο γραμμικό:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 10 10 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3901 10 10 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3901 10 10 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3901 10 10 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3901 10 90	---Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 10 90 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3901 10 90 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3901 10 90 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3901 10 90 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3901 20 00	--Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3901 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3901 20 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3901 29 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3901 30 00	--Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3901 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3901 30 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3901 30 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3901 90 00	---Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3901 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3901 90 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3901 90 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
39.02	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3902 10 00	--Πολυπροπυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3902 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3902 10 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3902 10 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3902 20 00	--Πολυισοβουτυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3902 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3902 20 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3902 20 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3902 30 00	--Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3902 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3902 30 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3902 30 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3902 90 00	---Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3902 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3902 90 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3902 90 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
39.03	Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές:			
	--Πολυστυρόλιο:			
3903 11 00	--Που μπορεί να διασπαστεί:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 11 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3903 11 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3903 11 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3903 11 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3903 19 00	---Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 19 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3903 19 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3903 19 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3903 19 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3903 20 00	--Συμπολυμερή του στυρολίου ακρυλονιτριλίου (SAN):			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 20 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3903 20 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3903 20 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3903 20 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3903 30 00	--Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS):			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3903 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3903 30 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3903 30 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3903 90 00	---Άλλα: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3903 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3903 90 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3903 90 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
39.04	Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3904 10 00	---Πολυχλωριούχο βινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 10 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 10 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 10 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3904 10 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3904 21 00	---Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο: ---Μη πλαστικοποιημένο: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 21 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 21 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 21 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3904 21 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3904 22 00	---Πλαστικοποιημένο: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 22 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 22 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 22 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3904 22 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3904 30 00	Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 30 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 30 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 40 00	---Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 40 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 40 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 50 00	Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 50 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 50 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 61 00	Πολυμερή φθοριούχα: ---Πολυτετραφθοροαιθυλένιο: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 61 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 61 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 61 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3904 61 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
3904 69 00	---Άλλα: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 69 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 69 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 69 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 69 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 90 00	---Άλλα: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3904 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3904 90 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3904 90 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
39.05	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέριων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές:			
3905 11 00	Πολυμερή του οξικού βινυλίου: ---Σε υδατώδη διασπορά: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 11 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	14.9	χ/μο
3905 11 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.2	χ/μο
3905 11 00 19	---Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
3905 11 00 90	---Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
3905 19 00	---Άλλα: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 19 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	14.9	χ/μο
3905 19 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.2	χ/μο
3905 19 00 19	---Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
3905 19 00 90	---Άλλα	3.8	9.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 20 00	-Αλκοόλες πολυβενζυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδραλυμένες οξικές ομάδες. --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
1905 20 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
1905 20 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
1905 20 00 19	---Άλλες	3.8	9.2	χ/μο
1905 20 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
1905 90 00 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή: ---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
1905 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
1905 90 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
1905 90 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
19.06	Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές:			
1906 10 00	-Πολυμετακρυλικό μεθύλιο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
1906 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
1906 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
1906 10 00 19	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
1906 10 00 90	---Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
1906 90 00 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή: ---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
1906 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
1906 90 00 19	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
1906 90 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
19.07	Πολυκατατάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξειδία, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκυδία, πολυεστέρες αλλυλικού και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές:			
1907 10 00	-Πολυκατατάλες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
1907 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.7	χ/μο
1907 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13	χ/μο
1907 10 00 19	---Άλλες	3.8	7.6	χ/μο
1907 10 00 90	---Άλλες	3.8	7.6	χ/μο
1907 20	-Άλλοι πολυαιθέρες: -Πολυαιθεροαλκυδίες: -Πολυαιθυλενογλυκόλες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
1907 20 11 11	-----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.7	χ/μο
1907 20 11 12	-----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13	χ/μο
1907 20 11 19	-----Άλλες	3.8	7.6	χ/μο
1907 20 11 90	-----Άλλες	3.8	7.6	χ/μο
1907 20 19 11	-----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.7	χ/μο
1907 20 19 12	-----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13	χ/μο
1907 20 19 19	-----Άλλες	3.8	7.6	χ/μο
1907 20 19 90	-----Άλλες	3.8	7.6	χ/μο
1907 20 90 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή: ---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.7	χ/μο
1907 20 90 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13	χ/μο
1907 20 90 19	---Άλλοι	3.8	7.6	χ/μο
1907 20 90 90	---Άλλοι	3.8	7.6	χ/μο
1907 30 00	-Ρητίνες-εποξειδία: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
1907 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.7	χ/μο
1907 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13	χ/μο
1907 30 00 19	---Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
1907 30 00 90	---Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
1907 40 00	-Πολυανθρακικά άλατα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
1907 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
1907 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13.1	χ/μο
1907 40 00 19	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
1907 40 00 90	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
1907 50 00	-Ρητίνες-αλκυδία: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
1907 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
1907 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13.1	χ/μο
1907 50 00 19	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
1907 50 00 90	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
1907 60 00	-Πολυαιθυλένιο τετραφθαλικό: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
1907 60 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
1907 60 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	7.2	13.1	χ/μο
1907 60 00 19	---Άλλο	3.8	8	χ/μο
1907 60 00 90	---Άλλο	3.8	8	χ/μο
1907 91	-Άλλοι πολυεστέρες: -Μη κορεσμένοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΙΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3907 91 10	---Σε υγρή μορφή:			
3907 91 10 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3907 91 10 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13.1	χ/μο
3907 91 10 19	---Άλλοι	3.8	8	χ/μο
3907 91 90	---Άλλοι:			
3907 91 90 11	---Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3907 91 90 12	---Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13.1	χ/μο
3907 91 90 90	---Άλλοι	3.8	8	χ/μο
3907 99 00	---Άλλοι:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 99 00 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3907 99 00 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13.1	χ/μο
3907 99 00 19	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
3907 99 00 90	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
39 0 7.2	Πολυαμίδες σε αρχικές μορφές:			
3908 10 00	---Πολυαμίδες -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 10 00 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3908 10 00 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	7.2	13.1	χ/μο
3908 10 00 19	---Άλλο	3.8	8	χ/μο
3908 10 00 90	---Άλλο	3.8	8	χ/μο
3908 90 00	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 90 00 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3908 90 00 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13.1	χ/μο
3908 90 00 19	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
3908 90 00 90	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
39 09	Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές:			
3909 10 00	---Ρητίνες ουρεϊκές, Ρητίνες θειουρίας:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.5	χ/μο
3909 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	12.8	χ/μο
3909 10 00 19	---Άλλες	3.8	7.7	χ/μο
3909 10 00 90	---Άλλες	3.8	7.7	χ/μο
3909 20 00	---Ρητίνες μελαμινικές:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 20 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.5	χ/μο
3909 20 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	12.8	χ/μο
3909 20 00 19	---Άλλες	3.8	7.7	χ/μο
3909 20 00 90	---Άλλες	3.8	7.7	χ/μο
3909 30 00	---Άλλες ρητίνες αμινικές:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 30 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.5	χ/μο
3909 30 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	12.8	χ/μο
3909 30 00 19	---Άλλες	3.8	7.7	χ/μο
3909 30 00 90	---Άλλες	3.8	7.7	χ/μο
3909 40 00	---Ρητίνες φαινολικές:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 40 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.5	χ/μο
3909 40 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	12.8	χ/μο
3909 40 00 19	---Άλλες	3.8	7.7	χ/μο
3909 40 00 90	---Άλλες	3.8	7.7	χ/μο
3909 50 00	---Πολυουρεθάνες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 50 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.9	χ/μο
3909 50 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13.2	χ/μο
3909 50 00 19	---Άλλες	3.8	8.4	χ/μο
3909 50 00 90	---Άλλες	3.8	8.4	χ/μο
39 10 00 00	Σιλίκονες σε αρχικές μορφές:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3910 00 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.9	χ/μο
3910 00 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13.2	χ/μο
3910 00 00 19	---Άλλες	3.8	8.4	χ/μο
3910 00 00 90	---Άλλες	3.8	8.4	χ/μο
39 11	Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κομμαροίνδενίου, πολυτερενίου, πολυδυσόξια, πολυσοουλόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
3911 10 00	---Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κομμαροίνδενίου, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κομμαροίνδενίου και πολυτερενίου:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3911 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	14.3	χ/μο
3911 00 00 19	---Άλλες	3.8	9.2	χ/μο
3911 10 00 90	---Άλλες	3.8	9.2	χ/μο
3911 90	---Άλλα:			
3911 90 10	---Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 10 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.7	χ/μο
3911 90 10 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	7.2	13	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3911 90 10 19	----Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
3911 90 10 90	---Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
3911 90 90	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 90 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	15.1	χ/μο
3911 90 90 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	14.3	χ/μο
3911 90 90 19	----Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3911 90 90 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
39.12	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
	---Οξικές κυτταρίνες:			
3912 11 00	---Μη πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 11 00 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3912 11 00 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	13.1	χ/μο
3912 11 00 19	----Άλλες	3.8	7.8	χ/μο
3912 11 00 90	---Άλλες	3.8	7.8	χ/μο
3912 12 00	---Πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 00 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.6	χ/μο
3912 12 00 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	12.8	χ/μο
3912 12 00 19	----Άλλες	3.8	7	χ/μο
3912 12 00 90	---Άλλες	3.8	7	χ/μο
3912 20	---Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδη):			
	---Μη πλαστικοποιημένες:			
3912 20 11	---Κολλώδη και σελλοσιδίνη:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 11 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	16	χ/μο
3912 20 11 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	16	χ/μο
3912 20 11 19	----Άλλα	3.8	10.2	χ/μο
3912 20 11 90	---Άλλα	3.8	10.2	χ/μο
3912 20 19	---Άλλες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 19 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.3	χ/μο
3912 12 19 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	12.6	χ/μο
3912 12 19 19	----Άλλες	3.8	7.5	χ/μο
3912 12 19 90	---Άλλες	3.8	7.5	χ/μο
3912 20 90	---Πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 90 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.7	χ/μο
3912 20 90 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	12.9	χ/μο
3912 20 90 19	----Άλλες	3.8	7.4	χ/μο
3912 20 90 90	---Άλλες	3.8	7.4	χ/μο
3912 31 00	---Αιθέρεις κυτταρίνες:			
	---Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα αλάτα της:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 31 00 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3912 31 00 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	13.1	χ/μο
3912 31 00 19	----Άλλα	3.8	7.8	χ/μο
3912 31 00 90	---Άλλα	3.8	7.8	χ/μο
3912 39	---Άλλοι:			
3912 39 10	---Αιθυλοκυτταρίνη:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 10 11	----Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	7.6	13.5	χ/μο
3912 39 10 12	----Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	7.2	12.9	χ/μο
3912 39 10 19	----Άλλη	3.8	7.7	χ/μο
3912 39 10 90	---Άλλη	3.8	7.7	χ/μο
3912 39 90	---Άλλοι:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 90 11	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3912 39 90 12	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	13.1	χ/μο
3912 39 90 19	----Άλλοι	3.8	7.8	χ/μο
3912 39 90 90	---Άλλοι	3.8	7.8	χ/μο
3912 90	---Άλλα:			
3912 90 10	---Εστέρες της κυτταρίνης:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 10 11	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.4	χ/μο
3912 90 10 12	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	12.7	χ/μο
3912 90 10 19	----Άλλοι	3.8	7.6	χ/μο
3912 90 10 90	---Άλλοι	3.8	7.6	χ/μο
3912 90 90	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.8	χ/μο
3912 90 90 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	7.2	13.1	χ/μο
3912 90 90 19	----Άλλα	3.8	7.8	χ/μο
3912 90 90 90	---Άλλα	3.8	7.8	χ/μο
39.13	Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρωμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
3913 10 00	---Αλγινικό οξύ, τα αλάτα και οι εστέρες του:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3912 10 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	7.2	12.3	χ/μο
3912 10 00 19	---Άλλα	3.8	7.2	χ/μο
3912 10 00 90	---Άλλα	3.8	7.2	χ/μο
3913 90	---Άλλα:			
3913 90 10	---Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ:			
	---Σε υγρή ή πορώδη μορφή:			
3913 90 10 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.5	χ/μο
3912 90 10 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	7.2	12.7	χ/μο
3912 90 10 19	----Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
3912 90 10 90	----Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
3913 90 90	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πορώδη μορφή:			
3913 90 90 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	14.9	χ/μο
3913 90 90 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	7.2	14.2	χ/μο
3913 90 90 19	----Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
3913 90 90 90	----Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
39.14 00 00	Ιοντανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αχνικές μορφές:			
	---Σε υγρή ή πορώδη μορφή:			
3914 00 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	7.6	13.7	χ/μο
3914 00 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	7.2	13	χ/μο
3912 00 00 19	---Άλλες	3.8	7.6	χ/μο
3914 00 00 90	---Άλλες	3.8	7.6	χ/μο
	II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑ-ΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
39.15	Απορρίμματα, Ξέσματα και Θραύσματα, από πλαστικές ύλες:			
3915 10 00 00	---Από πολυμερή του αιθυλενίου	3.8	9.2	χ/μο
3915 20 00 00	---Από πολυμερή του στυραλλίου	3.8	9.2	χ/μο
3915 30 00 00	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	3.8	9.2	χ/μο
3915 90	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3915 90 11 00	---Από πολυμερή του προπυλενίου	3.8	9.2	χ/μο
3915 90 13 00	---Από ακρυλικά πολυμερή	3.8	9.2	χ/μο
3915 90 19 00	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
	---Άλλα:			
3915 90 91 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	3.8	7.6	χ/μο
3915 90 93 00	---Από κυταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	3.8	7.6	χ/μο
3915 90 99 00	---Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
39.16	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μονόκλω), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:			
3916 10 00 00	---Από πολυμερή του αιθυλενίου	3.8	9.2	χ/μο
3916 20 00 00	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	3.8	9.2	χ/μο
3916 90	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	---Από πολυεστέρες	3.8	8	χ/μο
3916 90 13 00	---Από πολυαμίδια	3.8	8	χ/μο
3916 90 15 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	3.8	8	χ/μο
3916 90 19 00	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 51 00	---Από πολυμερή του προπυλενίου	3.8	9.2	χ/μο
3916 90 59 00	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3916 90 90 00	---Άλλα	3.8	7	χ/μο
39.17	Συλίνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	---Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	---Από σκληρυμένες πρωτεΐνες	Ατελώς	1.4	
3917 10 90 00	---Από κυταρινικές ύλες	Ατελώς	1	
	---Συλίνες κάθε είδους, άκαμπτου:			
3917 21	---Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 21 10	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	---Συλίνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 21 10 11	----Συλίνες για τη κατασκευή φρυγγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	9.2	15.6	χ/μο
3917 21 10 19	----Άλλες	13.7	22.6	χ/μο
3917 21 10 90	----Άλλες	4.6	8.5	χ/μο
	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	13.7	21.1	
3917 21 99 00	---Άλλοι	13.7	22.1	
3917 22	---Από πολυμερή του προπυλενίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1917 22 10	Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι.			
1917 22 10 11	---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	92	15.6	χ/μo
3917 22 10 19	---Σωλήνες για τη κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα			
3917 22 10 90	---Άλλες	13.7	22.6	χ/μo
3917 22 91 00	---Άλλες	4.6	8.5	χ/μo
3917 22 99 00	---Άλλοι:			
3917 23	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	13.7	21.1	
3917 23 10	---Άλλοι:	13.7	22.1	
3917 23 10 11	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 23 10 19	Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι.			
3917 23 10 90	---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	92	15.6	χ/μo
3917 23 13 10	---Σωλήνες για τη κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα			
3917 23 13 19	---Άλλες	13.7	22.6	χ/μo
3917 23 13 90	---Άλλες	4.6	8.5	χ/μo
3917 23 91 00	---Άλλοι:			
3917 23 99 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	13.7	21.1	
3917 29	---Άλλοι	13.7	22.1	
3917 29 11	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 29 11 10	---Από ρητίνες-εποξειδία:	92	15	χ/μo
3917 29 11 90	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	4.6	8	χ/μo
3917 29 13	---Άλλες			
3917 29 13 10	---Άλλοι:			
3917 29 13 90	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	92	15	χ/μo
3917 29 15	---Άλλοι	4.6	8	χ/μo
3917 29 15 11	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 29 15 19	---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	92	15.6	χ/μo
3917 29 15 90	---Σωλήνες για τη κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα			
3917 29 19	---Άλλες	13.7	22.6	χ/μo
3917 29 19 10	---Άλλες	4.6	8.5	χ/μo
3917 29 19 91	---Άλλοι:			
3917 29 19 99	---Από σκληρυμένες πρωτεΐνες	3.8	7	χ/μo
3917 29 91 00	---Άλλοι:			
3917 29 99 00	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	92	14.9	χ/μo
3917 31	---Άλλοι	4.6	7.9	χ/μo
3917 31 10 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	13.7	21.1	
3917 31 10 10	---Άλλοι	13.7	22.1	χ/μo
3917 31 10 20	---Από προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	92	15	χ/μo
3917 31 10 30	---Από άλλα προϊόντα, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	13.7	22.1	
3917 31 10 90	---Άλλοι, με εξαρτήματα ή κομμένες σε μέγεθος που δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής	4.6	8	χ/μo
3917 31 90 00	---Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:			
3917 32 11	Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι.			
3917 32 11 10	---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:	92	15	χ/μo
3917 32 11 90	---Από ρητίνες-εποξειδία:	4.6	8	χ/μo
	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα			
	---Άλλοι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 32 19Άλλοι:			
3917 32 19 10Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.2	15	χ/μο
3917 32 19 90Άλλοι:	4.6	8	χ/μο
3917 32 31Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 32 31 10Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 32 31 90Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	13.7	22.6	χ/μο
3917 32 35Άλλοι:	4.6	8.5	χ/μο
3917 32 35 10Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 32 35 90Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	13.7	22.6	χ/μο
3917 32 39Άλλοι:	4.6	8.5	χ/μο
3917 32 39 10Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	13.7	22.6	χ/μο
3917 32 39 90Άλλα:	4.6	8.5	χ/μο
3917 32 51Άλλοι:			
3917 32 51 10Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.2	14.9	χ/μο
3917 32 51 90Άλλοι:	4.6	7.9	χ/μο
3917 32 91 00Άλλοι:			
3917 32 99 00Τεχνητά έντερα	Ατελώς	1	
3917 33Άλλοι:	13.7	22.1	
3917 33 10 00Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:			
3917 33 90 00Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	13.7	21.1	
3917 39Άλλοι:	13.7	22.1	
3917 39 11Άλλοι:			
3917 39 11 10Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 39 11 90Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 39 13Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 39 13 10Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.2	15	χ/μο
3917 39 13 90Άλλοι:	4.6	8	χ/μο
3917 39 15Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.2	15	χ/μο
3917 39 15 10Άλλοι:	4.6	8	χ/μο
3917 39 15 90Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 39 19Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	13.7	22.6	χ/μο
3917 39 19 10Άλλοι:	4.6	8.5	χ/μο
3917 39 19 90Άλλοι:			
3917 39 91 00Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.2	14.9	χ/μο
3917 39 99 00Άλλοι:	4.6	7.9	χ/μο
3917 40Άλλοι:			
3917 40 10 00Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	13.7	21.1	
3917 40 90 00Άλλοι:	13.7	22.1	
39.1 7.2Εξαρτήματα:			
3918 10Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	18.3	28.2	
3918 10 10Άλλα:	18.3	29.2	
3918 10 10 11Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10 10 19Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3918 10 10 91Που αποτελούνται από ένα εμπιστευμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυχλωριούχο βινύλιο:			
3918 10 10 92Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 10 10 99Πλακίδια	15.2	26.7	τετρ. μέτρο
3918 10 90 00Άλλα:	3.8	9.2	τετρ. μέτρο
3918 10 90 11Άλλοι:			
3918 10 90 19Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτικές ή εικονογραφικές και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	23.4	32.6	
3918 10 90 92Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	3.8	9.2	τετρ. μέτρο
3918 10 90 99Άλλα:	13.7	22.6	
3918 90 00Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 90 00 11Πλακίδια	15.2	26.7	τετρ. μέτρο
3918 90 00 19Άλλα:	3.8	9.2	τετρ. μέτρο
3918 90 00 91Άλλοι:			
3918 90 00 92Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτικές ή εικονογραφικές και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	23.4	32.6	
3918 90 00 99Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	3.8	9.2	τετρ. μέτρο
3918 90 00 00Άλλα:	13.7	22.6	
3918 90 00 11Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3918 90 00 19Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 90 00 91Πλακίδια	15.2	26.7	τετρ. μέτρο
3918 90 00 92Άλλα:	3.8	9.2	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99Άλλοι:			
3918 90 00 00Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτικές ή εικονογραφικές και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	23.4	32.6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3918 90 00 92	...Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	3.8	9.2	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99	...Άλλα	13.7	22.6	
3919	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:			
3919 10	...Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
3919 10 10 00	...Ταινίες στις οποίες το επίχρωμα αποτελείται από καυσσότιο, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο	3.8	7.5	χ/μο
	...Άλλα:			
	...Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31 00	...Από πολυεστέρες	3.8	9.4	χ/μο
3919 10 35 00	...Από ρητίνες-εποξειδία	3.8	8	χ/μο
3919 10 39	...Άλλα:			
3919 10 39 10	...Πολυαιθυλένιο, διαφανή	13.7	22.1	χ/μο
3919 10 39 90	...Άλλα	3.8	8	χ/μο
	...Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3919 10 51 00	...Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	3.8	9.2	χ/μο
3919 10 59	...Άλλα:			
3919 10 59 10	...Πολυαιθυλένιο, διαφανή	13.7	22.6	χ/μο
3919 10 59 90	...Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3919 10 90	...Άλλα:			
3919 10 90 10	...Κυτταρίνη	Ατελώς	1.9	χ/μο
3919 10 90 90	...Άλλα	3.8	7	χ/μο
3919 90	...Άλλα:			
3919 90 10	...Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατηγορία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
	...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 10 11	...Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	2.3	
3919 90 10 19	...Άλλα	23.4	31.5	
3919 90 10 20	...Κυτταρίνη	Ατελώς	2.3	χ/μο
3919 90 10 90	...Άλλα	13.7	22.1	
	...Άλλα:			
	...Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 90 31	...Από πολυυδρακτικά άλατα, ρητίνες-αικνίδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες:			
	...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 31 11	...Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	3.5	
3919 90 31 19	...Άλλα	23.4	32.7	
3919 90 31 90	...Άλλα	3.8	9.4	χ/μο
3919 90 35	...Από ρητίνες-εποξειδία:			
	...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 35 11	...Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	2.2	
3919 90 35 19	...Άλλα	23.4	31.4	
3919 90 35 90	...Άλλα	3.8	8	χ/μο
3919 90 39	...Άλλα:			
	...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	...Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	2.2	
3919 90 39 19	...Άλλα	23.4	31.4	
3919 90 39 20	...Πολυαιθυλένιο, διαφανή	13.7	22.1	χ/μο
3919 90 39 90	...Άλλα	3.8	8	χ/μο
3919 90 50	...Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
	...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 50 11	...Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	3.4	
3919 90 50 19	...Άλλα	23.4	32.6	
3919 90 50 20	...Πολυαιθυλένιο, διαφανή	13.7	22.6	χ/μο
3919 90 50 90	...Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3919 90 90	...Άλλα:			
	...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	...Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	1.9	
3919 90 90 19	...Άλλα	23.4	31.1	
3919 90 90 20	...Κυτταρίνη	Ατελώς	1.9	χ/μο
3919 90 90 90	...Άλλα	3.8	7	χ/μο
3920	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυλινδρικές, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:			
3920 10	...Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
	...Πλάκας που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα και πυκνότητας:			
3920 10 11	...Κατώτερης του 0.94:			
3920 10 11 10	...Πολυαιθυλένιο, διαφανή	13.7	22.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΙΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 10 11 20	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 10 11 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3920 10 19	---Ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
3920 10 19 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	13.7	22.6	χ/μο
3920 10 19 20	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 10 19 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3920 10 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 10 90 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	13.7	22.6	χ/μο
3920 10 90 20	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 10 90 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3920 20	Από πολυμερή του προπυλενίου:			
3920 20 10	---Πάχους κατώτερου των 0.05 χιλιοστόμετρα:			
3920 20 10 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 20 50	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.05 χιλιοστόμετρα μέχρι και 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 20 50 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 20 50 90	---Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
	---Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
3920 20 71 00	---Ταινίες διακοσμητικές	3.8	9.2	χ/μο
3920 20 79 00	---Άλλες	3.8	9.2	χ/μο
3920 20 90	---Άλλα:			
3920 20 90 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 30 00	Από πολυμερή του στυρολλίου:			
3920 30 00 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 30 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3920 41	Από πολυμερή του χλωριούχου βενυλίου:			
	---Ακαμττα:			
	---Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 11 00	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	3.8	9.2	χ/μο
3920 41 19 00	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	3.8	9.2	χ/μο
	---Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 91 00	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	3.8	9.2	χ/μο
3920 41 99 00	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	3.8	9.2	χ/μο
3920 42	Εύκαμττα:			
	---Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 11	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 11 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 42 11 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3920 42 19	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 19 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 42 19 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
	---Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 91	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 91 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.2	χ/μο
3920 42 91 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 99 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	χ/μο
3920 42 99 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
	Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00	---Από πολυμετακρυλικό μεθύλιο:			
3920 51 00 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 51 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3920 59 00	---Άλλα:			
3920 59 00 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.8	
3920 59 00 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
	Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκίδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
3920 61 00	---Από πολυανθρακικά άλατα:			
3920 61 00 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.9	χ/μο
3920 61 00 90	---Άλλα	3.8	9.4	
3920 62 00	Από τετραφθαλοπολυαιθυλένιο:			
3920 62 00 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.9	
3920 62 00 90	---Άλλα	3.8	9.4	χ/μο
3920 63 00	Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:			
3920 63 00 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.9	
3920 63 00 90	---Άλλα	3.8	9.4	χ/μο
3920 69 00	Από άλλους πολυεστέρες:			
3920 69 00 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.9	
3920 69 00 90	---Άλλα	3.8	9.4	χ/μο
	Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:			
3920 71	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	---Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστόμετρα:			
3920 71 11	---Όχι τυπωμένα:			
3920 71 11 10	---Τραπέζομάνηλα	13.3	23.9	
3920 71 11 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	3.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΙΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 71 11 90Άλλα	3.8	9.4	χ/μο
3920 71 19Τυπωμένα:			
3920 71 19 10Τραπεζομάνδηλα	13.3	23.9	
3920 71 19 20Κυτταρίνη	Ατελώς	3.5	χ/μο
3920 71 19 90Άλλα	3.8	9.4	χ/μο
3920 71 90Άλλα:			
3920 71 90 10Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.3	
3920 71 90 20Κυτταρίνη	Ατελώς	1.9	χ/μο
3920 71 90 90Άλλα	3.8	7.7	χ/μο
3920 72 00	...Από βουλκανισμένη (να:			
3920 72 00 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22	
3920 72 00 90	...Άλλα	3.8	7.2	χ/μο
3920 73	...Από οξική κυτταρίνη:			
3920 73 10 00	...Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	3.8	7.5	χ/μο
3920 73 50	...Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστών:			
3920 73 50 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	23.9	
3920 73 50 90	...Άλλα	3.8	9.4	χ/μο
3920 73 90	...Άλλα:			
3920 73 90 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.4	
3920 73 90 90	...Άλλα	3.8	7.4	χ/μο
3920 79 00	...Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:			
3920 79 00 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.4	
3920 79 00 90	...Άλλα	3.8	7.1	χ/μο
3920 91 00	...Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 91 00 10	...Από βουτυράλη πολυβινύλου:			
3920 91 00 90	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	23.8	
3920 92 00	...Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3920 92 00	...Από πολυαμίδια:			
3920 92 00 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.6	
3920 92 00 90	...Άλλα	3.8	8	χ/μο
3920 93 00	...Από αμιγνικές ρητίνες:			
3920 93 00 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.4	
3920 93 00 90	...Άλλα	3.8	7.4	χ/μο
3920 94 00	...Από φαινολικές ρητίνες:			
3920 94 00 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.4	
3920 94 00 90	...Άλλα	3.8	7.1	χ/μο
3920 99	...Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 99 11	...Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 11 10	...Από ρητίνες-εποξειδία:			
3920 99 11 90	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.6	
3920 99 19	...Άλλα	3.8	8	χ/μο
3920 99 19 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.6	
3920 99 19 90	...Άλλα	3.8	8	χ/μο
3920 99 50	...Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3920 99 50 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	23.8	
3920 99 50 90	...Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3920 99 90	...Άλλα:			
3920 99 90 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.3	
3920 99 90 90	...Άλλα	3.8	7	χ/μο
39.21	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:			
3921 11 00 00	Προϊόντα κημελώδη:			
3921 11 00 00	...Από πολυμερή του στυρολίου	3.8	9.2	χ/μο
3921 12 00 00	...Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	3.8	9.2	χ/μο
3921 13 00	...Από πολυσουρεθάνες:			
3921 13 00 10	...Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λουρίδες	9.5	16.9	χ/μο
3921 13 00 90	...Άλλα	3.8	8.4	χ/μο
3921 14 00 00	...Από αναγεννημένη κυτταρίνη	3.8	8.4	χ/μο
3921 19	...Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3921 19 10	...Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 19 10 10	...Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λουρίδες	9.5	18	χ/μο
3921 19 10 90	...Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3921 19 90	...Άλλα:			
3921 19 90 10	...Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λουρίδες από προϊόντα συμπίκνωσης, πολυσυμπύκνωσης και πολυτροσθήκης	9.5	18	χ/μο
3921 19 90 90	...Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3921 90	...Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3921 90 11 00	...Από πολυεστέρες:			
3921 90 11 00	...Από φύλλα και πλάκες κηματοειδείς	3.8	9.4	χ/μο
3921 90 19	...Άλλα:			
3921 90 19 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	23.9	
3921 90 19 90	...Άλλα	3.8	9.4	χ/μο
3921 90 20	...Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 90 20 10	...Τραπεζομάνδηλα	13.3	22.6	
3921 90 20 90	...Άλλα	3.8	8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3921 90 30	---Από φαινολικές ρητίνες:			
3921 90 30 10	---Τραπεζομάνηλα	13.3	22.6	
3921 90 30 90	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
	---Από αμινικές ρητίνες:			
	---Με αλλητάλληλες στρώσεις:			
3921 90 41 00	---Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	3.8	8	χ/μο
3921 90 43 00	---Άλλες	3.8	8	χ/μο
3921 90 49	---Άλλες:			
3921 90 49 10	---Τραπεζομάνηλα	13.3	22.6	
3921 90 49 90	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
3921 90 50	---Άλλα:			
3921 90 50 10	---Τραπεζομάνηλα	13.3	22.6	
3921 90 50 90	---Άλλα	3.8	8	χ/μο
3921 90 60	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3921 90 60 10	---Τραπεζομάνηλα	13.3	23.8	
3921 90 60 90	---Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
3921 90 90	---Άλλα:			
3921 90 90 10	---Τραπεζομάνηλα	13.3	22.3	
3921 90 90 90	---Άλλα	3.8	7	χ/μο
39.22	Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπινιτέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμμά τους, καθίσματα αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:			
	---Μπανιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00	---Νιπτήρες	13.2	21.2	Αρ.
3922 10 00 10	---Άλλα	22	31.8	Αρ.
3922 20 00 00	Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	22	31.8	Αρ.
3922 90 00	---Άλλα:			
3922 90 00 10	---Καθίσματα αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	2.3	Αρ.
3922 90 00 90	---Άλλα	13.2	21.2	Αρ.
39.23	Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πιάματα, καπάκια, καφούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:			
3923 10 00 00	Κουτιά, κιβώτια, θήρες και παρόμοια είδη	30.8	40.6	
	---Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά:			
3923 21 00	---Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3923 21 00 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	56.3	71.4	
3923 21 00 90	---Άλλα	30.8	40.6	
3923 29	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3923 29 10	---Από πολυηλεκτρούχο βινύλιο:			
3923 29 10 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	56.3	71.4	
3923 29 10 90	---Άλλα	30.8	40.6	
3923 29 90	---Άλλα:			
3923 29 90 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	56.3	71.4	
3923 29 90 20	---Από κυτταρίνη ή κυτταρίνη επικυβερμένη ή με απανωτές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	1	
3923 29 90 90	---Άλλα	30.8	40.6	
3923 30	Νταμπεζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:			
3923 30 10 00	---Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	30.8	40.6	
3923 30 90	---Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
3923 30 90 10	---Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς	1	
3923 30 90 90	---Άλλα	30.8	40.6	
3923 40	Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα:			
3923 40 10 00	---Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις Κλάσεις 85.23 και 85.24	13.7	21.8	
3923 40 90 00	---Άλλα	13.7	22.1	
3923 50	Πιάματα, καπάκια (lids), καφούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:			
3923 50 10	---Καφούλια πιωματίσματος ή επιπωματίσματος, για φιάλες:			
3923 50 10 10	---Καφούλια πιωματίσματος	30.8	40.6	
3923 50 10 20	---Καφούλια επιπωματίσματος	13.7	22.1	
3923 50 90	---Άλλα:			
3923 50 90 10	---Καπάκια φιαλών	13.7	22.1	
3923 50 90 90	---Άλλα	30.8	40.6	
3923 90	---Άλλα:			
3923 90 10 00	---Δίχτυα με σκληρωτή μορφή	13.7	22.1	
3923 90 90	---Άλλα:			
3923 90 90 10	---Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμίων	4.6	8.1	
3923 90 90 90	---Άλλα	30.8	40.6	
39.24	Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:			
3924 10 00 00	---Πιατικά και άλλα είδη για το σεβρίσμα στο τραπέζι ή την κουζίνα	30.8	40.6	
3924 90	---Άλλα:			
	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
3924 90 11	---Σφουγγάκια:			
3924 90 11 10	---Για οικιακή χρήση	30.8	40.6	
3924 90 11 90	---Άλλα	13.7	22.2	
3924 90 19	---Άλλα:			
3924 90 19 10	---Δοχεία νικιές	22	31.8	Αρ.
3924 90 19 20	---Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	13.2	21.3	
3924 90 19 30	---Τραπεζομάνηλα: κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή	16	25.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1924 90 19 90	... χρήση			
1924 90 90	... Άλλα	30.8	40.6	Λφ.
1924 90 90 10	... Λοχεία νυκτός	22	31.8	Λφ.
3924 90 90 20	... Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	13.2	21.2	
3924 90 90 30	... Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	16	25.6	
1924 90 90 90	... Άλλα	30.8	40.6	
1925	Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1925 10 00 00	... Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	13.7	22.1	
1925 20 00 00	... Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια	13.7	22.1	
1925 30 00 00	... Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	13.7	22.1	
1925 90	... Άλλα:			
1925 90 10 00	... Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	13.7	22.1	
1925 90 90 00	... Άλλα	13.7	22.1	
1926	Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:			
1926 10 00 00	... Είδη γραφείου και σχολικά είδη	13.7	22.1	
1926 20 00 00	... Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	50.3	78.4	
1926 30 00 00	... Διακοσμητικά προσαρτήματα για επίπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	13.7	22.1	
1926 40 00	... Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
1926 40 00 10	... Για οικιακή χρήση	35.2	45	
1926 40 00 90	... Άλλα	13.7	22.1	
1926 90	... Άλλα:			
1926 90 10 00	... Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	13.7	21.1	
1926 90 50 00	... Διατάξεις καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	13.7	22.1	
1926 90 91 00	... Άλλα:			
1926 90 99	... Κατασκευασμένα από φύλλα	13.7	22.1	
1926 90 99 10	... Άλλα:			
1926 90 99 10	... Πουδρόθηκες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλωπισμού	57.2	89	
1926 90 99 20	... Χάνδρες, απομμήσεις μαργαριταριών, και πολύτιμων λίθων	44	52	
1926 90 99 30	... Κοσμηματοθήκες, μπομπονιέρες, θήκες για φτιασίδια χειλιών και παρόμοια τεχνουργήματα	35.2	45	
1926 90 99 40	... Λαβές για σκουπίες, εργαλεία και οικιακά σκεύη, από αλουμίνιον. Δίκρανα, φτυάρια, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, μάνιες μηχανών, προστατευτικές γωνίες και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Ελάσματα για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	4.6	8.1	
1926 90 99 91	... Άλλα:			
1926 90 99 99	... Κυτταρίνη (cellulose film) κομμένη σε σχήματα	Ατελώς	1	χ/μο
1926 90 99 99	... Άλλα	13.7	22.1	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρωμένα ή μη φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουαπέτρα, ρυαγυίε, χιλιε και αναλογές φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα ανατεννημένα.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - β) τα υφάσματα και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64.
 - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφες λουτρού, του Κεφαλαίου 65.
 - δ) τα μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρωμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI.
 - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
 - α) στα γρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διαπορές και διαλύματα).
 - β) στους αναμόνωτους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρήψαλα και τις μη συμπιεγές παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
 - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε όλο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανέλθουν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγώνων για την τιθάσηση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2α και 3α. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τιθάσηση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
 - β) στους θεωπλάστες (TM).
 - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμιξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερισμένο καουτσούκ, στα μίγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επεκτιμώτητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρέψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πήξη:
 - 1α) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσδίδονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ).
 - 2α) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προσορίζονται απλά για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητας τους.
 - 3α) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
- β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, της αδιατέργασης ύλης:
 - 1α) γαλακτώματα και αντιπροσωπικοί παράγοντες.
 - 2α) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων.
 - 3α) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαίσθητων λατέξ), παράγοντες κειττονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροδευτικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τρυπίας, παράγοντες αντιψηκτικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρίμματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιασματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γινικά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην Κλάση 40.08.
8. Η Κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες μετάδοσης κίνησης, από ύψισμα εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους μάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.
9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκοπα ή απλά κομμένοι σε σχήμα τριγώνου ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατεργασία τους δίνει το χαρακτηρισμό υλών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή κατεργασία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της Κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατεργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
40.01	Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέκκα, ρυαγίλε, χιρίλε και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4001 10 00 00	Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλιανισμένο	3.8	5.8	χ/μο
4001 21 00 00	Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:			
4001 22 00 00	--Φύλλα καπνιστά	3.8	5.8	χ/μο
4001 29	Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	3.8	5.8	χ/μο
4001 29 10 00	--Άλλα:			
4001 29 10 00	--Κρέτες	3.8	5.8	χ/μο
4001 29 90 00	--Άλλες	3.8	5.8	χ/μο
4001 30 00 00	--Μπαλάτα, γουταπέκκα, ρυαγίλε, χιρίλε και ανάλογες φυσικές γόμες	3.8	5.8	χ/μο
40.02	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4002 11 00 00	Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένο καρβοξυλικό (XSBR):			
4002 19 00 00	--Λατέξ	3.8	5.8	χ/μο
4002 20 00 00	--Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
4002 31 00 00	Καουτσούκ από βουταδιένο (BR)	3.8	5.8	χ/μο
4002 39 00 00	Καουτσούκ από ισοβουτίνη-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτίνη αλογονωμένο (CIPR ή BIIR):			
4002 41 00 00	Καουτσούκ από ισοβουτίνη-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)	3.8	5.8	χ/μο
4002 49 00 00	--Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
4002 51 00 00	Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένο) (CR):			
4002 59 00 00	--Λατέξ	3.8	5.8	χ/μο
4002 60 00 00	--Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
4002 70 00 00	Καουτσούκ από αιθυλενο-προπιλένο διένο μη συνδυασμένο (EPDM)	3.8	5.8	χ/μο
4002 80 00 00	Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής:	3.8	5.8	χ/μο
4002 91 00 00	--Λατέξ	3.8	5.8	χ/μο
4002 99 10 00	--Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
4002 99 90 00	--Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών πλαστικών υλών	3.8	6.9	χ/μο
40.03	Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	3.8	5.8	χ/μο
40.04	Απορρίμματα, θραύσματα και ξεσματα από μη σκληρωμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους	3.8	5.8	χ/μο
40.05	Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4005 10 00	Καουτσούκ με προσθήκη αυθάλας του άνθρακα ή πυριτίου:			
4005 10 00 10	--Καιθόληθα για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	7.6	12.4	χ/μο
4005 10 00 90	--Άλλα	3.8	6.5	χ/μο
4005 20 00	Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:			
4005 20 00 10	--Καιθόληθα για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	7.6	12.4	χ/μο
4005 20 00 90	--Άλλα	3.8	6.5	χ/μο
4005 91 00 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.8	6.5	χ/μο
4005 99 00 00	--Άλλα	3.8	5.8	χ/μο
40.06	Άλλες μορφές (π.χ. ραβδοί, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο:			
4006 10 00 00	Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγνώριση των επιστρώων	3.8	6.5	χ/μο
4006 90 00	--Άλλα:			
4006 90 01 10	--Διατεταμένοι ροδέλες, εξοφίδες και παρόμοια αντικείμενα	11.4	18.2	χ/μο
4006 90 00 20	--Μόντες, μεταφορικοί, μετάδοσης κίνησης ή ανύψωσης	Αιτιάς	0.7	χ/μο
4006 90 00 90	--Άλλα	3.8	6.5	χ/μο
40.07	Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ	3.8	7.5	χ/μο
40.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ραβδοί και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο:			
4008 11 00 00	Από καουτσούκ κυρλωτές:			
4008 19 00 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.8	7.4	χ/μο
4008 21	--Άλλα	3.8	7	χ/μο
4008 21 10	Από καουτσούκ μη κυρλωτές:			
4008 21 10 10	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4008 21 10 10	--Ευενδύσεις διαίθεου και ποδοπάτητες:			
4008 21 10 10	--Τάπητες για μηχανοκίνητα οχήματα	14.2	23.2	χ/μο
4008 21 10 90	--Άλλα	3.8	7.2	χ/μο
4008 21 90	--Άλλα:			
4008 21 90 10	--Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή πελμάτων	3.8	7.2	χ/μο
4008 21 90 90	--Άλλα	3.8	7.2	χ/μο
4008 29	--Άλλα:			
4008 29 10 00	--Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών	3.8	5.8	χ/μο
4008 29 90 00	--Άλλα	3.8	7	χ/μο
40.09	Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρωμένο, έστω και εφοδασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4009 10 00 00	Με ενσωματωμένο είτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	3.8	7.2	χίμο
4009 20 00 00	Ενσωματωμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	3.8	7.2	χίμο
4009 30 00 00	Ενσωματωμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	3.8	7.2	χίμο
4009 40 00 00	Ενσωματωμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	3.8	7.2	χίμο
4009 50	Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	χίμο
4009 50 91 00	Άλλοι:			
4009 50 99 00	Με μεταλλικό εξοπλισμό	3.8	7.2	χίμο
	Άλλοι	3.8	7.2	χίμο
40.10	Μάντες με παρορμηκή ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο:			
4010 10 00 00	Τραπεζοειδούς τομής	Ατελώς	2.7	χίμο
	Άλλοι			
4010 91 00 00	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 εκατοστά	Ατελώς	2.7	
4010 99 00 00	Άλλοι	Ατελώς	2.7	
40.11	Επίστρωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:			
4011 10 00 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	14.6	27.8	Αρ.
4011 20 00 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	14.6	27.8	Αρ.
4011 30	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:			
4011 30 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	Αρ.
4011 30 90 00	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ.
4011 40 00 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλές	14.6	27.8	Αρ.
4011 50	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:			
4011 50 10 00	Επίστρωτρα που φέρουν αεροβάλαμο	11.4	19.1	Αρ.
4011 50 90 00	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ.
4011 91 00	Με πέλατα σκυματοειδή, τρακτερωτά ή παρόμοια:			
4011 91 00 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.6	27.8	Αρ.
4011 91 00 90	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ.
4011 99 00	Άλλοι			
4011 99 00 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.6	27.8	Αρ.
4011 99 00 90	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ.
40.12	Επίστρωτρα αναγομαμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίστρωτρα σφυαυγής ή κοίλα, πέλατα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (πρόφυτες), από καουτσούκ:			
4012 10	Επίστρωτρα αναγομαμένα:			
4012 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	Αρ.
4012 10 90	Άλλοι			
4012 10 90 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.6	32.4	Αρ.
4012 10 90 90	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ.
4012 20	Επίστρωτρα μεταχειρισμένα:			
4012 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	Αρ.
4012 20 90	Άλλοι			
4012 20 90 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.6	32.4	Αρ.
4012 20 90 90	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ.
4012 90	Άλλοι:			
4012 90 10	Επίστρωτρα σφυαυγής ή κοίλα (ημισφυαυγής) και πέλατα για επίστρωτρα με πιεσμένο αέρα που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται:			
4012 90 10 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.6	27.7	Αρ.
4012 90 10 90	Άλλοι	11.4	18.9	Αρ.
4012 90 90	Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (πρόφυτες):			
4012 90 90 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.6	27.8	Αρ.
4012 90 90 90	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ.
40.13	Αεροβάλαμοι, από καουτσούκ:			
4013 10	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά:			
4013 10 10 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	14.6	27.8	
4013 10 90 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	14.6	27.8	Αρ.
4013 20 00 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	11.4	19.1	Αρ.
4013 90	Άλλοι:			
4013 90 10 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλές	14.6	27.8	Αρ.
4013 90 90	Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4013 90 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passade carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.6	27.8	Αρ.
4013 90 90 90	...Άλλα	11.4	19.1	Αρ.
40.14	Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούδι βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο, έστω και με μέρη από σκληρωμένο καουτσούδι:			
4014 10 00 00	Προφυλακτικά	11.4	18.3	
4014 90	...Άλλα:			
4014 90 10 00	...Θήλες, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	11.4	18.3	
4014 90 90 00	...Άλλα	11.4	18.3	
40.15	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούδι βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο, για κάθε χρήση:			
4015 11 00	Γάντια:			
4015 11 00 10	...Για τη χειρουργική:			
4015 11 00 10	...Αποστειρωμένα	Ατελώς	1.4	Σύντος
4015 11 00 90	...Άλλα	13.7	21.8	Σύντος
4015 19	...Άλλα:			
4015 19 10 00	...Γάντια για οικιακή χρήση	13.7	21.8	Σύντος
4015 19 90 00	...Άλλα	13.7	21.8	Σύντος
4015 90 00	...Άλλα:			
4015 90 00 10	...Ζώνες για ενδύματα	38	60.1	
4015 90 00 90	...Άλλα	38	60.1	
40.16	Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούδι βουλκανισμένο μη σκληρωμένο:			
4016 10	Από καουτσούδι κυψελώδες:			
4016 10 10 00	...Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
4016 10 90	...Άλλα:			
4016 10 90 10	...Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροβόλλων, τζουβάδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων	Ατελώς	1.4	
4016 10 90 90	...Άλλα	11.4	19	
4016 91 00 00	...Άλλα:			
4016 91 00 00	...Επενδύσεις βαπέτου και λιοστάπτες	11.4	18.7	
4016 92 00 00	...Γομολάστιχες	11.4	18.7	
4016 93	...Σύνθετοι:			
4016 93 10 00	...Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
4016 93 90 00	...Άλλα	11.4	18.7	
4016 94 00 00	...Προφυλακτικές από κτυπήματα, έστω και φουσκωτές, για την προστασία πιλότων	11.4	18.7	
4016 95 00 00	...Άλλα είδη φουσκωτά	11.4	18.7	
4016 99	...Άλλα:			
4016 99 10 00	...Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
4016 99 90	...Άλλα:			
4016 99 90 10	...Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη κλπ. του Κεφαλαίου XVII:			
4016 99 90 10	...Για σύσπυρφορμιές ή τροχοδορμιές άμαξες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 86	Ατελώς	1.2	
4016 99 90 20	...Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.05	14.2	23.1	
4016 99 90 30	...Για οχήματα της Κλάσης 87.11	19	30.4	
4016 99 90 40	...Για ποδήλατα της Κλάσης 87.12	5.7	9.9	
4016 99 90 50	...Για αμαξάκια για αναπήρους της Κλάσης 87.13	3.8	7	
4016 99 90 60	...Για αμαξάκια για παιδιά της Κλάσης 87.15	7.6	12.9	
4016 99 90 71	...Για άλλα οχήματα του Κεφαλαίου 87:			
4016 99 90 71	...Για ρυμολκούμενα ή ημι ρυμολκούμενα τρoχοσάκια για κατοίκηση ή για κατασκήνωση	28.5	45	
4016 99 90 72	...Για χαρμάρες	9.5	15.8	
4016 99 90 79	...Άλλα	Ατελώς	1.2	
4016 99 90 80	...Για αεροσκάφη	3.8	7	
4016 99 90 91	...Άλλα:			
4016 99 90 91	...Στενές λαβίδες για την υποδηματοποιία	3.8	7	
4016 99 90 92	...Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροβόλλων, τζουβάδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων.	Ατελώς	1.2	
4016 99 90 99	...Άλλα	11.4	18.7	
40.17 00	Καουτσούδι σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούδι σκληρωμένο:			
4017 00 11 00	Καουτσούδι σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
4017 00 11 00	...Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ραβδούς, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες	3.8	6.7	χ/μο
4017 00 19 00	Απορρίμματα, σπόνες και θραύσματα από σκληρωμένο καουτσούδι	3.8	5.8	χ/μο
4017 00 19 00	Τεχνουργήματα από σκληρωμένο καουτσούδι:			
4017 00 91 00	...Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
4017 00 99	...Άλλα:			
4017 00 99 10	...Σωλήνες σε σχήματα, σπάρες και κώδοι (vats)	3.8	6.5	
4017 00 99 20	...Είδη υγιεινής	11.4	18.2	
4017 00 99 90	...Άλλα	11.4	18.2	

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΕΙΔΗ ΣΞΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (Κλάση 05.11).
- β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα ποίπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δευσιμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (Κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βοιβαλιών), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες "αστραπών", "breitschwanz", "καρσιμούλ", "reizlaner" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υαμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου, γαζέλας, τάρανδου, ελαφ, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκύλου.

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασηματωμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΘΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοειδών ή μονάκιων (νοσά ή αλατισμένα, αποξηρα- ρομένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι θερασμένα ούτε παραγερησιμιά, ούτε παρασκευασμέ- να με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος:			
4101 10	Δέρματα ολόκληρα βοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιόγραμμα όταν είναι ξερά, τα 10 χιλιόγραμμα όταν έχουν ολιγοθεί ξερά και τα 14 χιλιόγραμμα όταν είναι νοσά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:			
4101 10 10 00	· Νοσά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	2,4	3,7	χ/μο
4101 10 90 00	· Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
4101 21 00 00	· Άλλα δέρματα βοειδών, νοσά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 22 00 00	· Ολόκληρα	2,4	3,7	χ/μο
4101 29 00 00	· Δέρμα βοδιού (στούρας) και μισό δέρματος βοδιού (demi-στούρας)	2,4	3,7	χ/μο
4101 30	· Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
4101 30 10 00	· Άλλα δέρματα βοειδών, αλλιώς διατηρημένα:			
4101 30 90 00	· Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	2,4	3,7	χ/μο
4101 40 00 00	· Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
41.02	Δέρματα μονάκιων	2,4	3,7	χ/μο
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβατινών (νοσά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι θερασμένα ούτε παραγερησιμιά, ούτε παρασκευασμέ- να με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκαλούνται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4102 10	· Με το μαλλί τους:			
4102 10 10 00	· Αρνιών	2,4	3,7	χ/μο
4102 10 90 00	· Άλλων προβατινών	2,4	3,7	χ/μο
4102 21 00 00	Αποξηραμένα ή χωρίς μαλλί:			
4102 29 00 00	· Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	2,4	3,7	χ/μο
41.03	· Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
41.03	Δέρματα ακατέργαστα (νοσά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι θερασμένα ούτε παραγερησιμιά, ούτε παρασκευασμέ- να με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκαλούνται στη σημείωση 1 στοιχεία (β) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4103 10	· Αιγοειδών:			
4103 10 10 00	· Νοσά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	2,4	3,7	χ/μο
4103 10 90 00	· Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
4103 20 00 00	· Ερπειτών	2,4	3,7	χ/μο
4103 90 00 00	· Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
41.04	Δέρματα αποξηραμένα βοειδών και δέρματα αποξηραμένα μονάκιων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4104 10	Δέρματα ολόκληρα βοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 τετ. μέτρο):			
4104 10 10	· Μικρών αγελάδων της Ινδίας (Πίρα), ολόκληρα ή έτοιμα και χωρίς το κεφάλι και τις πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχια, κατώτερου ή ισού των 4,5 χιλιογράμμων, απλώς θερασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών έτοιμα και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που κρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα			
4104 10 10 10	· Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	8,8	τετρ. μέτρο
4104 10 10 90	· Άλλα	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο
4104 10 30	· Άλλα δέρματα, απλώς θερασμένα με χρώμα, σε κατάσταση υγρή (wet blue)			
4104 10 30 10	· Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	8,8	τετρ. μέτρο
4104 10 30 90	· Άλλα	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο
4104 10 91	· Άλλα:			
4104 10 91 10	· Απλώς θερασμένα	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 10 91 90	· Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 95	· Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:			
4104 10 95 10	· ···· Βοι calf:	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 10 95 90	· ···· Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 99	· ···· Άλλα:			
4104 10 99 10	· ···· Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 10 99 90	· ···· Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 21 00	· Άλλα δέρματα βοειδών και δέρματα μονάκιων, θερασμένα ή επιπονησμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχιμένα κατά μήκος:			
4104 21 00 10	Δέρματα βοειδών, που έχουν υποστεί φυτική κρόδηση:			
4104 21 00 90	· Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 22	· Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 22 10	· Δέρματα βοειδών, αλλιώς προθερασμένα:			
4104 22 10 10	· Απλώς θερασμένα με χρώμα, σε κατάσταση υγρή (wet blue):			
4104 22 10 90	· Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	8,8	τετρ. μέτρο
4104 22 90	· Άλλα	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο
4104 22 90 10	· Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 22 90 90	· Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 29 00	· Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4104 29 00 10	... Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 29 00 90	... Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31	... Άλλα δέρματα βοειδών και δέρματα μονόκλων, παραγιννοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη: ... Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά, σχισμένα ή όχι κατά μήκος: ... Βοειδών: ... Μη σχισμένα κατά μήκος: ... Για πέλματα υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 31 11 00	... Για πέλματα υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 31 19	... Άλλα:	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 19 10	... Κατάλληλα για εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 31 19 90	... Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 30	... Σχισμένα κατά μήκος:	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 31 30 10	... Για εσωτερικά πέλματα υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 31 30 90	... Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 90	... Μονόκλων:	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 31 90 10	... Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 31 90 90	... Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39	... Άλλα:	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 39 10	... Βοειδών:	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 39 10 10	... Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 39 10 90	... Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39 90	... Μονόκλων:	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4194 39 90 10	... Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,9	10,6	τετρ. μέτρο
4104 39 90 90	... Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
41.05	Δέρματα αποτριχωμένα προβατιδών, παρασκευασμένα, άλλα από τσίνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: ... Δερμασμένα ή ξανθευμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος: ... Που έχουν υποστεί φυτική πρόδηση: ... Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	17,5% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11	... Άλλα δέρματα:	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 91 00	... Μη σχισμένα κατά μήκος	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 99 00	... Σχισμένα κατά μήκος	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12	... Άλλως προδερμασμένα:	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12 10 00	... Μη σχισμένα κατά μήκος	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12 90 00	... Σχισμένα κατά μήκος	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19	... Άλλα:	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19 10 00	... Μη σχισμένα κατά μήκος	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19 90 00	... Σχισμένα κατά μήκος	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,2% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 20 00 00	... Παραγιννοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,5% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.06	Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από τσίνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: ... Δερμασμένα ή ξανθευμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος: ... Που έχουν υποστεί φυτική πρόδηση: ... Κατσικών της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	17,5% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 11	... Άλλα δέρματα	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,3% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 11 10 00	... Κατσικών της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,3% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 11 90 00	... Άλλα δέρματα	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,3% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 12 00 00	... Άλλως προδερμασμένα	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,3% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 19 00 00	... Άλλα	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,3% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 20 00	... Παραγιννοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:	3,8	6,9	τετρ. μέτρο
4106 20 00 10	... Δέρματα τύπου "Suede"	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,5% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 20 00 90	... Άλλα	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,5% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.07	Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από τσίνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: ... Χοιροειδών:	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,5% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4107 10	... Χοιροειδών:	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,5% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4107 10 10	... Ατελώς δερμασμένα:	11,4% ή 6,6 σεντι το τετρ. μέτρο	18,5% ή 10,2 σεντι το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4107 10 10 10	Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	11.4% ή 3.4 σεντ το χιλιόγραμμο	18.4% ή 5.1 σεντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
4107 10 10 90	Άλλα	Ατελώς	6.7	τετρ. μέτρο
4107 10 90	Άλλα:			
4107 10 90 10	Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	11.4% ή 3.4 σεντ το χιλιόγραμμο	18.5% ή 5.1 σεντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
4107 10 90 90	Άλλα	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
4107 21 00 00	Ερπενών:			
4107 21 00 00	Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεση	Ατελώς	5.8	τετρ. μέτρο
4107 29	Άλλα:			
4107 29 10 00	Απλώς δευρασμένα	Ατελώς	6.7	τετρ. μέτρο
4107 29 90 00	Άλλα	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
4107 90	Άλλων ζώων:			
4107 90 10	Απλώς δευρασμένα:			
4107 90 10 10	Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	11.4% ή 3.4 σεντ το χιλιόγραμμο	18.4% ή 5.1 σεντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
4107 90 10 90	Άλλα	Ατελώς	6.7	τετρ. μέτρο
4107 90 90	Άλλα:			
4107 90 90 10	Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	11.4% ή 3.4 σεντ το χιλιόγραμμο	18.5% ή 5.1 σεντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
4107 90 90 90	Άλλα	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
4108 00	Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου):			
4108 00 10 00	Προβατοειδών	3.8	6.9	τετρ. μέτρο
4108 00 90 00	Άλλων ζώων	3.8	6.9	τετρ. μέτρο
41.09 00 00 00	Δέρματα βερνικωμένα (λαστρίνια) ή ελαστρικά. Δέρματα επημεταλλωμένα	Ατελώς	6.9	τετρ. μέτρο
41.10 00 00 00	Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασηματωμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργμάτων από δέρμα. Πριονίδια, σκόνη και αλεύρι από δέρμα	2.4	3.7	τετρ. μέτρο
41.11 00 00 00	Δέρμα ανασηματωμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε κλώδες, φύλλα ή ταινίες, έτοιμο και περιτυλιγμένο	3.8	6.9	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΞΩΔΕΡΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06)
- β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της Κλάσης 56.08.
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
- ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
- ς) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02.
- η) τα μανικετόνομια, βραχιόλια και άλλες απομμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
- θ) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ξώδερα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες, σέλας, κρόκοι), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικό).
- ι) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 92.09).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πλέση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών με πλέση, τα ημιτελή κουμπιά, της Κλάσης 96.06.

2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τριτογενή, με λαβές, που δεν έχουν επινοηθεί για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23).
- β) τα είδη από πλεκτικές ύλες (Κλάση 46.02).
- γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες (Κεφάλαιο 71).

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλληπτικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τζιράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
42.01 00 00 00	Είδη ασπίδας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζιγολούφα, λουριά για τη συγκράτηση (λιτάρια), επιγονιπίδες, φίματα, υποπόδια, σακάδια για σίτες, προστατευτικά παλιτά για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	11.4	19.1	κμ
42.02	Μπισούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κιάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή άλλα και παρόμοια. Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράχης, σακιάδα χεριού, σάκιοι για φάρμα, πορτοφόλια για χαρτονομλήματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, ταγαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκιοι για είδη αθλητισμού, κομμάτια για φιαλίδια ή κομμητάτα, κομμάτια πούδρας, θήκες για τιμαλόη και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες.			
42.02 11	Μπισούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
42.02 11 10 00	Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
42.02 11 10 00	Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	56.3	71	
42.02 11 90	Άλλα:			
42.02 11 90 10	Ηλεκτρομασκεισμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.2	14.7	
42.02 11 90 90	Άλλα	56.3	71	
42.02 12	Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες:			
42.02 12 11 00	Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
42.02 12 11 00	Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	56.3	71.8	
42.02 12 19	Άλλα:			
42.02 12 19 10	Ηλεκτρομασκεισμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.2	15.5	
42.02 12 19 90	Άλλα	56.3	71.8	
42.02 12 50 00	Από καλυμμένη πλαστική ύλη	13.7	22.1	
42.02 12 91 00	Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κυτταρίνη:			
42.02 12 91 00	Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	56.3	71	
42.02 12 99	Άλλα:			
42.02 12 99 10	Ηλεκτρομασκεισμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.2	14.7	
42.02 12 99 90	Άλλα	56.3	71	
42.02 19	Άλλα:			
42.02 19 10	Από αλουμίνιο:			
42.02 19 10 10	Μπισούλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	38	60.3	
42.02 19 10 90	Άλλα	7.6	13.6	
42.02 19 91	Από άλλες ύλες:			
42.02 19 91 10	Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
42.02 19 91 10	Από ξύλο	11.4	18.9	
42.02 19 91 20	Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	7.6	13.1	
42.02 19 91 90	Άλλα	56.3	71	
42.02 19 99	Άλλα:			
42.02 19 99 10	Μπισούλα, βαλίτσες και παρόμοια:			
42.02 19 99 10	Που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.2	14.7	
42.02 19 99 21	Άλλα			
42.02 19 99 21	Από ξύλο	38	59.8	
42.02 19 99 22	Από αέθριο ή χάλυβα	38	59.8	
42.02 19 99 23	Από κιάλιο	38	59.8	
42.02 19 99 24	Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	7.6	13.1	
42.02 19 99 29	Άλλα	46.7	59.8	
42.02 19 99 91	Άλλα:			
42.02 19 99 91	Από γουινόδερμα	41.8	65.6	
42.02 19 99 92	Από ξύλο	11.4	18.9	
42.02 19 99 93	Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	7.6	13.1	
42.02 19 99 99	Άλλα	56.3	71	
42.02 21 00 00	Σακιάδα χεριού, έπιμα και με λοιπή συγκράτησης από τόν ύμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λήρη:			
42.02 21 00 00	Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):	56.3	71	
42.02 22	Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
42.02 22 10 00	Από φύλλα πλαστικών υλών	56.3	71.8	
42.02 22 90 00	Από υφαντικές ύλες	56.3	71	
42.02 29 00 00	Άλλα	56.3	71	
42.02 31 00	Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακιάδα χεριού:			
42.02 31 00	Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
42.02 31 00 10	Πουόφρες και πουόφροθες	57.2	88.6	
42.02 31 00 90	Άλλα	56.3	71	
42.02 32	Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
42.02 32 10	Από φύλλα πλαστικών υλών:			
42.02 32 10 10	Πουόφρες και πουόφροθες	57.2	89.5	
42.02 32 10 90	Άλλα	56.3	71.8	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 32 90	...Από υφαντικές ύλες:			
4202 32 90 10	...Πουφάρες και πουφροθήκες	57,2	88,6	
4202 32 90 90	...Άλλα	56,3	71	
4202 39 00	...Άλλα:			
4202 39 00 10	...Από χυτές πλαστικές ύλες	13,7	21,7	
4202 39 00 20	...Από γουνοδέματα	41,8	65,6	
4202 39 00 30	...Από έξιλο	11,4	18,9	
4202 39 00 40	...Από κοινά μέταλλα	7,6	13,1	
4202 39 00 50	...Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	20,9	33,5	
	...Άλλα			
4202 39 00 91	...Πουφάρες και πουφροθήκες	57,2	88,6	
4202 39 00 99	...Άλλα	56,3	71	
	...Άλλα:			
4202 91	...Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 91 10	...Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 91 10 10	...Σάκοι για είδη αθλητισμού	56,3	71	
	...Άλλα:			
4202 91 10 91	...Ημιματσοκτυσμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9,2	14,7	
4202 91 10 99	...Άλλα	56,3	71	
4202 91 50 00	...Θήκες για μουσικά όργανα	56,3	71	
4202 91 90 00	...Άλλα	56,3	71	
4202 92	...Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
	...Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 92 11	...Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 11 10	...Σάκοι για είδη αθλητισμού	56,3	71,8	
	...Άλλα:			
4202 92 11 91	...Ημιματσοκτυσμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9,2	15,5	
4202 92 11 99	...Άλλα	56,3	71,8	
4202 92 15 00	...Θήκες για μουσικά όργανα	56,3	71,8	
4202 92 19 00	...Άλλα	56,3	71,8	
	...Από υφαντικές ύλες:			
4202 92 91	...Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 91 10	...Σάκοι για είδη αθλητισμού	56,3	71	
	...Άλλα:			
4202 92 91 91	...Ημιματσοκτυσμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9,2	14,7	
4202 92 91 99	...Άλλα	56,3	71	
4202 92 95 00	...Θήκες για μουσικά όργανα	56,3	71	
4202 92 99	...Άλλα:			
4202 92 99 10	...Από υφαντικές υφαντικές ύλες	7,6	13,1	
4202 92 99 90	...Άλλα	56,3	71	
4202 99	...Άλλα:			
4202 99 10	...Για μουσικά όργανα:			
4202 99 10 10	...Από χυτές πλαστικές ύλες	13,7	21,8	
4202 99 10 20	...Από έξιλο	11,4	19,1	
4202 99 10 30	...Από κοινά μέταλλα	7,6	13,3	
4202 99 10 90	...Άλλα	56,3	71,1	
4202 99 90	...Άλλα:			
4202 99 90 10	...Από χυτές πλαστικές ύλες	13,7	21,8	
4202 99 90 20	...Από έξιλο	11,4	19,1	
4202 99 90 30	...Από κοινά μέταλλα	7,6	13,3	
4202 99 90 40	...Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	20,9	33,7	
4202 99 90 99	...Άλλα	56,3	71,1	
4203	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4203 10 00 00	Ενδύματα	63,2	78,3	
	Γάντια και γάντια χωρίς υποδιάρθρωση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρά:			
4203 21 00 00	...Ειδικά για τον αθλητισμό	63,2	78,6	
4203 29	...Άλλα:			
4203 29 10 00	...Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	63,2	78,6	
	...Άλλα:			
4203 29 91 00	...Για ανδρες και ανδρες	63,2	78,6	
4203 29 99 00	...Άλλα	63,2	78,6	
4203 30 00 00	Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά	66	78,3	
4203 40 00 00	...Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	66	78,3	
4204 00	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	...Ιμάνες μετάδοσης κίνησης ή μεταφορές	Απελάς	1	
4204 00 90 00	...Άλλα	3,8	7,3	
4205 00 00 00	...Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4205 00 00 10	Κομφοτεχνουργήματα	24,8	31,7	
4205 00 00 20	...Θήκες για ομορφές για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδος και το παρόμοια	11,4	18,6	
	...Ζώνες για την οδηγία παιδιών			
4205 00 00 30	...Πλεκτά δέρματα για την κατασκευή πόντοι μερών υποδημάτων, στενές λαιμάδες για υποδήματα	3,8	6,9	
4205 00 00 90	...Άλλα	14,6	21,5	
4206	Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες από ζωικές κίστες ή από πόντες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4206 10 00 00	Χορδές από έντερα	11.4	18.7	
4206 90 00	Άλλα:			
4206 90 00 10	Κατεψυγμένες και παρόμοια είδη	38	59.6	Αρ.
4206 90 00 90	Άλλα	11.4	18.7	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της Κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέρματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δευρασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 61.01, ανάλογα με την περίπτωση).
 - β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοχεύει γ) του Κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο.
 - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (Κλάση 42.03).
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
 - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάγονται στην Κλάση 43.03 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδύματων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδύματος ή σε μορφή άλλων ειδών.
4. Υπάγονται στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδύματος άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμημάτων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέρματα" οι απομμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
43.01	Γουνοδέματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, σιχρές πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κτετατική γουνοδεμάτλων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 ή 41.03:			
4301 10 00 00	Μελών, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια	2.4	3.7	χ/μο
4301 20 00 00	Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια	2.4	3.7	χ/μο
4301 30 00 00	Αρνιών με την ονομασία "αστρανόν", "breitschwanz", "καρναισού", "preislauer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του εθίβι, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια	2.4	3.7	χ/μο
4301 40 00 00	Κατσάρων, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια	2.4	3.7	χ/μο
4301 50 00 00	Μοσχολόντων, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια	2.4	3.7	χ/μο
4301 60 00 00	Αλεπούτων, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια	2.4	3.7	χ/μο
4301 70	Φώκιες ή σιατίες, (otaries) ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια.			
4301 70 10 00	Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρες φώκιες (κισκότεριχες)	2.4	3.7	χ/μο
4301 70 90 00	Άλλων	2.4	3.7	χ/μο
4301 80	Άλλα γουνοδέματα, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια:			
4301 80 10 00	Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	2.4	3.7	χ/μο
4301 80 30 00	Μαρμώτων (mustel)	2.4	3.7	χ/μο
4301 80 50 00	Άγριων αλιουρετιδών	2.4	3.7	χ/μο
4301 80 90 00	Άλλων	2.4	3.7	χ/μο
4301 90 00 00	Κεφάλια, σιχρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κτετατική γουνοδεμάτλων	2.4	3.7	χ/μο
43.02	Γουνοδέματα άψασιμένα ή κτετασιμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, σιχρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναμολογηθεί ή έχουν συναμολογηθεί (χωρίς πικρόζη ή άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03:			
4302 11 00 00	Γουνοδέματα ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, σιχρές ή πόδια, που δεν έχουν συναμολογηθεί:			
4302 11 00 00	Μελών	11.4	18.5	
4302 12 00 00	Κουνελιών ή λαγών	11.4	18.5	
4302 13 00 00	Αρνιών με την ονομασία "αστρανόν", "breitschwanz", "καρναισού", "preislauer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του εθίβι.	11.4	18.5	
4302 19	Άλλα:			
4302 19 10 00	Κατσάρων	11.4	18.5	
4302 19 20 00	Μοσχολόντων	11.4	18.5	
4302 19 30 00	Αλεπούτων	11.4	18.5	
4302 19 41 00	Φώκιες ή σιατίες (otaries):			
4302 19 41 00	Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρες φώκιες (κισκότεριχες)	11.4	18.5	
4302 19 49 00	Άλλων	11.4	18.5	
4302 19 50 00	Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	11.4	18.5	
4302 19 60 00	Μαρμώτων (mustel)	11.4	18.5	
4302 19 70 00	Άγριων αλιουρετιδών	11.4	18.5	
4302 19 90 00	Άλλων	11.4	18.5	
4302 20 00 00	Κεφάλια, σιχρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναμολογηθεί	11.4	18.5	
4302 30	Γουνοδέματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναμολογηθεί:			
4302 30 10 00	Δέρματα με την ονομασία "επιμηκυνθέντα"	41.8	65.9	
4302 30	Άλλα:			
4302 30 21 00	Μελών	11.4	18.5	
4302 30 25 00	Κουνελιών ή λαγών	11.4	18.5	
4302 30 31 00	Αρνιών με την ονομασία "αστρανόν", "breitschwanz", "καρναισού", "preislauer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του εθίβι.	11.4	18.5	
4302 30 35 00	Κατσάρων	11.4	18.5	
4302 30 41 00	Μοσχολόντων	11.4	18.5	
4302 30 45 00	Αλεπούτων	11.4	18.5	
4302 30 51 00	Φώκιες ή σιατίες (otaries):			
4302 30 51 00	Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρες φώκιες (κισκότεριχες)	11.4	18.5	
4302 30 55 00	Άλλων	11.4	18.5	
4302 30 61 00	Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	11.4	18.5	
4302 30 65 00	Μαρμώτων (mustel)	11.4	18.5	
4302 30 71 00	Άγριων αλιουρετιδών	11.4	18.5	
4302 30 75 00	Άλλων	11.4	18.5	
43.03	Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέματα:			
4303 10	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:			
4303 10 10 00	Από γουνοδέματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρες φώκιες (κισκότεριχες)	41.8	65.9	
4303 10 90 00	Άλλα	41.8	65.9	
4303 90 00 00	Άλλα	41.8	65.9	
43.04 00 00 00	Τεχνητά γουνοδέματα και είδη από τεχνητά γουνοδέματα	41.8	65.8	

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΕΥΛΕΙΑ, ΕΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΛΥΘΟΠΟΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΕΥΛΕΙΑ, ΕΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΥΛΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) την Ευλεία σε ροκανίδα, σε πελεκουδία, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (Κλάση 12.11).
- β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01.
- γ) την Ευλεία σε ροκανίδα, σε πελεκουδία, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04).
- δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (Κλάση 38.02).
- ε) τα είδη της Κλάσης 42.02.
- ς) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46.
- η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
- ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08.
- κ) τις απομμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
- λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τμήμα αμαξοποιίας).
- μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογιοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
- ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05).
- ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού-πρόκατασκευές).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- π) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. πίτες, μέρη πιπών, κομπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της Κλάσης 96.03.
- ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "Ευλεία με την ονομασία "πικνωμένη" η συμπαγκή Ευλεία ή εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την Ευλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φυσική τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας, ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.

3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλαίσια-διαφράγματα από μικρά τμήματα ή παρόμοιας πλάκας-διαφράγματα, από πλαίσια-διαφράγματα από ίνες, από Ευλεία σε απανιστά φύλλα ή από Ευλεία με την ονομασία "πικνωμένη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.

4. Τα πρόντια των Κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που γίνονται δεκτά για την Ευλεία της Κλάσης 44.09, κομπιλομένη, κυματοειδή διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί, με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογώνιου, ή υποίληφτι σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων.

5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82.

6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχείω β) και ζ), ο όρος "Ευλεία" εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες ξυλώδεις ύλες.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "Ευλάειυρα" εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 44.05, η σκόνη του ξύλου που περιέχει, με μέγιστη κατά βάρος ποσοστά 8%, από κόκκινο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοστόμετρα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44 01	Κυυοξυλικά σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, θεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλάκια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρας, πλίνθων, τριχύλων ή σε παρόμοιες μορφές.			
4401 10 00 00	Κυυοξυλικά σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, θεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	Κυυοξυλίων	3.8	6.7	χ/μο
4401 22 00 00	Άλλη από των κυυοξυλίων	3.8	6.7	χ/μο
4401 30	Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρας, πλίνθων, τριχύλων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 30 10 00	Πριονίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 30 90 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44 02	Ειδωλόφυλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κλίμαξη ή κάρβουνα), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44 03	Ξυλεία ανατέγγιστη, έστω και ξεφλουδωμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο κορμός ή ορθογωνισμένη:			
4403 10	Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κροζότο ή άλλα μέσα συντήρησης:			
4403 10 10	Στύλοι κυυοξυλίων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χυυιτό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστάμετρα, εμποτισμένοι με πίστη ή άλλο υλικό, σε αποκοιμήτρια βαθιά:			
4403 10 10 10	Πλάκκια υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	10.20 το κυβ.μέτρο	0.7% - 10.26 το κυβ.μέτρο	κβ. μέτρο
4403 10 10 20	Πλακετωσι, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοι	Ατελώς	0.7	κβ. μέτρο
4403 10 10 90	Άλλη:	3.8	6.5	κβ. μέτρο
4403 10 91	Κυυοξυλίων:			
4403 10 91 10	Πλάκκια υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	10.20 το κυβ.μέτρο	10.26 το κυβ.μέτρο	κβ. μέτρο
4403 10 91 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 10 91 91	Πλακετωσι, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοι	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 10 91 99	Άλλη:	3.8	5.8	κβ. μέτρο
4403 10 99	Άλλη:			
4403 10 99 10	Πλάκκια υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	10.20 το κυβ.μέτρο	10.26 το κυβ.μέτρο	κβ. μέτρο
4403 10 99 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 10 99 91	Πλακετωσι, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοι	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 10 99 99	Άλλα	3.8	5.8	κβ. μέτρο
4403 20 00	Άλλη, κυυοξυλίων:			
4403 20 00 10	Πλάκκια υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	10.20 το κυβ.μέτρο	10.26 το κυβ.μέτρο	κβ. μέτρο
4403 20 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 20 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πρωνομισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 20 00 92	Πλακετωσι, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοι	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 20 00 99	Άλλη:	3.8	5.8	κβ. μέτρο
4403 31 00	Άλλη, των παρακάτω αναριθμημένων τροποιών ξύλων:			
4403 31 00 10	Dark red meranti, light red meranti και meranti hekau:			
4403 31 00 10	Πλάκκια υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	10.20 το κυβ.μέτρο	10.26 το κυβ.μέτρο	κβ. μέτρο
4403 31 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 31 00 91	Άλλη:			
4403 31 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πρωνομισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 31 00 92	Πλακετωσι, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοι	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 31 00 99	Άλλη:	3.8	5.8	κβ. μέτρο
4403 32 00	White lamau, white meranti, white seraya, yellow meranti και elau:			
4403 32 00 10	Πλάκκια υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	10.20 το κυβ.μέτρο	10.26 το κυβ.μέτρο	κβ. μέτρο
4403 32 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 32 00 91	Άλλη:			
4403 32 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πρωνομισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 32 00 92	Πλακετωσι, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοι	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 32 00 99	Άλλη:	3.8	5.8	κβ. μέτρο
4403 33 00	Keuing, lamtu, kapur, teak, jangkang, mehuu, jekhong και kempas:			
4403 33 00 10	Πλάκκια υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	10.20 το κυβ.μέτρο	10.26 το κυβ.μέτρο	κβ. μέτρο
4403 33 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 33 00 91	Άλλη:			
4403 33 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πρωνομισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 33 00 92	Πλακετωσι, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοι	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4403 33 00 99	Άλλη:	3.8	5.8	κβ. μέτρο
4403 34	Okoume, obeche, zambeil, sipo, acaku Αφρικιά, makore και iroko:			
4403 34 10	Okoume:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4401 99	Άλλη:			
4403 99 10	Ατέλως:			
4403 99 10 10	Πάσσαλοι υποστηρίξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.20 το κυβ. μέτρο	€0.26 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4403 99 10 91	Άλλη: Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιού ξύλων κατάλληλου για την παρασκευή προσιωμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4403 99 10 92	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4403 99 10 99	Άλλη	3.8	5.8	κυβ. μέτρο
4403 99 90	Άλλη			
4403 99 90 10	Πάσσαλοι υποστηρίξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.20 το κυβ. μέτρο	€0.26 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 90 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4403 99 90 91	Άλλων: Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιού ξύλων κατάλληλου για την παρασκευή προσιωμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4403 99 90 92	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4403 99 90 99	Άλλη	3.8	5.8	κυβ. μέτρο
44.04	Κλάδων κατά μήκος σχηματίσι για βαρελοστόφανα. Σχιστά στοιχεία φυτών. Πόσιπλοι από ξύλο μεγάλου και μικρού, μυρτιά, αφρισμένοι κατά μήκος. Ξυλεία αλάς χοντροτελειωμένη ή στρουγγυλεμένη, όχι όμως καυρωμένη με τόξο, ούτε καυτωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επιτεταμένη, για ρόβλους, σμηρούς, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σπύρες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:			
4404 10 00	Κωνοφόρων:			
4404 10 00 10	Ξυλεία για βαρελοστόφανα	Ατέλως	0.8	
4404 10 00 90	Άλλη	3.8	6.6	
4404 20 00	Άλλα από των κωνοφόρων:			
4404 20 00 10	Ξυλεία για βαρελοστόφανα	Ατέλως	0.8	
4404 20 00 90	Άλλη	3.8	6.6	
44 05 00 00	Ευκόμωλο (όχι ξύλου). Ευκόμωλο:			
4405 00 00 10	Ευκόμωλο	Ατέλως	1	
4405 00 00 90	Άλλο	3.8	6.9	
44.06	Σιμοφόρες ξυλείες για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες:			
4406 10 00 00	Μη τροποποιημένες	2.6	4	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	Άλλοι	2.6	4.3	κυβ. μέτρο
44.07	Ξυλεία προσιωμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή επιτεταμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρότερα ή κωλύμενη με δικτυωτικό αμμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:			
4407 10	Κωνοφόρων:			
4407 10 10 00	Κωλύμενη με δικτυωτικό αμμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4407 10 30	Άλλη:			
4407 10 30 10	Πλανισμένη:			
	Σαινίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή €0.48 το τετρ. μέτρο	30.4% ή €0.62 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 10 30 90	Άλλη	Ατέλως	1.1	κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	Λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4407 10 71 00	Συνδένδια που προορίζονται για την κατασκευή μοιλιθίων	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4407 10 79 00	Ξυλεία με μήκος 125 εκατοστόμετρα ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12.5 χιλιοστόμετρα	Ατέλως	1	κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	Άλλη:			
	Από ελάτη του είδους <i>Picea abies</i> Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (<i>Abies alba</i> Mill.)	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4407 10 93 00	Από πεύκου του είδους <i>Pinus silvestris</i> L.	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	Άλλη	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4407 21	Των παρακάτω απαριθμωμένων τροποικών ξύλων: Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white meruga, yellow meranti, alao, ketulang, gamis, kapur, teak, joangkong, meibau, jelutong και kepuras:			
4407 21 10 00	Κωλύμενη με δικτυωτικό αμμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4407 21 31 00	Άλλη:			
	Πλανισμένη:			
	Σαινίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή €0.48 το τετρ. μέτρο	30.4% ή €0.62 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 21 19 00	Άλλη	Ατέλως	1.1	κυβ. μέτρο
4407 21 50 00	Λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4407 21 90 00	Άλλη	Ατέλως	Ατέλως	κυβ. μέτρο
4407 22	Οικίσιες, obeche, serpell, sirao, acajou Αφρικής, μαϊκόρε, boko, bama, mansonia, ilomba, dibeto, lumba και azoche:			
4407 22 10 00	Κωλύμενη με δικτυωτικό αμμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4407 22 31 00	Άλλη:			
	Πλανισμένη:			
	Σαινίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή €0.48 το τετρ. μέτρο	30.4% ή €0.62 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 22 39 00	... Άλλη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4407 22 50 00	... Λεωσμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4407 22 90 00	... Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 23	... Βάσσα, μασόν (mahogany) (Swietenia spp.), ιπιθία και βάσα:			
4407 23 10 00	... Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έτοιμ και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4407 23 30	... Άλλη:			
4407 23 30 10	... Πλανισμένη:			
	... Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή 10.48 το πετρ. μέτρο	30.4% ή 10.62 το πετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 23 30 90	... Άλλη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4407 23 50 00	... Λειασμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4407 23 90 00	... Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 91	... Άλλη:			
4407 91 10 00	... Βελανιδιάς (Quercus spp.): Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έτοιμ και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4407 91 31 00	... Άλλη:			
	... Πλανισμένη:			
	... Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή 10.48 το πετρ. μέτρο	30.4% ή 10.62 το πετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 91 39 00	... Άλλη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4407 91 50 00	... Λειασμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4407 91 90 00	... Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 92	... Οξιάς (Fagus spp.):			
4407 92 10 00	... Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έτοιμ και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4407 92 30	... Άλλη:			
4407 92 30 10	... Πλανισμένη:			
	... Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή 10.48 το πετρ. μέτρο	30.4% ή 10.62 το πετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 92 30 90	... Άλλη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4407 92 50 00	... Λειασμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4407 92 90 00	... Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 99	... Άλλη:			
4407 99 11 00	... Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έτοιμ και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 19 00	... Από παλιανόδρο (pallissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle	11.4	18.8	κιβ. μέτρο
4407 99 31	... Άλλη:			
4407 99 31 10	... Πλανισμένη:			
	... Από παλιανόδρο (pallissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle:			
	... Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή 10.48 το πετρ. μέτρο	30.4% ή 10.62 το πετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 99 31 90	... Άλλη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4407 99 39	... Άλλη:			
4407 99 39 10	... Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή 10.48 το πετρ. μέτρο	30.4% ή 10.62 το πετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 99 39 90	... Άλλη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4407 99 51	... Λειασμένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 51 10	... Από παλιανόδρο (pallissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle:			
	... Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή 10.48 το πετρ. μέτρο	30.4% ή 10.62 το πετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 99 51 90	... Άλλη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4407 99 59 10	... Άλλη:			
	... Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	22.9% ή 10.48 το πετρ. μέτρο	30.4% ή 10.62 το πετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 99 59 90	... Άλλη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4407 99 91 00	... Άλλη:			
4407 99 93 00	... Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 99 99 00	... Καρούδας	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4408	... Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4408	Φύλλα για επικόλληση (καπλιμάδες) και φύλλα πολυστρώματα αντισκωληθιά (κόπια πλακά) (έτοιμ και αντισκωληθιά) και άλλη γυαλιά προιονωμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ζτιλισμένη, έτοιμ και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά:			
4408 10	... Κωνοφόρων:			
4408 10 10 00	... Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έτοιμ και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4408 10 30 00	... Άλλη:			
4408 10 30 00	... Πλανισμένη	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4408 10 50 00	... Λειασμένη με ελαφρόπετρα	11.4	18.8	
4408 10 91 00	... Άλλη:			
	... Σανίδες και πηχάκια που προορίζονται για την κατασκευή μοιβαίων	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4408 10 93 00	· Άλλη: · Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.6	κβ. μέτρο
4408 10 99 00	· Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.6	κβ. μέτρο
4408 20	Των παρακάτω αναμειγνυμένων τροπικών ξύλων: dark red meranti, light red meranti, white luan, alro, limba, okoume, obeche, και του Αφρούσι, sapelli, baboua, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), παλίκαυθρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose (rose):			
4408 20 10 00	Καλλημένη με δακτυλικό αρμό, έτσι και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4408 20 30 00	· Άλλη: Πλανισμένη	Ατελώς	1.1	κβ. μέτρο
4408 20 50 00	Λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4408 20 91 00	· Άλλη: · Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.6	κβ. μέτρο
4408 20 99 00	· Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.6	κβ. μέτρο
4408 90	· Άλλη:			
4408 90 10 00	Καλλημένη με δακτυλικό αρμό, έτσι και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4408 90 30 00	· Άλλη: Πλανισμένη	Ατελώς	1.1	κβ. μέτρο
4408 90 50 00	Λειασμένη με ελαφρότερα	11.4	18.8	
4408 90 91 00	· Συνάδρια που προσρίζονται για την κατασκευή μοβιλιών	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4408 90 93 00	· Άλλη: · Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.6	κβ. μέτρο
4408 90 99 00	· Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.6	κβ. μέτρο
4409	Ξύλινα (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηγάκια για παρκέτι, μη συνημιλογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξαιρέσεις: γλαστράκια, αυλάκια, εντομές, πλαγιτομές, αμμοί σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ'όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έτσι και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρότερα ή καλλημένη με δακτυλικό αρμό:			
4409 10	Κωνοφόρων:			
4409 10 10 00	Πήχες από αιγλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	3.8	6.6	
4409 10 90	· Άλλη:			
4409 10 90 10	Λειασμένη με ελαφρότερα ή καλλημένη με δακτυλικό αρμό	11.4	18.6	
4409 10 90 20	Σανίδες και πηγάκια, για παρκέτι	22.9% ή €0.48 το τετρ. μέτρο	30.4% ή €0.62 το τετρ. μέτρο	κβ. μέτρο
4409 10 90 90	· Άλλη			
4409 20	· Άλλη από των κωνοφόρων:			
4409 20 10 00	Πήχες από αιγλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο-ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	3.8	6.6	
4409 20 91 00	· Άλλη: Σανίδες και πηγάκια για δάπεδα, μη αναμειγνυμένα	22.9% ή €0.48 το τετρ. μέτρο	30.4% ή €0.62 το τετρ. μέτρο	κβ. μέτρο
4409 20 99	· Άλλη:			
4409 20 99 10	Λειασμένη με ελαφρότερα ή καλλημένη με δακτυλικό αρμό	11.4	18.6	
4409 20 99 90	· Άλλη: Πλάκες διαφύραγμα από μικρά τεμάχια και παρόμοιας πλάκας-διαφύραγμα, από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έτσι και συσκευασμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνθετικές ύλες:	Ατελώς	1.1	κβ. μέτρο
4410 10	Από ξύλο:			
4410 10 10	Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρότερα:			
4410 10 10 10	Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4410 10 10 20	· Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	2.7	κβ. μέτρο
4410 10 10 90	· Άλλες	3.8	8.5	
4410 10 30	Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά αλαναστά που παίρνονται με υψηλή πίεση:			
4410 10 30 10	· Με γλυφές	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4410 10 30 20	Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4410 10 30 90	· Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	2.7	κβ. μέτρο
4410 10 50	· Άλλες	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4410 10 50 50	Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:			
4410 10 50 10	· Με γλυφές	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4410 10 50 20	Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4410 10 50 30	· Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	2.7	κβ. μέτρο
4410 10 50 90	· Άλλες	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4410 10 90	· Άλλες: · Με γλυφές	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4410 10 90 20	Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4410 10 90 30	· Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	2.7	κβ. μέτρο
4410 10 90 90	· Άλλες	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4410 90	Από άλλες ξυλώδεις ύλες:			
4410 90 10	Αποτελειωμένες από ξυλώδη απορρίμματα λιναριού:			
4410 90 10 10	· Με γλυφές	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4410 90 10 20	Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κβ. μέτρο
4410 90 10 30	· Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	2.7	κβ. μέτρο
4410 90 10 90	· Άλλες	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4410 90 90	· Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4410 90 90 10	...Με γλυκές	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4410 90 90 20	...Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κθβ. μέτρο
4410 90 90 30	...Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	2,7	κθβ. μέτρο
4410 90 90 90	...Άλλες	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
44.11	Πλάκες διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και ούσοσωματομένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:			
	Πλάκες διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 11 00 00	...Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4411 19 00 00	...Άλλες	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
	Πλάκες διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 21 00 00	...Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4411 29 00 00	...Άλλες	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
	Πλάκες διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 31 00 00	...Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4411 39 00 00	...Άλλες	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4411 91 00 00	...Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4411 99 00 00	...Άλλες	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώατα αντικαλλιπτά (κόντρα πλακέ), Ξυλεία σε φύλλα επικαλλιπτά από και παρόμοια Ξυλεία σε απανιστά φύλλα:			
	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώατα αντικαλλιπτά (κόντρα πλακέ), που αποτελούνται από αλληλεσπαστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4412 11 00	...Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά Ξύλα: oak red meranti, light red meranti, white lauan, alro, limba, okoume, okeche, άκαίου Αφρικής, sapelli, habonen, μόνι (mahogany), (Swietenia spp.), καλιανάνδρος (palissandre) της Ηραζιλίας ή bois de rose femelle:			
4412 11 00 10	...Πηχάκια για παρκέτα	19% ή 10,39 το	27,5% ή 10,51 το	κθβ. μέτρο
4412 11 00 20	...Με γλυκές	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4412 11 00 90	...Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κθβ. μέτρο
4412 12 00	...Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από Ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 12 00 10	...Πηχάκια για παρκέτα	19% ή 10,39 το	27,5% ή 10,51 το	κθβ. μέτρο
4412 12 00 20	...Με γλυκές	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4412 12 00 90	...Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κθβ. μέτρο
4412 19 00	...Άλλη:			
4412 19 00 10	...Πηχάκια για παρκέτα	19% ή 10,39 το	27,5% ή 10,51 το	κθβ. μέτρο
4412 19 00 20	...Με γλυκές	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4412 19 00 90	...Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κθβ. μέτρο
	...Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από Ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 21 00	...Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα διάφραγμα από μικρά τεμάχια:			
4412 21 00 10	...Πηχάκια για παρκέτα	19% ή 10,39 το	27,5% ή 10,51 το	κθβ. μέτρο
4412 21 00 20	...Με γλυκές	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4412 21 00 90	...Άλλη	Ατελώς	2,7	κθβ. μέτρο
4412 29	...Άλλη:			
4412 29 10	...Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή Ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα:			
4412 29 10 10	...Πηχάκια για παρκέτα	19% ή 10,39 το	27,5% ή 10,51 το	κθβ. μέτρο
4412 29 10 20	...Με γλυκές	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4412 29 10 90	...Άλλη	Ατελώς	2,7	κθβ. μέτρο
4412 29 90	...Άλλη:			
4412 29 90 10	...Πηχάκια για παρκέτα	19% ή 10,39 το	27,5% ή 10,51 το	κθβ. μέτρο
4412 29 90 20	...Με γλυκές	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4412 29 90 90	...Άλλη	Ατελώς	2,7	κθβ. μέτρο
4412 91 00	...Άλλη:			
4412 91 00 10	...Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα διάφραγμα από μικρά τεμάχια:			
	...Πηχάκια για παρκέτα	19% ή 10,39 το	27,5% ή 10,51 το	κθβ. μέτρο
4412 91 00 20	...Με γλυκές	3,8	8,5	κθβ. μέτρο
4412 91 00 90	...Άλλη	Ατελώς	2,7	κθβ. μέτρο
4412 99	...Άλλη:			
4412 99 10	...Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή Ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα:			
4412 99 10 10	...Πηχάκια για παρκέτα	19% ή	27,5% ή	κθβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4412 99 10 20	Με γλυκός	€0.39 το τετρ. μέτρο	€0.51 το τετρ. μέτρο	
4412 99 10 90	Άλλη	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4412 99 90	Άλλη:	Ατελώς	2.7	κβ. μέτρο
4412 99 90 10	Πηγάκια για παρτέια	19% ή €0.39 το τετρ. μέτρο	27.5% ή €0.51 το τετρ. μέτρο	κβ. μέτρο
4412 99 90 20	Με γλυκός	3.8	8.5	κβ. μέτρο
4412 99 90 90	Άλλη	Ατελώς	2.7	κβ. μέτρο
44.13 00 00 00	Ευκεία με την ονομασία "πικνωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθυστερημένης μαρμαρίδας	3.8	6.6	κβ. μέτρο
44.14 00	Πλάσινα (κορνίζες) από ξύλο για τσιόντες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:			
4414 00 10 00	Από τραπεζικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	11.4	18.9	κβ. μέτρο
4414 00 90 00	Από άλλο ξύλο	11.4	18.9	κβ. μέτρο
44.15	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καρφάκια, κύλινδροι και παρόμοια είδη υποκειμενίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλαόδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			
4415 10	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καρφάκια, κύλινδροι και παρόμοια είδη υποκειμενίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλαόδια:			
4415 10 10	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καρφάκια, κύλινδροι και παρόμοια είδη υποκειμενίας:			
4415 10 10 10	Κουτιά για σήματα	Ατελώς	2	χιλιόδα
4415 10 10 20	Κιβώτια κάθε μεγέθους. Καρφάκια	Ατελώς	0.9	
4415 10 10 90	Άλλα	Ατελώς	2	
4415 10 90 00	Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλαόδια	11.4	18.8	
4415 20	Παλέτες απλές, παλέτες κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση:			
4415 20 10 00	Παλέτες απλές	11.4	18.8	
4415 20 90 00	Άλλες	11.4	19.5	
44.16 00	Μαξιλάκια, κάθισμα, μαξιλάκια και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και το μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δοκίμες:			
4416 00 10 00	Δοκίμες, έσομα και προκλιμακωμένα και στις δύο κόντες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες	Ατελώς	0.8	
4416 00 90	Άλλα:			
4416 00 90 10	Κουβάδες, κανόνες και παρόμοια	11.4	18.6	Αρ.
4416 00 90 20	Βαρύτα χρωματισμένα που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιόγραμμα	14	18.6	Αρ.
4416 00 90 90	Άλλα	Ατελώς	1.1	
44.17 00	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήφτες, λαβές για σκουπίες ή ψήφτες από ξύλο. Καλοόδια, καλαόδια και τονυτήρες για υποδήματα από ξύλο:			
4417 00 10 00	Λαβές για μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια και επιτραπέζια σκεύη, σκελετοί για ψήφτες	11.4	18.8	
4417 00 90	Άλλα:			
4417 00 90 10	Καλαόδια χονδροειδούς σχηματισμού με κλιμακωτό ή τόνευση αλλά μη περικλιμακωμένα	Ατελώς	1.6	ζευγάρι
4417 00 90 20	Δίκλινα, φτυάρια, εργαλεία και γωνιακό σκεύη	Ατελώς	1.6	ζευγάρι
4417 00 90 30	Καλαόδια υποδημάτων	9.3% ή €0.06 το τετρ. μέτρο	13.3% ή €0.07 το τετρ. μέτρο	ζευγάρι
4417 00 90 40	Λαβές για εργαλεία, ψήφτες και σκουπίες	7.6	13.3	
4417 00 90 90	Άλλα	11.4	19.1	
44.18	Τεχνουργήματα ξυλοειδούς και τμήματα σκελετών για οικοδομής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυκλικές πλάκες διαφράγματα, οι πλάκες για παρτέια και τα πτύσιμα (diapies και sbales), από ξύλο:			
4418 10 00 00	Παρόμοια, πορτοκαλάκια και τα πλαίσια και τα παρτέια τους	19	26.4	
4418 20	Πόρτες και τα πλαίσια τους, παρτέια και κατώφλια:			
4418 20 10 00	Από τραπεζικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	19	26.4	
4418 20 90 00	Από άλλο ξύλο	19	26.4	
4418 30	Πλάκες διαφράγματα για παρτέια:			
4418 30 10 00	Για παρτέια μαοσιών	22.9% ή €0.48 το τετρ. μέτρο	30.6% ή €0.62 το τετρ. μέτρο	κβ. μέτρο
4418 30 90 00	Άλλα	22.9% ή €0.48 το τετρ. μέτρο	30.6% ή €0.62 το τετρ. μέτρο	κβ. μέτρο
4418 40 00 00	Ευλόγιστοι για το οικοδόμημα	19	25.9	
4418 50 00 00	Πίστινα (diapies και sbales)	11.4	18.8	
4418 90 00	Άλλα:			
4418 90 00 10	Ευλόγιστοι κυκλικές πλάκες	Ατελώς	1.6	
4418 90 00 90	Άλλα	19	26.4	
44.19 00	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:			
4419 00 10 00	Από τραπεζικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	11.4	18.3	
4419 00 90 00	Από άλλο ξύλο	11.4	18.3	
44.20	Ευκεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ευκεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για ρυμπαφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσόφινα και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4420 10	είδη στολισμού από ξύλο. Είδη τυπωσώσας, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:			
4420 10 11	Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο: ...Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου:			
4420 10 10 10	...Για οικιακή χρήση	19	30,8	
4420 10 10 90	...Άλλα	11,4	19,1	
4420 10 19	...Από άλλη ξυλεία:			
4420 10 19 10	...Για οικιακή χρήση	19	30,8	
4420 10 19 90	...Άλλα	11,4	19,1	
4420 90	...Άλλη: ...Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:			
4420 90 11 00	...Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	Ατελώς	2,7	
4420 90 19 00	...Από άλλη ξυλεία	Ατελώς	2,7	
4420 90 91 00	...Άλλη: ...Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	11,4	19,1	
4420 90 99 00	...Άλλη	11,4	19,1	
4421	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:			
4421 10 00 00	Κρεμάστρες για ενδύματα	11,4	18,8	
4421 90	...Άλλα:			
4421 90 10	...Καρφώλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστήρες ραπτικής και καρφώματα είδη από ξύλο τρυφερά:			
4421 90 10 10	...Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	0,7	
4421 90 10 90	...Άλλα	11,4	18,8	
4421 90 30 00	...Ρολά για στοφ, με ή χωρίς ελατήρια	11,4	18,8	
4421 90 50	...Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα. Ξυλόμορφες υποδηματοποιίας:			
4421 90 50 10	...Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα	3,8	7	χιλιόβα
4421 90 50 90	...Άλλα:	3,8	7	Αφ
4421 90 91	...Από πλάκες διαφράγματα από ίνες:			
4421 90 91 10	...Κυψέλες	Ατελώς	2	Αφ
4421 90 91 90	...Άλλα	11,4	19,5	
4421 90 99	...Άλλα:			
4421 90 99 10	...Κυψέλες	Ατελώς	1,3	Αφ
4421 90 99 20	...Κουτιά και ισοί	Ατελώς	1,3	
4421 90 99 30	...Πίτζες από ακλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, κλάσσια, κοσμητικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και καρφώματα	3,8	7,2	
4421 90 99 90	...Άλλα	11,4	18,8	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα υψώματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη.			
4501 10 00 00	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4501 90 00 00	Αλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
45.02 00 00	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, κλάδους, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονος γωνίες για παίματα)	Ατελώς	1.4	χ/μο
45.03	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:			
4503 10 00 00	Παίματα	3.8	8	χ/μο
4503 90 00	Αλλα:			
4503 90 00 10	...Δίσκοι για την κατασκευή παμάτων "στωα σοκ" και παρομοίων παμάτων	Ατελώς	2.2	χ/μο
4503 90 00 20	...Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκαθί. Τζουβάδες μηχανών	11.4	19.7	χ/μο
4503 90 00 90	Αλλα	3.8	8	χ/μο
45.04	Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό:			
4504 10 00	Κύβος, κλίνθος, κλάδους, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδρος κλήρας στους οκτούς περιλαμβανόμενος και οι δίσκοι:			
	...Κύβος, κλίνθος, κλάδους, φύλλα και ταινίες:			
	...Σε σχήματα μη ορθογώνια	3.8	8	χ/μο
4504 10 00 11	Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4504 10 00 19	Πλακάκια	3.8	8	χ/μο
4504 10 00 20	Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4504 90	Αλλα:			
4504 90 10	...Συναρμογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη.			
4504 90 10 10	...Τζουβάδες	11.4	17.5	χ/μο
4504 90 10 90	Αλλα	3.8	5.8	χ/μο
4504 90 90	Αλλα:			
4504 90 90 10	...Συσσωματωμένες ύλες από φελλό	Ατελώς	2.2	χ/μο
4504 90 90 20	...Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκαθί. Τζουβάδες μηχανών	11.4	19.7	χ/μο
4504 90 90 90	Αλλα	3.8	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεκτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λιγνιτικής ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναδούρες), οι λουρίδες άλλων φυτών (π.χ. ρόφη, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φυλλωδών) ή οι φλοίδες, οι φυσικές υφαντικές (νες μη κλωσμένες, τα μονόκλωστα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτί, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα προσκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πληνάτος ή μη υφανμένων υφασμάτων, οι τρύχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόκλωστα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (Κλάση 56.07).
 - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65.
 - δ) τα σχήματα και τα αμαξώματα για σχήματα, καλαθόπλεκτα (Κεφάλαιο 87).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνθετικών, όπου και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΙΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
46.01	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφανμένες ή παραλληλομήνες επίπεδα, έστω και υφανμένα (π.χ. φάβες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάβες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των παζών κλπ.):			
4601 10	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναμολογημένα σε ταινίες:			
4601 10 10 00	...Από φυτικές ύλες μη κλωστοποιημένες	Ατελής	Ατελής	
4601 10 90 00	...Άλλα	Ατελής	1.2	
4601 20	Ψάβες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάβες κλέγματα για την ξήρανση των παζών κλπ., από φυτικές ύλες:			
4601 20 10 00	...Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	11.4	19.2	
4601 20 90 00	...Άλλα	11.4	18.6	
4601 91	...Άλλα:			
4601 91 10 00	...Από φυτικές ύλες:			
4601 91 10 00	...Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	11.4	19.2	
4601 91 90 00	...Άλλα	11.4	18.6	
4601 99	...Άλλα:			
4601 99 10 00	...Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	11.4	19.2	
4601 99 90 00	...Άλλα	11.4	18.6	
46.02	Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται αποκλειστικά σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικές σπάγγους (Λούφα):			
4602 10	Από φυτικές ύλες:			
4602 10 10 00	...Πλέγματα για φίλτρα που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	Απλής	1	
4602 10 91	...Άλλα:			
4602 10 91 10	...Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται αποκλειστικά σε καθορισμένη μορφή:			
4602 10 91 10	...Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελής	1.7	
4602 10 91 20	...Σάκοι για φάνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	46.7	60.1	
4602 10 91 90	...Άλλα	11.4	19.2	
4602 10 99	...Άλλα:			
4602 10 99 10	...Γάντια από φυτικούς σπάγγους	16.1	26.5	
4602 10 99 20	...Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελής	1.7	
4602 10 99 30	...Σάκοι για φάνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	46.7	60.1	
4602 10 99 90	...Άλλα	11.4	19.2	
4602 90	...Άλλα:			
4602 90 10	...Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται αποκλειστικά σε καθορισμένη μορφή:			
4602 90 10 10	...Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελής	1.7	
4602 90 10 20	...Σάκοι για φάνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	46.7	60.1	
4602 90 10 90	...Άλλα	11.4	19.2	
4602 90 90	...Άλλα:			
4602 90 90 10	...Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελής	1.7	
4602 90 90 20	...Σάκοι για φάνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	46.7	60.1	
4602 90 90 90	...Άλλα	11.4	19.2	

ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΨΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΨΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του υδατίνου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σάδα ή θειικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονής μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε σιδήχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
47.01 00	Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:			
4701 00 10 00	Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4701 00 90 00	Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
47.02 00 00 00	Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
47.03	Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανόργανο νάτριο (σόδα) ή θειικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	Αλευκαστοι:			
4703 11 90 00	-Κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4703 19 00 00	-Άλλοι από των κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
	Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00 00	-Κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4703 29 00 00	-Άλλοι από των κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
47.04	Χημικοί πολτοί από ξύλο, διβρώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	Αλευκαστοι:			
4704 11 00 00	-Κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4704 19 00 00	-Άλλοι από των κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
	Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00 00	-Κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4704 29 00 00	-Άλλοι από των κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
47.05 00 00 00	Ημυχημικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
47.06	Πολτοί από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες:			
4706 10 00 00	-Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
	Άλλοι:			
4706 91 00 00	-Μηχανικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4706 92	-Χημικοί:			
4706 92 10 00	---Αλευκαστοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4706 92 90 00	---Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4706 93 00 00	-Ημυχημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
47.07	Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού:			
4707 10 00 00	-Από χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4707 20 00 00	-Από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4707 30	-Από χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):			
4707 30 10 00	-Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4707 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4707 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη εξολεωμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:			
4707 90 10 00	-Μη εξολεωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
4707 90 90 00	-Εξολεωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη του Κεφαλαίου 30.
 - β) τα φύλλα για την επιψήμανση με σιδήρο, της Κλάσης 32.12.
 - γ) το χαρτί το υφαντισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (Κεφάλαιο 33).
 - δ) το χαρτί και τον χαρτοβόμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (Κλάση 34.01), ή με κρέμες, σιλικώνια ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05).
 - ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα επισίθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
 - ζ) τα φύλλα υπό τεχνητές πλαστικές ύλες σε παράλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39).
 - η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού).
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαστοπλεκτικής ή καλαθοποιίας).
 - ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τμήμα XI).
 - κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65.
 - λ) τα λειανικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και το μαρμαρτζά τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14). Αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρτζά υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό.
 - μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV).
 - ν) τα είδη της Κλάσης 92.09.
 - ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. κομψιά).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίλβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομάκρυνσης υδρογόνου ή μηχανική επιφανειακή στίλβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβόμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομάκρυνση μαρμαρίνου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβόμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, όπως επίχρωση, επίλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, πλην αντισθέτων διατάξεων της Κλάσης 48.03.
3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί επιμερίδων" το χαρτί χωρίς επίχρωση ή επίλειψη του τύπου που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των επιμερίδων, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής υπόθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολληρισμένο ή είναι ελαφρά κολληρισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 διανεφίλεττα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος.
4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:

για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

 - α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:
 - 1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια, ή
 - 2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.
 - β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:
 - 1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια, ή
 - 2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.
 - γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)
 - δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m².
 - ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m².

για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

- α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.
- β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και:
- 1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),
ή
 - 2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.
- γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.
- Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, ενίοτις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σκουλακιά του τσιγού), το πλημματοειδές χαρτί και τα πλημματοειδή χαρτόνια.
5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κρεφτ" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα.
6. το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπολογιστούν κατά βάρος από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά αρίθμησης στην ονομαστική.
7. Στις Κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, που παρουσιάζονται με μία από τις παρακάτω μορφές:
- α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα,
ή
 - β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.
- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι όψεις παρουσιάζονται οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 48.02.
8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται:
- α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστόμετρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:
 - 1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.
 - 2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων Ξύλου, αγρίου κλπ.
 - 3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.
ή
 - 4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες.
 - β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.
 - γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται ταπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.
- Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.
9. Η Κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάκια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.
10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.
11. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφητές που δεν έχουν δευτερότητα χωρητικότητας σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη με την ονομασία Kraftliner" τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντιστάσεως στο σχίσμα Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.
-
- (1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elterpho, GE ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγράφεται σε διεθνές επίπεδο.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμα (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κρυστ για σόκους μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή υδά, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερο από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

- α) να έχει δείκτη σχίσματος Mullen 100 ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής.
- β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμα και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμα (kN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/t)	
	Γατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
00	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 525	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλευκαστές ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετρείται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Concora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.
4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί θεωμένο συσκευασίας" το στιβωμένο με τρύπημα χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχίσματος Mullen 100 ή ανώτερο του 15.
5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία "LWC", το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόστρωμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρό χρωματισμένο στη μία χαρτί, που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό πολτό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λεύκανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δεκατοστά, δεν είναι κωλύσιμο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερου από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερου από 57 γραμμάρια, φέρει υδατίνες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστόμετρα και το πολύ 10 εκατοστόμετρα, παρουσιάζεται σε πηλία πλάτους 31 εκατοστόμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.01 00	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4801 00 10 00	·Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς	1.3	χ/μο
4801 00 90 00	·Άλλο	Ατελώς	2.4	χ/μο
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των Κλάσεων 48.01 ή 48.03.			
4802 10 00 00	Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	1.4	χ/μο
4802 20 00 00	·Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 30 00 00	·Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοσυσταθής, θερμοσυσταθής ή ηλεκτροσυσταθής	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 40	·Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωτικής	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 40 10 00	·Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 40 90 00	·Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 51	·Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4802 51 10 00	---Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	1	χ/μο
4802 51 90 00	---Χαρτί βάρος που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετρ.μέτρο και προορίζεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 52 00 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 53	---Με βάρος 40 γραμ./τετρ.μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 53 11 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 53 19 00	---Για καρτέλες για διάτρηση:	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 53 90 00	---Χαρτί και χαρτόνια κρυστ	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 60	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 60 10 00	·Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 90 00	---Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετρ.μέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο	Ατελώς	2.4	χ/μο
48.03 00	·Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4803 00 10 00	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγιεινά), για πετσότρες καθαρισμού από καλλυπυστικά παρασκευάσματα, για πετσότρες χειρών, για πετσότρες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβόμβονας και επίτεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα, διόριστα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 εκατοστά μετρητά ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων μία πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36 εκατοστά μετρητά όταν είναι ξεδιπλωμένα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4803 00 31	·Χαρτί ρυτιδωμένο και επίτεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία "tissue", με βάρος, κατά πτυχή, κατά τετραγωνικό μέτρο			
4803 00 31 10	·Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:	11.4	19.9	χ/μο
4803 00 31 90	---Πετσότρες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	Ατελώς	2.4	χ/μο
4803 00 39	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4803 00 39 10	·Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:	11.4	19.9	χ/μο
4803 00 39 90	---Πετσότρες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	Ατελώς	2.4	χ/μο
4803 00 90	---Άλλα:	11.4	19.9	χ/μο
4803 00 90 10	·Πετσότρες σε κυλίνδρους, πτυχωτές, ανάγλυφες ή διόριστες	Ατελώς	2.4	χ/μο
4803 00 90 90	·Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κρυστ, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.02 ή 48.03:			
4804 11	·Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner":			
4804 11 11 00	---Μη λευκασμένα:			
4804 11 15 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 11 19 00	---Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 11 90 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 19	---Άλλα:	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 19 11 00	·Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 19 15 00	·Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες, αλκυλικές, στρωτικές και μία εξωτερική στρώση λευκασμένης, ημιλευκασμένης ή χρωματισμένης στη μόδα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 19 19 00	---Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	1.6	χ/μο
	---Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	1.6	χ/μο
	---Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	1.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 19 31 00	---Άλλα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 19 35 00	---Κατώτερο των 150 γραμμικών	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 19 39 00	---100 ή ανώτερο των 150 γραμμικών αλλά κατώτερο των 175 γραμμικών	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 21	---Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας:			
4804 21 10 00	---Μη λεικασμένα:			
4804 21 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 21 90 00	---Άλλο	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 29	---Άλλα:			
4804 29 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 29 90 00	---Άλλο	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 31	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 31 10 00	---Μη λεικασμένα:			
4804 31 10 00	---Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	0.7	χ/μο
4804 31 51 00	---Άλλα:			
4804 31 51 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα:	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 31 59 00	---Που χρησιμοποιούν ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 31 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 39	---Άλλα:			
4804 39 10 00	---Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	0.7	χ/μο
4804 39 51 00	---Άλλα:			
4804 39 51 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα:	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 39 59 00	---Λεικασμένα ομοιόμορφα στη μάζα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 41	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 41 10 00	---Μη λεικασμένα:			
4804 41 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 41 91 00	---Άλλα:			
4804 41 91 00	---Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "saturating kraft"	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 41 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 42	---Λεικασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 42 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 42 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 49	---Άλλα:			
4804 49 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 49 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 51	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 51 10 00	---Μη λεικασμένα:			
4804 51 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 52	---Λεικασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 52 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 52 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4804 59	---Άλλα:			
4804 59 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.05	Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4805 10 00 00	---Χαρτί ημιμηκτικό για συσκευασίες	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 21 00 00	---Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 22 10 00	---Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 22 20 00	---Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 22 90 00	---Testliner	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 23 00 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 29	---Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 29 10 00	---Άλλα:	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 29 90 00	---Testliner	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 30	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 30 10 00	---Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους αλάτος:	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 30 10 00	---Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 30 90 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 40 00	---Χαρτί και χαρτόνια διηθητικά:			
4805 40 00 10	---Χαρτί διηθητικό	3.8	9	χ/μο
4805 40 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 50 00 00	---Χαρτί και χαρτόνια πυλματοειδή, χαρτί και χαρτόνια με χνουδωτή επιφάνεια	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 60	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 60 10 00	---Χαρτί και χαρτόνια από άχρωμο	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 60 30 00	---Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 60 90	---Άλλα:			
4805 60 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	3.8	9	χ/μο
4805 60 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 70	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4805 70 11 00	---Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 70 11 00	---Testliner	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 70 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 70 90	---Άλλα:			
4805 70 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	3.8	9	χ/μο
4805 70 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 80	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 80 11 00	---Από παλιό χαρτί:			
4805 80 11 00	---Testliner	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 80 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4805 80 90	---Άλλα:			
4805 80 90 10	---Χαρτί διηθητικό	3.8	9	χ/μο
4805 80 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
48.06	Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειϊκού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους, ή σε φύλλα:			
4806 10 00 00	---Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειϊκού οξέος (φωτική περιγραφή)	Ατελώς	2.7	χ/μο
4806 20 00 00	---Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)	Ατελώς	2.7	χ/μο
4806 30 00 00	---Χαρτί διάφανο αντιγραφής (εσοπώματος)	Ατελώς	2.7	χ/μο
4806 40	---Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή:			
4806 40 10 00	---Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	2.7	χ/μο
4806 40 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
48.07	Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και εμποτισμένα εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4807 10 00 00	---Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληπάλληλες στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κατράμι, πίσσα ή άσφαλτο	Ατελώς	2.7	χ/μο
4807 91 00 00	---Άλλα:			
4807 91 00 00	---Χαρτί και χαρτόνια από άχρωμο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχρωμο	Ατελώς	2.7	χ/μο
4807 99	---Άλλα:			
4807 99 11 00	---Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί:			
4807 99 11 00	---Που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικής φύσης	Ατελώς	2.7	χ/μο
4807 99 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
4807 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
48.08	Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυθμιζόμενα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48.18 :			
4808 10	---Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα:			
4808 10 10 00	---Των οποίων μια μόνο όψη είναι καλυμμένη με χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	3	χ/μο
4808 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3	χ/μο
4808 20 00 00	---Χαρτί κρεπίτ για σακούς μεγάλης περιεκτικότητας, ρυθμιζόμενο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο	Ατελώς	2.7	χ/μο
4808 30 00 00	---Άλλα χαρτιά κρεπίτ, ρυθμιζόμενα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα	Ατελώς	2.7	χ/μο
4808 90 00 00	---Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.09	Χαρτί αποτυπωτικό (καριτόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων τουλάχιστον η μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα			
4809 10 00 00	Χαρτί αποτυπωτικό (καριτόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς	2.4	χ/μο
4809 20 00 00	Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής"	Ατελώς	2.4	χ/μο
4809 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
48.10	Χαρτί και χαρτόνια επιχρωμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαιρέση κάθε άλλη επίχρωση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
	Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4810 11	Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 11 10 00	Χαρτί και χαρτόνια-ισοθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοεισαίσθητα, θερμοεισαίσθητα ή ηλεκτροεισαίσθητα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 11 90 00	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 12 00 00	Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
	Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4810 21 00 00	Χαρτί επιχρωμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC"	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 29	Άλλα:			
4810 29 10 00	Σε κυλίνδρους	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 29 90 00	Σε φύλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
	Χαρτί και χαρτόνια κρεπί, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4810 31 00 00	Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 32	Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 32 10 00	Με επίχρωση ή επάλειψης από καολίνη	Ατελώς	2.2	χ/μο
4810 32 90 00	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 39 00 00	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
	Άλλο χαρτί και χαρτόνια:			
4810 91	Με πολλές στρώσεις:			
4810 91 10 00	Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 91 30 00	Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 91 90 00	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4810 99	Άλλα:			
4810 99 10 00	Από χαρτόμαλα λευκασμένη, με επίχρωση ή επάλειψης από καολίνη	Ατελώς	2.2	χ/μο
4810 99 30 00	Επωαλιμμένα με σκόνη μαρμαρυγία	Ατελώς	1.9	χ/μο
4810 99 90 00	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
48.11	Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, με επίχρωση, με επάλειψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 48.03, 48.09, 48.10 ή 48.18			
4811 10 00 00	Χαρτί και χαρτόνια πλισωμένα, καταραμμένα ή ασφαλισμένα	3.8	9	χ/μο
	Χαρτί και χαρτόνια επιχρωμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:			
4811 21 00 00	Αυτοκόλλητα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4811 29 00 00	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
	Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαιρέση τις συγκολλητικές):			
4811 31 00 00	Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	2.2	χ/μο
4811 39 00 00	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4811 40 00 00	Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, λαμπίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς	2.4	χ/μο
4811 90	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4811 90 10	Έντυπα με την ονομασία "συνεχή":			
4811 90 10 10	Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χημιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	8.8	13.4	χ/μο
4811 90 10 90	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
4811 90 90	Άλλα:			
4811 90 90 10	Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	8.8	13.4	χ/μο
4811 90 10 90	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.12 00 00 00 48.13	Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις Ταχυγράφοι, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες.	3.8	8.5	κ/μω
4813 10 00 00	Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες	11.4	18.9	κ/μω
4813 20 00 00	Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστά	3.8	7.2	κ/μω
4813 90	·Άλλα:			
4813 90 10 00	·Μη εμποσιζόμενα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρά ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά	3.8	7.2	κ/μω
4813 90 90	·Άλλα:			
4813 90 90 10	·Εμποσιζόμενα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρά ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά	Ατελώς	2.4	κ/μω
4813 90 90 90	·Άλλα	11.4	19.9	κ/μω
48.14	Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων:			
4814 10 00	·Χαρτί με την ονομασία "ingrain":			
4814 10 00 10	·Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιβόρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιβόρια, αλλά χρωματισμένο στην επιφάνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά μετρά	3.8	7	κ/μω
4814 10 00 90	·Άλλα:			
4814 20 00	·Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη:			
4814 20 00 11	·Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:	3.8	9.2	κ/μω
4814 20 00 12	·Περαιτέρω κατεργασμένα στην επιφάνεια	13.7	22.6	κ/μω
4814 20 00 20	·Με ένα ή δυο περιβόρια, χωρίς περιβόρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά μετρά	3.8	9.2	κ/μω
4814 20 00 90	·Άλλα	Ατελώς	3.4	κ/μω
4814 30 00 00	·Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες	11.4	18.6	κ/μω
4814 90	·Άλλα:			
4814 90 10	·Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επικαλυμμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	·Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηρισές ή εικονογραφησές που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	23.4	31.1	κ/μω
4814 90 10 20	·Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιβόρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιβόρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά μετρά	3.8	7	κ/μω
4814 90 10 90	·Άλλα	Ατελώς	1.9	κ/μω
4814 90 90	·Άλλα:			
4814 90 90 10	·Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηρισές ή εικονογραφησές που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	23.4	31.1	κ/μω
4814 90 90 20	·Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιβόρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιβόρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά μετρά	3.8	7	κ/μω
4814 90 90 90	·Άλλα	Ατελώς	1.9	κ/μω
48.15 00 00 00	Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα	7.6	14.6	κ/μω
48.16	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμυτόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κομμάτια:			
4816 10 00	·Χαρτί αποτυπωτικό (καρμυτόν) και παρόμοιο χαρτί:			
4816 10 00 10	·Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρά	Ατελώς	2.4	κ/μω
4816 10 00 90	·Άλλο	11.4	19.9	κ/μω
4816 20 00	·Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4816 20 00 10	·Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρά	Ατελώς	2.4	κ/μω
4816 20 00 90	·Άλλο	11.4	19.9	κ/μω
4816 30 00 00	·Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις	11.4	19.9	
4816 90 00	·Άλλα:			
4816 90 00 10	·Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων	Ατελώς	2.4	
4816 90 00 20	·Άλλα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρά	Ατελώς	2.4	κ/μω
4816 90 00 90	·Άλλα	11.4	19.9	
48.17	Φόκελοι, ελιστολικά δελτία, ταχυδρομικά δελτία, μη εικονογραφημένα και δελτία αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι Κοιτίδα, θήκες και παρόμοιες μηχανές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:			
4817 10 00 00	·Φόκελοι	14.7	25.9	
4817 20 00 00	·Ελιστολικά δελτία, ταχυδρομικά δελτία μη εικονογραφημένα και	14.7	25.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4817 10 00 00	Δελτία αλληλογραφίας			
48 18	Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	14.7	25.9	
48 18 10	Χαρτί υγείας, μαντίλια, πετοίτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετοίτες χεριών, τραπεζομάντιλα, πετοίτες τραπέζιου, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετοίτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτόμαξα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπτες επιράνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4818 10 10	--Χαρτί υγείας:			
4818 10 10 10	--Θάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 10 10 10	--Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς 11.4	2.4 19.9	χ/μο
4818 10 10 90	--Άλλο			
4818 10 90	--Θάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 90 10	--Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς 11.4	2.4 19.9	χ/μο
4818 10 90 90	--Άλλο			
4818 20	Μαντίλια, πετοίτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετοίτες χεριών:			
4818 20 10 00	--Μαντίλια και πετοίτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού	22.9	36.5	
4818 20 10 00	--Πετοίτες χεριών:			
4818 20 91 00	--Σε κυλίνδρους	22.9	36.5	
4818 20 99 00	--Άλλες	22.9	36.5	
4818 30 00 00	Τραπεζομάντιλα και πετοίτες τραπέζιου	22.9	36.5	
4818 40	Πετοίτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 11 00	--Πετοίτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη:			
4818 40 11 00	--Πετοίτες (σερβιέτες) υγείας	13.7	22.3	
4818 40 13 00	--Ταμπόν υγείας	13.7	22.3	
4818 40 19 00	--Άλλα	11.4	20.2	
4818 40 91	--Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 91 10	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
4818 40 91 10 10	---Απορροφητικές πάνες για βρέφη	13.7	22.3	
4818 40 91 90	---Άλλα	11.4	20.2	
4818 40 99	--Άλλα:			
4818 40 99 10	---Απορροφητικές πάνες για βρέφη	13.7	22	
4818 40 99 90	---Άλλα	11.4	19.4	
4818 50 00 00	Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	11.4	20.5	
4818 90	Άλλα:			
4818 90 10 00	Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.4	20.2	
4818 90 90	Άλλα:			
4818 90 90 10	--Άλλο χαρτί σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	3	
4818 90 90 20	--Σεντόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	22.9	36.5	
4818 90 90 90	--Άλλα	11.4	20.5	
48 19	Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπτες επιράνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια:			
4819 10 00	--Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00 10	--Χαρτοκιβώτια	13.7	22.6	
4819 10 00 90	--Άλλα	11.4	20.8	
4819 20	--Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	--Θάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 10 10	---Χαρτοκιβώτια	13.7	22.6	
4819 20 10 90	---Άλλα	11.4	20.8	
4819 20 90	--Θάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	---Χαρτοκιβώτια	13.7	22.6	
4819 20 90 90	---Άλλα	11.4	20.8	
4819 30 00	--Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστόμετρα ή περισσότερο:			
4819 30 00 10	---Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	14.1	19	χ/μο
4819 30 00 90	---Άλλα	11.4	20.8	
4819 40 00	--Άλλοι σάκοι, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά:			
4819 40 00 10	---Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	14.1	19	χ/μο
4819 40 00 90	---Άλλα	11.4	20.8	
4819 50 00	--Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:			
4819 50 00 10	--Κουτιά για τσιγάρα	22.9	31.4	χ/μο
4819 50 00 90	--Άλλα	11.4	20.8	
4819 60 00 00	Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	11.4	20.5	
48 20	Κατάσχετα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΣΤΙΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4820 10	χαρτοθέτες, ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποικίμοια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (panifoid), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι.			
4820 10 10 00	-Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεις, παραγγελιών, αποδείξεις), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα.	23.4	32.4	
4820 10 30	-Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις.			
4829 10 30 10	---Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές	14.7	25.9	
4829 10 30 90	---Άλλα	23.4	32.4	
4820 10 50 00	-Σημειωματάρια-ημερολόγια	23.4	32.4	
4820 10 90 00	---Άλλα	23.4	32.4	
4820 20 00 00	-Τετράδια	23.4	32.4	
4820 30 00 00	-Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων, ποικίμοια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων	23.4	32.4	
4820 40	-Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (panifoid), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού.			
4820 40 10 00	---Έντυπα με την ονομασία "συνεχή"	23.4	32.4	
4820 40 90 00	---Άλλα	23.4	32.4	
4820 50 00 00	-Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές	23.4	32.4	
4820 90 00	---Άλλα:			
4820 90 00 10	-Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες πλάτους 24-45 εκατοστόμετρα μη τυπωμένο ή ελαφρά γραμμωγραφημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για αποκλειστική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	3.2	
4820 90 00 20	-Καλύμματα βιβλίων	Ατελώς	12	
4820 90 00 90	---Άλλα	23.4	32.4	
48 21	Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:			
4821 10	-Τυπωμένες:			
4821 10 10	---Αυτοκόλλητες:			
4821 10 10 10	---Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	2.7	
4821 10 10 90	---Άλλες	23.4	31.9	
4821 10 90 00	---Άλλες	23.4	31.9	
4821 90	---Άλλες:			
4821 90 10	---Αυτοκόλλητες:			
4821 90 10 10	---Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	2.7	
4821 90 10 90	---Άλλες	23.4	31.9	
4821 90 10 00	---Άλλες	23.4	31.9	
48 22	Πηνή, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρωμένα:			
4822 10 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων	Ατελώς	3	
4822 90 00	---Άλλα:			
4822 90 00 10	---Για υφαντουργικές μηχανές	Ατελώς	3	
4822 90 00 90	---Άλλα	11.4	20.5	
48 23	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίθετες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίθετες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4823 11	-Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κύλινδρους:			
4823 11 10 00	---Αυτοκόλλητο:			
4823 11 10 00	---Ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα στις οποίες το επιχρίσμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βούτυλασμένο	11.4	18.8	
4823 11 90	---Άλλα:			
4823 11 90 10	---Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	2.4	
4823 11 90 20	---Άλλες λωρίδες γομμωμένες	6.2	11.9	
4823 11 90 90	---Άλλα	11.4	19.9	
4823 19 00	---Άλλα:			
4823 19 00 10	---Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	2.4	
4823 19 00 20	---Άλλες λωρίδες γομμωμένες	6.2	11.9	
4823 19 00 90	---Άλλα	11.4	19.9	
4823 20 00	-Χαρτί και χαρτόνι για διατήρησης:			
4823 20 00 10	---Χαρτί για διατήρησης κομμένο σε μεγέθη ή σχήματα	Ατελώς	2.4	
4823 20 00 90	---Άλλα	11.4	19.9	
4823 30 00	-Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4823 30 00 10	Για στατιστικές μηχανές	19	32.2	
4823 30 00 90	Άλλες	11.4	20.5	
4823 40 00 00	Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηρία, σε φύλλα ή σε δίσκους	11.4	20.5	
4823 51	Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4823 51 10 00	Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα:			
4823 51 90 00	Ετυπα με την ονομασία "συνεχή"	11.4	19.9	
4823 59	Άλλα:	11.4	19.9	
4823 59 10	Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηρία:			
4823 50 10 10	Πηρία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	2.4	
4823 50 10 90	Άλλα	11.4	19.9	
4823 59 90 00	Άλλα	11.4	19.9	
4823 60	Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνα, κύπελλα και παρόμοια είδη από χαρτί ή χαρτόνι:			
4823 60 10 00	Δίσκοι, πιατέλες και πιάτα	11.4	20.5	
4823 60 90 00	Άλλα	11.4	20.5	
4823 70	Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, από χαρτόμαξα:			
4823 70 10	Συσκευασίες κυψελοειδείς για συγά:			
4823 70 10 10	Δίσκοι	Ατελώς	3	
4823 70 10 20	Κουτιά	11.4	20.5	
4823 70 90 00	Άλλα	11.4	20.5	
4823 90	Άλλα:			
4823 90 10 00	Συναρμωγές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
4823 90 20 00	Άλλα:			
4823 90 30 00	Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές jacquard και παρόμοια	Ατελώς	1.2	
4823 90 51 00	Βεντάλιες χειρού (πτυσσόμενες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	11.4	19	
4823 90 51 00	Άλλα:			
4823 90 51 00	Κομμένα για ορισμένες χρήσεις:			
4823 90 71 00	Χαρτί για πυκνότες	11.4	19.9	
4823 90 71 00	Άλλα:			
4823 90 79	Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες	11.4	19.9	
4823 90 70 10	Άλλα:			
4823 90 79 20	Χαρτί για ενθύματα, εμπορεύματα για μηχανές πλεκτικής και τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, τυλίγματα ειδικά για τη συσκευασία σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών πακμάτων ή καφυλλίων για φιάλες	Ατελώς	2.4	
4823 90 79 20	Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	19	31.6	
4823 90 79 90	Άλλα	11.4	19.9	
4823 90 90	Άλλα:			
4823 90 90 10	Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newstape", καρτέλλες για μηχανές πλεκτικής και υφαντουργίας τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, περιτυλίγματα σε κυλίνδρους ή μοτομίνες για τη συσκευασία ζαχαρόπηκτων προϊόντων, χαρτόνι σε λωρίδες ή κυλίνδρους, προστατευτικές γωνίες για είδη ταξιδιού	Ατελώς	3	
4823 90 90 20	Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	19	32.2	
4823 90 90 30	Χαρτοβάμβακας και επίθετες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, σε λωρίδες ή κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μετρα	Ατελώς	3	
4823 90 90 90	Άλλα	11.4	20.5	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ,
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποστρώματα (Κεφάλαιο 37).
- β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (Κλάση 90.23).
- γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του Κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χωροδοτές ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 49.01:

- α) οι συλλογές εικόνων χαρακτικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.
- β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.
- γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χωροδοτηθούν ή να βιβλιοδετηθούν

Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην Κλάση 49.11.

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λενωμάτα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λενωμάτα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερευόν ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
49.01	Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:			
4901 10 00 00	-- Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα	Ατελώς	Ατελώς	
	-- Άλλα:			
4901 91 00 00	-- Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη	Ατελώς	Ατελώς	
4901 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
49.02	Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις:			
4902 10 00 00	-- Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα	Ατελώς	Ατελώς	
4902 90 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
49.03 00 00 00	Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά	Ατελώς	1.9	
49.04 00 00 00	Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη	Ατελώς	Ατελώς	
49.05	Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες:			
4905 10 00 00	-- Υδρόγειες σφαίρες	Ατελώς	1.2	
	-- Άλλα:			
4905 91 00 00	-- Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων	Ατελώς	Ατελώς	
4905 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
49.06 00 00 00	Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε εναιωρητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφήματων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω	Ατελώς	Ατελώς	
49.07 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν κυριωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουίν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι:			
4907 00 10	-- Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα:			
4907 00 10 10	-- Αμεταχειρίστα	Ατελώς	0.7	
4907 00 10 90	-- Άλλα	19	29.9	
4907 00 30 00	-- Τραπεζογραμμάτια	Ατελώς	Ατελώς	
	-- Άλλα:			
4907 00 91 00	-- Υπογραμμένα και αριθμημένα	19	29.2	
4907 00 99 00	-- Άλλα	19	30.6	
49.08	Χαλκομανίες κάθε είδους:			
4908 10 00 00	-- Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν	3.8	7.3	
4908 90 00 00	-- Άλλες	3.8	7.3	
49.09 00 00	Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολήσεις:			
4909 00 00 10	-- Δελτάρια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιαστικό χαρακτηριστικό	23.4	31	
4909 00 00 90	-- Άλλα	30.7	38.3	
49.10 00 00	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπιλάκια ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:			
	-- Τα γνωστά ως "διηλεκτή" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μπιλάκι τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:			
4910 00 00 11	-- Από πλαστική ύλη	13.7	21.8	
4910 00 00 12	-- Από ξύλο, από επεξεργασμένες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για οικοδομή ή, από γυαλί	11.4	19.1	
4910 00 00 13	-- Από υλικά κεραμικής	22.8	36.7	
4910 00 00 14	-- Από κοινό μέταλλο	7.6	13.3	
4910 00 00 90	-- Άλλα	23.4	30.8	
49.11	Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες:			
4911 10 00 00	-- Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια	Ατελώς	1.6	
4911 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	1.6	
4911 91	-- Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες:			
4911 91 10 00	-- Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφήσεις ή εικόνες χαρακτικής χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (λεζάντα) και προορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις	23.4	29.2	
4911 91 80	-- Άλλα:			
4911 91 80 10	-- Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστόμετρα	19	30.8	
4911 91 80 90	-- Άλλα	23.4	30.8	
4911 99 00	-- Άλλα:			
4911 99 00 10	-- Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες	Ατελώς	1.6	
4911 99 00 90	-- Άλλα	23.4	30.8	

ΤΜΗΜΑ ΧΙ

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηφτροπούας (Κλάση 05.02), τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (Κλάση 05.03).
 - β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελασματοπυρήνα ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11.
 - γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14.
 - δ) τον αμίαντο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13.
 - ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίθεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράψματα για χειρουργικές ραφές).
 - ς) τα ενωιοθηροποιημένα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
 - η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουράδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξιούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπιντοπλεκτικής ή καλαθοπλέκας από τα ίδια αυτά είδη (Κεφάλαιο 46).
 - θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πληγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του Κεφαλαίου 39.
 - ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πληγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του Κεφαλαίου 40.
 - κ) τα μη αποξηλωμένα δέρματα (κεφάλαιο 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέματα των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
 - λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02.
 - μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας).
 - ν) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνημια και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64.
 - ξ) τα δίχτυα και τους φίλτες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
 - ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67.
 - π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15.
 - ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
 - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμένης, συσκευές φωτισμού).
 - τ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).
2. Α) τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθιερώσει από τις άλλες υφαντικές ύλες.
- Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:
- α) τα νήματα από χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
 - β) η εκλογή της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του Κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης που πρέπει να εφαρμοστεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό.
 - γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο.
 - δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.
 - ε) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.
3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):
- α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκτίνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.

γ) από καννάφι ή λινάρι:

1ο) στιλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.

2ο) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.

ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

ζ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

Η) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντροτρίχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

β) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του Κεφαλαίου 54.

γ) στις τρίχες αλιείας (μεσοπήλεες) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54.

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ζ).

ε) στα νήματα από σενόλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα" της Κλάσης 56.06.

4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προκρίνονται:

α) σε καρτίλες, καρούλια (μπομπούνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.

β) σε μπάλες, κοιβάκια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex,

ή

3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

γ) σε κούκλες διατεμμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

Η) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:

1ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας και

2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex.

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:

1ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,

ή

2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες.

γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο.

δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:

1ο) σε κούκλες με σταυροειδές τυλίγμα του νηματος.

- ή
- 2ο) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε συλίνες στριπτηρών, κυλίνδρους, καρτούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).
5. Στις Κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- α) να προσφέρονται σε υπόθεμα (π.χ. καρτούλια, συλίνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια.
- β) να είναι κολληρισμένα και
- γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".
6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:
- | | |
|--|------------|
| · νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες: | 60 cN/tex. |
| · νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες: | 53 cN/tex. |
| · νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: | 27 cN/tex. |
7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":
- α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.
- β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεκονοπάνα, σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπέζομάνιλα, μαντίλια του λαιμού ("τετράγωνα") και κουβέρτες.
- γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα. εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ίλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς σόγια έχουν απλώς συγκρατηθεί.
- δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίματος του νήματος.
- ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνειά τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έτσι και με παρεμβολή μιας ύλης παραγόμενης).
- ς) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.
8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.
9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα περιλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στρεφώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνθετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.
10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ίλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.
11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβατισμένα.
12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμιδιά" εννοεί και τα αραμιδιά.
13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ίλες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έτσι και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:
- α) "νήματα ελαστομερή":
τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ίλες, άλλα από τα υφανμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους.
- β) "νήματα αλεύκαστα":
τα νήματα:
- 1ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έτσι και στη μάζα), ούτε εκτίπωση.
- ή
- 2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίλα.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξείδιο του τιτανίου).

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες (ινές, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)":

τα νήματα:

1ο) που είναι βαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές (ινές,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chines),

ή

3ο) στα οποία το φτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.

ζ) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τόπι,

ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες (ινές,

ή

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

η) "υφάσματα βικιμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι,

ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.

θ) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις ούγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη).

ι) "υφάσματα τιπυτιά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξαιρούνται με τιπυτιά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψεκασμό, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτίου μεταφοράς, με σχηματισμό φλόκων, με τη μέθοδο μπατίλι.)

Η σύλωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisage) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

κ) "απλή υφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαιδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του σημειονού και κάθε νήμα του σημειονού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαιδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές υλές θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες υλές.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδιτή ή μπουκλωτή επιφάνεια.

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφασμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο, ασημένια ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντηματος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 13 του Τμήματος αυτού, θεωρούνται ως "ενδύματα από υφαντικές υλές" τα ενδύματα των Κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και των Κλάσεων 62.01 μέχρι 62.11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ΜΕΤΑΞΙ			
50.01 00 00 00	Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξητάλιγμα των ινών τους	Ατελώς	0.3	χ/μο
50.02 00 00 00	Μετάξι υψό (ακατέργαστο), όχι συμπυκνωμένο	9.5	15.6	χ/μο
50.03	Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα κατάλληλα για ξητάλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια): · Μη λανασωμένα ή χτενισμένα · Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
50.03 10 00 00	· Μη λανασωμένα ή χτενισμένα			
50.03 90 00 00	· Άλλα			
50.04 00	Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
50.04 00 10 00	Φυσικής χροιάς, πλεγμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.3	χ/μο
50.04 00 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
50.05 00	Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
50.05 00 10 00	· Φυσικής χροιάς, πλεγμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μο
50.05 00 90 00	· Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
50.06 00	Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μωσνητές):			
50.06 00 10 00	· Νήματα από μετάξι	14.2	23.6	χ/μο
50.06 00 90 00	· Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μωσνητές)	14.2	22.7	χ/μο
50.07	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:			
50.07 10 00 00	Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι	17.2	26.8	τετρ. μέτρο
50.07 20	· Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:			
50.07 20 10 00	· Κρεπ · Ροζέτες, habatai, bonan, shantoung, corah και παρόμοια υφάσματα της Άνω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σύμμικτα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):	17.2	27.2	τετρ. μέτρο
50.07 20 21 00	· Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλής πλεγμένα · Άλλα:	17.2	27	τετρ. μέτρο
50.07 20 31 00	· Απλής ύφανσης	17.2	27.3	τετρ. μέτρο
50.07 20 39 00	· Άλλα	17.2	27.3	τετρ. μέτρο
50.07 20 41 00	· Άλλα:	17.2	27.3	τετρ. μέτρο
50.07 20 51 00	· Υφάσματα με αρανή (όχι πυκνή) ύφανση · Άλλα:	17.2	27.3	τετρ. μέτρο
50.07 20 59 00	· Φυσικής χροιάς, πλεγμένα ή λευκασμένα · Βαμμένα	17.2	27.3	τετρ. μέτρο
50.07 20 61 00	· Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: · Με πλάτος που υπερβαίνει 57 εκατοστά μετρά αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά μετρά	17.2	27.3	τετρ. μέτρο
50.07 20 69 00	· Άλλα	17.2	27.3	τετρ. μέτρο
50.07 20 71 00	· Τυπωτά	17.2	27.3	τετρ. μέτρο
50.07 90	· Άλλα υφάσματα:			
50.07 90 10 00	· Φυσικής χροιάς, πλεγμένα ή λευκασμένα	17.2	27.2	τετρ. μέτρο
50.07 90 30 00	· Βαμμένα	17.2	27.2	τετρ. μέτρο
50.07 90 50 00	· Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	17.2	27.2	τετρ. μέτρο
50.07 90 90 00	· Τυπωτά	17.2	27.2	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ, ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΙΔΕΙΣ, ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

- α) "μαλλί" η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή
- β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπακά, λάμας, περσιβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχοπόντικα
- γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (Κλάση 05.02) και τις χοντρότριχες (τρίχες χαιτίης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (Κλάση 05.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
51.01	Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα: -Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβά: <ul style="list-style-type: none"> 5101 11 00 00 --Μαλλιά από κούρεμα 5101 19 00 00 --Άλλα 	3.8	5.8	χ/μο
	Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα): <ul style="list-style-type: none"> 5101 21 00 00 --Μαλλιά από κούρεμα 5101 29 00 00 --Άλλα 	3.8	5.8	χ/μο
	Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα): <ul style="list-style-type: none"> 5101 30 00 00 Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες: 5102 10 --Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: 5102 10 10 00 --Από κουνέλια Αγκύρας 5102 10 30 00 --Από αλεπού, λάμα και περιουβιανή λάμα 5102 10 50 00 --Από καμήλα, βούβαλο του Θιβέτ (yack), κατοίκια μοσχέ, κατοίκια του Θιβέτ, κατοίκια του Κοσμίη και παρόμοιες κατοίκιες 5102 10 90 00 --Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μοσχολόπτικες 5102 20 00 00 Τρίχες χοντροειδείς 	3.8	5.8	χ/μο
51.03	Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξερτίδια: <ul style="list-style-type: none"> 5103 10 Αποχτηνία από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: 5103 10 00 00 --Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) 5103 10 90 00 --Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) 5103 20 --Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: 5103 20 10 00 --Απορρίμματα από νήματα 5103 20 91 00 --Άλλα: 5103 20 91 00 --Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) 5103 20 99 00 --Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) 5103 30 00 00 Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες 5104 00 00 00 Ξερτίδια από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς 	3.8	5.8	χ/μο
51.05	Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και το μαλλί χτενισμένο χίμα): <ul style="list-style-type: none"> 5105 10 00 00 Μαλλί λαναρισμένο 5105 21 00 00 Μαλλί χτενισμένο 5105 29 00 00 --Άλλο 5105 30 Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες: 5105 30 10 00 --Λαναρισμένες 5105 30 90 00 --Χτενισμένες 5105 40 00 00 Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες 	3.8	6.5	χ/μο
51.06	Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: <ul style="list-style-type: none"> 5106 10 Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί: 5106 10 10 00 --Αλεύαστα 5106 10 90 00 --Άλλα 5106 20 Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί: 5106 20 10 00 Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: 5106 20 11 00 --Αλεύαστα 5106 20 19 00 --Άλλα 5106 20 91 00 --Άλλα: 5106 20 91 00 --Αλεύαστα 5106 20 99 00 --Άλλα 	Ατελώς	6.9	χ/μο
51.07	Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: <ul style="list-style-type: none"> 5107 10 Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί: 5107 10 10 00 --Αλεύαστα 5107 10 90 00 --Άλλα 5107 20 Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί: 5107 20 10 00 Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας: 5107 20 10 00 --Αλεύαστα 5107 20 30 00 --Άλλα 5107 20 91 00 --Σήματα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες: 5107 20 51 00 --Αλεύαστα 5107 20 59 00 --Άλλα 5107 20 91 00 --Άλλα σύμμικτα: 5107 20 91 00 --Αλεύαστα 5107 20 99 00 --Άλλα 	Ατελώς	7.3	χ/μο
51.08	Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: <ul style="list-style-type: none"> 5108 10 Λαναρισμένα: 5108 10 10 00 --Αλεύαστα 5108 10 90 00 --Άλλα 5108 20 Χτενισμένα: 5108 20 10 00 --Αλεύαστα 5108 20 90 00 --Άλλα 	Ατελώς	6.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5109	Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5109 10	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5109 10 10 00	- Σε κοφάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κοτύλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	6.9	χ/μ
5109 10 90 00	· Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μ
5109 90	· Άλλα:			
5109 90 10	- Σε κοφάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κοτύλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	7.3	χ/μ
5109 90 90 00	· Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μ
51 10 00 00 00	Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροίτριχες (χαίτης και ουράς μονόκλων ή βοοειδών) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από πυλιμμένες χοντροίτριχες (χαίτης και ουράς μονόκλων ή βοοειδών)), έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	6.8	χ/μ
51 11	Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:			
5111 11 00 00	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5111 19	· Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28	τετ.μέτρο
5111 19 10 00	· Άλλα:			
5111 19 10 30	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28	τετ.μέτρο
5111 19 90 00	· Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28	τετ.μέτρο
5111 20 00 00	· Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5111 30	· Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5111 30 10 00	· Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5111 30 30 00	· Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5111 30 90 00	· Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5111 90	· Άλλα:			
5111 90 10 00	Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	13.2	27.3	τετ.μέτρο
5111 90 91 00	· Άλλα:			
5111 90 91 00	- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5111 90 93 00	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5111 90 99 00	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
51 12	Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:			
5112 11 00 00	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5112 19	· Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28	τετ.μέτρο
5112 19 10 00	· Άλλα:			
5112 19 10 30	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28	τετ.μέτρο
5112 19 90 00	· Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28	τετ.μέτρο
5112 20 00 00	· Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5112 30	· Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5112 30 10 00	· Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5112 30 30 00	· Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5112 30 90 00	· Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5112 90	· Άλλα:			
5112 90 10 00	Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	13.2	27.3	τετ.μέτρο
5112 90 91 00	· Άλλα:			
5112 90 91 00	- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5112 90 93 00	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
5112 90 99 00	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	13.2	28.4	τετ.μέτρο
51 13 00 00 00	Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροίτριχες (χαίτης και ουράς μονόκλων ή βοοειδών)	17.2	27	τετ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως υφάσματα με την ονομασία "denim" εννοούνται τα υφάσματα με διαγώνια ριγική υφανση (σερό), στα οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, σπασμένο σερό ή σετέν 4, που δίνει την εντύπωση αλευριδας, στα οποία τα νήματα του σημηνίου είναι βαμμένα μπλε και τα νήματα του υφადιού είναι αλευριαστά, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φαστεινό από τα νήματα του σημηνίου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
52.01.00	Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:			
5201.00.10.00	Υδροφιλο ή λευκασμένο	1.9	2.9	χ/μo
5201.00.90.00	Άλλο	1.9	2.9	χ/μo
52.02	Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5202.10.00.00	Απορρίμματα από νήματα:	3.8	5.8	χ/μo
	Άλλα:			
5202.91.00.00	Ξεφτίδια	3.8	5.8	χ/μo
5202.99.00.00	Άλλα	3.8	5.8	χ/μo
52.03.00.00.00	Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο	3.8	6.2	χ/μo
52.04	Νήματα για ράφιο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204.11.00	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι:			
5204.11.00.10	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτ:	0.9 σεντί τα 1000 μέτρα	1.6% 1.5 σεντί τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μo
5204.11.00.90	Άλλα:			
5204.19.00.10	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτ:	0.9 σεντί τα 1000 μέτρα	1.6% 1.5 σεντί τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μo
5204.19.00.90	Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204.20.00	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα:	0.9 σεντί τα 1000 μέτρα	2.4% 2.5 σεντί τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μo
52.05	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205.11.00.00	Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.12.00.00	Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.13.00.00	Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.14.00.00	Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.15	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205.15.10.00	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.15.90.00	Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μo
	Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:			
5205.21.00.00	Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.22.00.00	Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.23.00.00	Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.24.00.00	Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.25	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205.25.10.00	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.25.30.00	Με τίτλο κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.25.90.00	Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μo
	Νήματα στρώματα ή κορόδωτά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205.31.00.00	Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.32.00.00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205.33.00.00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΓΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5205 34 00 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 35	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα):			
5205 35 10 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 35 90 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 41 00 00	Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες: Με τίτλο σε αλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 42 00 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 43 00 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 44 00 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα).	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 45	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα):			
5205 45 10 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 45 30 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5205 45 90 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
52.06	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιο), που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5206 11 00 00	Νήματα αλά, από ίνες μη χτενισμένες: Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 12 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 13 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 14 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 15	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 15 10 00	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 15 90 00	Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μo
5206 21 00 00	Νήματα αλά, από ίνες χτενισμένες: Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 22 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 23 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 24 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 25	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 25 10 00	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά που δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 25 90 00	Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μo
5206 31 00 00	Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες: Με τίτλο σε αλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 32 00 00	Με τίτλο σε αλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε αλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5206 33 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 34 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 35	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 35 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 35 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 41 00 00	...Νήματα στριμμένα ή κορδονατά, από ίνες χτενισμένες: ...Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 42 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 43 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 44 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 45	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 45 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
5206 45 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
52.07	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιο) συσκευασμένα για τη λανική πώληση:			
5207 10 00 00	...Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελώς	2.4	χ/μo
5207 90 00 00	...Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μo
52.08	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρα:			
	...Αλεύκαστα:			
5208 11	...Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα:			
5208 11 10	...Γάζες για την επίθεση τραυμάτων:			
5208 11 10 10	...Συνφρασμένες με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	τετ.μέτρο
5208 11 10 90	...Άλλες	5.7	10	
5208 11 90	...Άλλα:			
5208 11 90 10	...Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5208 11 90 91	...Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετ.μέτρο
5208 11 90 99	...Άλλα	5.7	10	τετ.μέτρο
5208 12	...Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα:			
	...Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετ.μέτρα με πλάτος:			
5208 12 11	...Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 11 10	...Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5208 12 11 91	...Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετ.μέτρο
5208 12 11 99	...Άλλα	5.7	10	τετ.μέτρο
5208 12 13	...Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 13 10	...Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5208 12 13 91	...Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετ.μέτρο
5208 12 13 99	...Άλλα	5.7	10	τετ.μέτρο
5208 12 15	...Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 15 10	...Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5208 12 15 91	...Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετ.μέτρο
5208 12 15 99	...Άλλα	5.7	10	τετ.μέτρο
5208 12 19	...Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 19 10	...Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5208 12 19 91	...Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετ.μέτρο
5208 12 19 99	...Άλλα	5.7	10	τετ.μέτρο
	...Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 12 91	...Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 91 10	...Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5208 12 91 91	...Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 12 91 99Άλλα	5.7	10	τετρ.μέτρο
5208 12 93Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 93 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 12 93 91Άλλα:			
5208 12 93 91Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετρ.μέτρο
5208 12 93 99Άλλα	5.7	10	τετρ.μέτρο
5208 12 95Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 95 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 12 95 91Άλλα:			
5208 12 95 91Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετρ.μέτρο
5208 12 95 99Άλλα	5.7	10	τετρ.μέτρο
5208 12 99Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 99 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 12 99 91Άλλα:			
5208 12 99 91Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετρ.μέτρο
5208 12 99 99Άλλα	5.7	10	τετρ.μέτρο
5208 13 00Διακρίνως ριγιστής (αριζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 13 00 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 13 00 90Άλλα	5.7	10	τετρ.μέτρο
5208 19 00Άλλα υφάσματα:			
5208 19 00 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 19 00 90Άλλα	5.7	10	τετρ.μέτρο
5208 21Λευκασμένα:			
5208 21 10Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 21 10 10Γάζες για την επίδεση τραυμάτων:			
5208 21 10 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 21 10 90Άλλες	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 21 90Άλλα:			
5208 21 90 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 21 90 91Άλλα:			
5208 21 90 91Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 21 90 99Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 22 11Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα με πλάτος:			
5208 22 11 10Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 11 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 22 11 91Άλλα:			
5208 22 11 91Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 11 99Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 13Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 13 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 22 13 91Άλλα:			
5208 22 13 91Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 13 99Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 15Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 15 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 22 15 91Άλλα:			
5208 22 15 91Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 15 99Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 19Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 19 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 22 19 91Άλλα:			
5208 22 19 91Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 19 99Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 91Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 22 91 10Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 91 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 22 91 91Άλλα:			
5208 22 91 91Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 91 99Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 93Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 93 10Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 22 93 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 22 93 99Άλλα			τετράμετρο
5208 22 95Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 95 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 22 95 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 22 95 99Άλλα			τετράμετρο
5208 22 99Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 99 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 22 99 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 22 99 99Άλλα			τετράμετρο
5208 23 00Διαγώνια εγκυττής (σερέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειώσι με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 23 00 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 23 00 90Άλλα	1.8	10	
5208 29 00Άλλα υφάσματα:			
5208 29 00 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 29 00 90ΆλλαΒαμμένα:	1.8	10	
5208 31 00Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα:			
5208 31 00 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 31 00 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 31 00 99Άλλα			τετράμετρο
5208 32Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα:			
5208 32 11Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετράμετρα, με πλάτος:			
5208 32 11 10Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 11 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 32 11 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 11 99Άλλα			τετράμετρο
5208 32 13Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 13 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 32 13 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 13 99Άλλα			τετράμετρο
5208 32 15Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 15 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 32 15 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 15 99Άλλα			τετράμετρο
5208 32 19Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 19 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 32 19 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 19 99Άλλα			τετράμετρο
5208 32 91Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετράμετρα, με πλάτος:			
5208 32 91 10Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 91 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 32 91 91Άλλα:Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 91 99Άλλα			τετράμετρο
5208 32 93Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 93 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 32 93 10Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 32 93 91	Ταϊτιά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 32 93 99 5208 32 95	Άλλα Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα τα 165 εκατοστόμετρα:	1.8	10	τετράμετρο
5208 32 95 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 32 95 91	Άλλα: Ταϊτιά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 32 95 99 5208 32 99	Άλλα Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:	1.8	10	τετράμετρο
5208 32 99 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 32 99 91	Άλλα: Ταϊτιά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 32 99 99 5208 33 00	Άλλα Διαγώνιας υφαντής (σεζέ) ή στοιβαχτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειώσι με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4:	1.8	10	τετράμετρο
5208 33 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 33 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 39 00	Άλλα υφάσματα:			
5208 39 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 39 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 41 00	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5208 41 00 10	Αιχλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα:			
5208 41 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 41 00 91	Άλλα: Αλιτζιά	13.7% ή 2.3 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 41 00 92	Ταϊτιά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 41 00 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 42 00	Αιχλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα:			
5208 42 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 42 00 91	Άλλα: Αλιτζιά	13.7% ή 2.3 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 42 00 92	Ταϊτιά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 42 00 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 43 00	Διαγώνιας υφαντής (σεζέ) ή στοιβαχτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειώσι με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 43 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 43 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 49 00	Άλλα υφάσματα:			
5208 49 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 49 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 51 00	Τυλιτά:			
5208 51 00 10	Αιχλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα:			
5208 51 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 51 00 91	Άλλα: Ταϊτιά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 51 00 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 52	Αιχλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα:			
5208 52 10	Αιχλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετράμετρα:			
5208 52 10 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 52 10 91	Άλλα: Ταϊτιά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 52 10 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 52 90	Αιχλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετράμετρα:			
5208 52 90 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 52 90 91	Άλλα: Ταϊτιά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 52 90 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5208 53 00	Διαγώνιας υφαντής (σεζέ) ή στοιβαχτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειώσι με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 53 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 53 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΕΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 59 00	...Άλλα υφάσματα:			
5208 59 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5208 59 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμητρα:			
	Αλεύκαστα:			
5209 11 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 11 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5209 11 00 91	...Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετράμητρο
5209 11 00 99	...Άλλα	5.7	10	τετράμητρο
5209 12 00	...Διαγώνια ριγώτης (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 12 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 12 00 90	...Άλλα	5.7	10	τετράμητρο
5209 19 00	...Άλλα υφάσματα:			
5209 19 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 19 00 90	...Άλλα	5.7	10	τετράμητρο
	Λευκασμένα:			
5209 21 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 21 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5209 21 00 91	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντι το τετράμητρο	22.3% ή 6.2 σεντι το τετράμητρο	τετράμητρο
5209 21 00 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209 22 00	...Διαγώνια ριγώτης (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 22 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 22 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209 29 00	...Άλλα υφάσματα:			
5209 29 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 29 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
	Βαμμένα:			
5209 31 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 31 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5209 31 00 91	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντι το τετράμητρο	22.3% ή 6.2 σεντι το τετράμητρο	τετράμητρο
5209 31 00 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209 32 00	...Διαγώνια ριγώτης (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 32 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 32 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209 39 00	...Άλλα υφάσματα:			
5209 39 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 39 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 41 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5209 41 00 91	...Αλατζιά	13.7% ή 2.3 σεντι το τετράμητρο	22.3% ή 3.5 σεντι το τετράμητρο	τετράμητρο
5209 41 00 92	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντι το τετράμητρο	22.3% ή 6.2 σεντι το τετράμητρο	τετράμητρο
5208 41 00 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209 42 00	Υφάσματα με την ονομασία "dépîm":			
5209 42 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 42 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209 43 00	...Άλλα υφάσματα διαγώνια ριγώτης (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 43 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 43 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209 49	...Άλλα υφάσματα:			
5209 49 10	...Υφάσματα Jacquard με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά κατώτερο από 140 εκατοστόμετρα:			
5209 49 10 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 49 10 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
5209 49 90	...Άλλα:			
5209 49 90 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 49 90 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμητρο
	Τυλιωτά:			
5209 51 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 51 00 10	...Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			
5209 51 00 91	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντι το τετράμητρο	22.3% ή 6.2 σεντι το τετράμητρο	τετράμητρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5209 51 00 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5209 52 00	Λιγάνιας ριγανής (σερβέ) ή σταφυρατής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωτού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 52 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 52 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5209 59 00	Άλλα υφάσματα:			
5209 59 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5209 59 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
52 10	Υφάσματα από βελούδα, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βελούδο, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμετρα:			
	Αλιόμαστα:			
5210 11	Αλής ύφανσης:			
5210 11 10	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 10 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5210 11 10 91	Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετράμετρο
5210 11 10 99	Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
5210 11 90	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 90 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5210 11 90 91	Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετράμετρο
5210 11 90 99	Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
5210 12 00	Λιγάνιας ριγανής (σερβέ) ή σταφυρατής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωτού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 12 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 12 00 90	Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
5210 19 00	Άλλα υφάσματα:			
5210 19 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 19 00 90	Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
	Αποκοσμημένα:			
5210 21	Αλής ύφανσης:			
5210 21 10	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 10 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5210 21 10 91	Ταϊσιό	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5210 21 10 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 21 90	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 90 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5210 21 90 91	Ταϊσιό	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5210 21 90 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 22 00	Λιγάνιας ριγανής (σερβέ) ή σταφυρατής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωτού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 22 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 22 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 29 00	Άλλα υφάσματα:			
5210 29 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 29 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
	Πομπήνα:			
5210 31	Αλής ύφανσης:			
5210 31 10	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 10 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5210 31 10 91	Ταϊσιό	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5210 31 10 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 31 90	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 90 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5210 31 90 91	Ταϊσιό	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5210 31 90 99	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 32 00	Λιγάνιας ριγανής (σερβέ) ή σταφυρατής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωτού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 32 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 32 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 39 00	Άλλα υφάσματα:			
5210 39 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 39 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5210 41 00	Αλής ύφανσης:			
5210 41 00 10	Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5210 41 00 91	...Αλατζιά	13.7% ή 2.3 σενι το τετράμετρο	22.3% ή 3.5 σενι το τετράμετρο	τετράμετρο
5210 41 00 92	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σενι το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σενι το τετράμετρο	τετράμετρο
5210 41 00 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 42 00	...Διαγωνίας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 42 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 42 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 49 00	...Άλλα υφάσματα:			
5210 49 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 49 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 51 00	...Τυπωτά:			
5210 51 00 10	...Απλής ύφανσης:			
5210 51 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 51 00 91	...Άλλα:			
5210 51 00 91	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σενι το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σενι το τετράμετρο	τετράμετρο
5210 51 00 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 52 00	...Διαγωνίας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 52 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 52 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5210 59 00	...Άλλα υφάσματα:			
5210 59 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5210 59 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
52.11	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμετρα:			
5211 11 00	...Αλεθωαυτά:			
5211 11 00 10	...Απλής ύφανσης:			
5211 11 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 11 00 91	...Άλλα:			
5211 11 00 91	...Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετράμετρο
5211 11 00 99	...Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
5211 12 00	...Διαγωνίας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 12 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 12 00 90	...Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
5211 19 00	...Άλλα υφάσματα:			
5211 19 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 19 00 90	...Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
5211 21 00	...Αεριοσμένα:			
5211 21 00	...Απλής ύφανσης:			
5211 21 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 21 00 91	...Άλλα:			
5211 21 00 91	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σενι το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σενι το τετράμετρο	τετράμετρο
5211 21 00 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 22 00	...Διαγωνίας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 22 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 22 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 29 00	...Άλλα υφάσματα:			
5211 29 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 29 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 31 00	...Βαμμένα:			
5211 31 00	...Απλής ύφανσης:			
5211 31 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 31 00 91	...Άλλα:			
5211 31 00 91	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σενι το τετράμετρο	22.3% ή 6.2 σενι το τετράμετρο	τετράμετρο
5211 31 00 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 32 00	...Διαγωνίας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 32 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 32 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 39 00	...Άλλα υφάσματα:			
5211 39 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 39 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 41 00	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5211 41 00	...Απλής ύφανσης:			
5211 41 00 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5211 41 00 91	...Άλλα:			
5211 41 00 91	...Αλατζιά	13.7% ή 2.3 σενι το τετράμετρο	22.3% ή 3.5 σενι το τετράμετρο	τετράμετρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5211 41 00 91	Ταϊπά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5211 41 00 99	Άλλα			τετράμετρο
5211 42 00	Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5211 42 00 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
5211 42 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 43 00	Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγούρας (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 43 00 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
5211 43 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 49	Άλλα υφάσματα:			
	Υφάσματα jacquard:			
5211 49 11	Υφάσματα για στρώματα:			
5211 49 11 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
5211 49 11 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 49 19	Άλλα:			
5211 49 19 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
5211 49 11 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 49 90	Άλλα:			
5211 49 90 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
5211 49 90 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 51 00	Τύπασα:			
	Απλής ύφανσης:			
5211 51 00 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5211 51 00 91	Ταϊπά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5211 51 00 99	Άλλα			τετράμετρο
5211 52 00	Διαγώνιας ριγούρας (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 52 00 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
5211 52 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5211 59 00	Άλλα υφάσματα:			
5211 59 00 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
5211 59 00 90	Άλλα	1.8	10	τετράμετρο
5212	Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:			
	Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμετρα:			
	Αλεύματτα:			
5212 11	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 11 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
5212 11 10 10	Άλλα:			
5212 11 10 91	Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετράμετρο
5212 11 10 99	Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
5212 11 90	Άλλα σύμμικτα:			
5212 11 90 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5212 11 90 91	Κανναβάτσου	4.6	8.2	τετράμετρο
5212 11 90 99	Άλλα	5.7	10	τετράμετρο
5212 12	Λευκασμένα:			
5212 12 10	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 12 10 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5212 12 10 91	Ταϊπά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5212 12 10 99	Άλλα			τετράμετρο
5212 12 90	Άλλα σύμμικτα:			
5212 12 90 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5212 12 90 91	Ταϊπά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5212 12 90 99	Άλλα			τετράμετρο
5212 13	Βαμμένα:			
5212 13 10	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 13 10 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5212 13 10 91	Ταϊπά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5212 13 10 99	Άλλα			τετράμετρο
5212 13 90	Άλλα σύμμικτα:			
5212 13 90 10	Συνοψαζόμενα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.2	
	Άλλα:			
5212 13 90 91	Ταϊπά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμετρο 1.8	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5212 13 90 99	Άλλα			τετράμετρο
5212 14	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 14 10	...Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 14 10 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 14 10 91	...Άλλα:			
	...Αλατιδιά	13.7% ή 2.3 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 3.5 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 14 10 92	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 14 10 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμτρο
5212 14 90	...Άλλα σύμμικτα:			
5212 14 90 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 14 90 91	...Άλλα:			
	...Αλατιδιά	13.7% ή 2.3 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 3.5 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 14 90 92	...Ταϊσά:	13.7% ή 4 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 14 90 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμτρο
5212 15	...Τυπωτά:			
5212 15 10	...Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 15 10 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 15 10 91	...Άλλα:			
	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 15 10 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμτρο
5212 15 90	...Άλλα σύμμικτα:			
5212 15 90 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 15 90 91	...Άλλα:			
	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 15 90 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμτρο
5212 21	...Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμτρο:			
5212 21 10	...Αλευόαστα:			
5212 21 10 10	...Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 21 10 91	...Άλλα:			
	...Καναβάτσου	4.6	8.2	τετράμτρο
5212 21 10 99	...Άλλα	5.7	10	τετράμτρο
5212 21 90	...Άλλα σύμμικτα:			
5212 21 90 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 21 90 91	...Άλλα:			
	...Καναβάτσου	4.6	8.2	τετράμτρο
5212 21 90 99	...Άλλα	5.7	10	τετράμτρο
5212 22	...Αεριοασμένα:			
5212 22 10	...Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 22 10 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 22 10 91	...Άλλα:			
	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 22 10 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμτρο
5212 22 90	...Άλλα σύμμικτα:			
5212 22 90 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 22 90 91	...Άλλα:			
	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 22 90 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμτρο
5212 23	...Βαμμένα:			
5212 23 10	...Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 23 10 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 23 10 91	...Άλλα:			
	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 23 10 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμτρο
5212 23 90	...Άλλα σύμμικτα:			
5212 23 90 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 23 90 91	...Άλλα:			
	...Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντ το τετράμτρο	22.3% ή 6.2 σεντ το τετράμτρο	τετράμτρο
5212 23 90 99	...Άλλα	1.8	10	τετράμτρο
5212 24	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10	...Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 24 10 10	...Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 24 10 91	Αλαζιά	13.7% ή 2.3 σεντι το τετραμέτρο	22.3% ή 3.5 σεντι το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5212 24 10 92Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντι το τετραμέτρο	22.3% ή 6.2 σεντι το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5212 24 10 99Άλλα	1.8	10	τετραμέτρο
5212 24 90Άλλα σύμμεκτα:			
5212 24 90 10Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 24 90 91Άλλα:			
5212 24 90 91Αλαζιά	13.7% ή 2.3 σεντι το τετραμέτρο	22.3% ή 3.5 σεντι το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5212 24 90 92Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντι το τετραμέτρο	22.3% ή 6.2 σεντι το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5212 24 90 99Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5212 25Τυπωτά:			
5212 25 10Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινό:			
5212 25 10 10Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 25 10 91Άλλα:			
5212 25 10 91Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντι το τετραμέτρο	22.3% ή 6.2 σεντι το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5212 25 10 99Άλλα	1.8	10	τετραμέτρο
5212 25 90Άλλα σύμμεκτα:			
5212 25 90 10Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.2	
5212 25 90 91Άλλα:			
5212 25 90 91Ταϊσά	13.7% ή 4 σεντι το τετραμέτρο	22.3% ή 6.2 σεντι το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5212 25 90 99Άλλα	1.8	10	τετραμέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
 ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Σημπληρωματική σημείωση

- 1) (Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "συνσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:
- α) σε καρτέλλες, καρτούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κοιλάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια.
 - β) σε μεγάλες ή μικρές κοιλίες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
 - γ) σε κοιλίες διαιρεμένες σε μικρότερες κοιλίες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κοιλίες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
- (Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κοιλίες.
 - β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:
 1. σε κοιλίες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος.
 2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριμμένων κυλίνδρους, καρτούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κοσκουλίων για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5301 10 00 00	Λινάρι ακατέργαστο ή μουσακμένο	5.2	8	χ/μo
5301 21 00 00	Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, στενωμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:			
5301 29 00 00	-Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο	5.2	8	χ/μo
5301 30	-Άλλο	5.2	8	χ/μo
5301 30 10 00	Στουπά και απορρίμματα από λινάρι:			
5301 30 90 00	- Στουπά	5.2	8	χ/μo
5301 30 90 00	- Απορρίμματα από λινάρι	5.2	8	χ/μo
53.02	Καννάβι (<i>Cannabis sativa</i> L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5302 10 00 00	Καννάβι ακατέργαστο ή μουσακμένο	5.2	8	χ/μo
5302 90 00 00	Άλλα	5.2	8	χ/μo
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βιβλος) οριζμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5303 10 00 00	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βιβλος) οριζμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσακμένες	3.8	5.8	χ/μo
5303 90 00 00	Άλλες	3.8	5.8	χ/μo
53.04	Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):			
5304 10 00 00	Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	3.8	5.8	χ/μo
5304 90 00 00	Άλλες	3.8	5.8	χ/μo
53.05	Κοκοφοίνικα, σφάκα (καννάβι <i>Montils</i> ή <i>Musa textilis</i> Nees), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
	Από κοκοφοίνικα (coir):			
5305 11 00 00	-Ακατέργαστο	3.8	5.8	χ/μo
5305 19 00 00	-Άλλο	3.8	5.8	χ/μo
	Από σφάκα:			
5305 21 00 00	-Ακατέργαστη	3.8	5.8	χ/μo
5305 29 00 00	-Άλλη	3.8	5.8	χ/μo
	Άλλες:			
5305 91 00 00	-Ακατέργαστες	3.8	5.8	χ/μo
5305 99 00 00	-Άλλες	3.8	5.8	χ/μo
53.06	Νήματα από λινάρι:			
5306 10	-Απλά:			
	...Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	...Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11 00	...Αλεσάστα	3.8	7.1	χ/μo
5306 10 19 00	...Άλλα	3.8	7.1	χ/μo
	...Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):			
5306 10 31 00	...Αλεσάστα	3.8	7.1	χ/μo
5306 10 39 00	...Άλλα	3.8	7.1	χ/μo
5306 10 50 00	...Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	3.8	6.9	χ/μo
5306 10 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.8	7.4	χ/μo
5306 20	-Στραμμένα ή κορδονωτά:			
	...Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 11 00	...Αλεσάστα	3.8	7.2	χ/μo
5306 20 19 00	...Άλλα	3.8	7.2	χ/μo
5306 20 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.8	7.4	χ/μo
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βιβλος) οριζμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5307 10	-Απλά:			
5307 10 10 00	...Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	3.8	7.3	χ/μo
5307 10 90 00	...Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	3.8	7.3	χ/μo
5307 20 00 00	-Στραμμένα ή κορδονωτά	3.8	7.3	χ/μo
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:			
5308 10 00 00	-Νήματα από κοκοφοίνικα	3.8	5.8	χ/μo
5308 20	-Νήματα από καννάβι:			
5308 20 10 00	...Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.8	6.6	χ/μo
5308 20 90 00	...Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.8	7.2	χ/μo
5308 30 00 00	-Νήματα από χαρτί	3.8	7.3	χ/μo
5308 90	-Άλλα:			
	...Νήματα από ραμί:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5308 90 11 00	...Με τίτλο 833.3 δεσίτες ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)	3.8	7.1	χ/μο
5308 90 13 00	...Με τίτλο κατώτερο των 833.3 δεσίτες αλλά όχι κατώτερο των 277.8 δεσίτες (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	3.8	7.1	χ/μο
5308 90 19 00	...Με τίτλο κατώτερο των 277.8 δεσίτες (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	3.8	6.9	χ/μο
5308 90 90 00	...Άλλα	3.8	6.9	χ/μο
5309	Υφάσματα από λινάρι: Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 11	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
	...Αλεύκαστα, βάρους:			
5309 11 11 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετ.μέτρο	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5309 11 19 00	...Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετ.μέτρο	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5309 11 90 00	...Λευκασμένα	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5309 19	...Άλλα:			
5309 19 10 00	...Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5309 19 90 00	...Τσιτσιτά	4.6	8.7	τετ.μέτρο
	Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 21	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
	...Αλεύκαστα	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5309 21 10 00	...Αλεύκαστα	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5309 21 90 00	...Λευκασμένα	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5309 29	...Άλλα:			
5309 29 10 00	...Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5309 29 90 00	...Τσιτσιτά	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5310	Υφάσματα από γούνα ή άλλες ιφροντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυλών της Κλάσης 53.03:			
	...Αλεύκαστα:			
5310 10	...Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	3.8	8.6	τετ.μέτρο
5310 10 10 00	...Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	3.8	8.6	τετ.μέτρο
5310 10 90 00	...Άλλα	3.8	8.6	τετ.μέτρο
5310 90 00 00	...Άλλα	3.8	8.6	τετ.μέτρο
5311 00	Υφάσματα από άλλες φυτικές ιφροντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:			
5311 00 10 00	Υφάσματα από χαρτί	4.6	8.7	τετ.μέτρο
5311 00 90 00	...Άλλα:	3.8	7.4	τετ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:
 - α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέριων, πολυουρεθιανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
 - β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζείνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυτταρίνης, αιγρο ή αλγινικού άλατος.Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).
- Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".
2. Οι Κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του Κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
54.01	Νήματα για ράφιο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5401 10	...Από ίνες συνθετικές συνεχείς:			
5401 10 11	...Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 11 10	...Ίνες που λέγονται "ουτε γανι":			
	...Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	2,4% + 1,5 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 11 90	...Άλλες	Ατελώς	1,6	χ/μ
5401 10 19	...Άλλες:			
5401 10 19 10	...Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	2,4% + 1,5 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 19 90	...Άλλες	Ατελώς	2,4	χ/μ
5401 10 90	...Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 90 10	...Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	1,6% + 1,5 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 90 90	...Άλλες	Ατελώς	1,6	χ/μ
5401 20	...Από ίνες τεχνητές συνεχείς:			
5401 20 10	...Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 10 10	...Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	2,6% + 1,5 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 10 90	...Άλλες	Ατελώς	0,9	χ/μ
5401 20 90	...Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 90 10	...Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	1,6% + 1,5 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 90 90	...Άλλες	Ατελώς	1,6	χ/μ
54.02	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφιο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλινα συνθετικά κλώα των 67 κλάσεων:			
5402 10	...Νήματα μεγάλης αντοχής από νύλον ή άλλα πολυαμείδια:			
5402 10 10 00	...Από αραμίδια	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 20 00 00	...Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 31	...Νήματα ελαστοσυνομημένα:			
	...Από νύλον ή άλλα πολυαμείδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 τεκ ή κατώτερο:			
5402 31 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα 5 τεκ ή κατώτερο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 31 30 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 5 τεκ μέχρι και 33 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 31 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 τεκ μέχρι και 50 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 32 00 00	...Από νύλον ή άλλα πολυαμείδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 33	...Από πολυεστέρες:			
5402 33 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα 14 τεκ ή κατώτερο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 33 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 39	...Άλλα:			
5402 39 10 00	...Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 39 90 00	...Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μ
	...Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 41	...Από νύλον ή άλλα πολυαμείδια:			
5402 41 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα 7 τεκ ή κατώτερο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 41 30 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 τεκ μέχρι και 33 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 41 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 42 00 00	...Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 43	...Από πολυεστέρες, άλλα:			
5402 43 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα 14 τεκ ή κατώτερο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 43 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 49	...Άλλα:			
5402 49 10 00	...Από ελαστομερή	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 49 91 00	...Άλλα:			
5402 49 99 00	...Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	2,4	χ/μ
	...Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μ
	...Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 51	...Από νύλον ή άλλα πολυαμείδια:			
5402 51 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα 7 τεκ ή κατώτερο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 51 30 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 τεκ μέχρι και 33 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 51 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 52	...Από πολυεστέρες:			
5402 52 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα 14 τεκ ή κατώτερο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 52 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 59	...Άλλα:			
5402 59 10 00	...Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 59 90 00	...Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μ
	...Άλλα νήματα, στρίμμένα ή κορθωνωτά:			
5402 61	...Από νύλον ή άλλα πολυαμείδια:			
5402 61 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα 7 τεκ ή κατώτερο	Ατελώς	2,4	χ/μ
5402 61 30 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 τεκ μέχρι και 33 τεκ	Ατελώς	2,4	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΗΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5402 61 90 00	...Με τίτλο σε αλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	2.4	χ/μο
5402 62	Από πολυεστέρες:			
5402 62 10 00	...Με τίτλο σε αλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	2.4	χ/μο
5402 62 90 00	...Με τίτλο σε αλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	2.4	χ/μο
5402 69	...Άλλα:			
5402 69 10 00	...Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	2.4	χ/μο
5402 69 90 00	...Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
54.03	Νήματα από τεχνητές (ines συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλινα τεργητά κάτω των 67 decitex:			
5403 10 00 00	Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές (ines βισκόζης	Ατελώς	2.6	χ/μο
5403 20	Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5403 20 10 00	Από οξική κυταρίνη	Ατελώς	2.6	χ/μο
5403 20 90 00	Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
5403 31 00 00	Άλλα νήματα, αλά:			
5403 32 00 00	Από τεχνητές υφαντικές (ines βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	2.6	χ/μο
5403 33	Από οξική κυταρίνη:			
5403 33 10 00	Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελώς	2.6	χ/μο
5403 33 90 00	Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
5403 39 00 00	Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
5403 41 00 00	Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:			
5403 42 00 00	Από τεχνητές υφαντικές (ines βισκόζης	Ατελώς	2.6	χ/μο
5403 49 00 00	Από οξική κυταρίνη	Ατελώς	2.6	χ/μο
54.04	Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
5404	Νήματα μονόκλινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λευρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεργητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:			
5404 10	Νήματα μονόκλινα:			
5404 10 10 00	Από ελαστομερή	9.5	16.2	χ/μο
5404 10 90 00	Άλλα	9.5	16.2	χ/μο
5404 90	Άλλα:			
5404 90 11 00	Από πολυπροπυλένιο:			
5404 90 19 00	Λευρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	9.5	16.3	χ/μο
5404 90 90 00	Άλλα	9.5	16.3	χ/μο
54.05	Άλλα	9.5	15.6	χ/μο
54.06	Νήματα μονόκλινα τεργητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λευρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεργητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα			
54.06	Νήματα από συνθετικές ή τεργητές (ines, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5406 10 00 00	Νήματα από (ines συνθετικές συνεχείς	Ατελώς	1.6	χ/μο
5406 20 00 00	Νήματα από (ines τεργητές συνεχείς	Ατελώς	1.6	χ/μο
54.07	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές (ines συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:			
5407 10 00	Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:			
5407 10 00 10	Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 10 00 91	Άλλα:			
5407 10 00 92	Κανναβάτοσ με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5407 10 00 99	Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ	13.6% ή 8.8 σεντ	χ/μο
5407 10 00 99	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 20	Υφάσματα που κατασκευάζονται από λευρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
5407 20 11	Από πολυαμιθιλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους:			
5407 20 11 10	Αιγρότερο από 3 μέτρα:			
5407 20 11 91	Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 20 11 99	Άλλα:			
5407 20 19 99	Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ	13.6% ή 8.8 σεντ	χ/μο
5407 20 19 99	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 20 90	3 μέτρα ή περισσότερο:			
5407 20 90 10	Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 20 90 91	Άλλα:			
5407 20 90 99	Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ	13.6% ή 8.8 σεντ	χ/μο
5407 20 90 99	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 20 90	Άλλα:			
5407 20 90 10	Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 20 90 10	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΙΣΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 20 90 91	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 20 90 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 30 00	...Υφάσματα* που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI:			
5407 30 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 30 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 30 00 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
	...Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συντελις από νύλιν ή άλλα πολυαμίδια:			
5407 41 00	...Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
5407 41 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 41 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 41 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 41 00 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 42	...Βαμμένα:			
5407 42 10	...Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 42 10 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 42 10 92	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 42 10 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 42 90	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 42 90 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 42 90 92	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 42 90 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 43 00	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 43 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 43 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 43 00 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 44	...Τυπωτά:			
5407 44 10	...Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 44 10 91	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 44 10 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 44 90	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 44 90 91	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 44 90 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
	...Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συντελις από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00	...Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
5407 51 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 51 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 51 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 51 00 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 52 00	...Βαμμένα:			
5407 52 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
	...Άλλα:			
5407 52 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 52 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μo 10,6	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μo 20,7	χ/μo
5407 52 00 99	...Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 53	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 53 10	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 53 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 53 10 91	Άλλα: Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 53 10 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 53 90 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 53 90 91	Άλλα: Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 53 90 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 54 00	Τιπωτά:			
5407 54 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 54 00 91	Άλλα: Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 54 00 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 60	Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος (ντες) συνθετικές από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες:			
5407 60 10	Αλεύματα ή λευκασμένα:			
5407 60 10 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 60 10 91	Άλλα: Κανονίσκος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 60 10 92	Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 10 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 60 30	Βαρμμένα:			
5407 60 30 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 60 30 91	Άλλα: Κανονίσκος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 60 30 92	Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 30 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 60 51	Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές (ντες) συνθετικές:			
5407 60 51 10	Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα: Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 60 51 91	Άλλα: Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 51 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 60 59	Άλλα:			
5407 60 59 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 60 59 91	Άλλα: Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 59 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 60 90	Τιπωτά:			
5407 60 90 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 60 90 91	Άλλα: Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 90 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 71 00	Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές (ντες) συνθετικές:			
5407 71 00 10	Αλεύματα ή λευκασμένα: Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 71 00 91	Άλλα: Κανονίσκος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 71 00 92	Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 71 00 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 72 00	Βαρμμένα:			
5407 72 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5407 72 00 91	Άλλα: Κανονίσκος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5407 72 00 92	Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 72 00 99	Άλλα:	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5407 73	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 73 10	Υφάσματα jacquard με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα, και μήκος τρέφο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ. τετρ. μέτρο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 73 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 73 10 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 73 10 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 73 91	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 73 91 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 73 91 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 73 91 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 73 99	...Άλλα:			
5407 73 99 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 73 99 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 73 99 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 74 00	...Τριπλά:			
5407 74 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 74 00 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 74 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
	...Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο το 85% κατά βάρος συνθετικής ίνας σπινθικής και είναι σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5407 81 00	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5407 81 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 81 00 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 81 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 82 00	...Βαμμένα:			
5407 82 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 82 00 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 82 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 83	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 83 10	...Υφάσματα Jacquard με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμμ. τετραμέτρο:			
5407 83 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 83 10 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 83 10 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 83 90	...Άλλα:			
5407 83 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 83 90 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 83 90 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 84 00	...Τριπλά:			
5407 84 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 84 00 91	...Άλλα: ...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 84 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
	...Άλλα υφάσματα:			
5407 91 00	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5407 91 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 91 00 91	...Άλλα: ...Καναβατός με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5407 91 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντι το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντι το χ/μο	χ/μο
5407 91 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 92 00	...Βαμμένα:			
5407 92 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΓΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 92 00 91 5407 92 00 92	Κανναβάτσος με βαριά ύφανση Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	4.6 8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	8.4 13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	τετρ. μέτρο χ/μ
5407 92 00 99 5407 93	Άλλα Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 93 10	Υφάσματα ίασιμαξή με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 93 10 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	τετρ. μέτρο
5407 93 10 91	Άλλα: Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 93 10 99 5407 93 90	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 93 90 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 93 90 91	Άλλα: Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 93 90 99 5407 94 00	Άλλα Γυασιά:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5407 94 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5407 94 00 91	Άλλα: Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 94 00 99 5408	Άλλα Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της Κλάσης 54.05:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5408 10 00	Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης:			
5408 10 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5408 10 00 91 5408 10 00 92	Άλλα: Κανναβάτσος με βαριά ύφανση Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	4.6 8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	8.4 13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	τετρ. μέτρο χ/μ
5408 10 00 99	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5408 21 00	Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές:			
5408 21 00 10	Αλεύματα ή λευασμένα: Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5408 21 00 91 5408 21 00 92	Άλλα: Κανναβάτσος με βαριά ύφανση Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	4.6 8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	8.4 13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	τετρ. μέτρο χ/μ
5408 21 00 99 5408 22	Άλλα Βαμμένα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5408 22 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστόμετρα, με ενόχληση από πλέγμα, serge, crosse ή satin:			
5408 22 10 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5408 22 10 91 5408 22 10 92	Άλλα: Κανναβάτσος με βαριά ύφανση Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	4.6 8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	8.4 13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	τετρ. μέτρο χ/μ
5408 22 10 99 5408 22 90	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5408 22 90 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5408 22 90 91 5408 22 90 92	Άλλα: Κανναβάτσος με βαριά ύφανση Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	4.6 8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	8.4 13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	τετρ. μέτρο χ/μ
5408 22 90 99 5408 23	Άλλα Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5408 23 10	Υφάσματα ίασιμαξή με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5408 23 10 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5408 23 10 91	Άλλα: Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5408 23 10 99 5408 23 90	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5408 23 90 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5408 23 90 91	... Άλλα: ... Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 23 90 99	... Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5408 24 00	... Τιπωτά:			
5408 24 00 10	... Συνπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5408 24 00 91	... Άλλα: ... Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 24 00 99	... Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5408 31 00	... Άλλα υφάσματα:			
5408 31 00 10	... Αλέκαστα ή λευκασμένα: ... Συνπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5408 31 00 91	... Άλλα: ... Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5408 31 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 31 00 99	... Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5408 32 00	... Βαρμμένα:			
5408 32 00 10	... Συνπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5408 32 00 91	... Άλλα: ... Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5408 32 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 32 00 99	... Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5408 33 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 33 00 10	... Συνπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5408 33 00 91	... Άλλα: ... Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5408 33 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 33 00 99	... Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5408 34 00	... Τιπωτά:			
5408 34 00 10	... Συνπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5408 34 00 91	... Άλλα: ... Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5408 34 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μο	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 34 00 99	... Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΪΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωση

1 Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος, ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δέσμων και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

- α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα
- β) σπρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο
- γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex
- δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τεντωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμεινθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους.
- ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις Κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.01	Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5501 10 00 00	Από νύlon ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 20 00 00	Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 30 00 00	Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 90 00 00	Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.02 00	Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5502 00 10 00	Από βισκόζη	Ατελώς	7.5	χ/μo
5502 00 90 00	Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.03	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5503 10	Από νύlon ή άλλα πολυαμίδια:			
5503 10 11 00	Από αραμίδια:			
5503 10 11 00	Μεγάλης αντοχής	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 10 19 00	Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 10 90 00	Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 20 00 00	Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 30 00 00	Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 40 00 00	Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 90	Άλλες:			
5503 90 10 00	Χλωροίνες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 90 90 00	Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.04	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5504 10 00 00	Από βισκόζη	Ατελώς	8	χ/μo
5504 90 00 00	Άλλες	Ατελώς	8	χ/μo
55.05	Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (για οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):			
5505 10	Από συνθετικές ίνες:			
5505 10 10 00	Από νύlon ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 30 00	Από πολυεστέρες	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 50 00	Ακρυλικά ή μοντακρυλικά	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 70 00	Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 90 00	Άλλα	Ατελώς	7	χ/μo
5505 20 00 00	Από τεχνητές ίνες	Ατελώς	8	χ/μo
55.06	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5506 10 00 00	Από νύlon ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	8	χ/μo
5506 20 00 00	Από πολυεστέρες	Ατελώς	8	χ/μo
5506 30 00 00	Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	8	χ/μo
5506 90	Άλλες:			
5506 90 10 00	Χλωροίνες	Ατελώς	8	χ/μo
5506 90 91 00	Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	8	χ/μo
5506 90 99 00	Άλλες	Ατελώς	8	χ/μo
55.07 00 00 00	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση			
55.08	Νήματα για ραψίμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς, εστία και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5508 10	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5508 10 11	Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11 10	Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	2.4% + 1.5 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5508 10 11 90	Άλλες	Ατελώς	2.4	χ/μo
5508 10 19	Άλλες:			
5508 10 19 10	Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	2.4% + 1.5 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5508 10 19 90	Άλλες	Ατελώς	2.4	χ/μo
5508 10 90	Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 90 10	Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	2.4% + 1.5 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5508 10 90 90	Άλλες	Ατελώς	2.4	χ/μo
5508 20	Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5508 20 10	Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 10 10	Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	2.4% + 1.5 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5508 20 10 90	Άλλες	Ατελώς	2.4	χ/μo
5508 20 90	Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 90 10	Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	2.4% + 1.5 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5508 20 90 90	Άλλες	Ατελώς	2.4	χ/μo
55.09	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ραψίμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5509 11 00 00	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νύlon ή άλλα πολυαμίδια:	Ατελώς	2.4	χ/μo
5509 11 00 00	Άλλες	Ατελώς	2.4	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5509 12 00 00	Στριμμένα ή κοφονατά Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από ποικιότητες:	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 21	Ατελώς			
5509 21 10 00	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 21 90 00	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 22	Στριμμένα ή κοφονατά:			
5509 22 10 00	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 22 90 00	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 31	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακαθάρτες ή μονταφουλικές:			
5509 31 10 00	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 31 90	Άλλα:			
5509 31 90 10	Βαμμένα	3,5	9	χμθ
5509 31 90 90	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 32	Στριμμένα ή κοφονατά:			
5509 32 10 00	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 32 90	Άλλα:			
5509 32 90 10	Βαμμένα	3,8	9	χμθ
5509 32 90 90	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 41	Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5509 41 10 00	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 41 90 00	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 42	Στριμμένα ή κοφονατά:			
5509 42 10 00	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 42 90 00	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 51 00 00	Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από ποικιότητες:			
5509 52	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 52 10 00	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελακτικές ποιότητας:			
5509 52 90 00	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 53 00 00	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 53 90 00	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 59 00 00	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 61	Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακαθάρτες ή μονταφουλικές:			
5509 61 10 00	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελακτικές ποιότητας:			
5509 61 90	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 61 90 10	Άλλα:			
5509 61 90 90	Βαμμένα	3,8	9	χμθ
5509 62 00	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 62 10 10	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5509 62 10 90	Βαμμένα	3,8	9	χμθ
5509 62 90 90	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 69 00	Άλλα:			
5509 69 10 10	Βαμμένα	3,8	9	χμθ
5509 69 90 90	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 91	Άλλα νήματα:			
5509 91 10 00	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελακτικές ποιότητας:			
5509 91 90 00	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 92 00 00	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5509 92 10 00	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	2,4	χμθ
5510	Άλλα	Ατελώς	2,4	χμθ
5510 11 00 00	Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συνσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5510 12 00 00	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5510 20 00 00	Ατελώς	Ατελώς	2,4	χμθ
5510 30 00 00	Στριμμένα ή κοφονατά	Ατελώς	2,4	χμθ
5510 40 00 00	Άλλα νήματα, σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	2,4	χμθ
5510 90 00 00	Άλλα νήματα	Ατελώς	2,4	χμθ
5511	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συνσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5511 10 00 00	Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	2,4	χμθ
5511 20 00 00	Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	2,4	χμθ
5511 30 00 00	Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	2,4	χμθ
5512	Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5512 11 00	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από ποικιότητες:			
5512 11 00 10	Αλευρώσιτα ή λευκασμένα	11,4	20,5	
5512 11 00 91	Άλλα:			
5512 11 00 91	Κονοειδή με βαμνά ύφασμα	4,6	5,4	τετρ. μέτρο
5512 11 00 92	Αποτινδύσιμα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7	13,6% ή 8,5	χμθ
5512 11 00 99	Άλλα	19,6	20,7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5512 19	Άλλα:			
5512 19 10	Τυπωτά:			
5512 19 10 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5512 19 10 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5512 19 10 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5512 19 10 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5512 19 90	... Άλλα:			
5512 19 90 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5512 19 90 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5512 19 90 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5512 19 90 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς αφηρούλες ή μοντακουλικές:			
	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5512 21 00	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5512 21 00 10	... Άλλα:			
5512 21 00 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5512 21 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5512 21 00 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5512 29	... Άλλα:			
5512 29 10	Τυπωτά:			
5512 29 10 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5512 29 10 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5512 29 10 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5512 29 10 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5512 29 90	... Άλλα:			
5512 29 90 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5512 29 90 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5512 29 90 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5512 29 90 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5512 91 00	Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5512 91 00 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5512 91 00 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5512 91 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5512 91 00 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5512 99	... Άλλα:			
5512 99 10	Τυπωτά:			
5512 99 10 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5512 99 10 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5512 99 10 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5512 99 10 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5512 99 90	... Άλλα:			
5512 99 90 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5512 99 90 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5512 99 90 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5512 99 90 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
55.13	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα με τις ή μόνο με βαρέα, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5513 11	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, άλλης ύφανσης:			
5513 11 10	... Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			
5513 11 10 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5513 11 10 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5513 11 10 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 11 10 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 11 30	... Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 30 10	... Συνφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5513 11 30 91	... Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5513 11 30 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 11 30 99	... Άλλα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 11 90	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 90 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 11 90 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5513 11 90 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 90 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 12 00	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήθιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 12 00 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 12 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 12 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 13 00	...Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 13 00 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 13 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 13 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 19 00	...Άλλα υφάσματα:			
5513 19 00 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 19 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 19 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 21	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ατλής ύφανσης:			
5513 21 10	...Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			
5513 21 10 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 21 10 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5513 21 10 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 10 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 21 30	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 30 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 21 30 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5513 21 30 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 30 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 21 90	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 90 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 21 90 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5513 21 90 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 90 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 22 00	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήθιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 22 00 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 22 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 22 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 23 00	...Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 23 00 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 23 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 23 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 29 00	...Άλλα υφάσματα:			
5513 29 00 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 29 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 29 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 31 00	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5513 31 00 10	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ατλής ύφανσης:			
	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5513 31 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 31 00 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5513 32 00	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήθιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 32 00 10	...Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 32 00 91	...Άλλα: ... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 32 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5513 33 00	...Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 33 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5513 33 00 91	...Άλλα: ... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 33 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5513 39 00	...Άλλα υφάσματα:			
5513 39 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5513 39 00 91	...Άλλα: ... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 39 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5513 41 00	Τυποτά: ... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 41 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5513 41 00 91	...Άλλα:			
5513 41 00 91	... Κοιναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5513 41 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 41 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5513 42 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιονού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 42 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5513 42 00 91	...Άλλα:			
5513 42 00 91	... Κοιναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5513 42 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 42 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5513 43 00	...Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 43 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5513 43 00 91	...Άλλα:			
5513 43 00 91	... Κοιναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5513 43 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 43 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5513 49 00	...Άλλα υφάσματα:			
5513 49 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5513 49 00 91	...Άλλα:			
5513 49 00 91	... Κοιναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5513 49 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 49 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5514	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ. μέτρο:			
5514 11 00	... Αλενίσματα ή λευκασμένα:			
5514 11 00 10	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 11 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5514 11 00 91	...Άλλα:			
5514 11 00 91	... Κοιναβάτσος με βαριά ύφανση	4,6	8,4	τετρ. μέτρο
5514 11 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 11 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5514 12 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιονού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 12 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5514 12 00 91	...Άλλα:			
5514 12 00 91	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 12 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5514 13 00	...Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 13 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5514 13 00 91	...Άλλα:			
5514 13 00 91	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 13 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5514 19 00	...Άλλα υφάσματα:			
5514 19 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5514 19 00 91	...Άλλα:			
5514 19 00 91	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 19 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5514 21 00	Βαμμένα:			
5514 21 00 10	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 21 00 10	...Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	20,5	
5514 21 00 91	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 21 00 91	Κινηβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5514 21 00 92	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 21 00 99	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5514 22 00	Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερέζ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στιμιονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 22 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5514 22 00 91	Άλλα:			
5514 22 00 99	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 23 00	Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5514 23 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5514 23 00 91	Άλλα:			
5514 23 00 99	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 29 00	Άλλα υφάσματα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5514 29 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5514 29 00 91	Άλλα:			
5514 29 00 99	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 31 00	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5514 31 00 10	Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 31 00 91	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	τετρ. μέτρο
5514 31 00 92	Άλλα:			
5514 31 00 99	Κινηβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5514 32 00	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 32 00 91	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5514 32 00 99	Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 33 00	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5514 33 00 91	Άλλα:			
5514 33 00 99	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 39 00	Άλλα υφάσματα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5514 39 00 10	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5514 39 00 91	Άλλα:			
5514 39 00 99	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 41 00	Τυκάτα:			
5514 41 00 10	Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 41 00 91	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	τετρ. μέτρο
5514 41 00 92	Άλλα:			
5514 41 00 99	Κινηβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5514 42 00	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 42 00 91	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5514 42 00 99	Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερέζ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στιμιονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 43 00	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5514 43 00 10	Άλλα:			
5514 43 00 91	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 43 00 99	Άλλα υφάσματα:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5514 49 00	Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5514 49 00 91	Άλλα:			
5514 49 00 99	Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
55.15	Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
	Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
	2	3	4	5
5515 11	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βιομάζα:			
5515 11 10	Αλειώστα ή λευκασμένα:			
5515 11 10 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 11 00 91	Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 11 00 92	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 11 00 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 11 30	Τυπωτά:			
5515 11 30 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 11 30 91	Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 11 30 92	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 11 30 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 11 90	Άλλα:			
5515 11 90 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 11 90 91	Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 11 90 92	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 11 90 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 12	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 10	Αλειώστα ή λευκασμένα:			
5515 12 10 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 12 10 91	Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 12 10 92	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 12 10 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 12 30	Τυπωτά:			
5515 12 30 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 12 30 91	Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 12 30 92	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 12 30 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 12 90	Άλλα:			
5515 12 90 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 12 90 91	Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 12 90 92	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 12 90 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 13	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας:			
	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 13 11	Αλειώστα ή λευκασμένα:			
5515 13 11 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 13 11 91	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 13 11 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 13 19	Άλλα:			
5515 13 19 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 13 19 91	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 13 19 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
	Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 13 91	Αλειώστα ή λευκασμένα:			
5515 13 91 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 13 91 91	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 13 91 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 13 99	Άλλα:			
5515 13 99 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 13 99 91	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 13 99 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 19	Άλλα:			
5515 19 10	Αλειώστα ή λευκασμένα:			
5515 19 10 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	Άλλα:			
5515 19 10 91	Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 19 10 92	Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ. το χ/μω 10.6	13.6% ή 8.8 σεντ. το χ/μω 20.7	χ/μω
5515 19 10 99	Άλλα:			τετρ. μέτρο
5515 19 30	Τυπωτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 19 30 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 19 30 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 19 30 92	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 19 30 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 19 90	...Άλλα:			
5515 19 90 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 19 90 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 19 90 92	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 19 90 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 21	...Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές: Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 21 10	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 21 10 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 21 10 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 21 10 92	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 21 10 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 21 30	...Τυπωτά:			
5515 21 30 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 21 30 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 21 30 92	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 21 30 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 21 90	...Άλλα:			
5515 21 90 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 21 90 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 21 90 92	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 21 90 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 22	...Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα:			
5515 22 11	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 11 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 22 11 91	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 22 11 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 22 19	...Άλλα:			
5515 22 19 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 22 19 91	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 22 19 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 22 91	...Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 22 91 10	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα: ...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 22 91 91	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 22 91 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 22 99	...Άλλα:			
5515 22 99 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 22 99 91	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 22 99 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 29	...Άλλα:			
5515 29 10	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 29 10 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 29 10 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 29 10 92	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 29 10 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 29 30	...Τυπωτά:			
5515 29 30 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ ...Άλλα:	11.4	20.5	
5515 29 30 91	...Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 29 30 92	...Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 29 30 99	...Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 29 90	...Άλλα:			
5515 29 90 10	...Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 29 90 91Άλλα:Καναβάτσος με βαριά ύφανση.	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 29 90 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 29 90 99ΆλλαΆλλα υφάσματα:Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς.	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 91Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 91 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 91 10 10Άλλα:			
5515 91 10 91Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 91 10 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 10 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 91 30Τυπωτά:			
5515 91 30 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 91 30 91Άλλα:			
5515 91 30 91Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 91 30 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 30 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 91 90Άλλα:			
5515 91 90 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 91 90 91Άλλα:			
5515 91 90 91Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 91 90 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 90 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 92Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα:			
5515 92 11Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 11 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 92 11 91Άλλα:			
5515 92 11 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 92 11 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 92 19Άλλα:			
5515 92 19 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 92 19 91Άλλα:			
5515 92 19 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 92 19 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 92 91Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 92 91 10Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 91 91Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 92 91 91Άλλα:			
5515 92 91 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 92 91 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 92 99Άλλα:			
5515 92 99 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 92 99 91Άλλα:			
5515 92 99 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 92 99 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 99Άλλα:			
5515 99 10Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 99 10 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 99 10 91Άλλα:			
5515 99 10 91Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 99 10 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 99 10 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 99 30Τυπωτά:			
5515 99 30 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 99 30 91Άλλα:			
5515 99 30 91Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 99 30 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 99 30 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5515 99 90Άλλα:			
5515 99 90 10Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
5515 99 90 91Άλλα:			
5515 99 90 91Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5515 99 90 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μο	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 99 90 99Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516	Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 11 00	Αλεύραστα ή λευκασμένα:			
5516 11 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 11 00 91	... Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 11 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 11 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516 12 00	Βαμμένα:			
5516 12 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 12 00 91	... Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 12 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 12 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516 13 00	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 13 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 13 00 91	... Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 13 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 13 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516 14 00	Τυπωτά:			
5516 14 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 14 00 91	... Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 14 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 14 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
	Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνικές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνικές ίνες συνεχείς:			
5516 21 00	Αλεύραστα ή λευκασμένα:			
5516 21 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 21 00 91	... Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 21 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 21 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516 22 00	Βαμμένα:			
5516 22 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 22 00 91	... Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 22 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 22 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516 23	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 23 10	... Υφάσματα ίσχυμαϊδ, με πλάτος 140 εκατοστόμετρα ή μεγαλύτερο (για στρώματα):			
5516 23 10 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 23 10 91	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 23 10 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516 23 90	... Άλλα:			
5516 23 90 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 23 90 91	... Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 23 90 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 23 90 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516 24 00	Τυπωτά:			
5516 24 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 24 00 91	... Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 24 00 92	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 24 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
	Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνικές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας:			
5516 31 00	Αλεύραστα ή λευκασμένα:			
5516 31 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 31 00 91	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 31 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5516 32 00	Βαμμένα:			
5516 32 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	... Άλλα:			
5516 32 00 91	... Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σεντ το χ/μ	13.6% ή 8.8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 32 00 99	... Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 33 00	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 33 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 33 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 33 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5516 34 00	...Τυπωτά:			
5516 34 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 34 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 34 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
	...Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαθμίδα:			
5516 41 00	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5516 41 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 41 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 41 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 41 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5516 42 00	...Βαμμένα:			
5516 42 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 42 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 42 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 42 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5516 43 00	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 43 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 43 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 43 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 43 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5516 44 00	...Τυπωτά:			
5516 44 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 44 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 44 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 44 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5516 91 00	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5516 91 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 91 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 91 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 91 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5516 92 00	...Βαμμένα:			
5516 92 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 92 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 92 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 92 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5516 93 00	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 93 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 93 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 93 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 93 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5516 94 00	...Τυπωτά:			
5516 94 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.5	
	...Άλλα:			
5516 94 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.6	8.4	τετρ. μέτρο
5516 94 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σεντ το χ/μ	13,6% ή 8,8 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 94 00 99	...Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις βάτες, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φτιασίδια του Κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της Κλάσης 34.01, στιλβωμα, κρέμα, στιλβωμα για πατώματα και επιπλα, άλλα στιλβώματα κ.λ.π. ή παρόμοια παρασκευάσματα της Κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της Κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμοποιούν μόνο ως υπόθεμα.
- β) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
- γ) τα λειανικά φτυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.06).
- δ) το μαρμαριγία συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.14).
- ε) τα φύλλα και τις λεπτιές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (τμήμα XV).

2. Με τον όρο "πύλημα" εννοείται και το πύλημα που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ύλες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου φύλλου.

3. Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης).

Η Κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό.

Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:

- α) τα πιλήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50% ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πιλήματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40).
- β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχρωση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
- γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με πύλημα ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).

4. Η Κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
56.01	Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα (χνουδι από την επεξεργασία των υφανμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες:			
5601 10	Πετατές (σφράβιες) και ταμπόν υφαντός, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υφαντός από βάτες:			
5601 10 10 00	Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	11.4	19	
5601 10 90 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	11.4	18.5	
5601 21	Βάτες. Άλλα είδη από βάτες:			
5601 21 10	Από βαμβάκι:			
5601 21 10 11	Υπόφορτο:			
5601 21 10 11	Βάτες:			
5601 21 10 11	Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.8	6.9	χ/μo
5601 21 10 12	Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1	
5601 21 10 19	Άλλες	7.6	12.7	
5601 21 10 90	Αντικείμενα από βάτες	11.4	18.5	
5601 21 90	Άλλο:			
5601 21 90 11	Βάτες:			
5601 21 90 11	Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.8	6.9	χ/μo
5601 21 90 12	Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1	
5601 21 90 19	Άλλες	7.6	12.7	
5601 21 90 90	Αντικείμενα από βάτες	11.4	18.5	
5601 22	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5601 22 10	Κυλινδρικοί διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστόμετρα:			
5601 22 10 10	Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1	
5601 22 10 20	Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.8	6.9	
5601 22 10 90	Άλλο:	7.6	12.7	
5601 22 91	Άλλα:			
5601 22 91 11	Από συνθετικές ίνες:			
5601 22 91 11	Βάτες:			
5601 22 91 11	Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.8	7.3	χ/μo
5601 22 91 12	Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.4	
5601 22 91 19	Άλλες	7.6	13.1	
5601 22 91 90	Αντικείμενα από βάτες	11.4	19	
5601 22 99	Από τεχνητές ίνες:			
5601 22 99 11	Βάτες:			
5601 22 99 11	Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.8	7.3	χ/μo
5601 22 99 12	Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.4	
5601 22 99 19	Άλλες	7.6	13.1	
5601 22 99 90	Αντικείμενα από βάτες	11.4	19	
5601 29 00	Άλλο:			
5601 29 00 11	Βάτες:			
5601 29 00 11	Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.8	6.9	χ/μo
5601 29 00 12	Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1	
5601 29 00 19	Άλλες	7.6	12.7	
5601 29 00 90	Αντικείμενα από βάτες	11.4	18.5	
5601 30 00 00	Χνουδι από την επεξεργασία των υφανμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	7.6	12.5	
56.02	Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπασωτές στρώσεις:			
5602 10	Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 11 00	Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπασωτές στρώσεις			
5602 10 11 00	Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι:			
5602 10 11 00	Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03	3.8	7.6	
5602 10 19 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	3.8	7.6	
5602 10 31 00	Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 31 00	Από μαλλί ή τρίχες ειδικής ποιότητας	3.8	7.6	
5602 10 35 00	Από χοντροειδείς τρίχες	3.8	7.6	
5602 10 39 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	3.8	7.6	
5602 10 90 00	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπασωτές στρώσεις	3.8	7.6	
5602 21 00 00	Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπασωτές στρώσεις:			
5602 21 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ειδικής ποιότητας	3.8	7.6	
5602 29	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5602 29 10 00	Από χοντροειδείς τρίχες	3.8	7.6	
5602 29 90 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	3.8	7.6	
5602 90 00 00	Άλλα	3.8	7.6	
56.03	Υφάσματα μη υφανμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπασωτές στρώσεις:			
5603 00 10	Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα:			
5603 00 10 10	Ταινίες με φυσική γούνα	Ατελώς	1.9	
5603 00 10 20	Άλλες ταινίες ετήσιες και παρόμοιες μορφές	11.4	19.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5603 00 10 90	· Άλλα	3.8	7.7	
5603 00 91	· Άλλα, με βάρος ανά τετράμετρο:			
5603 00 91 10	· 25 γραμμάρια ή λιγότερο:			
5603 00 91 20	· Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	1.9	
5603 00 91 90	· Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	11.4	19.4	
5603 00 93	· Άλλα	3.8	7.7	
5603 00 93 10	· Περισσότερο από 25 γραμμάρια μέχρι και 70 γραμμάρια:			
5603 00 93 20	· Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	1.9	
5603 00 93 90	· Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	11.4	19.4	
5603 00 95	· Άλλα	3.8	7.7	
5603 00 95 10	· Περισσότερο από 70 γραμμάρια μέχρι και 150 γραμμάρια:			
5603 00 95 20	· Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	1.9	
5603 00 95 90	· Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	11.4	19.4	
5603 00 99	· Άλλα	3.8	7.7	
5603 00 99 10	· Περισσότερο από 150 γραμμάρια:			
5603 00 99 20	· Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	1.9	
5603 00 99 90	· Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	11.4	19.4	
56.04	· Άλλα	3.8	7.7	
5604 10 00 00	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδύμενα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:	3.8	7.5	χ/μο
5604 20 00	Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα πολυυμείδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα:			
5604 20 00 10	· Εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ	3.8	9	χ/μο
5604 20 00 90	· Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
5604 90 00	· Άλλα:			
5604 90 00 10	· Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδύμενα με καουτσούκ	3.8	7.5	χ/μο
5604 90 00 91	· Άλλα:			
5604 90 00 91	· Λουρίδες και απομμήσεις ραμμάτων χειρουργικών από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες	9.5	16.2	χ/μο
5604 90 00 92	· Νήματα από μετάξι και απομμήσεις ραμμάτων χειρουργικών	14.2	23.5	χ/μο
5604 90 00 93	· Νήματα από μαλλί	Ατελώς	7.5	χ/μο
5604 90 00 94	· Από βαμβάκι ή από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (με εξαίρεση τα βαμμένα ακριβικά νήματα)	Ατελώς	1.6	χ/μο
5604 90 00 99	· Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
56.05 00 00	Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδεδεμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουριδιών ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο:			
5605 00 00 10	· Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	11.4	18.8	
5605 00 00 90	· Άλλα	9.5	15.9	χ/μο
56.06 00	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντρούτερες χαϊτές και σιράς μονόπλων ή βουσεδιών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία "αλυσίδιτσα":			
5606 00 10 00	· Νήματα με την ονομασία "αλυσίδιτσα"	17.2	27.8	
5606 00 91 00	· Άλλα:			
5606 00 91 00	· Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	11.4	19	
5606 00 99 00	· Άλλα	11.4	19	
56.07	Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδύμενα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5607 10 00	· Από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03:			
5607 10 00 10	· Φιτίλια	7.6	14.9	
5607 10 00 90	· Άλλα	Ατελώς	3.2	
5607 21 00 00	· Από σιδήλι ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:			
5607 21 00 00	· Σπάγκοι για δεσμάτα ή δεματιάσματα	Ατελώς	3.2	
5607 29	· Άλλα:			
5607 29 10	· Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m):			
5607 29 10 10	· Φιτίλια	7.6	14.9	
5607 29 10 90	· Άλλα	Ατελώς	3.2	
5607 29 90	· Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:			
5607 29 90 10	· Φιτίλια	7.6	14.9	
5607 29 90 90	· Άλλα	Ατελώς	3.2	
5607 30 00	· Από αβόδα (καννάβη της Μανίλας ή Musa textilis Nees) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα):			
5607 30 00 10	· Φιτίλια	7.6	14.9	
5607 30 00 90	· Άλλα	Ατελώς	3.2	
5607 41 00 00	· Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:			
5607 49	· Σπάγκοι για δεσμάτα ή δεματιάσματα	Ατελώς	3.2	
5607 49	· Άλλα:			
5607 49 11 00	· Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 49 11 00	· Πλεκτά	Ατελώς	3.2	
5607 49 19 00	· Άλλα	Ατελώς	3.2	
5607 49 90 00	· Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	3.2	
5607 50	· Από άλλες συνθετικές ίνες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	...Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: ...Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 50 11 00	...Πλεκτά	Ατελώς	3.2	
5607 50 19 00	...Άλλα	Ατελώς	3.2	
5607 50 30 00	...Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	3.2	
5607 50 90 00	...Από άλλες συνθετικές ίνες	Ατελώς	3.2	
5607 90 00	...Άλλα:			
5607 90 00 10	...Από πλεκτά χαρτί	11.4	20.8	
5607 90 00 20	...Φινίλια	7.6	14.9	
5607 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	3.2	
56.08	Δίγματα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τιάγια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίγματα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίγματα έτοιμα, από υφαντικές ύλες:			
	...Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: ...Δίγματα έτοιμα για την αλιεία: ...Από νήυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 11	...Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 11	...Πλεκτά	54.8	67.2	χ/μo
5608 11 11 10	...Άλλα	Ατελώς	3	χ/μo
5608 11 11 90	...Άλλα:			
5608 11 19	...Πλεκτά	54.8	67.2	χ/μo
5608 11 19 10	...Άλλα	Ατελώς	3	χ/μo
5608 11 19 90	...Άλλα:			
5608 11 91	...Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 91 10	...Πλεκτά	54.8	67.2	χ/μo
5608 11 91 90	...Άλλα	Ατελώς	3	χ/μo
5608 11 99	...Άλλα:			
5608 11 99 10	...Πλεκτά	54.8	67.2	χ/μo
5608 11 99 90	...Άλλα	Ατελώς	3	χ/μo
5608 19	...Άλλα:			
	...Δίγματα έτοιμα: ...Από νήυλον ή από άλλα πολυαμίδια: ...Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 19 11	...Πλεκτά:			
5608 19 11 11	...Δίγματα για οικιακή χρήση	15.2	26.3	
5608 19 11 19	...Άλλα	54.8	67.2	
	...Άλλα:			
5608 19 11 91	...Έξοικα για προμήθειες και παρόμοια δίγματα μεταφορές	38	61.4	
5608 19 11 99	...Άλλα	Ατελώς	3	
5608 19 19	...Άλλα:			
	...Πλεκτά:			
5608 19 19 11	...Δίγματα για οικιακή χρήση	15.2	26.3	
5608 19 19 19	...Άλλα	54.8	67.2	
	...Άλλα:			
5608 19 19 91	...Δίγματα για ψώνια, και παρόμοια είδη	38	61.4	
5608 19 19 92	...Είδη για οικιακή χρήση	15.2	26.3	
5608 19 19 99	...Άλλα	7.6	14.6	
	...Άλλα:			
5608 19 31	...Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
	...Πλεκτά:			
5608 19 31 11	...Δίγματα για οικιακή χρήση	15.2	26.3	
5608 19 31 19	...Άλλα	54.8	67.2	
	...Άλλα:			
5608 19 31 91	...Έξοικα για προμήθειες και παρόμοια δίγματα μεταφορές	38	61.4	
5608 19 31 99	...Άλλα	Ατελώς	3	
5608 19 39	...Άλλα:			
	...Πλεκτά:			
5608 19 39 11	...Δίγματα για οικιακή χρήση	15.2	26.3	
5608 19 39 19	...Άλλα	54.8	67.2	
	...Άλλα:			
5608 19 39 91	...Δίγματα για ψώνια, και παρόμοια είδη	38	61.4	
5608 19 39 92	...Είδη για οικιακή χρήση	15.2	26.3	
5608 19 39 99	...Άλλα	7.6	14.6	
	...Άλλα:			
5608 19 91 00	...Από νήυλον ή από άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	3	χ/μo
5608 19 99 00	...Άλλα	Ατελώς	3	χ/μo
5608 90 00	...Άλλα:			
	...Δίγματα έτοιμα για την αλιεία:			
5608 90 00 11	...Πλεκτά	54.8	67.2	
5608 90 00 19	...Άλλα	Ατελώς	3	
5608 90 00 20	...Δίγματα για ψώνια, και παρόμοια είδη	38	61.4	
5608 90 00 30	...Είδη για οικιακή χρήση	15.2	26.3	
	...Άλλα:			
5608 90 00 91	...Δίγματα πλεκτά	54.8	67.2	
5608 90 00 92	...Άλλα έτοιμα δίγματα	7.6	14.6	
5608 90 00 99	...Άλλα	Ατελώς	3	
56.09 00 00	Είδη από νήματα, λωρίδες ή παρόμοιες μορφές των Πόλαων 54.04 ή 54.05, σπινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
5609 00 00 10	Κορδόνια για υποδήματα	21.8	35.1	
5609 00 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "ταπίτες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (μεταξές).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμού εισαγωγής που καθορίζεται για τους τάπιτες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούλες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΙΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
57.01	Τάπητες από υφαντικές ύλες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στήμονιού, έτοιμα και έτοιμα:			
5701 10	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5701 10 10 00	...Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe"	34.3	53.9	
	...Άλλοι:			
5701 10 91 00	...Που περιέχουν σε κάθε τετρ. μέτρο (στήμονιού) 350 σπειρές ή λιγότερες (350 κόμπους ή λιγότερους σε κάθε μέτρο στήμονιού)	34.3	54	
5701 10 93 00	...Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στήμονιού) πάνω από 350 σπειρές (πάνω από 350 κόμπους σε κάθε μέτρο στήμονιού) μέχρι 500 σπειρές (500 κόμπους σε κάθε μέτρο στήμονιού)	34.3	54	
5701 10 99 00	...Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στήμονιού) πάνω από 500 σπειρές (πάνω από 500 κόμπους σε κάθε μέτρο στήμονιού)	34.3	54	
5701 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5701 90 10 00	...Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe", από συνθετικές ίνες, από νήματα της Κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο.	28.6	45.1	
5701 90 90 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες	28.6	44.8	
57.02	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φιλοκωτά, έτοιμα και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία "κίλιμπα", "σουμάκ", "καραμανίος" και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι:			
5702 10 00	...Τάπητες με την ονομασία "κίλιμπα", "σουμάκ", "καραμανίος" και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι:			
	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	34.3	53.6	
	...Άλλοι	28.6	44.8	
	Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα:			
5702 20 00	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.2	
5702 20 00 10	...Άλλα	28.6	45	
	...Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 31	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 31 10 00	...Τάπητες Ακτινίστα:	34.3	53.9	
5702 31 30 00	...Τάπητες Wilton	34.3	53.9	
5702 31 90 00	...Άλλοι	34.3	53.9	
5702 32	...Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 32 10 00	...Τάπητες Ακτινίστα:	28.6	45.1	
5702 32 90 00	...Άλλοι	28.6	45.1	
5702 39	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 39 10 00	...Από βαμβάκι	28.6	45.1	
5702 39 90 00	...Άλλοι	28.6	45.1	
	...Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 41 10	...Τάπητες Ακτινίστα:			
5702 41 10 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 41 10 90	...Άλλα	34.3	53.9	
5702 41 90	...Άλλοι:			
5702 41 90 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 41 90 90	...Άλλα	34.3	53.9	
5702 42	...Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 42 10	...Τάπητες Ακτινίστα:			
5702 42 10 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 42 10 90	...Άλλα	28.6	45.1	
5702 42 90	...Άλλοι:			
5702 42 90 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 42 90 90	...Άλλα	28.6	45.1	
5702 49	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 49 10	...Από βαμβάκι:			
5702 49 10 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 49 10 90	...Άλλα	28.6	45.1	
5702 49 90	...Άλλοι:			
5702 49 90 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 49 90 90	...Άλλα	28.6	45.1	
	...Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 51 00 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	34.3	53.9	
5702 52 00 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	28.6	45.1	
5702 59 00 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες	28.6	45.1	
	...Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 91 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 91 00 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 91 00 90	...Άλλα	34.3	53.9	
5702 92 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 92 00 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 92 00 90	...Άλλα	28.6	45.1	
5702 99 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 99 00 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.3	
5702 99 00 90	...Άλλα	28.6	45.1	
57.03	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έτοιμα και έτοιμα:			
5703 10	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5703 10 10	...Γρενωτά:			
5703 10 10 10	...Χαλιά λουτρών	25.2	36.9	
5703 10 10 90	...Άλλα	34.3	54.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5701 10 90	Άλλα:			
5703 10 90 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.9	
5703 10 90 90	Άλλα	34.3	54.5	
5703 20	Από υφίλον ή άλλα καλυμμένα:			
	Τυπωτά:			
5703 20 11 00	Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	28.6	45.7	
5703 20 19	Άλλα:			
5703 20 19 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.9	
5703 20 19 90	Άλλα	28.6	45.7	
	Άλλα:			
5703 20 91 00	Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	28.6	45.7	
5703 20 99	Άλλα:			
5703 20 99 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.9	
5703 20 99 90	Άλλα	28.6	45.7	
5703 30	Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
	Από καλυκροαυλάκια:			
5703 30 11 00	Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	28.6	45.7	
5703 30 19	Άλλα:			
5703 30 19 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.9	
5703 30 19 90	Άλλα	28.6	45.7	
	Άλλα:			
5703 30 51 00	Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	28.6	45.7	
5703 30 59	Άλλα:			
5703 30 59 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.9	
5703 30 59 90	Άλλα	28.6	45.7	
	Άλλα:			
5703 30 91 00	Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	28.6	45.7	
5703 30 99	Άλλα:			
5703 30 99 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.9	
5703 30 99 90	Άλλα	28.6	45.7	
5703 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5703 90 10 00	Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	28.6	45.7	
5703 90 90	Άλλα:			
5703 90 90 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.9	
5703 90 90 90	Άλλα	28.6	45.7	
5704	Τάπητες και άλλες επενδύσεις διατέλου από πέλμα, όχι φουτισιά ούτε φλοκατά, έτοιμα και έτοιμα:			
5704 10 00 00	Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	23.7	38.3	
5704 90 00 00	Άλλα	23.7	38.3	
5705 00	Άλλοι τάπητες και επενδύσεις διατέλου από υφαντικές ύλες, έτοιμα και έτοιμα:			
5705 00 10	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ρακετής ποιότητας:			
5705 00 10 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.3	
5705 00 10 90	Άλλα	34.3	53.9	
	Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5705 00 31 00	Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	28.6	45.1	
5705 00 39	Άλλα:			
5705 00 39 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.3	
5705 00 39 90	Άλλα	28.6	45.1	
5705 00 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5705 00 90 10	Καλιό λουτρών	25.2	36.3	
5705 00 90 90	Άλλα	28.6	45.1	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ,
ΔΑΝΤΕΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 59: εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 59.
2. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσες υφαντιών, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλείς στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάβας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το στημόνι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μίας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 58.04 τα διχτυωτά βροχιδιωτά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόλια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελουποιάς", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.06:
 - α) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές ούγιες,
 - οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψεύτικες ούγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο
 - β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα
 - γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα.
 - Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην Κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κεντήματα" της Κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σ'είδη που γίνονται ραβόντας, πάγω, σε υπόθεμα, πούλιες, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της Κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (Κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της Κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
58.01	Βελούδα και πλούστες υφασμένα και υφάσματα από συνήλη, αλλιού, τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.06:			
5801 10 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5801 10 00 10	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	14.2	25.9	τετρ. μέτρο
5801 10 00 91	Άλλα:			
5801 10 00 99	Βελούδα και πλούστες υφασμένα, άκοντα	13.2	28.2	τετρ. μέτρο
5801 21 00	Άλλα	17.2	28.2	τετρ. μέτρο
5801 21 00 10	Από βαμβάκι:			
5801 21 00 90	Βελούδα και πλούστες υφασμένα, άκοντα:			
5801 22 00	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	4.7	10	τετρ. μέτρο
5801 22 00 90	Άλλα	1.8	10	τετρ. μέτρο
5801 22 00 10	Βελούδα και πλούστες υφασμένα, κομμένα, με ραβδώσεις (κατλά):			
5801 23 00	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	4.7	11.4	τετρ. μέτρο
5801 23 00 90	Άλλα	5.7	10.6	τετρ. μέτρο
5801 23 00 10	Βελούδα και πλούστες υφασμένα, κομμένα:			
5801 24 00	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	4.7	11.4	τετρ. μέτρο
5801 24 00 90	Άλλα	5.7	10.6	τετρ. μέτρο
5801 24 00 10	Βελούδα και πλούστες σημηνισιά, με ελαφρές ραβδώσεις (triangles), άκοντα:			
5801 25 00	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	4.7	11.4	τετρ. μέτρο
5801 25 00 90	Άλλα	5.7	10.6	τετρ. μέτρο
5801 26 00	Υφάσματα συνήλης:			
5801 26 00 10	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	4.7	11.4	τετρ. μέτρο
5801 26 00 90	Άλλα	5.7	10.6	τετρ. μέτρο
5801 31 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5801 31 00 10	Βελούδα και πλούστες υφασμένα, άκοντα:			
5801 31 00 91	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	10.4	19	τετρ. μέτρο
5801 31 00 99	Άλλα:			
5801 32 00	Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σέντ το χιλιόγραμμο	13.5% ή 8.8 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 32 00 10	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5801 32 00 91	Βελούδα και πλούστες υφασμένα, κομμένα, με ραβδώσεις (κατλά):			
5801 32 00 99	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	10.4	20.1	τετρ. μέτρο
5801 33 00	Άλλα:			
5801 33 00 91	Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σέντ το χιλιόγραμμο	14.1% ή 8.8 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 33 00 99	Άλλα	12.6	21.2	τετρ. μέτρο
5801 34 00	Βελούδα και πλούστες σημηνισιά, με ελαφρές ραβδώσεις (triangles), άκοντα:			
5801 34 00 10	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	10.4	20.1	τετρ. μέτρο
5801 34 00 91	Άλλα:			
5801 34 00 99	Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σέντ το χιλιόγραμμο	14.1% ή 8.8 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 35 00	Άλλα	12.6	21.2	τετρ. μέτρο
5801 35 00 10	Βελούδα και πλούστες σημηνισιά, κομμένα:			
5801 35 00 91	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	10.4	20.1	τετρ. μέτρο
5801 35 00 99	Άλλα:			
5801 36 00	Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8% ή 5.7 σέντ το χιλιόγραμμο	14.1% ή 8.8 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 36 00 10	Άλλα	12.6	21.2	τετρ. μέτρο
5801 36 00 90	Υφάσματα συνήλης:			
5801 36 00 10	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	10.4	20.1	τετρ. μέτρο
5801 36 00 90	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΜΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5801 36 00 91	...Απομείνματα υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8% ή 5,7 σέτι το χιλιόγραμμο	14,1% ή 8,8 σέτι το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 36 00 99	...Άλλα	12,6	21,2	τετρ. μέτρο
5801 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5801 90 10	...Από λινάρι:			
5801 90 10 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	3,8	9,9	τετρ. μέτρο
5801 90 10 90	...Άλλα	4,6	8,8	τετρ. μέτρο
5801 90 90	...Άλλα:			
5801 90 90 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	3,8	9,9	τετρ. μέτρο
5801 90 90 90	...Άλλα			
5801 90 90 91	...Από μετάξι, από χοντρότριχες (χαίτες και σφύρες μονάκιων ή βοοειδών) ή από άλλες τρίχες χοντροειδείς	17,2	28,2	τετρ. μέτρο
5801 90 90 92	...Από ραμί	4,6	8,8	τετρ. μέτρο
5801 90 90 93	...Άλλα βελούδα και πλούσιες υφασμάτινα	3,8	9,9	τετρ. μέτρο
5801 90 99 99	...Άλλα	4,6	8,8	τετρ. μέτρο
58.02	Υφάσματα φλοκωτά απογυμνωσίου μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06. Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.03:			
	Υφάσματα φλοκωτά απογυμνωσίου μορφής, από βαμβάκι:			
5802 11 00	...Αλεύκαστα:			
5802 11 00 10	...Μη στιλβωμένα (μεροσεριζέ)	13,7	22,3	τετρ. μέτρο
5802 11 00 90	...Άλλα	17,6% ή 34,3 σέτι το χιλιόγραμμο	25,8% ή 48,4 σέτι το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 19 00 00	...Άλλα	17,6% ή 34,3 σέτι το χιλιόγραμμο	25,8% ή 48,4 σέτι το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 20 00	Υφάσματα φλοκωτά απογυμνωσίου μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:			
5802 20 00 10	...Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17,2	28,2	τετρ. μέτρο
5802 20 00 20	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	12,6	21,2	τετρ. μέτρο
5802 20 00 90	...Άλλα	4,6	8,8	τετρ. μέτρο
5802 30 00	Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες:			
5802 30 00 10	...Από πέλματα ή από υφάσματα μη υφασμένα	3,8	9,9	τετρ. μέτρο
5802 30 00 20	...Από πλεκτά υφάσματα	17,2	28,2	τετρ. μέτρο
5802 30 00 90	...Άλλα:			
5802 30 00 91	...Από βαμβάκι	5,7	10,6	τετρ. μέτρο
5802 30 00 92	...Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17,2	28,2	τετρ. μέτρο
5802 30 00 93	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	12,6	21,2	τετρ. μέτρο
5802 30 00 99	...Άλλα	4,6	8,8	τετρ. μέτρο
58.03	Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06:			
5803 10 00 00	Από βαμβάκι	11,4	19,1	τετρ. μέτρο
5803 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5803 90 10 00	...Από μετάξι ή από απορριμμάτα από μετάξι	17,2	27,3	τετρ. μέτρο
5803 90 30 00	...Από συνθετικές ίνες	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5803 90 50 00	...Από τεχνητές ίνες	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5803 90 90	...Άλλα:			
5803 90 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	11,4	21,3	τετρ. μέτρο
5803 90 90 90	...Άλλα:			
5803 90 90 91	...Από νήματα από μέταλλα ή από ημιμεταλλικά νήματα	17,2	28,1	τετρ. μέτρο
5803 90 90 92	...Από λινάρι ή από ραμί	4,6	8,7	τετρ. μέτρο
5803 90 90 99	...Άλλα	3,8	9,6	τετρ. μέτρο
58.04	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιωτά με κόμπους. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:			
5804 10	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιωτά με κόμπους:			
	Ομοιομορφής ύφανσης:			
5804 10 10 6	Υφάσματα βροχιωτά με κόμπους:			
	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 10 11 11	...Από βαμβάκι	4,7	9,2	τετρ. μέτρο
5804 10 11 12	...Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,2	23,7	τετρ. μέτρο
5804 10 11 13	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	17,8	τετρ. μέτρο
5804 10 11 19	...Άλλα	3,8	7,6	τετρ. μέτρο
5804 10 11 90	...Άλλα	11,4	19,3	τετρ. μέτρο
5804 10 19	...Άλλα:			
	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 10 19 11	...Από βαμβάκι	4,7	9,2	τετρ. μέτρο
5804 10 19 12	...Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,2	23,7	τετρ. μέτρο
5804 10 19 13	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	17,8	τετρ. μέτρο
5804 10 19 19	...Άλλα	3,8	7,6	τετρ. μέτρο
5804 10 19 90	...Άλλα	11,4	19,3	τετρ. μέτρο
5804 10 90	...Άλλα:			
	Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 10 90 11	...Από βαμβάκι	4,7	10,8	τετρ. μέτρο
5804 10 90 12	...Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,2	25,4	τετρ. μέτρο
5804 10 90 13	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	19,6	τετρ. μέτρο
5804 10 90 19	...Άλλα	3,8	9,4	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΡΕΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
	2	3	4	5
5804 10 90 90	... Άλλα ... Δαντέλες με τη μηχανή:	11.4	21	τετρ. μέτρο
5804 21	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5804 21 10	... Με μηχανικά αδράγματα			
5804 21 10 10	... Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσιωπητοτε ύλη	10.4	19.2	τετρ. μέτρο
	... Άλλα:			
5804 21 10 91	... Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.8	8.9	τετρ. μέτρο
5804 21 10 99	... Άλλα	23.4	32.3	τετρ. μέτρο
5804 21 90	... Άλλα:			
5804 21 90 10	... Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσιωπητοτε ύλη	10.4	19.2	τετρ. μέτρο
	... Άλλα:			
5804 21 90 91	... Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.8	8.9	τετρ. μέτρο
5804 21 90 99	... Άλλα	23.4	32.3	τετρ. μέτρο
5804 29	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5804 29 10	... Με μηχανικά αδράγματα:			
	... Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσιωπητοτε ύλη:			
5804 29 10 11	... Από βαμβάκι	4.7	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 10 12	... Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	25	τετρ. μέτρο
5804 29 10 19	... Άλλα	3.8	8.9	τετρ. μέτρο
	... Άλλα:			
5804 29 10 91	... Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.8	8.9	τετρ. μέτρο
5804 29 10 99	... Άλλα	23.4	32.3	τετρ. μέτρο
5804 29 90	... Άλλα:			
	... Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσιωπητοτε ύλη:			
5804 29 90 11	... Από βαμβάκι	4.7	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 90 12	... Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	25	τετρ. μέτρο
5804 29 90 19	... Άλλα	3.8	8.9	τετρ. μέτρο
	... Άλλα:			
5804 29 90 91	... Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.8	8.9	τετρ. μέτρο
5804 29 90 99	... Άλλα	23.4	32.3	τετρ. μέτρο
5804 30 00	... Δαντέλες με το χέρι:			
	... Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσιωπητοτε ύλη:			
5804 30 00 11	... Από βαμβάκι	4.7	10.8	τετρ. μέτρο
5804 30 00 12	... Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	25.4	τετρ. μέτρο
5804 30 00 13	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.4	19.6	τετρ. μέτρο
5804 30 00 19	... Άλλα	3.8	9.4	τετρ. μέτρο
5804 30 00 90	... Άλλα	23.4	32.7	τετρ. μέτρο
58 05 00 00 00	Είδη επίστρωσης υφανμένα με το χέρι (τύπου Γκαμπλέν, Φλάνδρας, Ομπσον, Μοσρέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. σενβιτό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα	28.5	45.3	
58.05.7	Είδη κορδελουσίας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (holedays):			
5806 10 00	... Είδη κορδελουσίας από βελούδα, από πλούσιες, από υφάσματα σενιλλής ή από υφάσματα βρεζιλιανά σπογγώδους μορφής:			
5806 10 00 10	... Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	19.2	
	... Άλλα:			
5806 10 00 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.8	7.5	
5806 10 00 99	... Άλλα	11.4	19.2	
5806 20 00	... Άλλα είδη κορδελουσίας, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκι:			
5806 20 00 10	... Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	19.5	
	... Άλλα:			
5806 20 00 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.8	7.5	
5806 20 00 99	... Άλλα	11.4	19.5	
	... Άλλα είδη κορδελουσίας:			
5806 31	... Από βαμβάκι:			
5806 31 10	... Με πραγματικές σούγιες:			
5806 31 10 10	... Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	19.5	
	... Άλλα:			
5806 31 10 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.8	7.5	
5806 31 10 99	... Άλλα	11.4	19.5	
5806 31 90	... Άλλα:			
5806 31 90 10	... Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	19.5	
	... Άλλα:			
5806 31 90 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.8	7.5	
5806 31 90 99	... Άλλα	11.4	19.5	
5806 32	... Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες:			
5806 32 10	... Με πραγματικές σούγιες			
5806 32 10 10	... Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	19.5	
	... Άλλα:			
5806 32 10 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.8	7.5	
5806 32 10 99	... Άλλα	11.4	19.5	
5806 32 90	... Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5806 32 90 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ... Άλλα:	11,4	19,5	
5806 32 90 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,5	
5806 32 90 99	... Άλλα	11,4	19,5	
5806 39 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5806 39 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ... Άλλα:	11,4	19,5	
5806 39 00 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,5	
5806 39 00 99	... Άλλα	11,4	19,5	
5806 40 00	... Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλομήκη και κολλημένα (boileuses):			
5806 40 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ... Άλλα:	11,4	19,2	
5806 40 00 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,5	
5806 40 00 99	... Άλλα	11,4	19,2	
58.07	Επιπέτες, εμφύσματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα:			
5807 10	Υφασμένα:			
5807 10 10 00	... Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα	7,6	13,4	
5807 10 90 00	... Άλλα	7,6	13,4	
5807 90	... Άλλα:			
5807 90 10	... Από πύλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο:			
5807 90 10 10	... Από πύλημα	3,8	7,5	
5807 90 10 20	... Από ύφασμα μη υφασμένο	11,4	19,2	
5807 90 90	... Άλλα:			
5807 90 90 10	... Έτομα	54,8	67,5	
5807 90 90 90	... Άλλα	17,2	27,8	τετ. μέτρο
58.08	Ταινιοπλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα: πλέστα. Κόμτοι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμτοι σε σχήμα ελιάς, καρβιδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη:			
5808 10 00	... Ταινιοπλέγματα σε τόπια:			
5808 10 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ... Άλλα:	11,4	18,9	
5808 10 00 91	... Για εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,2	
5808 10 00 99	... Άλλα	11,4	18,9	
5808 90 00	... Άλλα:			
5808 90 00 10	... Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ... Άλλα:	11,4	19	
5808 90 00 91	... Είδη διακοσμητικά σε τόπια για στολισμό εσώρουχων και φορεμάτων, θύσανοι για χρήση στην κατασκευή υποδημάτων.	3,8	7,3	
5808 90 00 99	... Άλλα	11,4	19	
58.09 00 00 00	Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμέταλλοιμένα ιφαντικά νήματα της Κλάσης 56.05, των τύπων που χρησιμοποιούνται για επίδηματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	17,2	27,1	τετ. μέτρο
58.10	Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:			
5810 10	... Κεντήματα χημικά ή ασήφια και κεντήματα με τη βάση αποκολλημένη:			
5810 10 10	... Αξίας που υπερβαίνει τα 35 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 10 10 10	... Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,4	
5810 10 10 90	... Άλλα	23,4	30,8	
5810 10 90	... Άλλα:			
5810 10 90 10	... Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3,8	9,4	
5810 10 90 90	... Άλλα	23,4	32,7	
5810 91	... Άλλα κεντήματα:			
5810 91 10	... Από βαμβάκι:			
5810 91 10 10	... Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους: ... Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,4	
5810 91 10 90	... Άλλα	23,4	30,8	
5810 91 90	... Άλλα:			
5810 91 90 10	... Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,2	
5810 91 90 90	... Άλλα	23,4	31,1	
5810 92	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5810 92 10	... Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους: ... Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,4	
5810 92 10 10	... Άλλα	23,4	30,8	
5810 92 90	... Άλλα:			
5810 92 90 10	... Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3,8	7,2	
5810 92 90 90	... Άλλα	23,4	31,1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5810 99	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5810 99 10	Αξίας που υπερβαίνει τα 1750 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 99 10 10	Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.8	7.4	
5810 99 10 90	Άλλα	23.4	30.8	
5810 99 90	Άλλα:			
5810 99 90 10	Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.8	7.2	
5810 99 90 90	Άλλα	23.4	31.1	
5811 00 00	Υφαντουργικά προϊόντα σε τόσσα, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγερμίσματος, τρυπωμένα με αραβές βελόνες, συγκροτημένα κατά διαστήματα (κεπτιονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:			
5811 00 00 10	Πλεκτά υφάσματα	17.2	27.7	
	Άλλα:			
5811 00 00 91	Από βαμβάκι	1.8	10.1	
5811 00 00 92	Από μετάξι	17.2	27.7	
5811 00 00 93	Από μίλλι προβατοειδών ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	13.2	27.7	
5811 00 00 94	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.6	20.7	
5811 00 00 95	Από λινόρι ή από ραμί	4.6	8.4	
5811 00 00 99	Άλλα	4.3	8.8	

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΩΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΛΗΘΕΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των Κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της Κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 60.02.

2. Η Κλάση 59.03 περιλαμβάνει:

α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρωμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανώτερες στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιoδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπυκνής ή κυψελώδης), με εξαίρεση:

1) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση ή επιχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές

2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστών, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (Κεφάλαιο 39, γενικά)

3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρωμένο ή επικαλυμμένο και στις δύο του όψεις, από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επιχρωση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (Κεφάλαιο 39)

4) τα υφάσματα που είναι επιχρωμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)

5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμοποιείται μόνο ως υπόθεμα (Κεφάλαιο 39)

6) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδίων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της Κλάσης 56.04.

3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμπότιση ή επιχρωση που επιτρέπει το κόλλημα)

Η Κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφαντικών κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (Κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.07, γενικά)

4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06:

α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρωμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανώτερες στρώσεις από την ίδια ύλη:

- βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο.

ή

- βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδίων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της Κλάσης 56.04

γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ

δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη καουτσούκ, συνδυασμένα με ύφασμα, στα οποία το ύφανση αποτελεί κάτι περισσότερο από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.

5. Η Κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:

α) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση ή επιχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές

β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παρατεταγμένα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)

γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφανμάτων, με ικόνη φλλού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές, εντούτοις, οι απομιμητικές βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή

δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυγδαλές ή ανάλογες ύλες

ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλωμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 44.18)

ς) τα φυσικά ή τεχνητά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.16)

η) το συσσωματωμένο ή αναστραμμένο μαριμαργιά πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.14)

0) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τμήμα XV)

6. Η Κλάση 59.10. δεν περιλαμβάνει:

- α) τους υφάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος
- β) τους υφάντες από υφαντά, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με αμιαντίτες στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (Κλάση 40.10)

7. Η Κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατωμάτα προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες Κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 5908 μέχρι 5910):

- τα υφαντά, πλῆματα ή υφαντά επενδυμένα με πλῆμα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις.

- τις γάζες και υφαντά για κόσκινο,

- τα φίλτρα και τα χοντρά υφαντά των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής.

- τα υφαντά, πλῆματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφαντά με επίτευτη ύφανση, με πολλαπλά στρώματα ή υφάδια,

- τα υφαντά που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,

- τα εμποτισμένα σε λάτη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) (υφαντά και πλῆματα ατέξιμα ή εφοδιασμένα με μέσα σύνδεσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για παλτό, αμιαντοσιμέντο), δίσκοι για στήβωση, σύνδεσμοι, δοκτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευιών).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1	2	3	4	5
59.01	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχθυοφύλαξη ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γαμήρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πλοιοπλοία.			
5901 10 00 00	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις	3,8	7,6	χ/μο
5901 90 00 00	Άλλα	3,8	7,6	χ/μο
59.02	Φύλλα υφασμένα για επίστρωμα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νήσαν ή από άλλα πολυαμείδια, πολυεστέρες, ρεγνών βελούδης:			
5902 10	Από νήσαν ή άλλα πολυαμείδια:			
5902 10 10 00	Εμποτισμένα με καουτσούκ	10,4	17,6	τετρ. μέτρο
5902 10 90 00	Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5902 20	Από πολυεστέρες:			
5902 20 10 00	Εμποτισμένα με καουτσούκ	10,4	17,6	τετρ. μέτρο
5902 20 90 00	Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
5902 90	Άλλα:			
5902 90 10 00	Εμποτισμένα με καουτσούκ	10,4	17,6	τετρ. μέτρο
5902 90 90 00	Άλλα	10,6	20,7	τετρ. μέτρο
59.03	Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με σπανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από έναινα της Κλάσης 59.02:			
5903 10	Με πολυαμεινικό βινύλιο:			
5903 10 10	Εμποτισμένα:			
5903 10 10 10	Από βαμβάκι	4,7	10,5	τετρ. μέτρο
5903 10 10 20	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 10 10 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	19,3	τετρ. μέτρο
5903 10 10 90	Άλλα	3,8	9,1	τετρ. μέτρο
5903 10 90	Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με σπανωτές στρώσεις:			
5903 10 90 10	Υφάσματα με σπανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 10 90 91	Άλλα:			
5903 10 90 92	Από βαμβάκι	4,7	10,5	τετρ. μέτρο
5903 10 90 93	Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 10 90 99	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	19,3	τετρ. μέτρο
5903 20	Άλλα	3,8	9,1	τετρ. μέτρο
5903 20	Με πολυουρεθάνη:			
5903 20 10	Εμποτισμένα:			
5903 20 10 10	Από βαμβάκι	4,7	10,5	τετρ. μέτρο
5903 20 10 20	Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 20 10 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	19,3	τετρ. μέτρο
5903 20 10 90	Άλλα	3,8	9,1	τετρ. μέτρο
5903 20 90	Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με σπανωτές στρώσεις:			
5903 20 90 10	Υφάσματα με σπανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 20 90 91	Άλλα:			
5903 20 90 92	Από βαμβάκι	4,7	10,5	τετρ. μέτρο
5903 20 90 93	Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 20 90 99	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	19,3	τετρ. μέτρο
5903 90	Άλλα	3,8	9,1	τετρ. μέτρο
5903 90 10	Εμποτισμένα:			
5903 90 10 10	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4,7	10,5	τετρ. μέτρο
5903 90 10 20	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 90 10 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	19,3	τετρ. μέτρο
5903 90 10 90	Άλλα	3,8	9,1	τετρ. μέτρο
5903 90 90	Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με σπανωτές στρώσεις:			
5903 90 91	Με παράγωγα της κηταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη:			
5903 90 91 10	Υφάσματα με σπανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 90 91 91	Άλλα:			
5903 90 91 92	Από βαμβάκι	4,7	10,5	τετρ. μέτρο
5903 90 91 93	Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 90 91 99	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	19,3	τετρ. μέτρο
5903 90 99	Άλλα:			
5903 90 99 10	Από βαμβάκι	4,7	10,5	τετρ. μέτρο
5903 90 99 20	Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	14,2	25,1	τετρ. μέτρο
5903 90 99 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10,4	19,3	τετρ. μέτρο
5903 90 99 90	Άλλα	3,8	9,1	τετρ. μέτρο
59.04	Λινοτάπητες, έτοιμα και κομμένα. Ελεγχόμενες δευτέρας που αποτελούνται από επίχρημα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έτοιμα και κομμένα:			
5904 10 00 00	Λινοτάπητες	7,6	13,1	
5904 91	Άλλα:			
5904 91 10 00	Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα ή μη υφασμένο υφάσμα:			
5904 91 10 00	Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα	7,6	13,1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΙΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5904 91 90 00	Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πέλμα μη υφασμένο	7.6	13.1	
5904 92 00 00	Στα οποία το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση	7.6	13.1	
59.05 01	Επιπρόσθετος τοίχων από υφαντικές ύλες:			
5905 00 10 00	Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	Άλλες:			
	Από λινόνα:			
5905 00 31	Αλευρώσεις:			
5905 00 31 10	Κινημένα υφάσματα	23.4	33	
	Άλλα υφάσματα:			
5905 00 31 91	Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	17.2	28.1	τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	Πλήρη από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	3.8	9.6	
5905 00 31 99	Άλλα	4.6	8.7	
5905 00 39	Άλλες:			
5905 00 39 10	Κινημένα υφάσματα	23.4	33	
	Άλλα υφάσματα:			
5905 00 39 91	Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	17.2	28.1	τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	Πλήρη από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	3.8	9.6	
5905 00 39 99	Άλλα	3.8	9.6	
5905 00 50	Από γούνα:			
5905 00 50 10	Κινημένα υφάσματα	23.4	31.6	τετρ. μέτρο
	Άλλα υφάσματα:			
5905 00 50 91	Πλεκτά μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	17.2	27.5	τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	Άλλα	3.8	8.8	τετρ. μέτρο
5905 00 70	Αποσυνθετικές ή τεχνικές ίνες:			
5905 00 70 10	Κινημένα υφάσματα	23.4	32.2	τετρ. μέτρο
	Άλλα υφάσματα:			
5905 00 70 91	Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	17.2	24.9	τετρ. μέτρα
5905 00 70 92	Πλήρη από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα και επιχρισμένα	3.8	8.8	τετρ. μέτρο
	Άλλα: εμποτισμένα ή επιχρισμένα			
5905 00 70 93	Άλλα	10.4	19	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99	Άλλα	10.6	20.7	τετρ. μέτρο
5905 00 90	Άλλες:			
5905 00 90 10	Κινημένα υφάσματα	23.4	30.8	τετρ. μέτρο
	Εμποτισμένα ή επιχρισμένα υφάσματα:			
5905 00 90 21	Βαμβάκι	4.7	8.9	τετρ. μέτρο
5905 00 90 22	Μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	23.5	τετρ. μέτρο
5905 00 90 29	Άλλα	3.8	7.5	τετρ. μέτρο
	Άλλα υφάσματα:			
5905 00 90 91	Πλεκτά, μετάξι ή επιμεταλλωμένα, χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βουσιών) ή άλλες τρίχες χοντροειδείς	17.2	27.1	τετρ. μέτρο
5905 00 90 92	Μαλλί προβατοειδών ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	13.2	27.1	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	Ραμί	4.6	7.8	τετρ. μέτρο
5905 00 90 94	Βαμβάκι	1.8	9.5	τετρ. μέτρο
5905 00 90 99	Άλλα	3.8	7.5	τετρ. μέτρο
59.06	Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από κείνα της Κλάσης 59.02:			
5906 10	Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10	Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10 10	Από βαμβάκι	4.7	8.5	τετρ. μέτρο
5906 10 10 20	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	23.1	τετρ. μέτρο
5906 10 10 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.4	17.3	τετρ. μέτρο
5906 10 10 90	Άλλα	3.8	7.1	τετρ. μέτρο
5906 10 90	Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 90 10	Από βαμβάκι	4.7	8.5	τετρ. μέτρο
5906 10 90 20	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	23.1	τετρ. μέτρο
5906 10 90 30	Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.4	17.3	τετρ. μέτρο
5906 10 90 90	Άλλα	3.8	7.1	τετρ. μέτρο
	Άλλα:			
5906 91 00	Πλεκτά:			
5906 91 00 10	Με απανωτές στρώσεις	14.2	23.7	χ/μο
	Άλλα:			
5906 91 00 91	Από βαμβάκι	4.7	9.1	τετρ. μέτρο
5906 91 00 92	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	23.7	τετρ. μέτρο
5906 91 00 93	Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.4	17.8	τετρ. μέτρο
5906 91 00 99	Άλλα	3.8	7.6	τετρ. μέτρο
5906 99	Άλλα:			
5906 99 10	Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
5906 99 10 10	Από βαμβάκι	4.7	10.5	τετρ. μέτρο
5906 99 10 20	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	25.1	τετρ. μέτρο
5906 99 10 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.4	19.3	τετρ. μέτρο
5906 99 10 90	Άλλα	3.8	9.1	τετρ. μέτρο
5906 99 90	Άλλα:			
5906 99 90 10	Από βαμβάκι	4.7	8.8	τετρ. μέτρο
5906 99 90 20	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	23.4	τετρ. μέτρο
5906 99 90 30	Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.4	17.6	τετρ. μέτρο
5906 99 90 90	Άλλα	3.8	7.4	τετρ. μέτρο
59.07 00 00	Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επυαλισμένα. Υφάσματα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5907 00 00 10	Ζωγραφισμένα για σκηνικά θέατρων, παρατετάγματα εργαστήριων ή για ανάλογες χρήσεις: -Οθόνες ζωγραφισμένες για σκηνικά θεάτρων, φόντους εργαστήριων και τα παρόμοια ...Άλλα:	Ατελώς	1.3	τετρ. μέτρο
5907 00 00 91	...Από βαμβάκι	4.7	8.6	τετρ. μέτρο
5907 00 00 92	...Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	23.2	τετρ. μέτρο
5907 00 00 93	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.4	17.4	τετρ. μέτρο
5907 00 00 99	...Άλλα	3.8	7.2	τετρ. μέτρο
59.08 00 00 00	Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμίνια, αντιστήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμύλατα φατισμού και σαλινουσιδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα	7.6	13.2	τετρ. μέτρο
59.09 00	Σαλίνες για αντλίες και παρόμοια σαλίνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες:			
5909 00 10 00	...Από συνθετικές ίνες	7.6	13.4	
5909 00 90 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες	7.6	13.4	
59.10 00 00 00	Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και ενισχυμένα με μέταλλο ή άλλες ύλες	Ατελώς	1.4	
59.11	Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του Κεφαλαίου αυτού:			
5911 10 00 00	...Υφάσματα, πληνάκια και υφάσματα υφασμένα επενδυμένα με πληνια, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώσεις από καουτσούκ, έθραμ ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λανταριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις	Ατελώς	1.4	
5911 20 00 00	...Γάζες και υφάσματα για κόσωνα, έστω και έτοιμα ...Υφάσματα και πληνάκια ατέμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολιά, αμινοτυλιμέντο):	Ατελώς	1.2	
5911 31	...Βάρους κατώτερου των 650 γραμ./τετ.μέτρο:			
5911 31 11 00	...Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	1.6	
5911 31 19 00	...Άλλα	Ατελώς	1.6	
5911 31 90 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	1.2	
5911 32	...Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμ./τετ.μέτρο:			
5911 32 10 00	...Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	1.6	
5911 32 90 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	1.2	
5911 40 00	Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής:			
5911 40 00 10	...Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	14.2	23.5	
5911 40 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.6	
5911 90	...Άλλα:			
5911 90 10	...Από πληνια:			
5911 90 10 10	...Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	7.6	13.3	
5911 90 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1.6	
5911 90 90	...Άλλα:			
5911 90 90 10	...Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	7.6	13.3	
5911 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.6	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις βατιέλες με βελόνες της Κλάσης 58.04

β) τις ενιάτες, επιβλήματα και παρόμοια κλειστά είδη της Κλάσης 58.07

γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρωσμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του Κεφαλαίου 59.

Ειδικώς τα πλεκτά βελούδα, πλούσιες και φιλοκωπέ υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρωσμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 60.01.

2. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επωλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βελόνες απουσιάζουν από υφαντικό νήμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6001	Βελούδα, κλωσές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα") και υφάσματα βροχιδάτα, όλα πλεκτά:			
6001 10 00	Υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα":			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
6001 10 00 11	... Με απανωτές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 10 00 12	... Από βαμβάκι	4.7	10.5	χ/μο
6001 10 00 13	... Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.2	25.1	χ/μο
6001 10 00 14	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.4	19.3	χ/μο
6001 10 00 19	... Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
6001 10 00 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 10 00 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	
6001 10 00 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
	Υφάσματα βροχιδάτα:			
	... Από βαμβάκι:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
6001 21 00 11	... Με απανωτές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 21 00 12	... Άλλα	4.7	10.5	χ/μο
6001 21 00 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 21 00 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	
6001 21 00 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
6001 22 00	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
	... Με απανωτές στρώσεις			
6001 22 00 11	... Με απανωτές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 22 00 12	... Άλλα	10.4	19.3	χ/μο
6001 22 00 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 22 00 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	
6001 22 00 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
6001 29	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 29 10	... Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
6001 29 10 10	... Συνδυασμένα με καουτσούκι	14.2	25.1	χ/μο
6001 29 10 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	9.1	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 29 10 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	χ/μο
6001 29 10 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
6001 29 90	... Άλλα:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
	... Με απανωτές στρώσεις			
6001 29 90 11	... Με απανωτές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 29 90 19	... Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
6001 29 90 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 29 90 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	
6001 29 90 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
	... Άλλα:			
6001 91	... Από βαμβάκι:			
6001 91 10	... Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
	... Με απανωτές στρώσεις			
6001 91 10 11	... Με απανωτές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 91 10 19	... Από βαμβάκι	4.7	10.5	χ/μο
6001 91 10 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 91 10 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	
6001 91 10 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
6001 91 30	... Βαμμένα:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
	... Με απανωτές στρώσεις			
6001 91 30 11	... Με απανωτές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 91 30 19	... Από βαμβάκι	4.7	10.5	χ/μο
6001 91 30 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 91 30 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	
6001 91 30 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
6001 91 50	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
	... Με απανωτές στρώσεις			
6001 91 50 11	... Με απανωτές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 91 50 19	... Από βαμβάκι	4.7	10.5	χ/μο
6001 91 50 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 91 50 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	
6001 91 50 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
6001 91 90	... Τυπωτά:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			
	... Με απανωτές στρώσεις			
6001 91 90 11	... Με απανωτές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 91 90 19	... Από βαμβάκι	4.7	10.5	χ/μο
6001 91 90 20	... Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκι	11.4	20.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6001 91 90 91	... Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.6	8.5	
6001 91 90 99	... Άλλα	17.2	27.8	τετράμετρο
6001 92	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6001 92 10	... Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
	... Συνδυασμένα με καουτσούκι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6001 92 10 11	Με ασπαστές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 92 10 19	Άλλα	10.4	19.3	χ/μο
6001 92 10 20	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6001 92 10 91	Άλλα:			
6001 92 10 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6001 92 10 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6001 92 30	Παρμένα:			
6001 92 30 11	Συνορασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 30 11	Με ασπαστές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 92 30 19	Άλλα	10.4	19.3	χ/μο
6001 92 30 20	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6001 92 30 91	Άλλα:			
6001 92 30 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6001 92 30 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6001 92 50	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6001 92 50 11	Συνορασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 50 11	Με ασπαστές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 92 50 19	Άλλα	11.7	19.3	χ/μο
6001 92 50 20	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6001 92 50 91	Άλλα:			
6001 92 50 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6001 92 50 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6001 92 90	Τρίστα:			
6001 92 90 11	Συνορασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 90 11	Με ασπαστές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 92 90 19	Άλλα	11.7	19.3	χ/μο
6001 92 90 20	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6001 92 90 91	Άλλα:			
6001 92 90 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6001 92 90 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6001 99	Από άλλες υφαντικές ύφες:			
6001 99 10	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6001 99 10 10	Συνορασμένα με καουτσούκ	14.2	25.1	χ/μο
6001 99 10 20	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6001 99 10 91	Άλλα:			
6001 99 10 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6001 99 10 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6001 99 90	Άλλα:			
6001 99 90 11	Συνορασμένα με καουτσούκ:			
6001 99 90 11	Με ασπαστές στρώσεις	14.2	25.1	χ/μο
6001 99 90 19	Άλλα	3.8	9.1	
6001 99 90 20	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6001 99 90 91	Άλλα:			
6001 99 90 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6001 99 90 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6002	Άλλα πλεκτά υφάσματα:			
6002 10	Πλέκτες που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 10 10	Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6002 10 10 10	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6002 10 10 90	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6002 10 90.00	Άλλα	11.4	19.3	
6002 20	Άλλα, πλέκτες που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:			
6002 20 10	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 20 10 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 20 10 91	Άλλα:			
6002 20 10 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6002 20 10 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6002 20 31	Από συνθετικές ίνες:			
6002 20 31 10	Αντίθετες Raschel:			
6002 20 31 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 20 31 91	Άλλα:			
6002 20 31 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6002 20 31 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6002 20 39	Άλλα:			
6002 20 39 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 20 39 91	Άλλα:			
6002 20 39 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6002 20 39 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6002 20 50	Από τεχνητές ίνες:			
6002 20 50 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 20 50 91	Άλλα:			
6002 20 50 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6002 20 50 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6002 20 70	Από βαμβάκι:			
6002 20 70 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 20 70 91	Άλλα:			
6002 20 70 91	Είδη στολισμού τσαρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6002 20 70 99	Άλλα	17.2	27.8	τετρ.μέτρο
6002 20 90	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΙΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 20 90 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ Άλλα:	11.4	20.8	χ/μ
6002 20 90 91	Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6002 20 90 99	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 30	Πλάτες που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, που περιέχουν κατά βάθος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 30 10 00	Που περιέχουν κατά βάθος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 30 90 00	Άλλα Άλλα, κλεκτά σημειού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σημειού):	11.4	19.3	χ/μ
6002 41 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 41 00 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 41 00 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 42	Από βαμβάκι:			
6002 42 10	Αλεσμένα ή λεπασμένα:			
6002 42 10 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 42 10 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 42 30	Βαμμένα:			
6002 42 30 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 42 30 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 42 50	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 42 50 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 42 50 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 42 90	Τυπωτά:			
6002 42 90 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 42 90 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6002 43 11	Από συνθετικές ίνες: Για παρασκευάσματα και παρασκευάσματα διαφανή για πόρτες και παφίθια:			
6002 43 11 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	τετ/μέτρο
6002 43 11 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 19	Δαντέλες Raschel:			
6002 43 19 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 19 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 31	Αλεσμένα ή λεπασμένα:			
6002 43 31 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 31 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 33	Βαμμένα:			
6002 43 33 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 33 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 35	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 35 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 35 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 39	Τυπωτά:			
6002 43 39 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 39 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 50	Από τεχνητές ίνες: Για παρασκευάσματα και παρασκευάσματα διαφανή για πόρτες και παφίθια:			
6002 43 50 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	τετ/μέτρο
6002 43 50 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 91	Αλεσμένα ή λεπασμένα:			
6002 43 91 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 91 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 93	Βαμμένα:			
6002 43 93 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 93 91	Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4.6	8.5	
6002 43 93 99	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 95	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 95 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 95 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 43 99	Τυπωτά:			
6002 43 99 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 43 99 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 49 00	Άλλα:			
6002 49 00 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 49 00 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 91 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 91 00 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 91 00 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 92	Από βαμβάκι			
6002 92 10	Αλεσμένα ή λεπασμένα:			
6002 92 10 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ
6002 92 10 90	Άλλα	17.2	27.8	τετ/μέτρο
6002 92 30	Βαμμένα:			
6002 92 30 10	Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ ()	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 92 30 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
6002 92 50	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 92 50 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 92 50 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
6002 92 90	Τυπωτά:			
6002 92 90 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 92 90 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
6002 93	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	Από συνθετικές ίνες:			
6002 93 10	· Για παρατετόματα και παρατετόματα διαφανή για πόρτες και παρόδηρα:			
6002 93 10 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	τετρ. μέτρο
6002 93 10 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
	· Άλλα:			
6002 93 31	· Αιτίδιαστα ή λευκασμένα:			
6002 93 31 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 93 31 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
6002 93 33	Βαμμένα:			
6002 93 33 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 93 33 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
6002 93 35	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 93 35 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 93 35 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
6002 93 39	Τυπωτά:			
6002 93 39 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 93 39 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
	Από τεχνητές ίνες:			
6002 93 91	· Για παρατετόματα και παρατετόματα διαφανή για πόρτες και παρόδηρα:			
6002 93 91 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	τετρ. μέτρο
6002 93 91 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
6002 93 99	· Άλλα:			
6002 93 99 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 93 99 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο
6002 99 00	· Άλλα:			
6002 99 00 10	· Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	11.4	20.8	χ/μο
6002 99 00 90	· Άλλα	17.2	27.8	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη της Κλάσης 62.12
 - β) τα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09
 - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσιμους, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 61.03 και 61.04:
 - α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και "κουστούμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται:
 - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακριά ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιτ-κλότ) χωρίς τζιράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη.
 - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από λείοτερο ή περισσότερο φέλλο, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός "κουστούμιου" ή "ενός κουστούμιου-ταγιέρ" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιτ-κλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως ουσιαστικό του κάτω μέρους του κουστούμιου ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστούμιων-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιτ-κλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελειών ή εσπερίδιων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι:

 - τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοούχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορτς) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες.
 - τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω.
 - τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαιτέρως γνωστό ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομμιείται το μετάξι.
 - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί να αποτείσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του τζινσι, και το γιλέκο που μπορεί να αποτείσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις.
 - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τζιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιτ-κλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 61.12.
4. Οι Κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φόδες (λάστιχο) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδυματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σιφές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο, σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η Κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.
5. Για την ερμηνεία της Κλάσης 61.11:
 - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με αναστήμα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάγγινα.
 - β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 61.11 και σ'άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.12, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
 - α) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες
 - β) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλειστό (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο.

από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τριάντες (ουλοπέτι).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κοστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φορέται πάνω από το κοστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιλι και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιπαικτών ή ταχυαστών διαστάσεων.

7. Τα ενδύματα που μπορούν να υποχθούν συγχρόνως στην Κλάση 61.13 και σ'άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.13.
8. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελάνια" τα ενδύματα, έστω και φανταζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιακά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τριάντες.

Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα των T-σερτ ή άλλων τύπων πιο παραδοσιακών φανελικών.

Εντούτοις, τα ενδύματα που έχουν φάσες (λάστιχα), στρογγυλό κορδόνι ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος, εξαιρούνται από την Κλάση 61.09.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
61.01	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 61.03:			
6101 10	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6101 10 10 00	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6101 10 90 00	Όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6101 20	Από βαμβάκι:			
6101 20 10 00	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6101 20 90 00	Όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6101 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6101 30 10 00	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6101 30 90 00	Όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6101 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6101 90 10 00	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6101 90 90 00	Όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
61.02	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 61.04:			
6102 10	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6102 10 10 00	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6102 10 90 00	Όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6102 20	Από βαμβάκι:			
6102 20 10 00	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6102 20 90 00	Όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6102 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6102 30 10 00	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6102 30 90 00	Όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6102 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6102 90 10 00	Παλιτά, κοντά παλιτά, κάπες και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
6102 90 90 00	Όνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ.
61.03	Κουπιούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τυφάντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
	Κουπιούμια:			
6103 11 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6103 12 00 00	Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6103 19 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
	Σύνολα:			
6103 21 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6103 22 00 00	Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6103 23 00 00	Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6103 29 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
	Σακάκια:			
6103 31 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6103 32 00 00	Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6103 33 00 00	Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6103 39 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
	Παντελόνια, φόρμες με τυφάντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6103 41	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6103 41 10 00	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6103 41 90 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
6103 42	Από βαμβάκι:			
6103 42 10 00	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6103 42 90 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
6103 43	Από συνθετικές ίνες:			
6103 43 10 00	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6103 43 90 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
6103 49	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6103 49 10 00	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6103 49 91 00	Άλλα:			
6103 49 99 00	Από τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
	Άλλα	66	79.1	Αρ.
61.04	Κουπιούμια, ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορμάκια, φούστες, φούστες, παντελόνια (ζωτ κιάλι), παντελόνια, φόρμες με τυφάντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	Κουπιούμια ταγιέρ:			
6104 11 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6104 12 00 00	Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6104 13 00 00	Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6104 19 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
	Σύνολα:			
6104 21 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6104 22 00 00	Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6104 23 00 00	Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6104 29 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
	Ζακέτες:			
6104 31 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6104 32 00 00	Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6104 33 00 00	Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6104 39 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
	Φορμάκια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6104 41 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	00	79.1	Αρ.
6104 42 00 00	Από βαμβάκι	00	79.1	Αρ.
6104 43 00 00	Από συνθετικές ίνες	00	79.1	Αρ.
6104 44 00 00	Από τεχνητές ίνες	00	79.1	Αρ.
6104 49 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	00	79.1	Αρ.
6104 51 00 00	Φακίτες και φράκτες συντελών (σε κλώσι)			
6104 52 00 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6104 53 00 00	Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6104 54 00 00	Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6104 59 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
	Παντελόνια, φράζες με τζιρίντες (σελκόνες), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κωνικά (κάρτες)			
6104 61	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6104 61 10 00	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6104 61 90 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
6104 62	Από βαμβάκι			
6104 62 10 00	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6104 62 90 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
6104 63	Από συνθετικές ίνες			
6104 63 10 00	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6104 63 90 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
6104 66	Από άλλες υφαντικές ύλες			
6104 66 10 00	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
	Άλλα			
6104 66 91 00	Από τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6104 66 99 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
61 05	Πουκάμια και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
6105 10 00 00	Από βαμβάκι	66	79	Αρ.
6105 20	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες			
6105 20 10 00	Από συνθετικές ίνες	66	79	Αρ.
6105 20 90 00	Από τεχνητές ίνες	66	79	Αρ.
6105 90	Από άλλες υφαντικές ύλες			
6105 90 10 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79	Αρ.
6105 90 90 00	Άλλα	66	79	Αρ.
61 06	Φανεράκια πουκαμια (μπαζέ), μπλουζές, μπλουζές πουκαμια και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6106 10 00 00	Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6106 20 00 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6106 90	Από άλλες υφαντικές ύλες			
6106 90 10 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6106 90 30 00	Από μαγιό ή από υακράμματα από μετάξι	66	79.1	Αρ.
6106 90 50 00	Από λινόνα ή ραμ	66	79.1	Αρ.
6106 90 90 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
61 07	Σλιπ, σαφόνια, νυχτιά, πιτζόρες, φόρμες λουτρού, φόρμες διαμετίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
	Σλιπ και σαφόνια:			
6107 11 00 00	Από βαμβάκι	66	79	Αρ.
6107 12 00 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79	Αρ.
6107 19 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79	Αρ.
	Νυχτιά και πιτζόρες:			
6107 21 00 00	Από βαμβάκι	66	79	Αρ.
6107 22 00 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79	Αρ.
6107 29 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79	Αρ.
	Άλλα:			
6107 91 00 00	Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6107 92 00 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6107 99 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
61 08	Κορμιναζόν ή μεταφόρια, μισά μεταφόρια, κάπι, νυχτιά, πιτζόρες, ελαφρές φόρμες για το σπίτι (νεγλιτζέ), φόρμες λουτρού, φόρμες διαμετίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	Κορμιναζόν ή μεταφόρια και μισά μεταφόρια:			
6108 11	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες			
6108 11 10 00	Από συνθετικές ίνες	66	79	Αρ.
6108 11 90 00	Από τεχνητές ίνες	66	79	Αρ.
6108 19	Από άλλες υφαντικές ύλες			
6108 19 10 00	Από βαμβάκι	66	79	Αρ.
6108 19 90 00	Άλλα	66	79	Αρ.
	Σλιπ και καλότζες:			
6108 21 00 00	Από βαμβάκι	66	79	Αρ.
6108 22 00 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79	Αρ.
6108 29 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79	Αρ.
	Νυχτιά και πιτζόρες:			
6108 31	Από βαμβάκι			
6108 31 10 00	Νυχτιά	66	79	Αρ.
6108 31 90 00	Πιτζόρες	66	79	Αρ.
6108 32	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες			
	Νυχτιά	66	79	Αρ.
6108 32 11 00	Πιτζόρες	66	79	Αρ.
6108 32 19 00	Από τεχνητές ίνες	66	79	Αρ.
6108 32 90 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79	Αρ.
6108 39 00 00	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΕΙΣΙΡΟΤ %	
1	2	3	4	5
6108 91 00 00	..Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6108 92 00 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6108 99	..Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 99 10 00	..Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6108 99 90 00	..Άλλα	66	79.1	Αρ.
6109	Τι σέρτ και φανελόκια, από πλεκτό:			
6109 10 00 00	..Από βαμβάκι	66	79	Αρ.
6109 90	..Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6109 90 10 00	..Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79	Αρ.
6109 90 30 00	..Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79	Αρ.
6109 90 90 00	..Άλλα	66	79	Αρ.
6110	Σαντάρι, πουλόβερ, κάρνιγκτον, γιλέκο και παρόμοια είδη, πλεκτά:			
6110 10	..Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 10 00	..Σαντάρι και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρους μαλλί και ζυγίζουν 600 γραμμάρια ή περισσότερα κατά μονάδα	66	78.7	Αρ.
	..Άλλα:			
	...Για άντρες ή αγόρια:			
6110 10 31 00	...Από μαλλί	66	79.1	Αρ.
6110 10 39 00	...Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
	...Για γυναίκες ή κορίτσια:			
6110 10 91 00	...Από μαλλί	66	79.1	Αρ.
6110 10 99 00	...Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6110 20	Από βαμβάκι:			
6110 20 10 00	..Βασιστά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάκετς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "τέφελ"	66	79	Αρ.
	..Άλλα:			
6110 20 91 00	..Για άντρες ή αγόρια	66	79.1	Αρ.
6110 20 99 00	..Για γυναίκες ή κορίτσια	66	79.1	Αρ.
6110 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6110 30 10 00	..Βασιστά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάκετς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "τέφελ"	66	79	Αρ.
	..Άλλα:			
6110 30 91 00	..Για άντρες ή αγόρια	66	79.1	Αρ.
6110 30 99 00	..Για γυναίκες ή κορίτσια	66	79.1	Αρ.
6110 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6110 90 10 00	Από λινόνη ή ραμί	66	79.1	Αρ.
6110 90 90 00	Άλλα	66	79.1	Αρ.
6111	Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη:			
6111 10	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6111 10 10 00	Γάντια	23.3	38.2	Ετήσιος
6111 10 90	Άλλα:			
6111 10 90 10	..Κόλλτες αναπνευστές	Απελός	3.6	Ετήσιος
6111 10 90 20	..Κόλλτες, καλιόκμα, προστατευτικό καλιόκμα και τα παρόμοια	64.3	79	Ετήσιος
6111 10 90 90	..Άλλα	66	79	Αρ.
6111 20	Από βαμβάκι:			
6111 20 10 00	Γάντια	23.3	38.2	Ετήσιος
6111 20 90	Άλλα:			
6111 20 90 10	..Κόλλτες αναπνευστές	Απελός	3.6	Ετήσιος
6111 20 90 20	..Κόλλτες, καλιόκμα, προστατευτικό καλιόκμα και τα παρόμοια	64.3	79	Ετήσιος
6111 20 90 90	..Άλλα	66	79	Αρ.
6111 30	Από συνθετικές ίνες:			
6111 30 10 00	Γάντια	23.3	38.2	Ετήσιος
6111 30 90	Άλλα:			
6111 30 90 10	..Κόλλτες αναπνευστές	Απελός	3.6	Ετήσιος
6111 30 90 20	..Κόλλτες, καλιόκμα, προστατευτικό καλιόκμα και τα παρόμοια	64.3	79	Ετήσιος
6111 30 90 90	..Άλλα	66	79	Αρ.
6111 90 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6111 90 00 10	Γάντια κόντε είθους	23.3	39.4	Ετήσιος
6111 90 00 20	Κόλλτες αναπνευστές	Απελός	3.6	Ετήσιος
6111 90 00 30	Κόλλτες, καλιόκμα, προστατευτικό καλιόκμα και τα παρόμοια	64.3	79	Ετήσιος
6111 90 00 90	Άλλα	66	79	Αρ.
6112	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κοινοτήματα και σιντλα του σκι, μαγιό, κολάνες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό:			
	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):			
6112 11 00 00	..Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6112 12 00 00	..Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6112 19 00 00	..Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
6112 20 00 00	Κοινοτήματα και σιντλα του σκι	66	79.1	Αρ.
	Μαγιό, κολάνες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:			
6112 31	..Από συνθετικές ίνες:			
6112 31 10 00	..Που περιέχουν κατά βάρους 5% ή περισσότερο νήματα από κομπούρα	51.9	66.4	Αρ.
6112 31 90	..Άλλα:			
6112 31 90 10	..Που περιέχουν νήματα από κομπούρα	51.9	68	Αρ.
6112 31 90 90	..Άλλα	66	79.1	Αρ.
6112 39	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 39 10 00	..Που περιέχουν κατά βάρους 5% ή περισσότερο νήματα από κομπούρα	51.9	66.4	Αρ.
6112 39 90	..Άλλα:			
6112 39 90 10	..Που περιέχουν νήματα από κομπούρα	51.9	68	Αρ.
6112 39 90 90	..Άλλα	66	79.1	Αρ.
6112 41	Μαγιό, κολάνες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41 10 00	..Από συνθετικές ίνες:			
	..Που περιέχουν κατά βάρους 5% ή περισσότερο νήματα από κομπούρα	51.9	66.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0112 41 90	'Άλλα			
0112 41 90 10	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	51.9	68	Αρ.
0112 41 90 90	'Άλλα	66	79.1	Αρ.
0112 49	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
0112 49 10 00	Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	51.9	66.4	Αρ.
0112 49 90	'Άλλα:			
0112 49 90 10	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	51.9	68	Αρ.
0112 49 90 90	'Άλλα	66	79.1	Αρ.
0113 00	Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των Κλάσων 59.03, 59.06 ή 59.07:			
0113 00 10 00	Από πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 59.06	51.9	68	Αρ.
0113 00 90 00	'Άλλα	66	79.1	Αρ.
01 14	'Άλλα ενδύματα πλεκτά:			
0114 10 00 00	Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
0114 20 00 00	Από βελούδο	66	79.1	Αρ.
0114 30 00 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
0114 90 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
01 15	Κυλόν (κάλτσες-κάλτσες), κάλτσες, μπιές-κάλτσες, καλιτσόκια (σοκόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας, από πλεκτά:			
	Κυλόν (αυτίες-καλιτσές):			
0115 11 00	Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε αιδιά νήματα λιγότερο των 67 decitex.			
0115 11 00 10	Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5.7	13	Ζεύγος
0115 11 00 90	'Άλλα	66	79	Ζεύγος
0115 12 00	Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε αιδιά νήματα 67 decitex ή περισσότερο:			
0115 12 00 10	Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5.7	13	Ζεύγος
0115 12 00 90	'Άλλα	66	79	Ζεύγος
0115 19	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
0115 19 10	Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
0115 19 10 10	Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5.7	13	Ζεύγος
0115 19 10 90	'Άλλα:	66	79	Ζεύγος
0115 19 90	'Άλλα:			
0115 19 90 10	Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5.7	13	Ζεύγος
0115 19 90 90	'Άλλα	66	79	Ζεύγος
0115 20	Κάλτσες και μπιές κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε αιδιά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
	Από συνθετικές ίνες:			
0115 20 11	Μπιές κάλτσες:			
	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
0115 20 11 11	Για φλεβίτιδα	5.7	13	Ζεύγος
0115 20 11 19	'Άλλες	54.8	67.7	Ζεύγος
0115 20 11 90	'Άλλες	64.5	79	Ζεύγος
0115 20 19	Κάλτσες:			
	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
0115 20 19 11	Για φλεβίτιδα	5.7	13	Ζεύγος
0115 20 19 19	'Άλλες	54.8	67.7	Ζεύγος
0115 20 19 90	'Άλλες	64.5	79	Ζεύγος
0115 20 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
0115 20 90 11	Για φλεβίτιδα	5.7	13	Ζεύγος
0115 20 90 19	'Άλλες	54.8	67.7	Ζεύγος
0115 20 90 90	'Άλλες	64.5	79	Ζεύγος
	'Άλλα:			
0115 91 00	Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
0115 91 00 11	Για φλεβίτιδα	5.7	13	Ζεύγος
0115 91 00 19	'Άλλα	54.8	67.7	Ζεύγος
	'Άλλα:			
0115 91 00 91	Κάλτσες ανασηρικές	Ατελώς	3.5	Ζεύγος
0115 91 00 99	'Άλλα	64.5	79	Ζεύγος
0115 92 00	Από βελούδο:			
	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
0115 92 00 11	Για φλεβίτιδα	5.7	13	Ζεύγος
0115 92 00 19	'Άλλα	54.8	67.7	Ζεύγος
	'Άλλα:			
0115 92 00 91	Κάλτσες ανασηρικές	Ατελώς	3.5	Ζεύγος
0115 92 00 99	'Άλλα	64.5	79	Ζεύγος
0115 93	Από συνθετικές ίνες:			
	Κάλτσες για φλεβίτιδα:			
0115 93 10 10	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5.7	10.9	Ζεύγος
0115 93 10 90	'Άλλες	64.5	78.4	Ζεύγος
0115 93 30	Μπιές κάλτσες (Άλλες από τις κάλτσες για φλεβίτιδα):			
0115 93 30 10	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	54.8	67.7	Ζεύγος
0115 93 30 90	'Άλλες	64.5	79	Ζεύγος
	'Άλλα:			
0115 93 91	Κάλτσες για γυναίκες:			
0115 93 91 10	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	54.8	67.7	Ζεύγος
0115 93 91 90	'Άλλες	64.5	79	Ζεύγος
0115 93 99	'Άλλα:			
	Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6115 93 99 11Για φλεβίτιδα	5.7	13	Ζεύγος
6115 93 99 19Άλλα	54.8	67.7	Ζεύγος
Άλλα:			
6115 93 99 91Κάλτσες αναστηρώδεις	Ατιτάως	3.5	Ζεύγος
6115 93 99 99Άλλα	64.5	79	Ζεύγος
6115 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 99 00 11Για φλεβίτιδα	5.7	13	Ζεύγος
6115 99 00 19Άλλα	54.8	67.7	Ζεύγος
Άλλα:			
6115 99 00 91Κάλτσες αναπηρωδείς	Ατιτάως	3.5	Ζεύγος
6115 99 00 99Άλλα	64.5	79	Ζεύγος
6116	Είδη γοντοπούλας πλεκτά:			
6116 10	Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ:			
6116 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	23.3	38.2	Ζεύγος
6116 10 90 00	--Από καουτσούκ	29.2	37.9	Ζεύγος
Άλλα:			
6116 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	23.3	38.2	Ζεύγος
6116 92 00 00	--Από βαμβάκι	23.3	38.2	Ζεύγος
6116 93 00 00	--Από συνθετικές ίνες	23.3	38.2	Ζεύγος
6116 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	23.3	38.2	Ζεύγος
6117	Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδυματος πλεκτά:			
6117 10 00	Σάλια, σάβρες, μαντίλια λαιμού (φουλάκια), ρινσοκιπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελόκια και παρόμοια είδη:			
6117 10 00 10	Μαντίλια κεφαλής	41.8	68	Αρ.
6117 10 00 90	Άλλα	54.8	68	Αρ.
6117 20 00 00	Γραβίτες, παπιγιόν και φουλάκια-γραφότες	41.8	68	Αρ.
6117 80	Άλλα εξαρτήματα:			
6117 90 10 00	--Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ	54.8	66.4	
6117 90 90 00Άλλα	54.8	68	
6117 90 00	Μέρη:			
6117 90 00 10	--Για κάλτσες και ενδύματα, που δεν είναι συνδυασμένα ή που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	66	79.1	
6117 90 00 20	--Για γάντια κάθε είδους	29.2	39.5	
6117 90 00 90Άλλα	54.8	68	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12).

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
- β) τις ανισοκές ομοιοπέδικες, όπως κηλεπέδικες, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).

3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 62.03 και 62.04:

α) θεωρούνται ως "κοινοτόμια" και κοινοτόμια-ταγέτ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται:

- από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μιστό, ένα μέρκι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζεϊ-κλότ), χωρίς τσεπώνες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη.

- από ένα μόνο ιμάτιο κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερις ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός κοινοτομίου ή ενός κοινοτομίου-ταγέτ πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταυρασιών μεγεθών. Αν καλλιά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζεϊ-κλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κοινοτομίου ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κοινοτομιών-ταγέτ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζεϊ κλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κοινοτόμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κοινοτομια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλα οι παρακάτω όροι:

- τα κοινοτόμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) περισιτάει στρογγυλεμένα φύλλα (σορτς) που κειθλιώνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζονται με παντελόνι με κόπτες γέγες.
- τα φράκω (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάτσες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κερμαίνονται από πίσω.
- τα ιμάτια, στα οποία το σακάκι, με κόπτες αισθητά όμοιο με εκείνο των συννηκαμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπεται να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γιλακιερά πέρα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομιμείται το μετάξι.

β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζει σε οσοειασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί να αποτελείται ένα δεύτερο τεμάχιο.
- από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τσεπώνες (αυλοπέτι), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζεϊ-κλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταυρασιών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αλληλικές φόρμες (αρροπόνηρης) ούτε τα κοινοτόμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 62.11.

4. Για την εφαρμογή της Κλάσης 62.09:

- α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανώστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστά. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα.
- β) τα είδη που μιστούν να υπαχθούν συγχρόως στην Κλάση 62.09 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.09.
- 5. Τα ενδύματα που μιστούν να υπαχθούν συγχρόως στην Κλάση 62.10 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.10.
- 6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κοινοτόμια και σύνολα σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισής και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμός ή παρτέλι ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

α) είτε από ένα "κοινοτόμιο του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδες ταινίες.

β) είτε από ένα "σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζονται σε οσοειασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα του τύπου ανώρακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλιτρό (φερμουρά) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο.
- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τσεπώνες (αυλοπέτι).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κομμάτι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φορέται πάνω από το κομμάτι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, επίσης, να είναι αντίστοιχων ή ταυμαστών διαστάσεων.

7. Ήσομιούνται με τα μαντιλάκια τσέπης της Κλάσης 62.13 τα είδη της Κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαιμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Τα μανιτλία και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά, κατατάσσονται στην Κλάση 62.14.
8. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Η. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62 01	Παιδιά, κοινά παιχνίδια, υφαντά, άσπασμα, μεταξέν και παρόμοια είδη, για άγγιξη ή αφήψη, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62 03:			
6201 11 00 00	- Παιδιά, υφαντά, κοινά παιχνίδια, υφαντά και παρόμοια είδη:			
6201 12	-- Από μωβίλ ή τρίχες ζώων, ευλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6201 12 10 00	-- Από βαμβάκι:			
6201 12 10 00	--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	66	79.1	Αρ.
6201 12 90 00	--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	66	79.1	Αρ.
6201 13	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6201 13 10 00	--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	66	79.1	Αρ.
6201 13 90 00	--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	66	79.1	Αρ.
6201 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
6201 91 00 00	-- Άλλα:			
6201 91 00 00	- Από μωβίλ ή τρίχες ζώων, ευλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6201 92 00 00	- Από βαμβάκι:	66	79.1	Αρ.
6201 93 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6201 99 00 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
62 02	Παιδιά, κοινά παιχνίδια, υφαντά, άσπασμα, μεταξέν και παρόμοια είδη, για γυναικείες ή κομμωτικές, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62 04:			
6202 11 00 00	Παιδιά, υφαντά, κοινά παιχνίδια, υφαντά και παρόμοια είδη:			
6202 12	- Από μωβίλ ή τρίχες ζώων, ευλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6202 12	- Από βαμβάκι:			
6202 12 10 00	--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	66	79.1	Αρ.
6202 12 90 00	--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	66	79.1	Αρ.
6202 13	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6202 13 10 00	--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	66	79.1	Αρ.
6202 13 90 00	--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	66	79.1	Αρ.
6202 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
6202 91 00 00	-- Άλλα:			
6202 92 00 00	- Από μωβίλ ή τρίχες ζώων, ευλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6202 93 00 00	- Από βαμβάκι:	66	79.1	Αρ.
6202 93 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6202 99 00 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	66	79.1	Αρ.
62 03	Κυριοτόμια, υφάσματα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοινά (σκις) (άλλα από εκείνα για το μωβίλ), για άντρες ή αγόρια:			
6203 11 00 00	- Κυριοτόμια:			
6203 11 00 00	-- Από μωβίλ ή τρίχες ζώων, ευλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6203 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6203 19	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 19 10 00	--- Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6203 19 30 00	--- Από τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6203 19 90 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 21 00 00	- Σακάκια:			
6203 21 00 00	-- Από μωβίλ ή τρίχες ζώων, ευλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6203 22	-- Από βαμβάκι:			
6203 22 10 00	--- Εργασιές	66	79.1	Αρ.
6203 22 90 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 23	-- Από συνθετικές ίνες:			
6203 23 10 00	--- Εργασιές	66	79.1	Αρ.
6203 23 90 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 29	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 29 11 00	--- Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 11 00	--- Εργασιές	66	79.1	Αρ.
6203 29 19 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 29 90 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 31 00 00	- Παντελόνια:			
6203 31 00 00	-- Από μωβίλ ή τρίχες ζώων, ευλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6203 32	-- Από βαμβάκι:			
6203 32 10 00	--- Εργασιές	66	79.1	Αρ.
6203 32 90 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 33	-- Από συνθετικές ίνες:			
6203 33 10 00	--- Εργασιές	66	79.1	Αρ.
6203 33 90 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 39	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 39 11 00	--- Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 11 00	--- Εργασιές	66	79.1	Αρ.
6203 39 19 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 39 90 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 41	- Παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοινά (σκις):			
6203 41 10 00	-- Από μωβίλ ή τρίχες ζώων, ευλεκτής ποιότητας:			
6203 41 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6203 41 30 00	--- Φόρμες με τριάντες (σαλοπέ)	66	79.1	Αρ.
6203 41 90 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 42	- Από βαμβάκι:			
6203 42 11 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 42 11 00	--- Εργασιές	66	79.1	Αρ.
6203 42 31 00	--- Άλλα			
6203 42 31 00	--- Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	66	79.1	Αρ.
6203 42 33 00	--- Από βελούδα και υφάσματα με κρόση, κομμένα, κοτλέ	66	79.1	Αρ.
6203 42 35 00	--- Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 42 35 00	--- Φόρμες με τριάντες (σαλοπέ):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6203 42 51 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6203 42 59 00	...Άλλες	66	79.1	Αρ.
6203 42 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 43	...Από συνθετικές ίνες:			
	...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 43 11 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6203 43 19 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
	...Φόρμες με τυράντες (σαλοπέ):			
6203 43 31 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6203 43 39 00	...Άλλες	66	79.1	Αρ.
6203 43 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 49	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	...Από τεχνητές ίνες:			
	...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 49 11 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6203 49 19 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
	...Φόρμες με τυράντες (σαλοπέ):			
6203 49 31 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6203 49 39 00	...Άλλες	66	79.1	Αρ.
6203 49 50 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
6203 49 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
62.04	Κουιστούμια ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κλότ), παντελόνια, φόρμες με τυράντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια:			
	...Κουιστούμια ταγιέρ:			
6204 11 00 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6204 12 00 00	...Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6204 13 00 00	...Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6204 19	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 19 10 00	...Από τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6204 19 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
	...Σύνολα:			
6204 21 00 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6204 22	...Από βαμβάκι:			
6204 22 10 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6204 22 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
6204 23	...Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 10 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6204 23 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
6204 29	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	...Από τεχνητές ίνες:			
6204 29 11 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6204 29 19 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
6204 29 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
	...Ζακέτες:			
6204 31 00 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6204 32	...Από βαμβάκι:			
6204 32 10 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6204 32 90 00	...Άλλες	66	79.1	Αρ.
6204 33	...Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 10 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6204 33 90 00	...Άλλες	66	79.1	Αρ.
6204 39	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	...Από τεχνητές ίνες:			
6204 39 11 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.
6204 39 19 00	...Άλλες	66	79.1	Αρ.
6204 39 90 00	...Άλλες	66	79.1	Αρ.
	...Φορέματα:			
6204 41 00 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6204 42 00 00	...Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6204 43 00 00	...Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6204 44 00 00	...Από τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6204 49	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 49 10 00	...Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	66	79.1	Αρ.
6204 49 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
	...Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κλότ):			
6204 51 00 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αρ.
6204 52 00 00	...Από βαμβάκι	66	79.1	Αρ.
6204 53 00 00	...Από συνθετικές ίνες	66	79.1	Αρ.
6204 59	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 59 10 00	...Από τεχνητές ίνες	66	79.1	Αρ.
6204 59 90 00	...Άλλες	66	79.1	Αρ.
	...Παντελόνια, φόρμες με τυράντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6204 61	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6204 61 10 00	...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	66	79.1	Αρ.
6204 61 80 00	...Φόρμες με τυράντες (σαλοπέ)	66	79.1	Αρ.
6204 61 90 00	...Άλλα	66	79.1	Αρ.
6204 62	...Από βαμβάκι:			
	...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 62 11 00	...Εργασίας	66	79.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	...Άλλα:			
6204 62 31 00	- Από ύφανση με την επωνυμία "Denim"	66	79.1	Αφ.
6204 62 33 00	- Από βελούδα και πλούσιες με κρόσι, κομμένα, κοίλε	66	79.1	Αφ.
6204 62 35 00	- Άλλα	66	79.1	Αφ.
	- Φόρμες με τράντες (σαλοπέ):			
6204 62 51 00	- Εργασιές	66	79.1	Αφ.
6204 62 59 00	- Άλλες	66	79.1	Αφ.
6204 62 90 00	- Άλλα	66	79.1	Αφ.
6204 63	Από συνθετικές ίνες:			
	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 63 11 00	- Εργασιές	66	79.1	Αφ.
6204 63 19 00	- Άλλα	66	79.1	Αφ.
	- Φόρμες με τράντες (σαλοπέ):			
6204 63 31 00	- Εργασιές	66	79.1	Αφ.
6204 63 39 00	- Άλλες	66	79.1	Αφ.
6204 63 90 00	- Άλλα	66	79.1	Αφ.
6204 66	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	Από τεχνητές ίνες:			
	Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 66 11 00	- Εργασιές	66	79.1	Αφ.
6204 66 19 00	- Άλλα	66	79.1	Αφ.
	- Φόρμες με τράντες (σαλοπέ):			
6204 66 31 00	- Εργασιές	66	79.1	Αφ.
6204 66 39 00	- Άλλες	66	79.1	Αφ.
6204 66 50 00	- Άλλα	66	79.1	Αφ.
6204 66 90 00	- Άλλα	66	79.1	Αφ.
62 05	Πουκάμια και πουκαμιάκια για άντρες ή αγόρια:			
6205 10 00 00	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79	Αφ.
6205 20 00 00	- Από βαμβάκι	66	79	Αφ.
6205 30 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79	Αφ.
6205 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6205 90 10 00	- Από λινόνη ή ραμί	66	79	Αφ.
6205 90 90 00	- Άλλα	66	79	Αφ.
62 06	Φορέματα πουκάμισα (σεμιζέ), μπλουζες, μπλουζες πουκάμισα και πουκαμιάκια για γυναίκες ή κορίτσια:			
6206 10 00 00	- Από μετάξι ή από απεριφρακτα από μετάξι	66	79.1	Αφ.
6206 20 00 00	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	66	79.1	Αφ.
6206 30 00 00	- Από βαμβάκι	66	79.1	Αφ.
6206 40 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	66	79.1	Αφ.
6206 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6206 90 10 00	- Από λινόνη ή ραμί	66	79.1	Αφ.
6206 90 90 00	- Άλλα	66	79.1	Αφ.
62 07	Φανελάκια, σλιε, σάβρανα, νυχτιά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες κοιμητίου και παρόμοια είδη για άντρες ή αγόρια:			
	Σλιε και σάβρανα:			
6207 11 00 00	- Από βαμβάκι	50.3	79	Αφ.
6207 19 00 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	50.3	79	Αφ.
	- Νυχτιά και πιτζάμες:			
6207 21 00	- Από βαμβάκι:			
6207 21 00 10	- Πιτζάμες	66	79	Αφ.
6207 21 00 20	- Νυχτιά	50.3	79	Αφ.
6207 22 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 22 00 10	- Πιτζάμες	66	79	Αφ.
6207 22 00 20	- Νυχτιά	50.3	79	Αφ.
6207 29 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 29 00 10	- Πιτζάμες	66	79	Αφ.
6207 29 00 20	- Νυχτιά	50.3	79	Αφ.
	- Άλλα:			
6207 91 00	- Από βαμβάκι:			
6207 91 00 10	- Φανελάκια	66	79.1	Αφ.
6207 91 00 90	- Άλλα	50.3	79.1	Αφ.
6207 92 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 92 00 10	- Φανελάκια	66	79.1	Αφ.
6207 92 00 90	- Άλλα	50.3	79.1	Αφ.
6207 99 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 99 00 10	- Φανελάκια	66	79.1	Αφ.
6207 99 00 90	- Άλλα	50.3	79.1	Αφ.
62 08	Φανελάκια και πουκάμισα, κομμενιζόν ή μεσοφόρια, μιά μεσοφόρια, σλιε, νυχτιά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νερλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες κοιμητίου και παρόμοια είδη για γυναίκες ή κορίτσια:			
	Κομμενιζόν ή μεσοφόρια και μιά μεσοφόρια:			
6208 11 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	50.3	79	Αφ.
6208 19	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 19 10 00	- Από βαμβάκι	50.3	79	Αφ.
6208 19 90 00	- Άλλα	50.3	79	Αφ.
	- Νυχτιά και πιτζάμες:			
6208 21 00	- Από βαμβάκι:			
6208 21 00 10	- Νυχτιά	50.3	79	Αφ.
6208 21 00 90	- Πιτζάμες	66	79	Αφ.
6208 22 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 22 00 10	- Νυχτιά	50.3	79	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6208 22 00 90	...Πιτζάμες	66	79	Αρ
6208 29 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 29 00 10	...Νυχτωιά	50.3	79	Αρ
6208 29 00 90	...Πιτζάμες	66	79	Αρ
	...Άλλα:			
6208 91	...Από βαμβάκι:			
6208 91 10 00	...Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ
6208 91 90 00	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6208 92	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 92 10 00	...Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ
6208 92 90 00	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6208 99 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 99 00 10	...Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη	66	79.1	Αρ
6208 99 00 90	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6209	Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη:			
6209 10 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6209 10 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	78.7	Αρ
6209 10 00 20	...Γάντια κάθε είδους	23.3	38.6	Αρ
	...Άλλα:			
6209 10 00 91	...Εσώρουχα	50.3	78.7	Αρ
6209 10 00 99	...Άλλα	41.8	67.1	Αρ
6209 20 00	Από βαμβάκι:			
6209 20 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	78.7	Αρ
6209 20 00 20	...Γάντια κάθε είδους	23.3	38.6	Αρ
	...Άλλα:			
6209 20 00 91	...Εσώρουχα	50.3	78.7	Αρ
6209 20 00 99	...Άλλα	41.8	67.1	Αρ
6209 30 00	Από συνθετικές ίνες:			
6209 30 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	78.7	Αρ
6209 30 00 20	...Γάντια κάθε είδους	23.3	38.6	Αρ
	...Άλλα:			
6209 30 00 91	...Εσώρουχα	50.3	78.7	Αρ
6209 30 00 99	...Άλλα	41.8	67.1	Αρ
6209 90 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6209 90 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	78.7	Αρ
6209 90 00 20	...Γάντια κάθε είδους	23.3	38.6	Αρ
	...Άλλα:			
6209 90 00 91	...Εσώρουχα	50.3	78.7	Αρ
6209 90 00 99	...Άλλα	41.8	67.1	Αρ
6210	Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των Κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6210 10	Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:			
6210 10 10	...Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:			
6210 10 10 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	79.1	Αρ
6210 10 10 90	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
	...Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:			
6210 10 91	...Σε αποστερωμένες συσκευασίες:			
6210 10 91 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	79.1	Αρ
6210 10 91 90	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6210 10 99	...Άλλα:			
6210 10 99 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	79.1	Αρ
6210 10 99 90	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6210 20 00 00	...Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6201 11 μέχρι 6201 19	66	79.1	Αρ
6210 30 00 00	...Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 μέχρι 6202 19	66	79.1	Αρ
6210 40 00	...Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:			
6210 40 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	79.1	Αρ
6210 40 00 90	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6210 50 00	...Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6210 50 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	79.1	Αρ
6210 50 00 90	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6211	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστόμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιάτες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα:			
	Μαγιό, κιάτες και σλιπ μπάνιου:			
6211 11 00 00	...Για άντρες ή αγόρια	66	79.1	Αρ
6211 12 00 00	...Για γυναίκες ή κορίτσια	66	79.1	Αρ
6211 20 00 00	Κουστόμια και σύνολα του σκι	66	79.1	Αρ
	...Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:			
6211 31 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 31 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα	66	79.1	Αρ
6211 31 00 90	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6211 32	...Από βαμβάκι:			
6211 32 10 00	...Ενδύματα εργασίας	66	79.1	Αρ
6211 32 90	...Άλλα:			
6211 32 90 10	...Εξωτερικά ενδύματα	66	79.1	Αρ
6211 32 90 90	...Άλλα	50.3	79.1	Αρ
6211 33	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 33 10 00	...Ενδύματα εργασίας	66	79.1	Αρ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6211 33 90	... Άλλα:			
6211 33 90 10	... Εξωτερικά ενδύματα	66	79.1	Αρ.
6211 33 90 90	... Άλλα	50.3	79.1	Αρ.
6211 39 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 39 00 10	... Εξωτερικά ενδύματα	66	79.1	Αρ.
6211 39 00 90	... Άλλα	50.3	79.1	Αρ.
6211 41 00	... Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6211 41 00 10	... Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 41 00 90	... Εξωτερικά ενδύματα	66	79.1	Αρ.
6211 42	... Άλλα	50.3	79.1	Αρ.
6211 42	... Από βαμβάκι:			
6211 42 10 00	... Ποδιάς, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	66	79.1	Αρ.
6211 42 90	... Άλλα:			
6211 42 90 10	... Εξωτερικά ενδύματα	66	79.1	Αρ.
6211 42 90 90	... Άλλα	50.3	79.1	Αρ.
6211 43	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 43 10 00	... Ποδιάς, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	66	79.1	Αρ.
6211 43 90	... Άλλα:			
6211 43 90 10	... Εξωτερικά ενδύματα	66	79.1	Αρ.
6211 43 90 90	... Άλλα	50.3	79.1	Αρ.
6211 49 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 49 00 10	... Εξωτερικά ενδύματα	66	79.1	Αρ.
6211 49 00 90	... Άλλα	50.3	79.1	Αρ.
62.12	Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιφάνες, καλτσόδετες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, εσω και πλακέτα:			
62.12 10 00 00	Στηθόδεσμοι και μασούτα	54.8	66	Αρ.
6212 20 00 00	Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες-μολότες	54.8	66	Αρ.
6212 30 00 00	Συνδυασμοί	54.8	66	Αρ.
6212 90 00 00	Άλλα	54.8	66	Αρ.
62.13	Μαντίλια και μαντιλάκια τσίπης:			
6213 10 00 00	... Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	54.8	66.9	Αρ.
6213 20 00 00	... Από βαμβάκι	54.8	66.9	Αρ.
6213 90 00 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες	54.8	66.9	Αρ.
62.14	Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, καπέλα, μαντίλες, βέλα και βελόδια και παρόμοια είδη:			
6214 10 00 00	... Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	54.8	66.4	Αρ.
6214 20 00 00	... Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	54.8	66.4	Αρ.
6214 30 00 00	... Από συνθετικές ίνες	54.8	66.4	Αρ.
6214 40 00 00	... Από τεχνητές ίνες	54.8	66.4	Αρ.
6214 90	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6214 90 10 00	... Από βαμβάκι	54.8	66.4	Αρ.
6214 90 90 00	... Άλλα	54.8	66.4	Αρ.
62.15	Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες:			
6215 10 00 00	... Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	54.8	66	Αρ.
6215 20 00 00	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	54.8	66	Αρ.
6215 90 00 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες	54.8	66	Αρ.
62.16 00 00 00	Είδη γενιοποιίας	23.3	37.8	Ζυγός
62.17	Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:			
6217 10 00 00	... Σιμπληρώματα	41.8	66	
6217 90 00	... Μέρη:			
6217 90 00 11	... Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	66	79.1	
6217 90 00 12	... Για επίρραμα	50.3	79.1	
6217 90 00 13	... Για γάντια κάθε είδους	23.3	39.5	
6217 90 00 14	... Για κάλτσες, καλτσάκια και καλτσάκια προσιτιστευτικά	41.8	68	
6217 90 00 90	... Άλλα	54.8	68	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΙ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
 2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62.
 - β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
 3. Η Κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:
 - α) είδη από υφαντικές ύλες:
 - ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
 - κλινοσκεπάσματα,
 - πανιά κρεβατιού, τραπέζιου, καθαριότητας ή κουζίνας,
 - είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των Κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της Κλάσης 58.05
 - β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.
- Για να καταταγούν στην Κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης,
 - και
 - να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σβίκους ή παρόμοιες συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
63.01	1. ΆΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ			
	Κλινοσκεπάσματα:			
6301 10 00	Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό:			
6301 10 00 10	Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	20.1	31.6	
6301 10 00 90	Άλλα	17.6	25.5	
6301 20	Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	Πλεκτά:			
6301 20 10	... Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί			
6301 20 10 10	... Άλλα	16.6	28.8	
6301 20 10 90	... Άλλα:	13.3	23.7	
6301 20 91 00	... Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	20.1	32.5	
6301 20 99	... Άλλα:			
6301 20 99 10	... Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	20.1	32.5	
6301 20 99 90	... Άλλα	17.6	26.3	
6301 30	Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:			
	Πλεκτά	13.3	23.7	
6301 30 10 00	... Άλλα	17.6	25.5	
6301 30 90 00	Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:			
6301 40	Πλεκτά	13.3	23.7	
6301 40 10 00	... Άλλα:			
6301 40 90	... Μη υφασμένα	3.8	9.6	
6301 40 90 10	... Άλλα	17.6	26.3	
6301 90	Άλλα κλινοσκεπάσματα:			
6301 90 10 00	Πλεκτά	13.3	23.7	
6301 90 90	... Άλλα:			
6301 90 90 10	... Μη υφασμένα	3.8	9.6	
6301 90 90 90	... Άλλα	17.6	26.3	
63.02	Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας:			
6302 10	Πανικά κρεβατιού πλεκτά:			
	Από βαμβάκι:			
6302 10 10 10	... Κεντημένα	38.9	61.3	
6302 10 10 90	... Άλλα	16	26.1	
6302 10 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 10 90 10	... Κεντημένα	38.9	61.3	
6302 10 90 90	... Άλλα	16	26.1	
6302 21 00 00	Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά:			
6302 22	Από βαμβάκι	16	26.2	
6302 22 10 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 22 90 00	Από μη υφασμένα υφάσματα	3.8	7.6	
6302 29	... Άλλα	16	26.2	
6302 29 10 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 29 90 00	Από λινόνη ή ραμί	16	26.2	
6302 31	... Άλλα	16	26.2	
6302 31 10	Άλλα πανικά κρεβατιού:			
	Από βαμβάκι:			
6302 31 10 10	... Σάμπια με λινόνη:			
6302 31 10 90	... Κεντημένα	52.8	61.4	
6302 31 90	... Άλλα	16	26.2	
6302 31 90 10	... Άλλα:			
6302 31 90 90	... Κεντημένα	52.8	61.4	
6302 32	... Άλλα	16	26.2	
6302 32 10 00	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 32 90	Από μη υφασμένα υφάσματα	3.8	7.6	
6302 32 90 10	... Άλλα			
6302 32 90 90	... Κεντημένα	52.8	61.4	
6302 39	... Άλλα	16	26.2	
6302 39 10	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 39 10 10	Από λινόνη:			
6302 39 10 90	... Κεντημένα	52.8	61.4	
6302 39 30	... Άλλα	16	26.2	
6302 39 30 10	Από ραμί:			
6302 39 30 90	... Κεντημένα	52.8	61.4	
6302 39 90	... Άλλα	16	26.2	
6302 39 90 10	... Άλλα:			
6302 39 90 90	... Κεντημένα	52.8	61.4	
6302 40 00	... Άλλα	16	26.2	
6302 40 00 10	Πανικά τραπεζιού πλεκτά:			
	Κεντημένα	38.9	61.3	
6302 40 00 91	... Άλλα:			
6302 40 00 99	Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	26.9	42.8	
6302 51	... Άλλα	16	26.1	
6302 51 10	Άλλα πανικά τραπεζιού:			
	Από βαμβάκι:			
6302 51 10 10	... Σάμπια με λινόνη:			
6302 51 10 20	... Κατασκευασμένα καταυθύναν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	23.4	32.7	
6302 51 10 91	... Κεντημένα	52.8	61.4	
6302 51 10 99	... Άλλα:			
	Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	26.9	42.9	
	... Άλλα	16	26.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6302 51 90	... Άλλα:			
6302 51 90 10	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,4	32,7	
6302 51 90 20	... Κεντημένα	52,8	61,4	
	... Άλλα:			
6302 51 90 91	... Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	26,9	42,9	
6302 51 90 99	... Άλλα	16	26,2	
6302 52 00	... Από λινάρι:			
6302 52 00 10	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,4	32,7	
6302 52 00 20	... Κεντημένα	52,8	61,4	
	... Άλλα:			
6302 52 00 91	... Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	26,9	42,9	
6302 52 00 99	... Άλλα	16	26,2	
6302 53	... Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας:			
6302 53 10	... Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 53 10 10	... Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	16% ή 31,5 σεντι το χ/μο	25,5% ή 48,4 σεντι το χ/μο	
6302 53 10 90	... Άλλα	16	25,5	
6302 53 90	... Άλλα:			
6302 53 90 10	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,4	32,7	
6302 53 90 20	... Κεντημένα	52,8	61,4	
	... Άλλα:			
6302 53 90 91	... Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	26,9	42,9	
6302 53 90 99	... Άλλα	16	26,2	
6302 59 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 59 00 10	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,4	32,7	
6302 59 00 20	... Κεντημένα	52,8	61,4	
	... Άλλα:			
6302 59 00 91	... Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	26,9	42,9	
6302 59 00 99	... Άλλα	16	26,2	
6302 60 00	... Πανικά καθαρότητας ή κοιλίνας, βοστρυχωτά ομοιοκυβούς είδους, από βαμβάκι:			
6302 60 00 10	... Κεντημένα	52,8	61,4	
	... Άλλα:			
6302 60 00 91	... Πετοίτες χειρών, προσώπου και λουτρού, κατευθιαν κοιλίνας	26,9	42,9	
6302 60 00 92	... Γάντια για εντριβές	23,3	39,3	ζεύγος
6302 60 00 99	... Άλλα	16	26,2	
	... Άλλα:			
6302 91	... Από βαμβάκι:			
6302 91 10	... Συμμετωπα με λινάρι:			
6302 91 10 10	... Πλεκτά, κεντημένα	38,9	61,4	
6302 91 10 20	... Άλλα, κεντημένα	52,8	61,4	
6302 91 10 30	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,4	32,7	
	... Άλλα:			
6302 91 10 91	... Γάντια για εντριβές	23,3	39,3	ζεύγος
6302 91 10 99	... Άλλα	16	26,2	
6302 91 90	... Άλλα:			
6302 91 90 10	... Πλεκτά, κεντημένα	38,9	61,4	
6302 91 90 20	... Άλλα, κεντημένα	52,8	61,4	
6302 91 90 30	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,3	32,7	
	... Άλλα:			
6302 91 90 91	... Γάντια για εντριβές	23,3	39,3	ζεύγος
6302 91 90 99	... Άλλα	16	26,2	
6302 92 00	... Από λινάρι:			
6302 92 00 10	... Πλεκτά, κεντημένα	38,9	61,4	
6302 92 00 20	... Άλλα, κεντημένα	52,8	61,4	
6302 92 00 30	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,3	32,7	
	... Άλλα:			
6302 92 00 91	... Γάντια για εντριβές	23,3	39,3	ζεύγος
6302 92 00 99	... Άλλα	16	26,2	
6302 93	... Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας:			
6302 93 10	... Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 93 10 10	... Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	16% ή 31,5 σεντι το χ/μο	25,5% ή 48,4 σεντι το χ/μο	
6302 93 10 90	... Άλλα	16	25,5	
6302 93 90	... Άλλα:			
6302 93 90 10	... Πλεκτά, κεντημένα	38,9	61,4	
6302 93 90 20	... Άλλα, κεντημένα	52,8	61,4	
6302 93 90 30	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,3	32,7	
	... Άλλα:			
6302 93 90 91	... Γάντια για εντριβές	23,3	39,3	ζεύγος
6302 93 90 99	... Άλλα	16	26,2	
6302 99 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 99 00 10	... Πλεκτά, κεντημένα	38,9	61,4	
6302 99 00 20	... Άλλα, κεντημένα	52,8	61,4	
6302 99 00 30	... Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	23,3	32,7	
	... Άλλα:			
6302 99 00 91	... Γάντια για εντριβές	23,3	39,3	ζεύγος
6302 99 00 99	... Άλλα	16	26,2	
63.03	... Παρασκευασμένα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα Υλικό για παρασκευασμάτων και γύρον κρεβατιών: Πλεκτά:			
6303 11 00 00	... Από βαμβάκι	15,2	26,6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6303 12 00 00	Από συνθετικές ίνες	15.2	26.6	
6303 19 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	15.2	26.6	
6303 91 00 00	Άλλα:			
6303 91 00 00	Από βαμβάκι	15.2	26.9	
6303 92	Από συνθετικές ίνες:			
6303 92 10 00	Από μη υφασμένα υφάσματα	15.2	25.2	
6303 92 90 00	Άλλα	15.2	26.9	
6303 99	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6303 99 10 00	Από μη υφασμένα υφάσματα	15.2	25.2	
6303 99 90 00	Άλλα	15.2	26.9	
63.04	Άλλα είδη επίδεσμων, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.04:			
	Καλύμματα κρεβατιού:			
6304 11 00 00	Πλεκτά	15.2	26.6	
6304 19	Άλλα:			
6304 19 10 00	Από βαμβάκι	15.2	26.9	
6304 19 30 00	Από λινόρι ή ραμί	15.2	26.9	
6304 19 90 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	15.2	26.9	
6304 91 00	Άλλα:			
6304 91 00 10	Πλεκτά:			
6304 91 00 10	Σταμα είδη οικιακής χρήσης	15.2	26.6	
6304 91 00 90	Άλλα	54.8	67.5	
6304 92 00	Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι:			
6304 92 00 10	Από πύλημα	3.8	9.4	
6304 92 00 10	Άλλα:			
6304 92 00 91	Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	7.6	15.2	
6304 92 00 99	Άλλα	15.2	26.9	
6304 93 00	Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες:			
6304 93 00 10	Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	7.6	15.2	
6304 93 00 90	Άλλα	15.2	26.9	
6304 99 00	Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:			
6304 99 00 10	Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	7.6	15.2	
6304 99 00 90	Άλλα	15.2	26.9	
63.05	Σάκια και σακίδια συσκευασίας:			
6305 10	Από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού οριζόμενης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03:			
	Μεταχημασμένα:			
6305 10 10	Πλεκτά	54.8	65.7	
6305 10 10 10	Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
6305 10 10 90	Άλλα:			
6305 10 90	Πλεκτά	54.8	66.6	
6305 10 90 10	Άλλα	Ατελώς	2.3	Αρ.
6305 20 00	Από βαμβάκι:			
6305 20 00 10	Πλεκτά	54.8	66.2	
6305 20 00 90	Άλλα	Ατελώς	1.9	Αρ.
6305 31	Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
	Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:			
6305 31 10 00	Πλεκτά	54.8	67.5	
6305 31 91	Άλλα:			
6305 31 91 10	Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετραμέτρο:			
6305 31 91 10	Από πολυπροπυλένιο	8.6	14.1	Αρ.
6305 31 91 90	Άλλα	Ατελώς	1.9	Αρ.
6305 31 99	Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετραμέτρο:			
6305 31 99 10	Από πολυπροπυλένιο	8.6	14.1	Αρ.
6305 31 99 90	Άλλα	Ατελώς	1.9	Αρ.
6305 39 00	Άλλα:			
6305 39 00 10	Μη υφασμένα	3.8	7.2	
6305 39 00 20	Πλεκτά	54.8	66.2	
6305 39 00 30	Από πολυπροπυλένιο	8.6	14.1	
6305 39 00 90	Άλλα	Ατελώς	1.9	Αρ.
6305 90 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6305 90 00 10	Πλεκτά	54.8	65.9	
6305 90 00 90	Άλλα	Ατελώς	1.7	Αρ.
63.06	Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σαπφές. Ιστίια για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση:			
	Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες):			
6306 11 00 00	Από βαμβάκι	7.6	14	χ/μο
6306 12 00 00	Από συνθετικές ίνες	7.6	14	χ/μο
6306 19 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	7.6	14	χ/μο
6306 21 00 00	Σαπφές:			
6306 21 00 00	Από βαμβάκι	7.6	14	χ/μο
6306 22 00 00	Από συνθετικές ίνες	7.6	14	χ/μο
6306 29 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	7.6	14	χ/μο
6306 31 00 00	Ιστίια:			
6306 31 00 00	Από συνθετικές ίνες	7.6	14	χ/μο
6306 39 00 00	Από άλλες υφαντικές ύλες	7.6	14	χ/μο
6306 41 00 00	Σταρώματα που φουσκώνουν με αέρα:			
6306 41 00 00	Από βαμβάκι	7.6	14	χ/μο
6306 49 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 49 00 10	Μη υφασμένα	3.8	9.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6306 49 00 90	...Άλλα	7.6	14	
6306 91 00 00	...Άλλα:			
6306 99 00 00	...Από βαμβάκι	7.6	14	χ/μo
6306 99 00 10	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 99 00 10	...Μη υφασμένα	3.8	9.6	χ/μo
6306 99 00 90	...Άλλα	7.6	14	χ/μo
6307	Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχήματα για ενδύματα (πατρών):			
6307 10	Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πλατάνα, ερσιονοστήρια τύπου δέματος και παρόμοια είδη καθαρισμού:			
6307 10 10 00	...Πλεκτά	15.2	26.6	
6307 10 30 00	...Από υφάσματα μη υφασμένα	13.3	22.3	
6307 10 90	...Άλλα:			
6307 10 90 10	...Από πύλημα	3.8	7.7	
6307 10 90 91	...Άλλα:			
6307 10 90 91	...Πλατάνα	13.3	22.5	
6307 10 90 99	...Άλλα	15.2	25.4	
6307 20 00	Συσφιξες ζώνες και ομοίως γιλέτα:			
6307 20 00 10	...Πλεκτά	54.8	65.9	
6307 20 00 90	...Άλλα	7.6	13.4	
6307 90	...Άλλα:			
6307 90 10	...Πλεκτά:			
6307 90 10 10	...Είδη για οικιακή χρήση, μη συνδυασμένα με καυστούς	15.2	26.6	
6307 90 10 90	...Άλλα	54.8	67.5	
6307 90 10 90	...Άλλα:			
6307 90 91 00	...Από πύλημα	3.8	7.5	
6307 90 99	...Άλλα:			
6307 90 99 10	...Από μη υφασμένα υφάσματα	3.8	7.5	
6307 90 99 20	...Κορδόνια υποδημάτων, κορσέδων κλπ., με προσαρμοσμένα άκρα	27	35.3	
6307 90 99 30	...Καλύμματα για τζιφ σβαρτισμού	13.3	22.1	
6307 90 99 40	...Θήκες και μικροσυντινόμενα στολισμού για ομπρέλες, βροχής και ήλιου, για ράβδους και για παρόμοια είδη που δεν περιλαμβάνονται ή κατονομάζονται αλλού	11.4	19.2	
6307 90 99 50	...Είδη για οικιακή χρήση	15.2	25.1	
6307 90 99 90	...Άλλα	7.6	13.4	
	II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ			
6308 00 00	Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, ίσως και με εξαρτήματα, για την κατασκευή τσολιτών, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουφρικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση	7.6	15.2	
	III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΙ			
6309 00 00	Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:			
6309 00 00 10	...Σε ρακώδη κατάσταση ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση	3.8	7.3	
6309 00 00 91	...Άλλα:			
6309 00 00 91	...Είδη επίλυσης και άλλα είδη για οικιακή χρήση, κατάλληλα για περαιτέρω χρήση μόνο κατόπιν επιδιόρθωσης ή καθαρισμού	7.6	13.1	
6309 00 00 99	...Άλλα	Ατελώς	5.3	
6310	Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή χρηστών ειδών:			
6310 10	...Διαλεημένα:			
6310 10 10 00	...Από μαλλί, τρέχες ζώνων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	3.8	5.8	χ/μo
6310 10 30 00	...Από λινάρι ή από βαμβάκι	3.8	5.8	χ/μo
6310 10 90 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες	3.8	5.8	χ/μo
6310 90 00 00	...Άλλα	3.8	5.8	χ/μo

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΛΙΟ ΦΤΕΡΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ,
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ, ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ποσόνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαια 61 ή 62).
 - β) τα χειριζόμενα υποδήματα της Κλάσης 63.09.
 - γ) τα είδη από αμιάντο (Κλάση 68.12).
 - δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 90.21).
 - ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόπροκες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καψούλια, οι γάντζοι, οι πόρτες, τα σφιχτά, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λουπά είδη στολισμού ή ταινιοπλεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους Κλάση, ούτε και τα κουμπιά των υποδημάτων (Κλάση 96.06).
3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή άλλα υφαντικά υφάσματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού:

- α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μορντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, γλωσσίδια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις.
- β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουρίδες δέματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:
- α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις.
 - β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάκι), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
64.01	Υποδήματα αδύναμα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλαμα με ραφή ή με καρφά, βίδες, θηλικιώδη ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους.			
6401 10	Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6401 10 10 00	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατέλως	2.4	Σύνθετος
6401 10 90 00	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6401 91	Άλλα υποδήματα:			
6401 91 10 00	Που καλύπτουν το γόνατο:			
6401 91 90 00	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	38.4	61.4	Σύνθετος
6401 92	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6401 92 10 00	Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:			
6401 92 90 00	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	38.4	61.4	Σύνθετος
6401 99	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6401 99 10 00	Άλλα:			
6401 99 90 00	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	38.4	61.4	Σύνθετος
64.02	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
64.02	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6402 11 00	Υποδήματα αθλητισμού:			
6402 11 00 10	Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):			
6402 11 00 90	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	38.4	61.4	Σύνθετος
6402 19 00	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6402 19 00 10	Άλλα:			
6402 19 00 90	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	38.4	61.4	Σύνθετος
6402 20 00	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6402 20 00 10	Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέλαμα με θηλικιώδη:			
6402 20 00 90	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	38.4	61.4	Σύνθετος
6402 30	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6402 30 10 00	Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6402 30 90 00	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατέλως	2.4	Σύνθετος
6402 91	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6402 91 10 00	Άλλα υποδήματα:			
6402 91 90 00	Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
6402 99	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	38.4	61.4	Σύνθετος
6402 99 10 00	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6402 99 90 00	Άλλα:			
6402 99 31 00	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	38.4	61.4	Σύνθετος
6402 99 39 00	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	57.3	70.2	Σύνθετος
6402 99 50 00	Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τσιμές:			
6402 99 91 00	Των οποίων το μεγαλύτερο μέρος του τακουσιού, που περιλαμβάνει και το πέλαμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών:	57.3	70.2	Σύνθετος
6402 99 99 00	Άλλα:	57.3	70.2	Σύνθετος
64.03	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	57.3	70.2	Σύνθετος
6403 11 00 00	Άλλα, με εσωτερικά πέλαμα μήκους:			
6403 19 00 00	Κατώτερου των 24 εκατοστών:	57.3	70.2	Σύνθετος
6403 20 00 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	57.3	70.2	Σύνθετος
6403 30 00 00	Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται υποκειλετικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	57.3	70.2	Σύνθετος
6403 40 00 00	Άλλα:			
6403 51	Ανδρικά	57.3	70.2	Σύνθετος
6403 51 11 00	Γυναίκεα	57.3	70.2	Σύνθετος
6403 51 15 00	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή αναζημιτωμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:			
6403 51 19 00	Υποδήματα αθλητισμού:			
6403 51 91 00	Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 51 99 00	Άλλα:	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 60 00 00	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ραφή του ποδιού (cou de pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 70 00 00	Υποδήματα με κίτρινα πέλαμα από έξιλο χωρίς εσωτερικά πέλαμα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο, στο μπροστινό μέρος	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 80 00 00	Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	Ατέλως	1	Σύνθετος
6403 91	Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλαμα από δέρμα φυσικό:			
6403 91 11 00	Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
6403 91 15 00	Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλαμα μήκους:			
6403 91 19 00	Κατώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 91 91 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 91 99 00	Άλλα:			
6403 91 99 00	Ανδρικά	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 91 99 00	Γυναίκεα	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 91 99 00	Άλλα με εσωτερικά πέλαμα μήκους:			
6403 91 99 00	Κατώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	Σύνθετος
6403 91 99 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	Σύνθετος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6401 51 95 00	Ανδρικά	62.4	68.7	ζεύγος
6401 51 99 00	Γυναικεία	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59	Άλλα: Υποδήματα των οποίων το φόνι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λαστρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές. Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 1 εκατοστών	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 31 00	Άλλα, με εσωτερικά πέδημα μήκους: Κατώτερου των 24 εκατοστών	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 35 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 39 00	Ανδρικά	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 39 00	Γυναικεία	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 50 00	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 91 00	Άλλα, με εσωτερικά πέδημα μήκους: Κατώτερου των 24 εκατοστών	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 91 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 95 00	Ανδρικά	62.4	68.7	ζεύγος
6403 59 99 00	Γυναικεία	62.4	68.7	ζεύγος
6403 91	Άλλα υποδήματα: Που καλύπτουν τον αστράγαλο: Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέδημα μήκους:			
6403 91 11 00	Κατώτερου των 24 εκατοστών	62.4	68.7	ζεύγος
6403 91 11 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών: Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	62.4	68.7	ζεύγος
6403 91 16 00	Άλλα:			
6403 91 18 00	Ανδρικά	62.4	68.7	ζεύγος
6403 91 18 00	Γυναικεία	62.4	68.7	ζεύγος
6403 91 91 00	Άλλα, με εσωτερικά πέδημα μήκους: Κατώτερου των 24 εκατοστών	62.4	68.7	ζεύγος
6403 91 95 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	ζεύγος
6403 91 99 00	Ανδρικά	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99	Γυναικεία	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99	Άλλα: Υποδήματα των οποίων το φόνι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λαστρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές. Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 11 00	Άλλα, με εσωτερικά πέδημα μήκους: Κατώτερου των 24 εκατοστών	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 31 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 33 00	Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 36 00	Άλλα:			
6403 99 38 00	Ανδρικά	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 38 00	Γυναικεία	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 40 00	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 91 00	Άλλα, με εσωτερικά πέδημα μήκους: Κατώτερου των 24 εκατοστών	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 91 00	Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 93 00	Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	62.4	68.7	ζεύγος
6403 99 96 00	Άλλα:			
6403 99 98 00	Ανδρικά	62.4	68.7	ζεύγος
64.04	Γυναικεία	62.4	68.7	ζεύγος
64.04	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδημα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, ή φτιαχτά ή ανασημασμένα και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες: Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδημα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6404 11 00 00	Υποδήματα (επιτηρησμού) Υποδήματα του τύπου, καλαθοσφαιρας, ριμωπιτικής, κρουστικής και παρόμοια υποδήματα	62.4	70.2	ζεύγος
6404 19	Άλλα:			
6404 19 10 00	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	62.4	70.2	ζεύγος
6404 19 90 00	Άλλα	62.4	70.2	ζεύγος
6404 20	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδημα από δέρμα φυσικό ή ανασημασμένο:			
6404 20 10 00	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	62.4	70.2	ζεύγος
6404 20 90 00	Άλλα	62.4	70.2	ζεύγος
64.05	Άλλα υποδήματα:			
6405 10	Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασημασμένο:			
6405 10 10	Με εξωτερικά πέδημα από έργο ή φελλό:			
6405 10 10 10	Υποδήματα ασφαλείας	Απείρος	0.7	ζεύγος
6405 10 10 90	Άλλα	62.4	68.5	ζεύγος
6405 10 90	Με εξωτερικά πέδημα από άλλες ύλες:			
6405 10 90 10	Υποδήματα ασφαλείας	Απείρος	0.6	ζεύγος
6405 10 90 90	Άλλα	62.4	68.3	ζεύγος
6405 20	Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
6405 20 10	Με εξωτερικά πέδημα από έργο ή φελλό:			
6405 20 10 10	Υποδήματα ασφαλείας	Απείρος	0.7	ζεύγος
6405 20 10 90	Άλλα	62.4	68.5	ζεύγος
6405 20 10 90	Με εξωτερικά πέδημα από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6405 20 91 00	... Παντόφλες και άλλα υποδήματα δερματιών	62.4	68.3	ζεύγος
6405 20 99 00	... Άλλα	62.4	68.3	ζεύγος
6405 90	... Άλλα:			
6405 90 10	... Με εξωτερικά πέλαμα από καουτσούι, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο:			
6405 90 10 10	... Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	2.4	ζεύγος
6405 90 10 20	... Παντόφλες και υποδήματα δερματιών, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούι	62.4	70.2	ζεύγος
6405 90 10 90	... Άλλα:	57.3	70.2	ζεύγος
6405 90 90	... Με εξωτερικά πέλαμα από άλλες ύλες:			
6405 90 90 10	... Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.6	ζεύγος
6405 90 90 20	... Παντόφλες και υποδήματα δερματιών, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούι	62.4	68.3	ζεύγος
6405 90 90 90	... Άλλα	57.3	68.3	ζεύγος
64.06	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλαμα άλλα από τα εξωτερικά πέλαμα). Εσωτερικά κινητά πέλαμα, υποφόρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:			
6406 10	Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μήτης των υποδημάτων:			
	... Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11 00	... Πάνω τμήματα	23.4	30.4	χ/μο
6406 10 19 00	... Μέρη πάνω τμήματος	23.4	30.4	χ/μο
6406 10 90	... Από άλλες ύλες:			
6406 10 90 10	... Από κοινά μέταλλα	7.6	12.9	χ/μο
6406 10 90 90	... Άλλα	23.4	30.4	χ/μο
6406 20	Εξωτερικά πέλαμα και τακούνια, από καουτσούι ή από πλαστική ύλη:			
6406 20 10	... Από καουτσούι:			
6406 20 10 10	... Πέλαμα	23.4	30.4	χ/μο
6406 20 10 20	... Τακούνια	9.5	15.8	χ/μο
6406 20 90	... Από πλαστική ύλη:			
6406 20 90 10	... Πέλαμα	23.4	30.4	χ/μο
6406 20 90 20	... Τακούνια	9.5	15.8	χ/μο
	... Άλλα:			
6406 91 00	... Από ξύλο:			
6406 91 00 10	... Τακούνια	9.5	15.8	χ/μο
6406 91 00 90	... Άλλα	23.4	30.4	χ/μο
6406 99	... Από άλλες ύλες:			
6406 99 10	... Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:			
6406 99 10 10	... Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη	23.7% ή 4.3 σεντ το ζεύγος	38.1% ή 6.6 σεντ το ζεύγος	ζεύγος
6406 99 10 90	... Μέρη αυτών	23.7	38.1	
6406 99 30 00	... Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλαμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλαμα	23.4	30.8	χ/μο
6406 99 50	... Πέλαμα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινήθουν:			
6406 99 50 10	... Από κοινά μέταλλα	7.6	12.9	
6406 99 50 90	... Άλλα	23.4	30.4	
6406 99 90	... Άλλα:			
6406 99 90 10	... Από κοινά μέταλλα	7.6	12.9	χ/μο
	... Άλλα:			
6406 99 90 91	... Τακούνια και πέλαμα από φυσικό δέρμα	14.6	21.7	χ/μο
6406 99 90 92	... Άλλα τακούνια	9.5	15.8	χ/μο
6406 99 90 99	... Άλλα	23.4	30.4	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

- 1 Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09.
 - β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (Κλάση 68.12).
 - γ) τα είδη υλοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη κερνυβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- 2 Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπίνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο στερωσιδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
65.01 00 00 00	Καπέλες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με σφήκωτο το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και σχηματικοί κατά το ύψος), από πύλημα	11.4	18.9	Αρ.
65.02 00 00 00	Καπέλες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με σφήκωτο το γύρο, μη στολισμένα	11.4	17.5	Αρ.
65.03 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πύλημα, κατασκευασμένα από τις καμμένες ή τους δίσκους της κλάσης 65.01, έστω και στολισμένα:			
6503 00 10 00	Από πύλημα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες	16.1	27.5	Αρ.
6503 00 90 00	Άλλα	16.1	26.3	Αρ.
65.04 00 00 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα	18.3	24.8	Αρ.
65.05	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από βαμβάκι, πύλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιάλες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα:			
6505 10 00	Δίχτυα και φιάλες για τα μαλλιά του κεφαλιού:			
6505 10 00 10	Από ανθράκινες τρίχες	38	60	
6505 10 00 90	Άλλα	18.3	26.4	
6505 90	Άλλα:			
	Μπαρέ, μισόνι (σκούφες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής:			
6505 90 11 00	Πλεκτά, πληρωτοποιημένα ή γραφειμένα	18.3	26.4	Αρ.
6505 90 19 00	Άλλα	18.3	26.4	Αρ.
6505 90 30 00	Κασέτες, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	18.3	26.4	Αρ.
6505 90 90 00	Άλλα	18.3	26.4	Αρ.
65.06	Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:			
6506 10	Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:			
6506 10 10	Από πλαστική ύλη:			
6506 10 10 10	Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	1.6	Αρ.
6506 10 10 90	Άλλα	18.3	26.4	Αρ.
6506 10 30	Από μέταλλο:			
6506 10 30 10	Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	1.6	Αρ.
6506 10 30 90	Άλλα	18.3	26.4	Αρ.
6506 10 90	Από άλλες ύλες:			
6506 10 90 10	Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	1.6	Αρ.
6506 10 90 90	Άλλα	18.3	26.4	Αρ.
6506 91	Άλλα:			
6506 91 10 00	Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6506 91 10 00	Από καουτσούκ	18.3	26.4	Αρ.
6506 91 90 00	Από πλαστική ύλη	18.3	26.4	Αρ.
6506 92 00 00	Από γουνοδέματα φυσικά	18.3	26.4	Αρ.
6506 99 00 00	Από άλλες ύλες	18.3	26.4	Αρ.
65.07 00 00 00	Ταινίες εσωτερικής προστασίας, τσικερνιές επενδύσεις (φόβρες), καλύμματα, σκέλετο, γείσα και υποσάβανα, για την πιλοποίηση	16.1	26.1	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,
ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΗ ΒΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ράβδους μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (Κλάση 90.17).
 - β) τις ράβδους πιστόλια, τις ράβδους ξυφή, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες ελαστικά με μάλυβο και τα παρόμοια (Κεφάλαιο 93).
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).
2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλόνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, απόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία ημνορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
66.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες ράβδου για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):			
6601 10 00 00	Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	11,4	19,7	
6601 91 00 00	Άλλα: - Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	11,4	19,7	
6601 99	Άλλα:			
6601 99 10 00	... Με κάλυμμα από ύφασμα	11,4	19,7	
6601 99 90 00	... Άλλα	11,4	19,7	
66.02 00 00 00	Ράβδοι, ράβδοι καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη	11,4	18,8	
66.03	Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02:			
6603 10 00 00	Λαβές κοινές και σφαιρικές	11,4	18,8	
6603 20 00 00	Σκελετοί συναρμολογημένοι, έτοιμοι και με τα στέλεχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	11,4	19,6	
6603 90 00 00	Άλλα	11,4	19,5	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11).
- β) τα αυτείλη διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθών σε δοντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα XI).
- γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64).
- δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φαλδές για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65).
- ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- ζ) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουφάρισμα και τα κόσμηνα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κεφάλαιο 96).

2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο το υλικό παραγόμενος αυτών, και ιδίως τα είδη κλωστρωμένης της Κλάσης 94.04.
- β) τα ενδήματα και τα περιβαλλοθήματα του ενδήματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό παραγόμεματος.
- γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της Κλάσης 67.02.

3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- β) τις απομιμήσεις ανθών, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμεινικές ώλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση ή ανάλογες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
67.01 00 00 00	Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα ποπόκια τους, φτερά, μέρη από φτερά, ποπόκια και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους καταργημένους καλάμους και τα σκέλετα των φτερών	38	59.9	
67.02	Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς:			
6702 10 00 00	Από πλαστικές ύλες	38	60.5	
6702 90 00 00	Από άλλες ύλες	38	60.5	
67.03 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναεισθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περούκων ή παρόμοιων ειδών	38	59.5	
67.04	Περούκες, γενειώδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μισοίλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνογενήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: Από συνθετικές υφαντικές ύλες:			
6704 11 00 00	Περούκες πλήρεις	38	59.5	
6704 19 00 00	Άλλα	38	59.5	
6704 20 00 00	Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	38	59.5	
6704 90 00 00	Από άλλες ύλες	38	59.5	

ΤΜΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΒΥΤΙΚΗΣ ΓΥΛΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΛΛΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 25.
 - β) τα χαρτί και τα χαρτόνια, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 48.11 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνια που είναι λυσοσμένα ή υδατοδιαλυμένα).
 - γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου).
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
 - ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82.
 - ς) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42.
 - η) τους μονωτές και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47.
 - θ) τους οδοντιατρικούς τρεχόλιθους (Κλάση 90.18).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κλαίωμα και θαλαμίσοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
 - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προματσασκούς).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση).
 - ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λύξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάρχουν στις Κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλιζίτες, πυρίτις, δολομίτης, σιενίτης) που είναι επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΩΓΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.01 00 00 00	Κυρίως για λιθόστρωτο δρόμων, κρήνητα πεζοδρομίων και πλάκες για σπατάρισμα, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)	7,6	12,3	
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λείανση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξίχνωση εναντίως της κλάσης 68.01. Κόβες, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μαρμαίδια, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο σχιστόλιθος), έτοιμα και πόνο σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00	Πλάκες, κόβες, ψηφίδες και παρόμοια είδη, (έτοιμα και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το υδρογόνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστόμετρα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 10	Κόβες, ψηφίδες για μαρμαίδια, από σχιστόλιθο	7,6	11,7	
6802 10 00 21	Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:	7,6	11,7	
6802 10 00 29	- Άλλα	11,4	17,5	
6802 10 00 91	- Άλλα:			
6802 10 00 99	- Στιβωμένα	19	29,2	
	- Άλλα	13,3	20,4	
6802 21 00 00	- Άλλες πέτρες κατάλληλες για λείανση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή κρυσταλλωμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή σφαιρική:			
6802 22 00 00	Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο	13,3	21,9	
6802 23 00 00	- Άλλες ασβεστολιθές πέτρες	13,3	21,9	
6802 29 00 00	Γρανίτης	13,3	21,3	
	- Άλλες πέτρες	13,3	21,3	
6802 91 00	Άλλα:			
	Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:			
6802 91 00 11	Πέτρες κατάλληλες για λείανση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 91 00 19	- Στιβωμένες	19	30,6	
	- Άλλες	13,3	21,8	
6802 91 00 91	- Άλλα:			
6802 91 00 99	- Διακοσμητικά αντικείμενα	19	30,6	
	- Άλλα	11,4	18,9	
6802 92 00	- Άλλες ασβεστολιθές πέτρες:			
6802 92 00 11	Κατάλληλες για λείανση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 92 00 19	- Στιβωμένες	19	30,6	
	- Άλλες	13,3	21,8	
6802 92 00 91	- Άλλα:			
6802 92 00 99	- Διακοσμητικά αντικείμενα	19	30,6	
	- Άλλα	11,4	18,9	
6802 93	Γρανίτης:			
6802 93 10	Στιβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς κτεργασμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
6802 94 10 11	Πέτρες κατάλληλες για λείανση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 94 10 19	- Στιβωμένες	19	29,2	
	- Άλλες	13,3	20,4	
6802 93 10 91	- Άλλα:			
6802 93 10 99	- Διακοσμητικά αντικείμενα	19	29,2	
6802 93 90	- Άλλα	11,4	17,5	
6802 93 90 11	Πέτρες κατάλληλες για λείανση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 90 19	- Στιβωμένες	19	30,5	
	- Άλλες	13,3	21,7	
6802 93 90 91	- Άλλα:			
6802 93 90 99	- Διακοσμητικά αντικείμενα	19	30,5	
6802 99	- Άλλα	11,4	18,8	
6802 99 10	- Άλλες πέτρες:			
6802 99 10 11	Στιβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κτεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
6802 99 10 19	Κατάλληλες για λείανση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 10 91	- Στιβωμένες	19	29,2	
6802 99 10 99	- Άλλες	13,3	20,4	
6802 99 90	- Άλλα:			
6802 99 90 11	- Διακοσμητικά αντικείμενα	19	29,2	
6802 99 90 99	- Άλλα	11,4	17,5	
68.03 00	Σχιστόλιθος φυσικός, κτεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή μηχανομαγειωμένο σχιστόλιθο			
6803 00 10 00	Σχιστόλιθος για στέγες ή για ηλιοστάθεις	7,6	12,7	
6803 00 90 00	- Άλλοι	7,6	12,7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΙΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.04	Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκαλιστούς ή πλαίσια για την ισοπέδωσή τους, για το άλεσμα, την αφρίτωση ινών, το κοπάνισμα, το σπόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφά), την κοπή ή τον τριχοτόμο, πέτρες για το σπόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λευκωτά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμεικούς ύλες, έτσι και με μέρη από άλλες ύλες:			
6804 10 00 00	-Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφρίτωση ινών	3.8	6.4	
6804 21 00 00	-Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:			
6804 22	-Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο	3.8	6.7	
6804 22 11 00	-Από άλλα λευκωτά συσσωματωμένα ή από κεραμεικούς ύλες:			
6804 22 19 00	-Από λειαντικές ύλες τεχνητές με υλικό συσσωματώσης:			
6804 22 30 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες:			
6804 22 50 00	-Χωρίς ενόχληση από ύραγμα	3.8	6.4	
6804 22 90 00	-Με ενόχληση από ύραγμα	3.8	6.4	
6804 23 00 00	-Από κεραμεικούς ύλες ή από πυριτικά άλατα	3.8	6.4	
6804 23 00 00	-Από άλλες ύλες	3.8	6.4	
6804 23 00 00	-Άλλα	3.8	6.5	
6804 30 00	-Από φυσικές πέτρες	3.8	6.5	
6804 30 00	-Πέτρες για το σπόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:			
6804 40 00 10	-Πέτρες για το γυάλισμα	16.1	25.7	
6804 40 00 90	-Άλλες	3.8	6.8	
68.05	Λευκωτά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έτσι και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συσσωματωμένα:			
6805 10 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντά από υφαντικές ύλες μόνο	3.8	6.8	
6805 20 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	3.8	6.8	
6805 30	-Προσαρμοσμένα πάνω σε άλλες ύλες:			
6805 30 10 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντά από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	3.8	6.8	
6805 30 90 00	-Άλλα	3.8	6.8	
68.06	Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από περσέματα και παρόμοια οριζιά μαλλιά. Περιλαμβάνονται εκτονωμένοι, άγγιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια οριζιά προϊόντα εκτονωμένα. Μέγιστα και τεχνουργήματα από οριζιές ύλες, για χρήσεις θεμελιών ή προτιμωτά μονωσών ή για την απομόρφωση του ήπιου, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69 :			
6806 10 00 00	-Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από περσέματα και παρόμοια οριζιά μαλλιά, έτσι και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μήλες, φύλλα ή κλώνους	3.8	6.4	
6806 20	-Περιλαμβάνονται εκτονωμένοι, άγγιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια οριζιά προϊόντα εκτονωμένα, έτσι και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
6806 20 10 00	-Άγγιλοι διηραμμένα	3.8	6.6	
6806 20 90 00	-Άλλα	3.8	6.6	
6806 90 00 00	-Άλλα	3.8	6.6	
68.07	Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σιλφολιόσια):			
6807 10	-Σε κλώνους:			
6807 10 11 00	-Μέση επανόρθων των οπίσθων το υπόδημα αποτελείται:			
6807 10 19 00	-Από χαρτί ή χαρτόνι	3.8	6.5	
6807 10 90 00	-Από άλλες ύλες	3.8	6.5	
6807 90 00	-Άλλα	3.8	6.5	
6807 90 00 10	-Οικοδομικά είδη	3.8	6.5	
6807 90 00 20	-Σωλήνες, Πλακίδια και παρόμοια	Ατάως	0.7	χ/μο
6807 90 00 90	-Άλλα	11.4	18.2	
68.08 00 00 00	Πλάκες διαφόρων ειδών και άλλες πλάκες συνδέες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυσικές ύλες, από άσφαλο ή ροκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μάρμα), περιόντια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με ταμίνα, γύψο ή άλλες ορυκτές συνθετικές ύλες	3.8	7	χ/μο
68.09	Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέτους με βάση το γύψο:			
6809 11 00	-Συνδέες, πλάκες, διαφόρα είδη, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς σιλαρίσματα:			
6809 11 00 10	-Επανόρθια ή ενδομήματα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:			
6809 11 00 20	-Γυψοσυνδέες	11.4	18.3	χ/μο
6809 11 00 90	-Άλλα οικοδομικά είδη	3.8	6.6	
6809 19 00	-Άλλα	11.4	18.3	
6809 19 00 10	-Γυψοσυνδέες	11.4	18.3	χ/μο
6809 19 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	3.8	6.6	
6809 19 00 90	-Άλλα	11.4	18.3	
6809 90 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6809 90 00 10	-Γυψοσυνδέες	11.4	18.4	χ/μο
6809 90 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	3.8	6.7	
6809 90 00 90	-Άλλα	11.4	18.4	
68.10	Τεχνουργήματα από ταμίνο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έτσι και οπλισμένα:			
6810 11	-Κραμπίδια, πλεονόμια, πλάκες, τοίβλα και παρόμοια είδη:			
6810 11 10 00	-Όγκοι και τοίβλα για την οικοδομική:			
6810 11 10 00	-Από ελαφρύ σκυρόδεμα [με βάση θρυσημένη ελαφρόπετρα (βιμακίτες), σκυρόδεμα σε κόκκους κλπ.]	3.8	6.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6810 11 90 00	-- Άλλα	3,8	6,7	
6810 19	-- Άλλα:			
6810 19 10 00	-- Κεραμίδια	3,8	6,7	
6810 19 30	-- Πλακάκια:			
6810 19 30 10	-- Δαπέδου ή επένδυσης	13,7	21,5	
6810 19 30 90	-- Άλλα	3,8	6,7	
6810 19 90	-- Άλλα:			
6810 19 90 10	-- Κύβου για δάπεδα	13,7	21,5	
6810 19 90 90	-- Άλλα	3,8	6,7	
6810 20 00 00	Σαλίνες Άλλα τεχνουργήματα:	Αιτελός	0,9	
6810 91 00 00	-- Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών	3,8	6,7	
6810 99 00	-- Άλλα:			
6810 99 00 10	-- Εξαρτήματα σαλίνων. Υπέρθιμα για αλιηροτροχούς	Αιτελός	0,9	χ/μ
6810 99 00 20	-- Είδη υφαντής	7,6	12,5	
6810 99 00 90	-- Άλλα	11,4	18,4	
68.11	Τεχνουργήματα από το συνδυασμό ιαμάντιου αμιάντου, κυταρίνης, ιαμάντιου ή παρόμοια:			
6811 10 00 00	Πλάκες κυματοειδείς	14,7	23,5	χ/μ
6811 20	Άλλες πλάκες, πλάκες διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:			
6811 20 11 00	-- Πλάκες:			
	-- Στρατόλιθοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 εκατοστά μ. ή 60 εκατοστά τετρα	14,7	23,5	χ/μ
6811 20 19 00	-- Άλλες	14,7	23,5	χ/μ
6811 20 90	-- Άλλα:			
6811 20 90 10	-- Σανίδες και πλάκες. Κεραμίδια για την κάλυψη κορυφής στεγών (Kiefer tiles)	14,7	23,5	χ/μ
6811 20 90 20	-- Άλλα οικοδομικά είδη	3,8	6,7	
6811 20 90 90	-- Άλλα	7,6	12,5	
6811 30 00 00	Αγωγοί σαλίνες και εξαρτήματα σαλινώσεων	14,7	23,5	χ/μ
6811 90 00	Άλλα τεχνουργήματα:			
6811 90 00 10	-- Δοχεία για αποθήκευση νερού (στοιχείο water tanks)	14,7	23,9	χ/μ
6811 90 00 20	-- Άλλα οικοδομικά είδη	3,8	7,1	
6811 90 00 90	-- Άλλα	7,6	12,9	
68.12	Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μίγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μίγματα ή από αμιάντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, σπουγγοί, έτοιμο και ενωχιμένο, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:			
6812 10 00 00	Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μίγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	7,6	12,9	
6812 20 00 00	Νήματα	7,6	13,8	
6812 30 00 00	Σχονιά και κορόνια, πλεγμένα ή μη	7,6	13,5	
6812 40 00 00	Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	7,6	14,4	
6812 50 00 00	Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδυματίας, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	Αιτελός	1,9	
6812 60 00	Χαρτιά, χαρτόνια και πλέγματα:			
6812 60 00 10	Οικοδομικά είδη	3,8	7,7	
6812 60 00 90	Άλλα	7,6	13,3	
6812 70 00	Φύλλα από αμιάντο και συμπιεσμένα ελαστικά για σπουγγοί, έτοιμο και παρουσιάζομενα σε κυλίνδρους:			
6812 70 00 10	Οικοδομικά είδη	3,8	7,7	
6812 70 00 90	Άλλα	7,6	13,5	
6812 90	Άλλα:			
6812 90 10 00	-- Ήσαν προσφύζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7,6	11,7	
6812 90 90	Άλλα:			
6812 90 90 10	-- Πηκτοποιητικός εξοπλισμός, Σιρόπια για λήψεις, Σαλίνες, Εξαρτήματα σαλίνων	Αιτελός	1,9	
6812 90 90 20	Οικοδομικά είδη	3,8	7,7	
6812 90 90 30	Τρυφίδες και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (sit-on-the seat) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	14,2	25,8	
6812 90 90 90	Άλλα	7,6	13,5	
68.13	Παρηχηθήματα τριφής (π.χ. πλάκες, κυλίνδρους, ταινίες, τριπάκια, δίσκοι, παφλαστικοί, πλακίδια), μη συνυμολογημένα, για φθόνα, συμπλεκτές (σμπρακιά) ή για όλα τα όργανα τριφής, με βάση τον αμιάντο, άλλες οργανικές ουσίες ή κυταρίνη, έτοιμο και συνδυασμένο με ιπποκρίτες ή άλλες ίνες:			
6813 10	Παρηχηθήματα φθόνας:			
6813 10 10 00	Με βάση τον αμιάντο ή άλλες οργανικές ουσίες, που προσφύζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7,6	11,7	
6813 10 90	Άλλα:			
6813 10 90 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (sit-on-the seat) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	14,2	23,3	
6813 10 90 90	Άλλα	7,6	13,1	
6813 90	Άλλα:			
6813 90 10 00	Με βάση τον αμιάντο ή άλλες οργανικές ουσίες, που προσφύζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7,6	11,7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6813 90 90	·····Άλλα:			
6813 90 90 10	·····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (στιάλες caritas) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.3	
6813 90 90 90	·····Άλλα	7.6	13.1	
68.14	Μαγμαργίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαγμαργία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαγμαργίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:			
6814 10 00 00	·····Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαγμαργία, έστω και πάνω σε υπόθεμα	3.8	6.9	
6814 90	·····Άλλα:			
6814 90 10 00	·····Φύλλα ή λεπίδες από μαγμαργία	3.8	6.8	
6814 90 90 00	·····Άλλα	3.8	7.3	
68 15	Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα από τύφφη), που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
6815 10 00	·····Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:			
6815 10 00 10	·····Οικοδομικά είδη	3.8	6.6	
6815 10 00 90	·····Άλλα	11.4	18.3	
6815 20 00 00	·····Τεχνουργήματα από τύφφη	11.4	18.3	
6815 91 00	·····Άλλα τεχνουργήματα:			
6815 91 00 10	·····Που περιέχουν μαγνητική, βολομίνη ή χρωμίτη:			
6815 91 00 10	·····Οικοδομικά είδη	3.8	6.6	
6815 91 00 90	·····Άλλα	11.4	18.3	
6815 99	·····Άλλα:			
6815 99 10	·····Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό:			
6815 99 10 10	·····Οικοδομικά είδη	3.8	6.6	
6815 99 10 90	·····Άλλα	11.4	18.3	
6815 99 90	·····Άλλα:			
6815 99 90 10	·····Οικοδομικά είδη	3.8	6.6	
6815 99 90 90	·····Άλλα	11.4	18.3	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμευτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει λάβει σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44.
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομνημάτων κοσμημάτων.
 - γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13.
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82.
 - ε) τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
 - ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμεική ύλη (Κλάση 90.21).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των ρολογιών ή των συσκαυτών ωρολόγιας).
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προστασσοειδείς).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. νομικά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πίστες).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
69.01 00	I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τοίτλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμεικικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselschiefer, tripolitis γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6901 00 10 00	Τοίτλα που ζυγίζονται πάνω από 650 χιλόγραμμα κατά κυβικό μέτρο	3,8	6,9	
6901 00 90 00	Άλλα	3,8	7,2	
69.02	Τοίτλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμεικικά είδη για την οικοδομική, περιχλωμα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6902 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που κλιωνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr 2 O 3	3,8	6,9	Αρ.
6902 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3), διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών:			
6902 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO 2)	3,8	6,9	
6902 20 91 00	-Άλλα:			
6902 20 99 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	3,8	6,9	
6902 90 00 00	-Άλλα	3,8	6,9	
69.03	Άλλα κεραμεικικά είδη περιχλωμα (π.χ. υποστατήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφυτήρια, στήριγματα, δοχεία καταλλύσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ραβδοί), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6903 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	3,8	8	
6903 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al 2 O 3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO 2):			
6903 20 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	3,8	8	
6903 20 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	3,8	8	
6903 90	Άλλα:			
6903 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	3,8	8	
6903 90 90 00	-Άλλα	3,8	8	
69.04	II. ΆΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τοίτλα για την οικοδομική, κοίλα τοίτλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τοίτλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δωματίων και παρόμοια είδη, από κεραμεικική ύλη:			
6904 10 00 00	Τοίτλα για την οικοδομική	3,8	6,9	Αρ.
6904 90 00 00	Άλλα	3,8	6,9	Αρ.
69.05	Κεραμίδια, στοιχεία για το ξέσμα, αγγυό κελυφό, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμεικική ύλη, και άλλα πλάινα είδη για την οικοδομική:			
6905 10 00 00	Κεραμίδια	9,2	14,4	Αρ.
6905 90 00 00	Άλλα	7,6	12,7	
69.06 00 00 00	Σωλήνες, τέρμοροφές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμεικική ύλη	3,8	5,8	χ/μο
69.07	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογονομένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμεικική ύλη. Κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογονομένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμεικική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα:			
6907 10 00	Πλακάκια, κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστά:			
6907 10 00 10	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης	7,6	13,8	
6907 10 00 90	Άλλα	11,4	19,7	
6907 90	Άλλα:			
6907 90 10	Πλακάκια διαπέδου τύπου "Smaltplatten":			
6907 90 10 10	-Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστά	7,6	13,8	
6907 90 10 90	Άλλα	11,4	19,7	
6907 90 91	Άλλα:			
6907 90 91 10	-Από φασμίτη (ψευδοπυριτελίτη):			
6907 90 91 10 10	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστά	7,6	13,8	
6907 90 91 10 90	Άλλα	11,4	19,7	
6907 90 91 90	Άλλα:			
6907 90 91 90 10	-Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστά	7,6	13,8	
6907 90 91 90 90	Άλλα	11,4	19,7	
6907 90 99	Άλλα:			
6907 90 99 10	-Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστά	7,6	13,8	
6907 90 99 90	Άλλα	11,4	19,7	
69.08	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης, υαλογονομένα ή σμαλτωμένα, από κεραμεικική ύλη. Κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογονομένα ή σμαλτωμένα, από κεραμεικική ύλη, έστω και σε υπόθεμα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6908 10 00	Πλακάκια, κίβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6908 10 00 10	Πλακάκια και πλάκες διατέλου ή επένδυσης	7,6	14,1	
6908 10 00 90	Άλλα:	11,4	19,9	
6908 90	Από κοινή γη:			
6908 90 11	Πλακάκια διατά τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 11 10	Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	7,6	13,8	
6908 90 11 90	Άλλα:	11,4	19,7	
6908 90 19	Άλλα:			
6908 90 19 10	Πλακάκια και πλάκες διατέλου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	7,6	13,8	
6908 90 19 90	Άλλα:	11,4	19,7	
6908 90 31	Πλακάκια διατά τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 31 10	Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	7,6	14,1	
6908 90 31 90	Άλλα:	11,4	19,9	
6908 90 51	Άλλα:			
6908 90 51 10	Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστόμετρα:			
6908 90 51 90	Πλακάκια και πλάκες διατέλου ή επένδυσης	7,6	14,1	
6908 90 91	Άλλα:	11,4	19,9	
6908 90 91 10	Από ψαμίτη (ψευδοροσελίδη):			
6908 90 91 10	Πλακάκια και πλάκες διατέλου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	7,6	14,1	
6908 90 91 90	Άλλα:	11,4	19,9	
6908 90 93	Από φαγεντιανή γη ή από ασημένια πορσελίδη:			
6908 90 93 10	Πλακάκια και πλάκες διατέλου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	7,6	14,1	
6908 90 93 90	Άλλα:	11,4	19,9	
6908 90 99	Άλλα:			
6908 90 99 10	Πλακάκια και πλάκες διατέλου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	7,6	14,1	
6908 90 99 90	Άλλα:	11,4	19,9	
69.09	Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμεική ύλη. Σκόφες και κόβος για το κόψιμο των ζώων, φάντες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμεική ύλη. Στήριγες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμεική ύλη.			
6909 11 00 00	Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 19 00 00	Από πορσελίδη	Ατελώς	1,9	
6909 90 00 00	Άλλα:	Ατελώς	1,4	
69.10	Άλλα:	Ατελώς	1,4	
6910 10 00 00	Νηροχύτες, νυτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπιανίτες, λεκάνες καθαριότητας (μπανιέτες), λεκάνες αποχρητηρίων, καθανάκια, συρτήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμεική ύλη:			
6910 00 00 00	Από πορσελίδη	7,6	14,4	
69.11	Άλλα:	7,6	14,4	
6911 10 00 00	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή εισπρακτικού από πορσελίδη:			
6911 90 00 00	Είδη για το σερβίρισμα του τραπέζιού ή την καζίνο	11,4	21,2	
6911 90 00 10	Άλλα:			
6911 90 00 10	Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	7,6	15,3	
6911 90 00 90	Άλλα:	11,4	21,2	
69.12 00	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή εισπρακτικού από κεραμεική ύλη, άλλω από καίνα από πορσελίδη:			
6912 00 10	Από κοινή γη:			
6912 00 10 10	Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	7,6	13,1	
6912 00 10 90	Άλλα:	29,2	50,4	
6912 00 30	Από λιθοκόμους:			
6912 00 30 10	Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	7,6	13,3	
6912 00 30 90	Άλλα:	11,4	19,1	
6912 00 50	Από φαγεντιανή γη:			
6912 00 50 10	Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	7,6	14,5	
6912 00 50 90	Άλλα:	29,2	47,9	
6912 00 90	Άλλα:			
6912 00 90 10	Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	7,6	13,7	
6912 00 90 90	Άλλα:	11,4	19,5	
69.13	Αγαθματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμεική ύλη:			
6913 10 00 00	Από πορσελίδη	22,8	37,5	
6913 90	Άλλα:			
6913 90 10 00	Από κοινή γη	22,8	36,4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0913 90 91 00	Άλλα:			
0913 90 93 00	Από λιθοκόσμιους	22.8	37.5	
0913 90 99 00	Από φαβεντιανή γη	22.8	37.5	
0913 90 99 00	Άλλα	22.8	37.5	
0914	Άλλα μηχανοργάνια από κεραμεική ύλη			
0914 10 00 00	Από πορσελάνη	11.4	19.6	
0914 90	Άλλα:			
0914 90 10 00	Από κοπή γη	29.2	36.4	
0914 90 90	Άλλα:			
0914 90 90 10	Από απομίμηση πορσελάνης ή από λιθοκόσμιους	11.4	18.9	
0914 90 90 90	Άλλα	29.2	36.4	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π.χ. συνθέσεις που υλοποιούνται, μίγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψημάτων, λεπτών λεπτών ή γραφίδων),
- β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων),
- γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τμήματα για την ηλεκτροτεχνία της Κλάσης 85.47,
- δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι κατασκευασμένα οπτικά, τις σύριγγες για υποδόμιες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμομέτρα, τα βαρόμετρα, τα πιεζόμετρα και άλλα είδη και όργανα του Κεφαλαίου 90,
- ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες φθοράς, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεκτικές πινακίδες και παρόμοια είδη που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05,
- ς) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χρονοπληγνάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κώδικες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95,
- η) τα κομμάτια, τους φεσακίτες αεροστασιμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03, 70.04 και 70.05:

- α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο,
- β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα,
- γ) με τον όρο "απορροφητικές ή αντανάκλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξειδία), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν τις αντανάκλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνειά ή τη διαύγειά του.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξαιρούνται να παραμείνουν στην Κλάση αυτή, εφόσον και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υποβλάστιασις":

- α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος,
- β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K₂O ή Na₂O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη (B₂O₃) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Το ορυκτά μαλλιά που δεν συγκριούνται τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η ένφραση "μολυβδαίο κρυστάλλο" δεν κλιάνεται παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μολυβδαίο του μολυβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2.	3.	4.	5.
70101	Εκθνη από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα υαλοκρήματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 10 00	Εκθνη από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα υαλοκρήματα και θραύσματα από γυαλί	1.9	2.9	χ/μο
	Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 91 00	Οπτικό γυαλί	1.9	4.5	χ/μο
7001 00 99 00	Άλλο	1.9	3.7	χ/μο
70102	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόφορες της Κλάσης 70.18), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη καταργημένα:			
7002 10 00 00	Σφαιρίδια	1.9	4.2	χ/μο
7002 20 00 00	Ράβδοι ή βέργες:			
7002 20 10 00	Από οπτικό γυαλί	1.9	4.5	χ/μο
7002 20 90 00	Άλλα	1.9	4.2	χ/μο
	Σωλήνες:			
7002 31 00 00	Από λευμένο χαλαζία ή άλλο λευμένο διοξείδιο του πυριτίου	1.9	4.2	χ/μο
7002 32 00 00	Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5x10 ⁻⁶ ανά Κέλβιν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	1.9	4.2	χ/μο
7002 39 00 00	Άλλα	1.9	4.2	χ/μο
70103	Γυαλί με την ονομασία "χυτό", σε πλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έτοιμα και με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά μη καταργημένα αλλιώς:			
	Ηλόδες και φύλλα, μη οπλισμένα:			
7003 11	Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαιτερή στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7003 11 10 00	Από οπτικό γυαλί	1.9	4.5	χ/μο
7003 11 90	Άλλα:			
7003 11 90 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.3	χ/μο
7003 11 90 90	Άλλα	7.6	13	χ/μο
7003 19	Άλλα:			
7003 19 10 00	Από οπτικό γυαλί	1.9	4.5	χ/μο
7003 19 90	Άλλα:			
7003 19 90 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.3	χ/μο
7003 19 90 90	Άλλα	7.6	13	χ/μο
7003 20	Ηλόδες και φύλλα οπλισμένα:			
7003 20 10	Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαιτερή στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7003 20 10 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.3	χ/μο
7003 20 10 90	Άλλα	7.6	13	χ/μο
7003 20 90	Άλλα:			
7003 20 90 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.3	χ/μο
7003 20 90 90	Άλλα	7.6	13	χ/μο
7003 30 00 00	Είδη καθορισμένης μορφής			
70104	Γυαλί (αφθιχτό ή φασητό, σε φύλλα, έτοιμα και με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς καταργημένα:			
7004 10	Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαιτερή στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7004 10 10 00	Οπτικό γυαλί	1.9	4.5	χ/μο
7004 10 30	Γυαλί παλιό (antique):			
7004 10 30 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 10 30 90	Άλλο	7.6	13.3	χ/μο
7004 10 50	Γυαλιά που λέγονται "κρυσταλλικά":			
7004 10 50 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 10 50 90	Άλλα	7.6	13.3	χ/μο
7004 10 90	Άλλα:			
7004 10 90 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 10 90 90	Άλλα	7.6	13.3	χ/μο
7004 90	Άλλο γυαλί:			
7004 90 10 00	Οπτικό γυαλί	1.9	4.5	χ/μο
7004 90 50	Γυαλί παλιό (antique):			
7004 90 50 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 90 50 90	Άλλο	7.6	13.3	χ/μο
7004 90 70	Γυαλιά που λέγονται "κρυσταλλικά":			
7004 90 70 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 90 70 90	Άλλα	7.6	13.3	χ/μο
	Άλλα, πάχους:			
7004 90 91	Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 91 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 90 91 90	Άλλα	7.6	13.3	χ/μο
7004 90 91	Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 93 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 90 93 90	Άλλα	7.6	13.3	χ/μο
7004 90 95	Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 95 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 90 95 90	Άλλα	7.6	13.3	χ/μο
7004 90 99	Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 99 10	Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	4.5	χ/μο
7004 90 99 90	Άλλα	7.6	13.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7005	Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί ισοπεδωμένο ή σιλβωμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, έτσι και με ακουροσφαιρική ή αντανοκλαστική στρώση, αλλά όχι άλλως κατασκευασμένο:			
7005 10	Κρύσταλλο μη ισοπεδωμένο, με ακουροσφαιρική ή αντανοκλαστική στρώση:			
7005 10 10	Κρύσταλλο που λέγεται "κρυσταλικός":			
7005 10 10 10	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 10 10 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 10 31	...Άλλο, πάχους:			
7005 10 31 10	...Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 31 10	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 10 31 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 10 33	...Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 33 10	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 10 33 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 10 35	...Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 35 10	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 10 35 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 10 91	...Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 91 10	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 10 91 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 10 93	...Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 93 10	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 10 93 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 10 95	...Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 95 10	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 10 95 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 21	Άλλο κρύσταλλο μη ισοπεδωμένο:			
7005 21 10	Χρωματισμένο στη μία ή στις δύο όψεις, επιστρωμένο με υδατική στρώση γυαλιού (πλακέ νιτροπλά) ή απλά ισοπεδωμένο:			
7005 21 10 10	Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 10 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 21 20	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 21 20 10	Πάχους που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 20 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 21 30	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 21 30 10	Πάχους που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 30 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 21 40	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 21 40 10	Πάχους που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 40 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 21 50	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 21 50 10	Πάχους που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 50 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 21 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 21 90 10	Πάχους που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 90 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 29	...Άλλο:			
7005 29 10	Κρύσταλλο που λέγεται "κρυσταλικός":			
7005 29 10 10	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 29 10 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 29 31	...Άλλο, πάχους:			
7005 29 31 10	...Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 31 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 29 33	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 29 33 10	...Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 33 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 29 35	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 29 35 10	...Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 35 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 29 91	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 29 91 10	...Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 91 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 29 93	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 29 93 10	...Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 93 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 29 95	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²
7005 29 95 10	Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 95 90	...Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μ ²
7005 29 95 90	...Άλλο	7.6	12.7	χ/μ ²

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7007 30 00	Κρύσταλλα όπλημένα:			
7007 30 00 10	... Σε ορθογώνια σχήματα	1.9	3.8	χ/μο
7007 30 00 90	... Άλλο	7.6	12.7	χ/μο
7007 00 00 00	Γυαλί των Κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σματωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλεκωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες υλές:			
7006 00 10 00	... Οπισκό γυαλί	1.9	4.5	
7006 00 90 00	... Άλλο	7.6	13.1	χ/μο
7007 00 00 00	Γυαλί ασφαλείας που αποτελείται από γυαλί σκληρωμένο με βαφή ή που σχηματίζονται από συλλογμένα φύλλα:			
7007 11 00 00	... Γυαλιά σκληρωμένα με βαφή:			
7007 11 10 00	... Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδρόμια, πλοία ή άλλα οχήματα:	7.6	13.2	χ/μο
7007 11 90 00	... Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	7.6	13.2	χ/μο
7007 19 00 00	... Άλλα	7.6	13.2	χ/μο
7007 19 10 00	... Σματωμένο	7.6	13.2	χ/μο
7007 19 20 00	... Χρωματισμένο στη μάζα ή με στρώση απορροφητική ή αντανάκλαστική	7.6	13.2	χ/μο
7007 19 80 00	... Άλλα	7.6	13.2	χ/μο
7007 21 00 00	Γυαλιά που σχηματίζονται από συλλογμένα φύλλα:			
7007 21 10 00	... Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδρόμια, πλοία ή άλλα οχήματα:	7.6	11.7	χ/μο
7007 21 90 00	... Ακρίβητρα (καρμυρί), χωρίς πλαίσιο, που προορίζονται για πολιτικό αεροκόσμη	7.6	11.7	χ/μο
7007 21 99 00	... Άλλα:	7.6	13.2	χ/μο
7007 29 00 00	... Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	7.6	13.2	χ/μο
7007 29 00 00	... Άλλα	7.6	13.2	χ/μο
7008 00 00 00	Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες:			
7008 00 11 00	... Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με στρώση απορροφητική ή αντανάκλαστική:	7.6	13.1	χ/μο
7008 00 19 00	... Άλλες	7.6	13.1	χ/μο
7008 00 91 00	... Άλλες	7.6	13.1	χ/μο
7008 00 99 00	... Άλλες	7.6	13.1	χ/μο
7009 10 00 00	Κυβέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες:			
7009 10 00 00	... Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα	11.4	19.3	χ/μο
7009 91 00 00	... Άλλα:			
7009 91 00 10	... Χωρίς πλαίσιο:			
7009 91 00 00	... Πλάκες ή φύλλα από γυαλί επεξεργασμένα με μέταλλο, έστω και κομμένα σε οχήματα, μη περαιτέρω κατεργασμένα	7.6	13.4	χ/μο
7009 91 00 90	... Άλλοι:	11.4	19.3	χ/μο
7009 92 00 00	... Με πλαίσιο	11.4	19.3	χ/μο
7010 00 00 00	Πατησίονες, φιάλες, γυαλίδια, πλαστικές φιάλες, δοχεία, κυλινδρικές συσκευασίες, φιάλες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλαστικές φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Παράσια και λοιπά είδη ποτισμού, από γυαλί:			
7010 00 00 00	... Φιάλες	11.4	19.1	Αφ.
7010 90 00 00	... Άλλα:			
7010 90 10 00	... Πλαστικές φιάλες για αποστείρωση	11.4	20.8	Αφ.
7010 90 21 00	... Άλλα:			
7010 90 21 00	... Δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία:			
7010 90 21 10	... Που αποτελούνται από κύλινδρο με πάχος γυαλιού μικρότερο από 1 χιλιοστόμετρο:			
7010 90 21 20	... Φιάλες για γάλα	Ατελώς	2.4	Αφ.
7010 90 21 90	... Άλλα	3.8	9	Αφ.
7010 90 31 00	... Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 31 10	... Ίση ή ανώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 20	... Από κενό γυαλί	3.8	9	Αφ.
7010 90 31 90	... Άλλα	11.4	19.9	Αφ.
7010 90 41 00	... Κατώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 41 10	... Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
7010 90 41 20	... Φιάλες και γυαλίδια:			
7010 90 41 30	... Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 41 40	... Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 41 50	... Φιάλες για γάλα, από κενό γυαλί	Ατελώς	2.4	Αφ.
7010 90 41 60	... Άλλα, από κενό γυαλί	3.8	9	Αφ.
7010 90 41 70	... Άλλα	11.4	19.9	Αφ.
7010 90 43 00	... Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 43 10	... Φιάλες για γάλα, από κενό γυαλί	Ατελώς	1.6	Αφ.
7010 90 43 20	... Άλλα, από κενό γυαλί	3.8	9	Αφ.
7010 90 43 90	... Άλλα	11.4	19.9	Αφ.
7010 90 45 00	... Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 45 10	... Φιάλες για γάλα, από κενό γυαλί	Ατελώς	1.6	Αφ.
7010 90 45 20	... Άλλα, από κενό γυαλί	3.8	9	Αφ.
7010 90 45 90	... Άλλα	11.4	19.9	Αφ.
7010 90 47 00	... Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7010 90 47 10 Από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 47 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 51 Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική: Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 51 10 Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλάς	2.4	Αρ
7010 90 51 20 Άλλα, από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 51 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 53 Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 53 10 Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλάς	2.4	Αρ
7010 90 53 20 Άλλα, από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 53 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 55 Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 55 10 Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλάς	2.4	Αρ
7010 90 55 20 Άλλα, από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 55 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 57 Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 57 10 Από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 57 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 61 Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική: Ίση ή ανώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 61 10 Από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 61 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 67 Κατώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 67 10 Από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 67 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 71 Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική: Ανώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 71 10 Από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 71 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 77 Ίση ή κατώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 77 10 Από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 77 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 81 Για άλλα προϊόντα:			
7010 90 81 10 Από γυαλί μη χρωματισμένο:			
7010 90 81 90 Από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 87 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 87 Από γυαλί χρωματισμένο:			
7010 90 87 10 Από κοινό γυαλί	3.8	9	Αρ
7010 90 87 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
7010 90 99 Πόματα, επικαλύματα και άλλα είδη ποματισμού:			
7010 90 99 10 Από κοινό γυαλί, άλλα από εκείνα για κλιτύσιμες φιάλες για κονσέρβες	3.8	9	Αρ
7010 90 99 90 Άλλα	11.4	19.9	Αρ
70.11	Φύσργες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρονικές λαμπτήρες, καθοδικούς σωληνούς ή παρόμοια:			
7011 10 00 00 Για τον ηλεκτρικό φωτισμό	7.6	13.6	Αρ
7011 20 00 00 Για καθοδικούς σωληνούς	7.6	13.6	Αρ
7011 90 00 00 Άλλα	7.6	13.6	Αρ
70.12 00	Φύσργες από γυαλί για μονοπολικές φιάλες ή για άλλα υποδομηματικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:			
7012 00 10 00 Μη έτοιμες	11.4	19.2	Αρ
7012 00 90 00 Έτοιμες	11.4	20.9	Αρ
70.13	Γυαλίνα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, βελαντινιού, γραφείου, κοσμητικής διακόσμησης διακοσμημάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 70.10 ή 70.18:			
7013 10 00 Αντικείμενα υαλοκεραμικά:			
7013 10 00 10 Είδη και εξαρτήματα λουστράων και νιφτινών	7.6	14.9	Αρ
7013 10 00 90 Άλλα	11.4	20.8	Αρ
7013 21 Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά. Από πολυβόλο κρύσταλλο:			
7013 21 11 00 Που γίνονται με το χέρι: Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	11.4	20.8	Αρ
7013 21 19 00 Άλλα	11.4	20.8	Αρ
7013 21 91 00 Που γίνονται με μηχανικό μέσο: Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	11.4	20.8	Αρ
7013 21 99 00 Άλλα	11.4	20.8	Αρ
7013 29 Άλλα:			
7013 29 10 00 Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	11.4	20.8	Αρ
7013 29 51 00 Άλλα:			
7013 29 59 00 Που γίνονται με το χέρι: Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	11.4	20.8	Αρ
7013 29 91 00 Άλλα	11.4	20.8	Αρ
7013 29 99 00 Που γίνονται με μηχανικό μέσο: Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	11.4	20.8	Αρ
7013 31 Άλλα	11.4	20.8	Αρ
7013 31 10 00 Αντικείμενα για την εξισορρόπηση του τριπέδιλου (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά: Από πολυβόλο κρύσταλλο:			
7013 31 90 00 Που γίνονται με το χέρι	11.4	20.8	Αρ
7013 31 90 00 Που γίνονται με μηχανικό μέσο	11.4	20.8	Αρ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7013 32 00 00	Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10 ⁻⁶ ανά Κελβίν μεταξύ 0 °C και 300 °C	11.4	20.8	Αρ.
7013 39	- Άλλα:			
7013 39 10 00	Από γυαλί τετραγώνου με βιολή	11.4	20.8	Αρ.
	Από άλλο γυαλί:			
7013 39 91 00	Που γίνονται με το χέρι	11.4	20.8	Αρ.
7013 39 99 00	Που γίνονται με μηχανικά μέσα	11.4	20.8	Αρ.
	- Άλλα αντιστοιχούν:			
7013 91	Από μολυβδόχο κρύσταλλα:			
7013 91 10	Που γίνονται με το χέρι:			
7013 91 10 10	Βίδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	7.6	14.9	Αρ.
7013 91 10 20	Λαχνία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φιάλα	11.4	20.8	Αρ.
7013 91 10 90	- Άλλα	11.4	20.8	Αρ.
7013 91 90	Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 91 90 10	Βίδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	7.6	14.9	Αρ.
7013 91 90 20	Λαχνία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φιάλα	11.4	20.8	Αρ.
7013 91 90 90	- Άλλα	11.4	20.8	Αρ.
7013 99	- Άλλα:			
7013 99 10	Που γίνονται με το χέρι:			
7013 99 10 10	Βίδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	7.6	14.9	Αρ.
7013 99 10 20	Λαχνία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φιάλα	11.4	20.8	Αρ.
7013 99 10 90	- Άλλα	11.4	20.8	Αρ.
7013 99 90	Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 99 90 10	Βίδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	7.6	14.9	Αρ.
7013 99 90 20	Λαχνία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φιάλα	11.4	20.8	Αρ.
7013 99 90 90	- Άλλα	11.4	20.8	Αρ.
7014 00 00	Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της Κλάσης 7015), μη οπτικά κατασκευασμένα:			
7014 00 00 10	- Από οπτικό γυαλί	1.9	4.6	
7014 00 00 90	- Άλλα	14.7	24.3	
7015	Γυαλιό οφθαλμοσκοπίες και ανάλογα γυαλιό, γυαλιό για κοινά ή ιατρικά μεταγυαλιά, κυρίως κομπούλα, κοίλα ή πεφύματα, μη οπτικά κατασκευασμένα. Σφαιρές (μυδρές) κύβους και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή συστημάτων φακών:			
7015 10 00 00	- Γυαλιό για ιατρικά μεταγυαλιά	1.9	4.5	
7015 90 00	- Άλλα:			
7015 90 00 10	Γυαλιό οφθαλμοσκοπίες και ανάλογα γυαλιό, κυρίως, κυρτά, κοίλα και πεφύματα	11.4	18.9	χ/μο
7015 90 00 90	- Άλλα	7.6	13.1	χ/μο
7016	Κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, πορτοκαλί και άλλα είδη από γυαλί, αφαιρούμενα ή χρωστικά, είναι και αδιαφανή, για την οικιακή ή την κτιριακή Κίτρινα, πορτοκαλί και άλλα γυάλινα είδη, είναι και σε υπόθεμα, για μπουκάλια ή παρόμοια διακοσμητικά. Γυαλιό οπτικομετρικά σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιολή). Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφράδες", σε ογκώδη, πλάκες διαφόρων ειδών, κίτρινα, πορτοκαλί και άλλα γυάλινα είδη, είναι και σε υπόθεμα, για μπουκάλια ή παρόμοια διακοσμητικά			
7016 10 00 00	Κίτρινα, πορτοκαλί και άλλα γυάλινα είδη, είναι και σε υπόθεμα, για μπουκάλια ή παρόμοια διακοσμητικά	11.4	20.2	
7016 90	- Άλλα:			
7016 90 10 00	Γυαλιό οπτικομετρικά σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιολή)	11.4	19	χ/μο
7016 90 30 00	Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφράδες"	7.6	12.8	χ/μο
7016 90 90 00	- Άλλα	7.6	12.8	χ/μο
7017	Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, είναι και βοηθητικά ή οργανωμένα:			
7017 10 00	Από χλωρίδιο ή από άλλο λιωμένο διαζίδιο του πυκτίου:			
7017 10 00 10	- Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	1.2	
7017 10 00 20	Υγιεινής	7.6	12.9	
7017 20 00	Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 ⁻⁶ ανά Κελβίν μεταξύ 0 °C και 300 °C:			
7017 20 00 10	Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	1.6	
7017 20 00 20	Υγιεινής	7.6	13.2	
7017 90 00	- Άλλα:			
7017 90 00 10	Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	1.6	
7017 90 00 20	Υγιεινής	7.6	13.2	
7018	Χάντρες από γυαλί, απομνημωτικές μαργαριταρώδων φυσικών ή από κρυσταλλικά, απομνημωτικές πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρώδων και πεφύματα γυάλινα είδη, και τα τεχνητά τους άλλα από τις απομνημωτικές κοσμημάτων. Γυάλινα μάρμα άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αρμαστάσια και άλλα είδη οπτικού από γυαλί κατασκευασμένα με φασήματα (κλασμένο γυαλί), άλλα από τις απομνημωτικές κοσμημάτων. Διακοσμητικά από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7018 10	Χάντρες από γυαλί, απομνημωτικές μαργαριταρώδων φυσικών ή από κρυσταλλικά, απομνημωτικές πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρώδων και πεφύματα γυάλινα είδη:			
7018 10 11 00	Χάντρες από γυαλί:			
7018 10 11 00	Λαβωμένες και σφαιρικές με μηχανή	27.5	42.3	
7018 10 19 00	- Άλλα	27.5	45	
7018 10 30 00	Απομνημωτικές μαργαριταρώδων φυσικών ή από κρυσταλλικά	27.5	42.3% + 10.09 το χ/μο καθαρό	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7018 10 51 00	...Ατομικές πολύτμον και ημιολύτμον πετρών:			
7018 10 59 00	...Λαξευμένες και σιδηρωμένες με μηχανή	27,5	42,3	
7018 10 90 00	...Άλλα	27,5	44	
7018 20 00 00	...Άλλα	11,4	19,3	
7018 90	Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	11,4	19	
7018 90 10	...Άλλα:			
7018 90 10 10	...Γυάλινα μάρμα. Μικροσφαιρίδια από γυαλί:			
7018 90 10 10 90	...Διασκομητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	19	30,6	
7018 90 90	...Άλλα:	11,4	19	
7018 90 90 10	...Διασκομητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	19	31,9	
7018 90 90 90	...Άλλα	11,4	20,2	
7019	...Άλλα			
7019 10	...Άλλα			
7019 10 10 00	...Άλλα			
7019 10 51 00	...Άλλα			
7019 10 59 00	...Άλλα			
7019 10 99 00	...Άλλα			
7019 20	...Άλλα			
7019 20 11 00	...Άλλα			
7019 20 31 00	...Άλλα			
7019 20 35 00	...Άλλα			
7019 20 90 00	...Άλλα			
7019 31 00 00	...Άλλα			
7019 32 00 00	...Άλλα			
7019 39 00 00	...Άλλα			
7019 90	...Άλλα			
7019 90 10 00	...Άλλα			
7019 90 30 00	...Άλλα			
7019 90 91	...Άλλα			
7019 90 91 10	...Άλλα			
7019 90 91 90	...Άλλα			
7019 90 99	...Άλλα			
7019 90 99 10	...Άλλα			
7019 90 99 90	...Άλλα			
7020 00	...Άλλα			
7020 00 10	...Άλλα			
7020 00 10 10	...Άλλα			
7020 00 10 90	...Άλλα			
7020 00 30	...Άλλα			
7020 00 30 10	...Άλλα			
7020 00 30 90	...Άλλα			
7020 00 90	...Άλλα			
7020 00 90 10	...Άλλα			
7020 00 90 90	...Άλλα			

ΤΜΗΜΑ ΧΙΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΑΙΒΡΓΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΑΙΒΡΓΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:
 - α) από μαγνητικά φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματωμένες,
 - ή
 - β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
2. α) Οι Κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά κατά εξαρτήματα ή επικοσμώσεις με ελάχιστη απουσιαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρίκοι, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
 - β) Στην Κλάση 71.16 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμώσεων με ελάχιστη απουσιαιότητα.
3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
 - α) τα υαλοήματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43).
 - β) τα αποστερωμένα ράβματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 30.
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στυλβήματα).
 - δ) τα ονείδια χεριού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02, και τα είδη της Κλάσης 42.03.
 - ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
 - ς) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές).
 - ζ) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65.
 - η) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 66.
 - θ) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από ανιχνιστικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λεκανικά των Κλάσεων 68.04 ή 68.05 ή και τα εργαλεία του Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματωμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματωμένες, εξαιρούνται να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαψίρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι άμεσα σε κύριωμα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (Κλάση 85.22).
 - ι) τα είδη των Κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογακίας και μουσικά όργανα).
 - ι) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93).
 - ι) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95.
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 96, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15.
 - ι) τα προϊόντα έργα της αλματιοποιίας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) και τα αντικείμενα αρχαιολογίας που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαγνητικά, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξαιρούνται να παραμένουν στο Κεφάλαιο αυτό.
4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.
 - β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το κοβάλτιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
 - γ) Οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασηματωμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96.
5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοστασιμωμένες μεταλλικές σπάνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, πέραν το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:
 - α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας.

- β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού.
- γ) κάθε άλλο κράμα που υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.
6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επαλατινωμένα, επικυρωμένα ή επαργυρωμένα.
7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμο μέταλλο με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εντός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη υπό κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:
- τα μικροαντικείμενα που χρησιμεύουν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, κερπίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπερέλνι), κρεμαστά επιστήλια κοσμημάτων, κερπίτσες γραφειών, μανικιτόκουμα, μεταλλικά ή θησκευτικά σύμβολα κλπ.).
 - τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επίνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τοίσης ή τοίστας (π.χ. θήρες πορτών ή τοιχοθήρες, κενυθώρες, μοτοπονήρες, πουθώρες, πορτοφολάκια από αλυσίδα ή πλέγμα, κομπολόγια).
- Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επικυρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μεγαλύτερη φυσικά από κολλήματα, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή αναοργανωμένες ή και μέρη από χηλιδόστασιο, μαργαρονόχη, ελεφαντόδοντο, βλεκτρο φυσικό ή αναοργανωμένο γαλιόλη ή κοράλλι.
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρυσοχώρας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκαθή, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωμάτων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.
10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "απομιμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κομμάτια και τα άλλα είδη της Κλάσης 96.06, τις χιτώνες κόμματος, τα κισσώδη των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φυσικές της Κλάσης 96.15) που δεν φέρουν μεγαλύτερα φυσικά ή από κολλήματα, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή αναοργανωμένες, ούτε εντός αν εμφανίζονται με μορφή επικυρωμάτων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη αποδοτικότητα πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

Σημειώσεις διακρίσεων

- Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "ομόνες" και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
- Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
- Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων, πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθένιο, που επικρατεί κατά βάρος στο κράμα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

Συμπληρωματική σημείωση

- Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.12, η έκφραση "ομόνες χρυσοχώρας και άλλα αντικείμενα και θησκευτά από πολύτιμα μέταλλα" επεκτείνεται και στα προϊόντα που είναι αποκλειστικά κατάλληλα για την ανέγερση του μίλλου ή την παρσκευή χημικών προϊόντων ή ενθέσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	I. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΠΗΜΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ			
7101	Μαρμαρίνια φυσικά ή από καλλιέργεια, έτω και κατεργασμένα ή ατελείωτα αλλά όχι σε αμμοθιάς, ούτε δεμένα σε κόμματι.			
	Μαρμαρίνια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι ταξινομημένα, σε αμμοθιάς ή κομματάκια για την ευκαλία της μεταφοράς:			
	Μαρμαρίνια φυσικά:			
7101 10 00	Ακατέργαστα	3.8	5.8	
7101 10 00 10	Κατεργασμένα	27.5	42.3	
7101 10 00 20	Μαρμαρίνια από καλλιέργεια:			
7101 21 00 00	Ακατέργαστα	3.8	5.8	
7101 22 00 00	Κατεργασμένα	27.5	42.3	
7102	Διαμάντια, έτω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόμματι:			
7102 10 00	Μη διαλεγμένα:			
7102 10 00 10	Ακατέργαστα	3.8	5.8	
7102 10 00 90	Κατεργασμένα	27.5	42.3	
	Περιστρωμένα:			
7102 21 00 00	Ακατέργαστα ή απλά προιονισμένα, σχισμένα ή λαμινωμένα για σιδήρωση	Ατελώς	Ατελώς	
7102 29 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.9	
	Μη βιομηχανικά:			
7102 31 00	Ακατέργαστα ή απλά προιονισμένα, σχισμένα ή λαμινωμένα για σιδήρωση:			
7102 31 00 10	Ακατέργαστα	3.8	5.8	
7102 31 00 90	Άλλα	27.5	42.3	
7102 39 00 00	Άλλα	27.5	42.3	
7103	Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έτω και κατεργασμένες ή ταξινομημένες αλλά όχι σε αμμοθιάς, ούτε δεμένες σε κόμματι. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταξινομημένες, σε αμμοθιάς ή κομματάκια για την ευκαλία της μεταφοράς:			
	Ακατέργαστες ή απλά ημιονισμένες ή λεπτισμένες:			
7103 10 00	Ακατέργαστες	3.8	5.8	
7103 10 00 10	Άλλα	27.5	42.3	
7103 10 00 90	Άλλες κατεργασμένες:			
7103 91 00 00	Ποικίλα, διαφόρα και ομοιόμοφα	27.5	42.3	
7103 99 00 00	Άλλα	27.5	42.3	
7104	Πέτρες συνθετικές ή αναχρηματισμένες, έτω και κατεργασμένες ή ταξινομημένες αλλά όχι σε αμμοθιάς ούτε δεμένες σε κόμματι. Πέτρες συνθετικές ή αναχρηματισμένες, όχι ταξινομημένες, σε αμμοθιάς ή κομματάκια για την ευκαλία της μεταφοράς:			
	Χημικά ή τεχνητά:			
7104 10 00	Ακατέργαστες	3.8	6.7	
7104 10 00 10	Άλλες	27.5	43.2	
7104 10 00 90	Άλλες, ακατέργαστες ή απλά ημιονισμένες ή λεπτισμένες:			
7104 20 00	Ακατέργαστες	3.8	6.1	
7104 20 00 10	Άλλες	27.5	42.6	
7104 20 00 90	Άλλες	27.5	42.8	
7105	Σβώλες από διαμάντια και σβώλες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:			
7105 10 00 00	Από διαμάντια	Ατελώς	Ατελώς	
7105 90 00 00	Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	
	II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ			
7106	Άργιου, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επικατανασμένος άργιου), σε μορφή ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7106 10 00 00	Σβώλες	Ατελώς	1	
	Άλλες:			
7106 91	Σε μορφή ακατέργαστες:			
7106 91 10 00	Με τίτλο 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 91 90 00	Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 92	Σε μορφή ημικατεργασμένες:			
7106 92 10 00	Στηρίγματα γόμφια, βελόνες και σκουπίδια	Ατελώς	1	γραμμάριο
	Άλλες:			
7106 92 91 00	Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	0.5	γραμμάριο
7106 92 99 00	Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	0.5	γραμμάριο
7107 00 00 00	Μεταλλικά κομμάτια επιστρωμένα με άργιου, σε μορφή ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	1.2	γραμμάριο
7108	Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επικατανασμένος χρυσός), σε μορφή ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
	Για μη βιομηχανικούς χρήσεις:			
7108 11 00 00	Σβώλες	Ατελώς	1.1	γραμμάριο
7108 12 00 00	Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές:	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7108 13	Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές:			
7108 13 10 00	Γόμφια, σφραγιστή και είδη καθοδηγημένης μορφής, με πλήρη κοπή	Ατελώς	0.1	γραμμάριο
	Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς κοπή, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα			
7108 13 30 00	Σβώλες, κόβες εφόδου και κόβες κολλές	Ατελώς	0.5	γραμμάριο
7108 13 50 00	Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.4	γραμμάριο
7108 13 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.1	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΓΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7108 20 00 00	-Για νομισματική χρήση	Ατελώς	Ατελώς	γρημόριο
7109 00 00 00	Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ανατέργαστες ή ημιανατεργασμένες	Ατελώς	0.8	γρημόριο
7110	Πλατίνα, σε μορφές ανατέργαστες ή ημιανατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7110 11 00 00	-Πλατίνα:	Ατελώς	Ατελώς	γρημόριο
7110 19	-Σε μορφές ανατέργαστες ή σε σκόνη			
7110 19 10 00	-Άλλη:	Ατελώς	0.2	γρημόριο
	-Ρόδια, σφάκατα και ελάχ καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή.			
	Πλόκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθετο, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα			
7110 19 30 00	-Συλίντες κάθε είδους και ρόδια κοίλης	Ατελώς	0.4	γρημόριο
7110 19 50 00	-Φύλλα και λεπτιές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθετο, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	γρημόριο
7110 19 90 00	-Άλλη	Ατελώς	1.1	γρημόριο
	Παλλάδιο:			
7110 21 00 00	-Σε μορφές ανατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γρημόριο
7110 29 00 00	-Άλλο	Ατελώς	0.5	γρημόριο
	Ρόδιο:			
7110 31 00 00	-Σε μορφές ανατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γρημόριο
7110 39 00 00	-Άλλο	Ατελώς	0.5	γρημόριο
	Ιρίδιο, όσμιο και ρουθίνιο:			
7110 41 00 00	-Σε μορφές ανατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γρημόριο
7110 49 00 00	-Άλλα	Ατελώς	0.5	γρημόριο
7111 00 00 00	Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ανατέργαστες ή ημιανατεργασμένες	Ατελώς	0.8	γρημόριο
7112	Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο:			
7112 10 00 00	-Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοκόλλας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γρημόριο
7112 20 00 00	-Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοκόλλας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γρημόριο
7112 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γρημόριο
	III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
7113	Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμο μέταλλο ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο:			
	-Από πολύτιμο μέταλλο, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο:			
7113 11 00 00	-Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	95.7	106	
7113 19 00 00	-Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο	95.7	106	
7113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο	95.7	106.3	
7114	Είδη χρυσοκόλλας ή αργυροκόλλας και τα μέρη τους, από πολύτιμο μέταλλο ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο:			
	-Από πολύτιμο μέταλλο, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο:			
7114 11 00 00	-Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	95.7	106	
7114 19 00 00	-Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο	95.7	106	
7114 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο	95.7	106.1	
7115	Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμο μέταλλο: ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο:			
7115 10 00 00	-Καταλίπτες σε μορφή υφανμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα	95.7	106.2	
7115 90	-Άλλα:			
7115 90 10 00	-Από πολύτιμο μέταλλο	95.7	106.2	γρημόριο
7115 90 90 00	-Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο	95.7	106.1	γρημόριο
7116	Τεχνουργήματα από μαργαριτάκια φυσικά ή από κλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες:			
7116 10 00 00	-Από μαργαριτάκια φυσικά ή από κλλιέργεια	95.7	105.6	γρημόριο
7116 20	-Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες:			
	-Απολαστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες:			
7116 20 11 00	-Περιβήρανα, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, σελιάς αναμειγυμένα με κλωστή, χωρίς κλειστό ή άλλα εξαρτήματα	95.7	105.6	γρημόριο
7116 20 19 00	- Άλλα	95.7	106.2	γρημόριο
7116 20 90 00	- Άλλα	95.7	106.2	γρημόριο
7117	Απομμήστες κοσμημάτων:			
	-Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα:			
7117 11 00 00	-Μονοκίτωνα και παρόμοια κρημιά	26.3	34.1	
7117 19	-Άλλα:			
7117 19 10 00	-Που φέρουν μέρη από γυαλί	95.7	106.6	
	-Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:			
7117 19 91 (α)	-Επίχρυσες, επιαργυρω ή επιπλατινωμένες	95.7	106.6	
7117 19 99 (α)	-Άλλα	95.7	106.6	
7117 90 00	-Άλλα			
7117 90 00 10	-Μονοκίτωνα και παρόμοια κρημιά	26.3	33.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7117 90 00 91	Άλλα: Αποτρίψιμα από δύο τριλόχαιον ώλες, περιλαμβανομένων των κλεισίμων και παρυμφών μέσων σύνδεσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αναμφισβήτησης	95.7	106.4	
7117 90 00 92	Άλλα: Από πέτρα ή γόφο	11.4	19.3	
7117 90 00 93	Από κεραμική ύλη	22.8	36.8	
7117 90 00 94	Από ξύλο, γυαλί, ύλες για λάξευση ή χύτευση	79.4	89.4	
7117 90 00 99	Άλλα: (i) Από μέταλλο (ii) Από πλαστικό	95.7 95.7	106.4 106.4	
7118	Νομίσματα:			
7118 10	Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			
7118 10 10 00	Από άργυρο	Ατελώς	Ατελώς	
7118 10 90 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
7118 90	Άλλα:			
7118 90 10 00	Από χρυσό	Ατελώς	Ατελώς	
7118 90 90 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	

ΤΜΗΜΑ XV
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλάδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανσή με σιδήρου (Κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15).
- β) το σιδηροπήκτιο και άλλα πυροφορικά κράματα (Κλάση 36.06).
- γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των Κλάσεων 65.06 ή 65.07.
- δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03.
- ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων).
- ς) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- η) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, κλοκά, οχήματα άρσης).
- θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογιοποιία.
- ι) τα κινητικά όπλα (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σκαμνιά, ανανεωτές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευαστές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κόσμηνα του χεριού, τα κομπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:

- α) τα είδη των Κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
- β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογιοποιία (Κλάση 91.14).
- γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της Κλάσης 83.06.

Στα Κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφερόμενες δεν καλύπτονται τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 81, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Κανόνες για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μητερικά κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

- α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά μέρος, στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά.
- β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετέλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων.
- γ) τα μίγματα από θερμοστασιμωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ερπασία μίγματα που έχουν παρήχθει με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις αποκλείονται την κατάταξη των κραμάτων.

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα κράματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3.

5. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνουργήματα του μετάλλου που υπερχει κατά μέρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο.
- β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου αποκλεισθούν την κατάταξη.
- γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

- α) "απορρίμματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα μηχανήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά χρησιμοποιηθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες.

β) "ακόρες":

τα προϊόντα που προκύπτουν από κόψιμο με άνογμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου οι αντοχές ίση ή ανώτερη του 90% κατά μήκος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

ΧΥΤΟΣΙΗΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι αμιεργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά μέγιστο περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
- 0% ή λιγότερο μαγγάνιο,
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.

β) "χυτοσίδηροι αμιεργαστοι (fontespiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).

γ) "σιδηροκράματα":

τα κράματα σε χυλόνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα πρωτογενή στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδατα, αποξείδατα ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- πάνω από 10% χρώμιο,
- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χαλύβες":

οι σιδηρούχες ή άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτεμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χαλύβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή.

ε) "χαλύβες ανοξείδωτοι":

οι χαλύβες που περιέχουν κατά βάρος 12% ή λιγότερο άνθρακα και 10,5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

ζ) "άλλοι χαλύβες":

οι χαλύβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0,3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0,0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0,3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0,3% ή περισσότερο κβάρτιο,
- 0,4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0,4% ή περισσότερο μολύβδο,
- 1,05% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0,08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
- 0,3% ή περισσότερο νικέλιο,
- 0,06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0,6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0,07% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0,3% ή περισσότερο βολφράμιο,
- 0,1% ή περισσότερο βανάδιο,
- 0,07% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
- 0,1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παράγονται καθενα χωριστά.

η) "απορρίμματα πλινθισμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χαλύβη":

τα προϊόντα που έχουν χυθεί χυτοσίδηρος σε μορφή πλινθισμάτων χωρίς περιουήματα μετάλλου ή σε χυλόνες, που παρουσιάζουν βλάβη μηχανικά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, όσα αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των αμιεργαστων χυτοσίδηρων, των κατοπιτων χυτοσίδηρων ή των σιδηροκραμάτων.

β) "κόκοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστόμετρο σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστόμετρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

γ) "ημιτελή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έτσι και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατάσταση με σφρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργημένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.

κ) "πλατιά προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείου ι):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές κοποθετημένες ή μία πάνω στην άλλη,
- ή
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστόμετρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξαιρουμένων να κατατάσσονται ως πλατιά προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δίχτυα, κομμάτια, εφίμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιβαγμένα, αρμεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα τυβών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατιά προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστόμετρων ή περισσότερο αρμεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού.

λ) "ράβδοι και χοντροσφύσματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιασμένες":

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιασμένες (σε κουλούρες), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδής, τετράγωνου, ορθογωνίου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάκριση της έλασης (ράβδοι απλισμού για σκυρόδεμα).

μ) "άλλες ράβδοι και χοντροσφύσματα":

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των σφηνών και στα οποία η κλήση και συνεχής εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδής, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλου κυρτού πολυγώνου.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάκριση της έλασης (ράβδοι απλισμού για σκυρόδεμα),
- να έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση.

ν) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των σφηνών.

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02.

ξ) "σύματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, αιτιουδέκτα σχήματος, πλήρη και συνεχής και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατιών προϊόντων έλασης.

ο) "ράβδοι και χοντροσφύσματα, κοίλα για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι και χοντροσφύσματα με τομή αιτιουδέκτα σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κώλου). Οι ράβδοι και χοντροσφύσματα κοίλα από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην Κλάση 73.04.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε κίση ή με θερμοσυσκευασία κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις Κλάσεις που ταυρίζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα":

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παραπάνω αναφορές:

- πάνω από 0,2% χρώμιο,

πάνω από 0,3% χάλυδα,
πάνω από 0,3% ψιμίδια,
πάνω από 0,1% για υπεροξείδιο από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μαγνησίδιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.

β) "χάλυβες όχι σε κρύμα από αποκαυση":

οι χάλυβες όχι σε κρύμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

0,08% ή περισσότερο θείο,
0,1% ή περισσότερο μολύβδα,
πάνω από 0,05% σελήνιο,
πάνω από 0,01% τελλούριο,
πάνω από 0,05% βισμούθιο.

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικοί":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0,08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλύβωνματων.

δ) "χάλυβες ταχείας κινήσεως":

οι χαλύβωνματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μαγνησίδιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά διών περιφέρονται μαζί και που περιέχουν 0,6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "χάλυβες πυριτίου μαγγανίου":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος:

0,15% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0,7% άνθρακα,
0,5% ή περισσότερα αλλά όχι πάνω από 1,2% μαγγάνιο, και
0,6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2,3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλύβωνματων.

2. Η κατάταξη των οπληρωματων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον ακόλουθο κανόνα:

Ένα οπληρωμα (θεωρείται διυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κρματιε παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 (στοιχείο γ) του Κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κρματιε έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 (στοιχείο γ) του Κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το κατώτατο περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Σημειωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

πλατιά προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 και 7211 41 95, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απόκλιση σε Waits, κατά χλωδωρίσμο, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Epstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:

κατώτερη ή ίση με 2.1 Waits, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0.20 χιλιοστόμετρα,
κατώτερη ή ίση με 3.6 Waits, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.20 και 0.60 χιλιοστομέτρων,
κατώτερη ή ίση με 6 Waits, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.60 μέχρι και 1.50 χιλιοστομέτρων.

"λεπτοσίδηρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, 7210 70 11, 7210 10 10 και 7212 40 10 τα πλατιά προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0.5 χιλιοστομέτρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασίτερο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ			
72.01	Χυτοσίδηροι ασιτέγγιστοι και χυτοσίδηροι κατασκευασμένοι σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:			
7201 10	Χυτοσίδηροι ασιτέγγιστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0.5% ή λιγότερο φωσφόρο:			
7201 10 11 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.4% ή περισσότερο μαγγάνιο:	Αιτέλιος	0.9	χ/μο
7201 10 19 00	-Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1%	Αιτέλιος	0.9	χ/μο
7201 10 30 00	-Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0.1% και κατώτερο του 0.4% μαγγάνιο	Αιτέλιος	0.9	χ/μο
7201 10 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0.1% μαγγάνιο	Αιτέλιος	0.9	χ/μο
7201 20 00 00	Χυτοσίδηροι ασιτέγγιστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.5% φωσφόρο	Αιτέλιος	1.1	χ/μο
7201 30	Χυτοσίδηροι ασιτέγγιστοι σε κράμα:			
7201 30 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 0.3% μέχρι και 1% τιτάνιο και από 0.5% μέχρι και 1% βανάδιο	Αιτέλιος	Αιτέλιος	χ/μο
7201 30 90 00	-Άλλοι	Αιτέλιος	0.9	χ/μο
7201 40 00 00	Χυτοσίδηροι κατασκευασμένοι	Αιτέλιος	0.9	χ/μο
72.02	Σιδηροσφόνδα:			
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο:			
7202 11 20 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα:	Αιτέλιος	1.1	χ/μο
7202 11 80 00	-Κράμα του σιδήρου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει τα 65%:			
7202 19 00 00	-Άλλο	Αιτέλιος	1.1	χ/μο
7202 21	Σιδηροπυρίτιο:			
7202 21 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο:	Αιτέλιος	1.7	χ/μο
7202 21 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Αιτέλιος	1.7	χ/μο
7202 29 00 00	-Άλλα	Αιτέλιος	1.7	χ/μο
7202 30 00 00	Σιδηρομαγγάνιο	Αιτέλιος	1.5	χ/μο
7202 41	Σιδηροσφόνδα:			
7202 41 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα:	Αιτέλιος	2.2	χ/μο
7202 41 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα	Αιτέλιος	2.2	χ/μο
7202 49	Άλλο:			
7202 49 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0.05% ή λιγότερο άνθρακα	Αιτέλιος	2.2	χ/μο
7202 49 50 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.05%, αλλά όχι περισσότερο από 10.5% άνθρακα	Αιτέλιος	2.2	χ/μο
7202 49 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Αιτέλιος	2.2	χ/μο
7202 50 00 00	Σιδηροπυρίτιο χρώμα	Αιτέλιος	1.3	χ/μο
7202 60 00 00	Σιδηροσίδηρο	Αιτέλιος	Αιτέλιος	χ/μο
7202 70 00 00	Σιδηρομολύβδινο	Αιτέλιος	1.3	χ/μο
7202 80 00 00	Σιδηροβόλφραμο και σιδηροπυρίτιο βολφράμο	Αιτέλιος	1.3	χ/μο
7202 91 00 00	Άλλα:			
7202 91 00 00	-Σιδηροπυρίτιο και σιδηροπυρίτιο τιτάνιο	Αιτέλιος	1.3	χ/μο
7202 92 00 00	-Σιδηροβανάδιο	Αιτέλιος	1.3	χ/μο
7202 93 00 00	-Σιδηροσίδηρο	Αιτέλιος	1.3	χ/μο
7202 99	Άλλο:			
7202 99 11 00	Σιδηροφωσφορικό:			
7202 99 19	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο	Αιτέλιος	1.1	χ/μο
7202 99 19 10	-Που περιέχει κατά βάρος 15% ή περισσότερο φωσφόρο:			
7202 99 19 90	-Συντεταγμένα για τη λιανική πώληση	3.7	10.1	χ/μο
7202 99 90 00	-Άλλα	2.4	5	χ/μο
7202 99 90 00	-Άλλα	Αιτέλιος	1.3	χ/μο
72.03	Σιδηρούχα προϊόντα που λυμβάνονται με απειθείας αναγωγή των οξυμεταλλευμάτων και άλλα οξυμετάλλευματά που περιέχουν, σε τιμή, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σιδηρούχα με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99.94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:			
7203 10 00 00	Σιδηρούχα προϊόντα που λυμβάνονται με απειθείας αναγωγή των οξυμεταλλευμάτων	Αιτέλιος	0.7	χ/μο
7203 90 00 00	Άλλα	Αιτέλιος	0.9	χ/μο
72.04	Απορρίματα και θραύσματα χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα (πυλωσίδηροι).			
7204 10 00 00	Απορρίματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα:	Αιτέλιος	Αιτέλιος	χ/μο
7204 21 00 00	Απορρίματα και θραύσματα χυτοσίδηρου:			
7204 21 00 00	-Από ανοξείδωτους χάλυβες	Αιτέλιος	Αιτέλιος	χ/μο
7204 29 00 00	-Άλλα	Αιτέλιος	Αιτέλιος	χ/μο
7204 30 00 00	Απορρίματα και θραύσματα από επεξεργασμένο σίδηρο ή χάλυβα	Αιτέλιος	Αιτέλιος	χ/μο
7204 41	Άλλα απορρίματα και θραύσματα:			
7204 41 10 00	-Απορρίματα, βιομηχανικά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αέριου, κρυστάλλια, κρυστάλλια και απορρίματα από την αποτίμηση ή το κόψιμο σε σχήματα, έσοτα και σε δέματα:	Αιτέλιος	Αιτέλιος	χ/μο
7204 41 10 00	-Απορρίματα, βιομηχανικά αποκόμματα (κρυστάλλια), αποκόμματα υπολείμματα αέριου, κρυστάλλια και κρυστάλλια			
7204 41 10 00	-Απορρίματα από την αποτίμηση ή το κόψιμο σε σχήματα:	Αιτέλιος	Αιτέλιος	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7204 41 91 00	Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 41 99 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49	Άλλα:			
7204 49 10 00	Κομμωσιώματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Άλλα:			
7204 49 30 00	Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Άλλα:			
7204 49 91 00	Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάνοξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 99 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50	Αποκλιμακωμένα πλυνθώματα (σε τσίπους):			
7204 50 10 00	Από χαλιφοκρόματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
72.05	Κόκκοι και σπόγγες ακατέργαστου χυμοσάβηρου, κασιπτεριού χυμοσάβηρου, αβήρου ή χάλυβα:			
7205 10 00 00	Κόκκοι	Ατελώς	0.9	χ/μο
	Σπόγγες:			
7205 21 00 00	Από χαλιφοκρόματα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7205 29 00 00	Άλλες	Ατελώς	0.9	χ/μο
72.06	II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΒ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΠΤΣ			
	Σίδηρος και όχι σε κρέμα χάλυβες, σε πλυνθώματα (τσίπους) ή άλλες ηρωσιτηνικές μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της Κλάσης 72.03:			
7206 10 00 00	Πλυνθώματα (τσίπου)	Ατελώς	0.7	χ/μο
7206 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
72.07	Πλατιά προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κρέμα χάλυβες:			
	Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
	Με εργασία τομή τετραγώνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	Που έχουν ελασθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 11 11 00	Από χάλυβες από ατσικωτή	Ατελώς	0.9	χ/μο
7207 11 19 00	Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7207 11 90 00	Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1	χ/μο
7207 12	Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:			
	Που έχουν ελασθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	Με πάχος 50 χιλιοστών ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μο
	Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστών	Ατελώς	0.9	χ/μο
7207 12 90 00	Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1	χ/μο
7207 19	Άλλα:			
	Με εργασία τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	Που έχουν ελασθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	Από χάλυβες από ατσικωτή	Ατελώς	1.6	χ/μο
7207 19 15 00	Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7207 19 19 00	Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Προκατεργασμένα για ελάτη με καθορισμένη μορφή:			
	Που έχουν ελασθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 19 31 00	Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7207 19 39 00	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7207 19 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7207 20	Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο άνθρακα:			
	Με εργασία τομή τετραγώνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	Που έχουν ελασθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	Από χάλυβες από ατσικωτή	Ατελώς	0.9	χ/μο
	Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
	0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.9% άνθρακα	Ατελώς	0.9	χ/μο
	0.9% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7207 20 19 00	Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1	χ/μο
	Άλλα, με εργασία τομή ορθογώνια:			
	Που έχουν ελασθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	Με πάχος 50 χιλιοστών ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μο
	Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστών	Ατελώς	0.9	χ/μο
7207 20 39 00	Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3.8	χ/μο
	Με εργασία τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	Που έχουν ελασθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	Από χάλυβες από ατσικωτή	Ατελώς	1.6	χ/μο
7207 20 55	Άλλα:			
	Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.9% άνθρακα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7207 20 57 00	Που περιέχουν κατά βάρος 0.9% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7207 20 59 00	Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Προκατεργασμένα για ελάτη με καθορισμένη μορφή:			
	Που έχουν ελασθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	Από χάλυβες από ατσικωτή	Ατελώς	1.2	χ/μο
7207 20 79 00	Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7207 20 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
72.08	Πλατιά προϊόντα ελάσης, από σίδηρο ή από όχι σε κρέμα χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστών ή περισσότερο, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:			
	Προκατεργασμένα, που έχουν απλά ελασθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
	Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7208 11 00 00	Με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
7208 12	Με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 12 10 00	...Που προσοφίζονται για επανέλαση ...Άλλα:	Ατελώς	1	χ/μσ
7208 12 91 00	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 12 99 00	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 13	...Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7208 13 10 00	...Που προσοφίζονται για επανέλαση ...Άλλα:	Ατελώς	1	χ/μσ
7208 13 91 00	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 13 99 00	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 14	...Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7208 14 10 00	...Που προσοφίζονται για επανέλαση	Ατελώς	1	χ/μσ
7208 14 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 21	...Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 21 10 00	...Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 21 90 00	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 22	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 22 10 00	...Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 22 10 00	...Που προσοφίζονται για επανέλαση	Ατελώς	1	χ/μσ
7208 22 91 00	...Άλλα:			
7208 22 91 00	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 22 99 00	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 23	...Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7208 23 10 00	...Που προσοφίζονται για επανέλαση	Ατελώς	1	χ/μσ
7208 23 91 00	...Άλλα:			
7208 23 91 00	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 23 99 00	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 24	...Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7208 24 10 00	...Που προσοφίζονται για επανέλαση	Ατελώς	1	χ/μσ
7208 24 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 31 00 00	Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: ...Που έχουν ελαθεί στις τρύπαρες επιρφάνειες ή σε κλασικές αυλωμάτους, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 32	...Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 32 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 32 10 10	...Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 32 10 90	...Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μσ
7208 32 30 00	...Άλλα, με πάχος: ...Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα ...Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα, με πλάτος:	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 32 51 00	...2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 32 59 00	...Λιγότερο των 2 050 χιλιοστάμετρων ...Που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα, με πλάτος:	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 32 91 00	...2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 32 99 00	...Λιγότερο των 2 050 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 33	...Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 33 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 33 10 10	...Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 33 10 90	...Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μσ
7208 33 91 00	...Άλλα, με πλάτος: ...2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 33 99 00	...Λιγότερο των 2 050 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 34	...Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7208 34 10 00	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.2	χ/μσ
7208 34 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 35	...Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7208 35 10 00	...Με πάχος 2 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μσ
7208 35 91 00	...Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 35 93 00	...Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1 χιλιοστάμετρου	Ατελώς	1.2	χ/μσ
7208 35 99	...Με πάχος λιγότερο των 0.5 χιλιοστάμετρων ...Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	1.2	χ/μσ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 41 00 00	Που έχουν ελαθεί στις τρέσλες επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστά και με πάχος 4 χιλιοστά ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μο
7208 42	Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
7208 42 10	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 42 10 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσας σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 42 10 90	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7208 42 30 00	Άλλα, με πάχος:			
	Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά, με πλάτος:			
7208 42 51 00	2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 42 59 00	Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά αλλά δεν ξεπερνάει τα 15 χιλιοστά, με πλάτος:			
7208 42 91 00	2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 42 99 00	Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 43	Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
7208 43 10	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 43 10 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσας σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 43 10 90	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
	Άλλα, με πλάτος:			
7208 43 91 00	2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 43 99 00	Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 44	Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7208 44 10 00	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.2	χ/μο
7208 44 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 45	Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 45 10 00	Με πάχος 2 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστών:			
7208 45 91 00	Με πάχος 1 χιλιοστό ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 2 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7208 45 93 00	Με πάχος 0.5 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 1 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7208 45 99 00	Με πάχος λιγότερο των 0.5 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7208 90	Άλλα:			
7208 90 10	Που έχουν απλά υφαντά επεξεργασμένα στην επιφάνεια ή που έχουν οπλώς κλωστή σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 90 10 11	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσας σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 90 10 19	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7208 90 10 90	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 90 90	Άλλα:			
	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 90 90 11	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσας σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.3	χ/μο
7208 90 90 19	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7208 90 90 90	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7209	Πλαστά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από χάλυβα ή κράμα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστά ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επεξεργασμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:			
	Περιστρωμένα, που έχουν οπλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7209 11 00 00	Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	χ/μο
7209 12	Με πάχος που υπερβαίνει τα 1 χιλιοστά αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7209 12 10 00	Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μο
7209 12 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7209 13	Με πάχος 0.5 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 χιλιοστά:			
7209 13 10 00	Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μο
7209 13 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7209 14	Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστών:			
7209 14 10 00	Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μο
7209 14 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7209 21 00 00	·Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7209 22	- Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 22 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 22 90 00	···Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μ
7209 23	- Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7209 23 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 23 90 00	···Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μ
7209 24	- Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7209 24 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 24 91 00	···Άλλα:			
7209 24 91 00	-···Με πάχος 0.35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0.5 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.4	χ/μ
7209 24 99 00	-···Με πάχος λιγότερο των 0.35 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.4	χ/μ
7209 31 00 00	·Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7209 32	- Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 32 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 32 90 00	···Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μ
7209 33	- Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7209 33 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 33 90 00	···Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μ
7209 34	- Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7209 34 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 34 90 00	···Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μ
7209 41 00 00	·Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7209 42	- Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 42 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 42 90 00	···Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μ
7209 43	- Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7209 43 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 43 90 00	···Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μ
7209 44	- Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7209 44 10 00	···Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 44 90 00	···Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μ
7209 90	·Άλλα:			
7209 90 10 00	- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	1.3	χ/μ
7209 90 90 00	·Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μ
72.10	Πλατιά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όξινο κράμα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
7210 11	·Επιστρωσιμετά:			
7210 11 10	- Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7210 11 10 10	-· Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	1.3	χ/μ
7210 11 10 90	-· Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα.			
7210 11 90	···Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ
7210 11 90 10	···Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ
7210 11 90 90	···Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ
7210 12	- Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7210 12 11 00	-· Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	7.2	χ/μ
7210 12 19 00	-· Λευκοσίδηρος	Ατελώς	7.2	χ/μ
7210 12 90 00	-· Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ
7210 20	Επιμολιβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και ο μινωκερικός σίδηρος:			
7210 20 10	- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 20 10 10	-· Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ
7210 20 10 90	···Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ
7210 20 90	···Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 20 90 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7210 20 90 90	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7210 31	Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά: Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7210 31 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 31 10 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7210 31 10 90	Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7210 31 90	Άλλα:			
7210 31 90 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7210 31 90 90	Άλλα:			
7210 31 90 91	Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7210 31 90 99	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7210 39	Άλλα:			
7210 39 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 39 10 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7210 39 10 90	Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7210 39 90	Άλλα:			
7210 39 90 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7210 39 90 91	Κυματοειδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7210 39 90 99	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7210 41	Αλλοίως επιψευδαργυρωμένα: Κυματοειδή:			
7210 41 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 41 10 10	Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 41 10 90	Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7210 41 90	Άλλα:			
7210 41 90 10	Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7210 41 90 90	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7210 49	Άλλα:			
7210 49 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 49 10 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7210 49 10 90	Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7210 49 90	Άλλα:			
7210 49 90 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7210 49 90 90	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7210 50	Επιψευδαργυρωμένα με αργίλιο του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:			
7210 50 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 50 10 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7210 50 10 90	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7210 50 90	Άλλα:			
7210 50 90 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7210 50 90 90	Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7210 60	Επιψευδαργυρωμένα με αργίλιο:			
7210 60 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 60 11	Επιψευδαργυρωμένα με αργίλιο ψευδαργύρου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 60 11 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 60 11 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 60 19	... Άλλα:			
7210 60 19 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 60 19 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 60 90	... Άλλα:			
7210 60 90 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 60 90 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 70	... Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδύμενα με πλαστικές ύλες: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 70 11	... Λευκοσίδηρος βερνικωμένος:			
7210 70 11 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 70 11 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 70 19	... Άλλα:			
7210 70 19 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 70 19 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 70 90	... Άλλα:			
7210 70 90 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 70 90 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 90	... Άλλα:			
7210 90 10	... Επιστρωμένα, επεξεργασμένα, επιπλαστωμένα ή αμαλτωμένα:			
7210 90 10 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 90 10 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 90 31	... Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 90 31 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:			
7210 90 31 90	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 90 33	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 90 33 10	... Επιστρωμένα και τυπωτά:			
7210 90 33 90	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 90 35	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 90 35 10	... Επενδεδυμένα ή επεξεργασμένα:			
7210 90 35 90	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 90 39	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 90 39 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 90 39 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
7210 90 90	... Άλλα:			
7210 90 90 10	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μ ²
7210 90 90 90	... Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μ ²
72.11	Πλατιά προϊόντα έλξης, από ατσάλι ή από όχι σε σχήμα χαλίκης, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδεδυμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 11 00 00	Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 12	Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές σουλκώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοσόμετρα και με πάχος 4 χιλιοσόμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 12 10	--- Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοσόμετρα ή περισσότερο: --- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα: --- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:	Ατελώς	7.3	χ/μo
7211 12 10 11	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοσόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοσόμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοσόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 12 10 19	--- Άλλα	Ατελώς	7	χ/μo
7211 12 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 17 90 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα	Ατελώς	7.3	χ/μo
7211 19	--- Άλλα:	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 19 10	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα:	Ατελώς	7	χ/μo
7211 19 10 10	--- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 19 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 19 91 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα: --- Με πάχος 3 χιλιοσόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοσόμετρων	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 19 99 00	--- Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοσόμετρων	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 21 00 00	--- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές σουλκώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοσόμετρα και με πάχος 4 χιλιοσόμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 22	--- Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοσόμετρα ή περισσότερο:	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 22 10	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα: --- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:	Ατελώς	7.3	χ/μo
7211 22 10 11	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοσόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοσόμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοσόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 22 10 19	--- Άλλα	Ατελώς	7	χ/μo
7211 22 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 22 90 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 29	--- Άλλα:	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 29 10	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα:	Ατελώς	7	χ/μo
7211 29 10 10	--- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 29 10 90	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοσόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοσόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μo
7211 29 91 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα: --- Με πάχος 3 χιλιοσόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοσόμετρων	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 29 99 00	--- Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοσόμετρων	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 30	Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοσόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοσόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:	Ατελώς	7.2	χ/μo
7211 30 10	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα:	Ατελώς	1.3	χ/μo
7211 30 10 10	--- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	1.3	χ/μo
7211 30 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μo
7211 30 31 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα: --- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 30 39 00	--- Με την ονομασία "μαργητά"	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 30 50 00	--- Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 30 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα --- Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 41	--- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:	Ατελώς	7.2	χ/μo
7211 41 10	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα:	Ατελώς	1.3	χ/μo
7211 41 10 10	--- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	1.3	χ/μo
7211 41 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μo
7211 41 91 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα: --- Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λαμασιούδρου	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 41 95 00	--- Άλλα:	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 41 99 00	--- Με την ονομασία "μαργητά"	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 49	--- Άλλα:	Ατελώς	1.4	χ/μo
7211 49 10	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα:	Ατελώς	7.2	χ/μo
7211 49 10 10	--- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	1.3	χ/μo
7211 49 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μo
7211 49 90 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοσόμετρα:	Ατελώς	1.3	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΛΕΞΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 49 91 00	...Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1,3% άνθρακα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7211 49 99 00	...Που περιέχουν κατά βάρος 1,3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7211 90	...Άλλα:			
7211 90 11	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7211 90 11 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	7,2	χ/μ
7211 90 11 90	...Που παρουσιάζουν ανώγλιον διαμορφωτικό σχέδια	Ατελώς	1,3	χ/μ
7211 90 19	...Άλλα:			
7211 90 19 10	...Που παρουσιάζουν ανώγλιον διαμορφωτικό σχέδια	Ατελώς	7,2	χ/μ
7211 90 19 90	...Άλλα:	Ατελώς	1,3	χ/μ
7211 90 90 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7212	...Πλάτος προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από ότι κι αν είναι χάλυβας, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστόμετρων, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
7212 10	...Επιστρωμένα:			
7212 10 10	...Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 10 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα, στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	1,3	χ/μ
7211 10 10 90	...Άλλα:			
7211 10 10 90	...Άλλα:	Ατελώς	7,2	χ/μ
7212 10 91 00	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 10 93 00	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	7,2	χ/μ
7212 10 99 00	...Άλλα:	Ατελώς	7,2	χ/μ
7212 21	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7212 21	Επιφρεδαγωγούμενα ηλεκτρολυτικά:			
7212 21 11	...Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7212 21 11 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 21 11 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 21 11 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7212 21 10 90	...Άλλα:			
7212 21 19	...Άλλα:	Ατελώς	7,3	χ/μ
7212 21 19 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,3	χ/μ
7212 21 19 91	...Κυματιστά φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7,6	χ/μ
7212 21 19 99	...Άλλα:	Ατελώς	7,2	χ/μ
7212 21 90 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7212 29	...Άλλα:			
7212 29 11	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 29 11 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 29 11 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7212 29 11 90	...Άλλα:			
7212 29 19	...Άλλα:	Ατελώς	7,3	χ/μ
7212 29 19 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,3	χ/μ
7212 29 19 91	...Κυματιστά φύλλα	Ατελώς	7,6	χ/μ
7212 29 19 99	...Άλλα:	Ατελώς	7,2	χ/μ
7212 29 90 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7212 30	...Άλλως επιφρεδαγωγούμενα:			
7212 30 11	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 30 11 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 30 11 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,4	χ/μ
7212 30 11 90	...Άλλα:			
7212 30 19	...Άλλα:	Ατελώς	7,3	χ/μ
7212 30 19 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,3	χ/μ
7212 30 19 91	...Κυματιστά φύλλα	Ατελώς	7,6	χ/μ
7212 30 19 99	...Άλλα:	Ατελώς	7,2	χ/μ
7212 30 90 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1,4	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 40 7212 40 10 7212 40 10 10	Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη: Λευκωθήρας, απλάς βερνικωμένους: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα, στεφάνια και λοβίδες	Ατελώς	1.3	χ/μο
7212 40 10 90	Άλλα: Άλλα: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	7.2	χ/μο
7212 40 91 7212 40 91 10	Που έχουν απλάς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7212 40 91 90 7212 40 91	Άλλα: Άλλα:	Ατελώς	7.2	χ/μο
7212 40 91 10	Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7212 40 93 90 7212 40 99 00 7212 50	Άλλα: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα Άλλως επενδυμένα:	Ατελώς Ατελώς	7.2 1.4	χ/μο χ/μο
7212 50 10 7212 50 10 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: Επιχρωμασμένα, επεξεργασμένα, επικαταναυμένα ή σμολτωμένα: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7212 50 10 90	Άλλα: Επιχρωμασμένα:	Ατελώς	7.2	χ/μο
7212 50 31 7212 50 31 10	Που έχουν απλάς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7212 50 31 90 7212 50 39 7212 50 39 10	Άλλα: Άλλα: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς Ατελώς	7.3 1.3	χ/μο χ/μο
7212 50 39 90	Άλλα: Άλλα:	Ατελώς	7.2	χ/μο
7212 50 51 7212 50 51 10	Που έχουν απλάς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7212 50 51 90 7212 50 59 7212 50 59 10	Άλλα: Άλλα: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς Ατελώς	7.2 1.3	χ/μο χ/μο
7212 50 59 90	Άλλα: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	7.2	χ/μο
7212 50 71 00 7212 50 73 00	Επιχρωμασμένα και απλάς Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμα και οξείδια του χρωμίου	Ατελώς Ατελώς	1.4 1.4	χ/μο χ/μο
7212 50 75 00 7212 50 85 00 7212 50 91 00	Επιχρωμασμένα Επιχρωμασμένα Επιχρωμασμένα ή επενδυμένα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1.4 1.4 1.4	χ/μο χ/μο χ/μο
7212 50 93 00 7212 50 97 00 7212 50 98 00 7212 60	Επενδυμένα με οργάνιο: Επενδυμένα με κάρβουνο οργάνιο ψευδαργύρου Άλλα: Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1.4 1.4 1.4	χ/μο χ/μο χ/μο
7212 60 11 7212 60 11 10	Επιχρωμασμένα με άλλο μέταλλο: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: Που έχουν απλάς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7212 60 11 90 7212 60 19 7212 60 19 10	Άλλα: Άλλα: Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέχρι σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς Ατελώς	7.2 1.3	χ/μο χ/μο
7212 60 19 90	Άλλα: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	7.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΙΣΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 60 91 00	...Που έχουν απλώς υψοί επιξηρυσία στην επιφάνεια: ...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.3	χ/μο
7212 60 93 00	...Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7212 60 99 00	...Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
72.13	Ράβδος και χοντρούρια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελαστικές περιτρωτές μη αφαιρούμενες, από σίδερο ή από ότι σε κράμα χάλυβα:			
7213 10 00 00	...Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάμετρο της έλασης	Ατελώς	1.3	χ/μο
7213 20 00 00	...Από χάλυβα από ασοκοπή	Ατελώς	1.6	χ/μο
7213 31 00 00	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7213 31 00 00	...Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστών	Ατελώς	1.3	χ/μο
7213 39 00 00	...Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7213 41 00 00	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:			
7213 41 00 00	...Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστών	Ατελώς	1.3	χ/μο
7213 49 00 00	...Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7213 50 00 00	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:			
7213 50 10 00	...Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7213 50 90 00	...Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	1.3	χ/μο
72.14	Άλλες ράβδοι και χοντρούρια από σίδερο ή από ότι σε κράμα χάλυβα, που έχουν απλώς αφηρηλατηθεί, ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και εκείνα που έχουν υψοί στρίψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	...Σφαιρηλατημένα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7214 20 00 00	...Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάμετρο της έλασης ή που έχουν υψοί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	1.2	χ/μο
7214 30 00 00	...Από χάλυβα από ασοκοπή	Ατελώς	1.6	χ/μο
7214 40	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7214 40 10 00	...Τομής ορθογώνιου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	1.2	χ/μο
7214 40 90 00	...Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 40 91 00	...Της ή ανώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7214 40 99 00	...Κατώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7214 50	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7214 50 10 00	...Τομής ορθογώνιου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	1.2	χ/μο
7214 50 91 00	...Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 50 91 00	...Της ή ανώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7214 50 99 00	...Κατώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7214 60 00 00	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1.2	χ/μο
72.15	Άλλες ράβδοι και χοντρούρια από σίδερο ή από ότι σε κράμα χάλυβα:			
7215 10 00	...Από χάλυβα από ασοκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	9.1	15.5	χ/μο
7215 10 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7215 20	...Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7215 20 10	...Τομής ορθογώνιου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες:			
7215 20 10 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	9.1	15.2	χ/μο
7215 20 10 20	...Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7215 20 90	...Άλλα:			
7215 20 90 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	9.1	15.2	χ/μο
7215 20 90 20	...Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7215 30 00	...Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7215 30 00 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	9.1	15.2	χ/μο
7215 30 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7215 40 00	...Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:			
7215 40 00 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	9.1	15.3	χ/μο
7215 40 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7215 90	...Άλλα:			
7215 90 10 00	...Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1	χ/μο
7215 90 90	...Άλλα:			
7215 90 90 11	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	7.6	13	χ/μο
7215 90 90 19	...Επιχρωμένα	9.1	15.2	χ/μο
7215 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
72.16	Είδη με καθυστερημένη μερική από σίδερο ή από ότι σε κράμα χάλυβα:			
7216 10 00 00	...Είδη με καθυστερημένη μερική σε οξείδιο U. 1 ή 11, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με όγκο λιγότερο των 80 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΙΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7216 21 00 00	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστών:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 22 00 00	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	1.2	χ/μο
	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T			
7216 31	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστών ή περισσότερο:			
	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:			
	Με ύψος 80 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστών:			
7216 31 11 00	Με πτερόνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 31 19 00	Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
	Με ύψος περισσότερο από 220 χιλιοστών:			
7216 31 91 00	Με πτερόνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 31 99 00	Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 32	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:			
	Με ύψος 80 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστών:			
7216 32 11 00	Με πτερόνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 32 19 00	Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
	Με ύψος περισσότερο από 220 χιλιοστών:			
7216 32 91 00	Με πτερόνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 32 99 00	Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 33	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:			
	Με ύψος 80 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 χιλιοστών:			
7216 33 10 00	Με ύψος περισσότερο των 180 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 33 90 00	Με ύψος περισσότερο των 180 χιλιοστών	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 40	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστών ή περισσότερο:			
7216 40 10 00	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 40 90 00	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 50	Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
	Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένα σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιοστών:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 50 10 00	Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7216 60	Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελαωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
	Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:			
7216 60 11 00	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σχήματος (open ended sections)	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7216 60 19 00	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7216 60 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7216 90	Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1	χ/μο
	Άλλα:			
7216 90 10 00	Επιχρωματισμένα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7216 90 60 00	Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Που έχουν απλώς παρθεί ή τελαωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 90 91 00	Λαμαρίνες με νεφρώσεις	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Άλλα:			
	Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:			
	Επιχρωματισμένα ή γαλβανισμένα, πόχους:			
7216 90 93 00	Κατώτερου από 2.5 χιλιοστών	Ατελώς	1.3	χ/μο
7216 90 95 00	Ίσου ή ανώτερου από 2.5 χιλιοστών	Ατελώς	1.3	χ/μο
7216 90 97 00	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7216 90 98 00	Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
7217	Σύμματα από αίθριο ή από ότι σε κρύο χάλυβα:			
	Που περιέχουν κατά βόλεως λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7217 11	Μη επενδεδυμένα, έστω και στιλβωμένα:			
7217 11 10 00	Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών	9.1	15.3	χ/μο
7217 11 90 00	Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών	9.1	15.3	χ/μο
7217 12	Επιχρωματισμένα:			
7217 12 10 00	Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών	7.6	13.1	χ/μο
7217 12 90	Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών	7.6	13.1	χ/μο
7217 13	Επιχρωματισμένα με άλλα κοινά μέταλλα:			
	Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:			
7217 13 11 00	Επιχρωματισμένα	7.6	13.1	χ/μο
7217 13 19 00	Άλλα	7.6	13.1	χ/μο
	Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:			
7217 13 91 00	Επιχρωματισμένα	7.6	13.1	χ/μο
7217 13 99	Άλλα	7.6	13.1	χ/μο
7217 19	Άλλα:			
7217 19 10 00	Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών	7.6	13.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7217 19 90 00	... Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 χιλιοστών ... Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1,3% άνθρακα:	7,6	13,1	χ/μ
7217 21 00 00	... Μη επενδύσιμα, έστω και στιβωμένα	9,1	15,3	χ/μ
7217 22 00 00	... Επιψευδαργυρωμένα	7,6	13,1	χ/μ
7217 23 00 00	... Επενδύσιμα με άλλα κοινά μέταλλα	7,6	13,1	χ/μ
7217 29 00 00	... Άλλα ... Που περιέχουν κατά βάρος 1,3% ή περισσότερο άνθρακα:	7,6	13,1	χ/μ
7217 31 00 00	... Μη επενδύσιμα, έστω και στιβωμένα	9,1	15,3	χ/μ
7217 32 00 00	... Επιψευδαργυρωμένα	7,6	13,1	χ/μ
7217 33 00 00	... Επενδύσιμα με κοινά μέταλλα	7,6	13,1	χ/μ
7217 39 00 00	... Άλλα	7,6	13,1	χ/μ
7218	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΣΕΙΔΩΤΟΙ Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Πιμτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7218 10 00 00	... Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελής	0,7	χ/μ
7218 90	... Άλλα: ... Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: ... Που έχουν ελαστί ή παρτέι με συνεχή χύτευση: ... Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 11 00	... 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελής	0,9	χ/μ
7218 90 13 00	... Λιγότερο του 2,5% νικέλιο ... Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελής	0,9	χ/μ
7218 90 15 00	... 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελής	0,9	χ/μ
7218 90 19 00	... Λιγότερο του 2,5% νικέλιο	Ατελής	0,9	χ/μ
7218 90 30 00	... Σφρηλατημένα ... Άλλα:	Ατελής	1	χ/μ
7218 90 50 00	... Που έχουν ελαστί ή παρτέι με συνεχή χύτευση ... Σφρηλατημένα:	Ατελής	1,0	χ/μ
7218 90 91 00	... Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελής	1,0	χ/μ
7218 90 99 00	... Άλλα	Ατελής	1	χ/μ
7219	Πλάτα προϊόντα έλασης από ανυξειδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστών ή περισσότερο:			
7219 11	... Που έχουν απλά ελαστί σε θετική κατάσταση, περιτυλιγμένα: ... Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
7219 11 10 00	... Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 11 90 00	... Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 12	... Με πάχος 4,75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
7219 12 10 00	... Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 12 90 00	... Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 13	... Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 χιλιοστών:			
7219 13 10 00	... Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 13 90 00	... Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 14	... Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7219 14 10 00	... Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 14 90 00	... Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 21	Που έχουν απλά ελαστί σε θετική κατάσταση, μη περιτυλιγμένα: ... Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
7219 21 11	... Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο: ... Με πάχος που υπερβαίνει τα 13 χιλιοστών:			
7219 21 11 11	... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαστί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστρον, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστών και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστών	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 21 11 19	... Άλλα	Ατελής	7,5	χ/μ
7219 21 11 90	... Άλλα	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 21 19	... Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών αλλά που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιοστών: ... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 21 19 11	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαστί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστρον, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστών και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστών	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 21 19 19	... Άλλα	Ατελής	7,5	χ/μ
7219 21 19 90	... Άλλα	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 21 90	... Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο: ... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 21 90 11	... Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαστί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστρον, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστών και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστών	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 21 90 19	... Άλλα	Ατελής	7,5	χ/μ
7219 21 90 91	... Άλλα	Ατελής	1,6	χ/μ
7219 22	... Με πάχος 4,75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
7219 22 10	... Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο: ... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 90 91 7219 90 91 10	...Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο: ...Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7219 90 91 90 7219 90 99 7219 90 99 10	...Άλλα ...Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο: ...Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	1,6 7,5	χ/μο χ/μο
7219 90 99 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
72.20	Πλάτια προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλιβες, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών:			
7220 11 00 7220 11 00 10	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: ...Με πάχος 4,75 χιλιοστών ή περισσότερο: ...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάσεων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα στεφάνια και λωρίδες.	Ατελώς	1,6	χ/μο
7220 11 00 90 7220 12 00	...Άλλα ...Με πάχος κατώτερο των 4,75 χιλιοστών: ...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7,5	χ/μο
7220 12 00 11 7220 12 00 19 7220 12 00 90	...Στεφάνια και λωρίδες ...Άλλα ...Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1,6 7,5 1,6	χ/μο χ/μο χ/μο
7220 20 7220 20 10 7220 20 10 10 7220 20 10 20	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: ...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια ...Άλλα	Ατελώς Ατελώς	7,5 1,6	χ/μο χ/μο
7220 20 31 00 7220 20 39 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ...Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: ...2,5% ή περισσότερο νικέλιο ...Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6	χ/μο χ/μο
7220 20 51 00 7220 20 59 00	...Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστάμετρα αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστών, που περιέχουν κατά βάρος: ...2,5% ή περισσότερο νικέλιο ...Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6	χ/μο χ/μο
7220 20 91 00 7220 20 99 00 7220 90	...Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστάμετρα, που περιέχουν κατά βάρος: ...2,5% ή περισσότερο νικέλιο ...Λιγότερο από 2,5% νικέλιο ...Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6	χ/μο χ/μο
7220 90 11 7220 90 11 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ...Που έχουν απλώς υιοσθεί επιξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: ...Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7220 90 11 90 7220 90 19 7220 90 19 10	...Άλλα ...Άλλα: ...Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	1,6 7,5	χ/μο χ/μο
7220 90 19 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7220 90 31 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ...Που έχουν απλώς υιοσθεί επιξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: ...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1,6	χ/μο
7220 90 39 00 7220 90 90 00 72.21 00	...Άλλα ...Άλλα Ράβδοι και χοντροσύματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελαστικής περιτροπής μη αραιωμένες, από ανοξείδωτους χάλιβες:	Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6	χ/μο χ/μο
7221 00 10 00 7221 00 90 00 72.22	...Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο ...Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο ...Άλλες ράβδοι και χοντροσύματα και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλιβες:	Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6	χ/μο χ/μο
7222 10	...Ράβδοι και χοντροσύματα που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση: ...Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστών ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: ...2,5% ή περισσότερο νικέλιο ...Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6	χ/μο χ/μο
7222 10 11 00 7222 10 19 00	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: ...2,5% ή περισσότερο νικέλιο ...Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6	χ/μο χ/μο
7222 10 51 00 7222 10 59 00 7222 10 90 00 7222 20	...Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές ...Άλλα ...Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6 1,6	χ/μο χ/μο χ/μο
7222 20 10 00 7222 20 90 00 7222 30 7222 30 10 00	Ράβδοι και χοντροσύματα που έχουν απλώς πυκθεί ή τελιωθεί σε ψυχρή κατάσταση: ...Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο ...Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο ...Άλλες ράβδοι και χοντροσύματα: ...Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιτυπωμένα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1,6 1,6 1,4	χ/μο χ/μο χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	με άλλο μέταλλο			
7222 30 51 00	· Άλλα:			
7222 30 59 00	· Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υαέλιο:			
	· Σφαιρηλιωμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7222 30 91 00	· Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υαέλιο:			
7222 30 99 01	· Σφαιρηλιωμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7222 40	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	· Είδη με καθορισμένη μορφή:			
7222 40 11 00	· Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7222 40 19 00	· Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υαέλιο	Ατελώς	1.6	χ/μο
	· Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υαέλιο	Ατελώς	1.6	χ/μο
7222 40 30 00	· Άλλα:			
	· Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
	· Άλλα:			
7222 40 91 00	· Που έχουν απλώς παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7222 40 93 00	· Που έχουν παρθεί από πλατιά προϊόντα που έχουν ελαθεί	Ατελώς	1.6	χ/μο
7222 40 99 00	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7223 00	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7223 00 10	Σχήματα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7223 00 10 10	· Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υαέλιο:			
7223 00 10 90	· Επιχρισμένα	7.6	13.3	χ' /μο
7223 00 90	· Άλλα	9.1	15.5	χ/μο
7223 00 90 10	· Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υαέλιο:			
7223 00 90 90	· Επιχρισμένα	7.6	13.3	χ' /μο
7223 00 90 90	· Άλλα	9.1	15.5	χ/μο
	IV. ΆΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ. ΑΠΙΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΙΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ			
7224	· Άλλα χυλιβοκράματα σε πλανθίσματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα υπό άλλα χυλιβοκράματα:			
7224 10 00 00	· Πλανθίσματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	0.7	χ/μο
7224 90	· Άλλα:			
	· Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:			
	· Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7224 90 01 00	· Το πλάτος του οποίου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους:			
7224 90 09 00	· Απλώς	Ατελώς	0.9	χ/μο
7224 90 15 00	· Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7224 90 19 00	· Σφαιρηλιωμένα	Ατελώς	1	χ/μο
7224 90 30 00	· Άλλα:			
	· Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	1.6	χ/μο
	· Σφαιρηλιωμένα:			
7224 90 91 00	· Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	1.6	χ/μο
7224 90 99 00	· Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
7225	Πλατιά προϊόντα ελασης από άλλα χυλιβοκράματα με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7225 10	· Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μονητηικοί":			
7225 10 10	· Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 10 10 10	· Επιχρισμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.5	χ/μο
7225 10 10 90	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7225 10 91 00	· Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 10 99	· Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	7.5	χ/μο
7225 10 99 10	· Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής:			
7225 10 99 90	· Επιχρισμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.5	χ/μο
7225 20	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7225 20 11	· Από χάλυβες ταξίας κοπής:			
7225 20 11 10	· Που έχουν απλώς ελαθεί:			
7225 20 11 90	· Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 20 19	· Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια.	Ατελώς	7.5	χ/μο
7225 20 19 10	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7225 20 19 90	· Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 20 30	· Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	7.5	χ/μο
7225 20 30 10	· Επιχρισμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.6	χ/μο
7225 20 30 90	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7225 20 90	· Άλλα:			
7225 20 90 10	· Επιχρισμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.5	χ/μο
7225 20 90 90	· Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7225 30 00 00	· Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7225 40	· Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7225 40 10	· Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7225 40 10 10	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7225 40 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7225 40 30	Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα:			
7225 40 30 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7225 40 30 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7225 40 50	Με πάχος 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:			
7225 40 50 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7225 40 50 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7225 40 70	Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστόμετρων:			
7225 40 70 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7225 40 70 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7225 40 90	Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7225 40 90 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7225 40 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7225 50 00	Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 50 00 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7225 50 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7225 90	Άλλα:			
7225 90 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 90 10 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7225 90 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7225 90 90	Άλλα:			
7225 90 90 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7225 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226	Πλάτες προϊόντα έλασης από άλλα χυλινοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστόμετρων:			
7226 10	Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικά":			
7226 10 10	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 10 10 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7226 10 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 10 30	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 10 30 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7226 10 30 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 10 91 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 10 91 00	...Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20	...Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20 10 00	Από χάλυβες ταξίας κοπής:			
7226 20 10 00	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20 31	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 20 31 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 20 31 90	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7226 20 39 00	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20 39 00	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 20 51	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20 51 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 20 51 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 20 51 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7226 20 51 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20 59	Άλλα:			
7226 20 59 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
7226 20 59 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20 71 00	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 20 71 00	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 20 71 00	...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20 79 00	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 91 00	Άλλα:			
7226 91 00 11	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 91 00 11	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 00 11	...Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 91 00 19	...Άλλα	Ατελώς	7,5	χ/μο
7226 91 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 92	Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 92 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 92 10 11	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 92 10 11	...Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	1,6	χ/μο
7226 92 10 19	...Άλλα	Ατελώς	7,5	χ/μο
7226 92 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7226 92 90 00 7226 99	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα ·Άλλα:	Ατελώς	1.6	χ/μο
7226 99 11	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστροφή με άλλο μέταλλο: ...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 99 11 11	...Στεφάνια και λαχνίδες	Ατελώς	1.6	χ/μο
7226 99 11 19	...Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/μο
7226 99 11 90	...Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7226 99 19	·Άλλα: ...Επιχρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 99 19 11	...Στεφάνια και λαχνίδες	Ατελώς	1.6	χ/μο
7226 99 19 19	...Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/μο
7226 99 19 90	...Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7226 99 31 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστροφή με άλλο μέταλλο: ...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.6	χ/μο
7226 99 39 00 7226 99 90 00	·Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7227	Ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιλαμβανομένης σε ελαστικής περιμετρικής μη αραιωσμένης, από άλλα χαλυβουργήματα:	Ατελώς	1.6	χ/μο
7227 10 00 00	Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	1.6	χ/μο
7227 20 00 00	Από χάλυβες πυριτίο-μαγγανιούχους	Ατελώς	1.6	χ/μο
7227 90	·Άλλα:			
7227 90 10 00	Που περιέχουν κατά βάρος 0.008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (C) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	1.6	χ/μο
7227 90 30 00	Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.35% άνθρακα, 0.5% έως και 1.2% μαγγάνιο και 0.6% έως και 2.3% πυρίτιο	Ατελώς	1.6	χ/μο
7227 90 80 00 7228	·Άλλα Ράβδοι και χοντροσύρματα και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβουργήματα. Ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα για γεωτρήσεις από χαλυβουργήματα ή από όχι σε κρύμα χάλυβες:	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 10	Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7228 10 10 00	Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 10 30 00	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7228 10 50 00	Εμφανιζόμενα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 10 90 00	·Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 20	Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβες πυριτίο-μαγγανιούχους:			
7228 20 11 00	Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 20 19 00	Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 20 30 00	·Άλλα:			
7228 20 30 00	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7228 20 50 00	Εμφανιζόμενα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 20 70 00	Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 20 90 00	·Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 30	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7228 30 10 00	Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 30 30 00	Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 30 80 00	·Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 40 00 00	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς ασφαλιστηθεί	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 50 00 00	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 60	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα:			
7228 60 10 00	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7228 60 90 00	·Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή:			
7228 70 10 00	Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 70 31 00	·Άλλα: Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7228 70 91 00	·Άλλα:			
7228 70 91 00	Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 70 99 00	·Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 80	Ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα για γεωτρήσεις:			
7228 80 10 00	Από χαλυβουργήματα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7228 80 90 00	Από όχι σε κρύμα χάλυβες	Ατελώς	1	χ/μο
7229	Σύρματα από άλλα χαλυβουργήματα:			
7229 10 00	Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7229 10 00 10	Επιχρωμένα	7.6	13.3	χ/μο
7229 10 00 90	·Άλλα	9.1	15.5	χ/μο
7229 20 00	Από χάλυβες πυριτίο-μαγγανιούχους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7229 20 00 10	Επιχρυσίνα	7.6	13.3	χ/μο
7229 20 00 90	Άλλα	9.1	15.5	χ/μο
7229 90 00	Άλλα:			
7229 90 00 10	Επιχρυσίνα	7.6	13.3	χ/μο
7229 90 00 90	Άλλα	9.1	15.5	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΛΙΘΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χάλυβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σφύσματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.01	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έσται και διάτρητοι ή που γίνονται από συναμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7301 10 00 00	...Πάσσαλοι πλατυσμένοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7301 20 00 00	...Είδη με καθορισμένη μορφή	3.8	6.9	χ/μο
73.02	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντοπές τροχιές, κλειδιά, κροφές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδέτες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στηρίξης, πλάκες σφαιρικής, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη στέλεξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:			
7302 10	...Σιδηροτροχιές:			
7302 10 10	--Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρόχοχο μέταλλο	Ατελώς	7.4	χ/μο
	--Άλλες:			
	...Καινούριες:			
7302 10 31 00Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	1.2	χ/μο
7302 10 39 00Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	1.2	χ/μο
7302 10 90 00	...Μεταχειρισμένες	Ατελώς	6.5	χ/μο
7302 20 00 00	...Στρωτήρες	Ατελώς	6.9	χ/μο
7302 30 00 00	...Κλειδιά, κροφές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών.	Ατελώς	1.3	χ/μο
7302 40	...Συνδέτες και πλάκες στηρίξης:			
7302 40 10 00	--Που έχουν ελασματοποιηθεί	Ατελώς	1	χ/μο
7302 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7302 90	...Άλλα:			
7302 90 10 00	--Αντιτροχιές	Ατελώς	1	χ/μο
7302 90 30 00	--Πλάκες σφαιρικής, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους	Ατελώς	4.9	χ/μο
7302 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
73.03 00	Σαλίνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:			
7303 00 10	...Σαλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχέυση με πίεση:			
7303 00 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7303 00 10 90	--Άλλα	3.8	7.4	χ/μο
7303 00 90	...Άλλα:			
7303 00 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7303 00 90 90	--Άλλα	3.8	7.4	χ/μο
73.04	Σαλίνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	...Σαλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7304 10 10 00	--Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 10 30 00	--Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα, αλλά υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 10 90 00	--Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 20	...Σαλίνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεστών ή για την άντληση και διατηρητικό στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξογαργητρελαίου ή αερίου:			
7304 20 10 00	--Διατηρητικό στελέχη	Ατελώς	0.3	χ/μο
	--Άλλα:			
7304 20 91 00Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 20 99 00Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
	...Άλλοι, κοιλιακής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κρύμα χάλυβα:			
7304 31	...Που έχουν διευκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 31 10 00Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Άλλοι:			
7304 31 91Αμφίβειας:			
7304 31 91 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 31 91 90Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 31 99	...Άλλοι:			
7304 31 99 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 31 99 90Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 39	...Άλλοι:			
7304 39 10 00Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	3.8	9	χ/μο
	...Άλλοι:			
7304 39 20 00Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Άλλοι:			
7304 39 30 00Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
	...Άλλοι:			
Σαλίνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται "ραξ":			
7304 39 31Επιψευδαργωμένοι:			
7304 39 31 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 39 31 90Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 39 39	...Άλλοι:			
7304 39 39 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 39 59 90ΆλλοιΆλλοι, με εξωτερική διάμετρο:Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 39 91Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων:	4.6	8.2	χ/μο
7304 39 91 10Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 39 91 90Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 39 99 00Που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 41	Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:Που έχουν διελκυσθεί ή ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 10 00Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 90Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 90 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 41 90 90Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 49Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 10 00Ακατέργαστοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	3.8	9	χ/μο
7304 49 30 00Άλλοι:Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 91Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 91 10Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 91 90Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 49 99 00ΆλλοιΜε εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 51	Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χάλυβες:Που έχουν διελκυσθεί ή ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:Ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χάλυβες που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.3% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 51 11Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 11 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.1	χ/μο
7304 51 11 90Άλλοι	Ατελώς	1.1	χ/μο
7304 51 19Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 19 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 51 19 90Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 51 30 00Άλλοι:Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 91Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 91 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 51 91 90Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 51 99Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 99 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 51 99 90Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 59Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 10 00Ακατέργαστοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	3.8	9	χ/μο
7304 59 31Άλλοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χάλυβες που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.3% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 31 10Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 31 90Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.1	χ/μο
7304 59 39Άλλοι	Ατελώς	1.1	χ/μο
7304 59 39 10Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 39 90Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 59 50 00Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7304 59 50 10Άλλοι:Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 91Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 91 10Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 91 90Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 59 93 00ΆλλοιΜε εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7304 59 99 00Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7304 90Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 10 00Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 90Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 90 10Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.6	8.2	χ/μο
7304 90 90 20Ακατέργαστοι	3.8	8.5	χ/μο
7304 90 90 90Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
73.05	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συλλογμένοι ή καρφατοί, με	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1	2	3	4	5
7305 11 00 00	εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα, από σίδηρο ή χάλυβα: Σαλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου: ...Συγκολλημένοι κατά μήκος με ρυθιζόμενο τόφο (πλαστικό και συλλεπόμενα)	Ατελώς	1.2	χ/μο
7305 12 00 00	...Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7305 19 00 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7305 20	Σαλίνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου: ...Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	1.2	χ/μο
7305 20 10 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7305 31 00 00	...Άλλοι, συγκολλημένοι:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7305 39 00 00	...Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	1.2	χ/μο
7305 90 00 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
73.06	Άλλοι σαλίνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλωμένα ή με άκρα που αδειάζονται), από σίδηρο ή χάλυβα: Σαλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου: ...Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:			
7306 10 11	...Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα:			
7306 10 11 10	...Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 10 11 21	...Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	17.6	23.2	χ/μο
7306 10 11 29	...Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 10 11 91	...Άλλοι:	17.6% ή 1.2	25.8% ή 1.8	χ/μο
7306 10 11 92	...Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	17.6% ή 1.8	25.8% ή 2.6	χ/μο
7306 10 11 99	...Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.6	8.2	χ/μο
7306 10 19 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 10 90	...Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα:			
7306 10 90 10	...Συγκολλημένοι ελικοειδώς: ...Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 10 90 21	...Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	17.6	23.2	χ/μο
7306 10 90 29	...Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 10 90 91	...Άλλοι:	17.6% ή 1.2	25.8% ή 1.8	χ/μο
7306 10 90 92	...Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	17.6% ή 1.8	25.8% ή 2.6	χ/μο
7306 10 90 99	...Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.6	8.2	χ/μο
7306 20 00 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30	Σαλίνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου: ...Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:			
7306 30 10 00	...Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 30 21	...Άλλοι:			
7306 30 21 10	...Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος: ...Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα:			
7306 30 21 21	...Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 21 22	...Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 21 23	...Μέχρι 15	17.6% ή 1.2	25.8% ή 1.8	χ/μο
7306 30 21 29	...Από 15 μέχρι 25	17.6	23.2	χ/μο
7306 30 21 90	...Από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 29 11	...Άλλοι	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 29 12	...Άλλοι	17.6% ή 1.2	25.8% ή 1.8	χ/μο
7306 30 29 13	...Μέχρι 15	17.6	23.2	χ/μο
7306 30 29 90	...Από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 30	...Άλλοι	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 30	...Σαλίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 30 30 10Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 30 91Άλλοι:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 30 99Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 51Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 51 10Συλλήψεις με βόλτες ή στους ολότους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται "raz":Επιψευδογραμμών:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 51 21Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 51 22Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	17.6% ή 1.8 σεντ το χ/μο	25.8% ή 2.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 51 23Μέχρι 15	17.6	23.2	χ/μο
7306 30 51 29Από 15 μέχρι 25	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 51 90Άλλα	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 59 10Άλλα με εξωτερική διάμετρο:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 59 21Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα:	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 59 22Επιψευδογραμμών:	17.6% ή 1.2 σεντ το χ/μο	25.8% ή 1.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 59 23Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	17.6	23.2	χ/μο
7306 30 59 29Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 59 90Άλλα	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 71Άλλοι με εξωτερική διάμετρο:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 71 10Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 71 20Επιψευδογραμμών:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 71 31Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 71 39Τυχόντες σύνδεσης, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89, ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 71 91Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	17.6	23.2	χ/μο
7306 30 71 99Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 79 91Άλλοι:	17.6% ή 1.8 σεντ το χ/μο	25.8% ή 2.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 79 99Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.6	8.2	χ/μο
7306 30 79 10Άλλοι	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 79 21Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 79 29Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	17.6	23.2	χ/μο
7306 30 79 91Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 30 79 99Άλλοι:	17.6% ή 1.2 σεντ το χ/μο	25.8% ή 1.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 40Με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.6	8.2	χ/μο
7306 40 10 00Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 40 91Άλλοι, συγκαλλημένα, με κτιλιακή τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 91 10Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 91 20Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 91 90Που έχουν εφαλτινοσέ ή ελαστί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 40 91 99Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 40 99 10Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 40 99 20Άλλοι	4.6	8.2	χ/μο
7306 40 99 90Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 50Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 50 10 00Άλλοι, συγκαλλημένα, με κτιλιακή τομή, από άλλα χάλυβες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91 10Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91 91Αμφιβίας:	Ατελώς	1.2	χ/μο
7306 50 91 10Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 50 91 21	... Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο HS1387:			
7306 50 91 22	... Μέχρι 15	4.6	8.2	χ/μ
	... Από 15 μέχρι 25	17.6% ή 1.3	25.8% ή 1.8	χ/μ
		σενι το χ/μ	σενι το χ/μ	
7306 50 91 23	... Από 25 μέχρι και 100	17.6	23.2	χ/μ
7306 50 91 29	... Άλλοι	Αιτιάς	1.2	χ/μ
7306 50 91 90	... Άλλοι	4.6	8.2	χ/μ
7306 50 99	... Άλλοι:			
7306 50 99 10	... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Αιτιάς	1.2	χ/μ
7306 50 99 20	... Ταχίως σύνδεσης γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή	Αιτιάς	1.2	χ/μ
	... Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίση ή ανώτερη του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο HS1387:			
7306 50 99 31	... Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	17.6	23.2	χ/μ
7306 50 99 39	... Άλλοι	Αιτιάς	1.2	χ/μ
	... Άλλοι:			
7306 50 99 91	... Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο HS1387	17.6% ή 1.2	25.8% ή 1.8	χ/μ
		σενι το χ/μ	σενι το χ/μ	
7306 50 99 92	... Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο HS1387	17.6% ή 1.8	25.8% ή 2.6	χ/μ
		σενι το χ/μ	σενι το χ/μ	
7306 50 99 99	... Άλλοι	4.6	8.2	χ/μ
7306 60	... Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:			
7306 60 10 00	... Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικό αεροπλάνο	Αιτιάς	Αιτιάς	χ/μ
	... Άλλοι:			
	... Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 31 00	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα	9.2	15.3	χ/μ
7306 60 39	... Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα:			
7306 60 39 10	... Που δεν υπερβαίνει τα 2.25 χιλιοστάμετρα	9.2	15.3	χ/μ
7306 60 39 20	... Άλλοι	4.6	8.2	χ/μ
7306 60 90 00	... Άλλων τομών	4.6	8.2	χ/μ
7306 90 00 00	... Άλλοι	4.6	8.2	χ/μ
73.07	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, ατσάλι ή χάλυβα:			
	Χυτά:			
7307 11	... Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 11 10	... Για σωλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχέυση με πίεση:			
	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 11 10 10	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 11 10 90	... Άλλα:			
7307 11 90 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 11 90 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 19	... Άλλα:			
7307 19 10	... Από ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 19 10 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 19 10 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 19 90	... Άλλα:			
7307 19 90 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 19 90 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
	... Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7307 21 00	... Συζευκτήρες:			
7307 21 00 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 21 00 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 22 00	... Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 22 00 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 22 00 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 23	... Εξαρτήματα για συγκολλητή άκρη με άκρη:			
7307 23 10	... Γωνίες και καμπύλες:			
7307 23 10 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 23 10 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 23 90	... Άλλα:			
7307 23 90 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 23 90 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 29	... Άλλα:			
7307 29 10	... Με βόλτες:			
7307 29 10 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 29 10 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 29 30	... Για συγκόλληση:			
7307 29 30 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 29 30 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 29 90	... Άλλα:			
7307 29 90 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 29 90 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
	... Άλλα:			
7307 91 00 00	... Συζευκτήρες:			
7307 91 00 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ
7307 91 00 90	... Άλλα	3.8	7.5	χ/μ
7307 92 00	... Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 92 00 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Αιτιάς	1.7	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Π. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7307 92 00 90 7307 93	Άλλα Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρω με άκρω: --Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστόμετρα:	3.8	7.5	χ/μο
7307 93 11	Γωνίες και καμπύλες:			
7307 93 11 10	-- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.7	χ/μο
7307 93 11 90	Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
7307 93 19	Άλλα:			
7307 93 19 10	-- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.7	χ/μο
7307 93 19 90	Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
7307 93 91 00	Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστόμετρα:			
7307 93 99 00	Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς	1.7	χ/μο
7307 99	Άλλα:	Ατελώς	1.7	χ/μο
7307 99 10	-- Με βόλιες:			
7307 99 10 10	-- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.7	χ/μο
7307 99 10 90	Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
7307 99 30	-- Για συγκόλληση:			
7307 99 10 10	-- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.7	χ/μο
7307 99 30 90	Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
7307 99 90	Άλλα:			
7307 99 90 10	-- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.7	χ/μο
7307 99 90 90	Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
73 08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραγτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκαλετοί, στήγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και καταφύγια, φράγματα, κηρολιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, ράβδοι, ελάσι με καθυστερημένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προτοιμασμένοι για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 00	Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00 10	-- Που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.1	χ/μο
7308 10 00 90	Άλλα	3.8	6.9	χ/μο
7308 20 00	Πύργοι και πυλώνες:			
7308 20 00 10	-- Που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.1	χ/μο
7308 20 00 90	Άλλα	3.8	6.9	χ/μο
7308 30 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και καταφύγια για πόρτες:			
7308 30 00 10	Καταφύγια για πόρτες	3.8	6.9	χ/μο
7308 30 00 90	Άλλα	11.4	18.6	χ/μο
7308 40 00	Υλικό για το στήσιμο υφιστάμενων, το καλοκαίρισμα του μπετόν ή για υποστηλώσεις:			
7308 40 00 10	-- Για υφιστάμενα	7.6	12.8	χ/μο
7308 40 00 90	Άλλα	3.8	6.9	χ/μο
7308 90	Άλλα:			
7308 90 10	Φράγματα, υδροφραγτικές υδροφραγτικές πόρτες, αποβάθρες, ντες, μόνια και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές:			
7308 90 10 10	-- Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.1	χ/μο
7308 90 10 90	Άλλα	3.8	6.9	χ/μο
7308 90 51 00	Άλλα:			
7308 90 51 00	-- Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:	3.8	6.9	χ/μο
7308 90 59	-- Πλάκες διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή			
7308 90 59 10	Άλλα:	11.4	18.6	χ/μο
7308 90 59 90	Άλλα	3.8	6.9	χ/μο
7308 90 99	Άλλα:			
7308 90 99 10	-- Εξαιρούμενες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	11.4	18.6	χ/μο
7308 90 99 20	-- Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.1	χ/μο
7308 90 99 30	Υφιστάμενα	7.6	12.8	χ/μο
7308 90 99 91	Άλλα:			
7308 90 99 91	Γωνίες διάτρητες	11.4	18.6	χ/μο
7308 90 99 99	Άλλα	3.8	6.9	χ/μο
73 09 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις υλές (με εξαίρεση τα πνευμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτοιμα και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7309 00 10 00	Για αέρια (με εξαίρεση τα πνευμένα ή υγροποιημένα αέρια)	Ατελώς	1.1	Αρ.
7309 00 30 00	Για υγρά:			
7309 00 30 00	-- Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς	1.1	Αρ.
7309 00 51 00	Άλλα, με χωρητικότητα:			
7309 00 51 00	-- Που υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	1.1	Αρ.
7309 00 59 00	-- Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	1.1	Αρ.
7309 00 90 00	Για στερεά	Ατελώς	1.1	Αρ.
73 10	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μιτόνια, κονιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις υλές (με εξαίρεση τα πνευμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7310 10 00 00	τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση: -Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερα -Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 21	-Κουτιά για να κλειστούν με συγκόλληση ή λειβοκόλληση (netissage):			
7310 21 10	-Κουτιά κωνοεξών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ποτά: -Άλλα, με πάχος τοιχώματος: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κωνοεξοβολία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 21 10 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (I) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 177.8 χιλιοστόμετρα (II) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 244.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	Αρ.
7310 21 10 19	-Άλλα: -Άλλα:	14.2	23.2	Αρ.
7310 21 10 91	-Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκλιτώση παρασκευασμά των κρεμάτων ή παραπροϊόντων σφαιρών και αεριοχών ποτών	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 21 10 92	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.2	27	Αρ.
7310 21 10 99	-Άλλα: -Άλλα, με πάχος λαμαρίνας: -Κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 21 91	-Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 91 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστόμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστόμετρα	2.3	4.1	Αρ.
7310 21 91 19	-Άλλα: -Άλλα:	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 21 91 91	-Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.2	27	Αρ.
7310 21 91 99	-Άλλα: -Άλλα:	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 21 99	-Ίσο ή ανώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρα: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 99 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστόμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστόμετρα	2.3	4.1	Αρ.
7310 21 99 19	-Άλλα: -Άλλα:	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 21 99 91	-Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.2	27	Αρ.
7310 21 99 99	-Άλλα: -Άλλα:	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 29	-Άλλα: -Άλλα:			
7310 29 10	-Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0.5 χιλιοστόμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κωνοεξοβολία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 29 10 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (I) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 177.8 χιλιοστόμετρα (II) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 244.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	Αρ.
7310 29 10 19	-Άλλα: -Άλλα:	14.2	23.2	Αρ.
7310 29 10 91	-Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκλιτώση παρασκευασμά των κρεμάτων ή παραπροϊόντων σφαιρών και αεριοχών ποτών	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 29 10 92	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.2	27	Αρ.
7310 29 10 99	-Άλλα: -Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστόμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κωνοεξοβολία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 29 90 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (I) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 177.8 χιλιοστόμετρα (II) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 244.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	Αρ.
7310 29 90 19	-Άλλα: -Άλλα:	14.2	23.2	Αρ.
7310 29 90 91	-Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκλιτώση παρασκευασμά των κρεμάτων ή παραπροϊόντων σφαιρών και αεριοχών ποτών	Ατελώς	0.6	Αρ.
7310 29 90 92	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.2	27	Αρ.
7310 29 90 99	-Άλλα: -Άλλα:	Ατελώς	0.6	Αρ.
73.11 00	Δοχεία για πνεύματα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7311 00 10 00	-Χωρίς συγκόλληση (χητά) -Άλλα, με χωρητικότητα: -Κατώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	1.3	Αρ.
7311 00 91 00	-Ίση ή ανώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	1.3	Αρ.
73.12	Συμμάτσοινα, καλώδια, κλεξίδες, αρτάνες (αμπίνα) και παράγωγα είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροπληξία:			
7312 10	Συμμάτσοινα και καλώδια:			
7312 10 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -Άλλα:	3.8	3.8	χ/μ ²
7312 10 30	-Από αναξείλωτο χάλυβα:			
7312 10 30 10	-Ίμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.5	χ/μ ²
7312 10 30 90	-Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής: -Δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα:	3.8	7.4	χ/μ ²
7312 10 50	-Ίμάντες μεταφορικοί			
7312 10 50 10	-Άλλα:	Ατελώς	1.5	χ/μ ²
7312 10 50 90	-Άλλα:	3.8	7.4	χ/μ ²

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα. Σημειώνονται: Μη επενδύματα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 3.8	1.5 7.4	χ/μο χ/μο
7312 10 71	Επενδύματα: Επιψευδαρτημένα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 3.8	1.5 7.4	χ/μο χ/μο
7312 10 75	Επενδύματα: Επιψευδαρτημένα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 3.8	1.5 7.4	χ/μο χ/μο
7312 10 79	Επενδύματα: Επιψευδαρτημένα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 3.8	1.5 7.4	χ/μο χ/μο
7312 10 91	Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια dos (καμμένα σε ορισμένα μέρη): Μη επενδύματα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 3.8	1.5 7.4	χ/μο χ/μο
7312 10 95	Επενδύματα: Επιψευδαρτημένα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 3.8	1.5 7.4	χ/μο χ/μο
7312 10 99	Επενδύματα: Επιψευδαρτημένα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 3.8	1.5 7.4	χ/μο χ/μο
7312 90 10 00	Άλλα: Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	χ/μο
7312 90 90	Άλλα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 3.8	1.5 7.4	χ/μο χ/μο
7313 00 00	Τεχνητά αγκισθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστήματα αγκισθωτά ή μη, από σίδηρο ή φύλλο (ταξίσι) σιδήρου ή χάλυβα, των ειδών που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις:	8.5	15.6	χ/μο
7313 00 00 10	Τεχνητά αγκισθώματα	15.2	25.8	χ/μο
7314	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέμνητα υφάσματα), πλέγματα και δικτυωτά, από σιδήρενα ή χυλιδήρινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες ανατυγμένα (τετυμμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα: Προϊόντα υφανμένα (μεταλλικά υφάσματα): - Από ανοξείδωτο χάλυβα: - Συνεχή ή ατέμνητα υφάσματα για μηχανήματα			
7314 11	Άλλα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 7.6	1.7 13.4	χ/μο χ/μο
7314 11 10 00	Συνεχή ή ατέμνητα υφάσματα για μηχανήματα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7314 11 90	Άλλα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 7.6	1.7 13.4	χ/μο χ/μο
7314 19	Συνεχή ή ατέμνητα υφάσματα για μηχανήματα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7314 19 10 00	Άλλα: - Ιμάντες μεταφορικοί - Άλλα	Ατελώς 7.6	1.7 13.4	χ/μο χ/μο
7314 20 00	Πλέγματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας ταμής είναι ίση ή ανώτερη από 3 χιλιοστόμετρα και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τοιςλάχιστον 100 τετράμετρα: Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 20 00 10	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 30	Άλλα πλέγματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης: Επιψευδαρτημένα: - Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 30 10	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 30 10 10	Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 30 10 90	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 30 90	Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 30 90 10	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 41	Άλλα πλέγματα και δικτυωτά: Επιψευδαρτημένα: - Με βρόχους εξαγωνικούς	17.5	25	χ/μο
7314 41 10 00	Άλλα: - Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 41 90	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 41 90 10	Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 41 90 90	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 42	Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες: - Με βρόχους εξαγωνικούς	17.5	25	χ/μο
7314 42 10 00	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 42 90	Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 42 90 10	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 42 90 90	Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 49 00	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 49 00 10	Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	17.5	25	χ/μο
7314 49 00 90	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7314 50 00 00	Φύλλα και ταινίες ανατυγμένα (τετυμμένα σε μορφή πλέγματος) Αλυσίδες, αλυσίδα και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: - Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους: - Αλυσίδες σε κλίνοδρους:	7.6	14	χ/μο
7315 11				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΪΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7315 11 10 00	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα	7.6	12.9	
7315 11 90	...Άλλες:			
7315 11 90 10	...Άλιούδες μεταφορικές	Ατελώς	1.2	
7315 11 90 90	...Άλλες	7.6	12.9	
7315 12 00	...Άλλες αλιούδες:			
7315 12 00 10	...Αγριακών, αγριαεροβλήτους και μεταφορικές	Ατελώς	1.2	χ/μ ³
7315 12 00 90	...Άλλες	7.6	12.9	
7315 19 00	...Μέρη:			
7315 19 00 10	...Κρίκοι αλιούδων	Ατελώς	1.2	
7315 19 00 90	...Άλλα	7.6	12.9	
7315 20 00 00	...Αλιούδες αντιολισθητικές	7.6	12.9	
	...Άλλες αλιούδες και αλιούδων:			
7315 81 00	...Αλιούδες με κρίκους με στηρίγματα:			
7315 81 00 10	...Αγριακών, αγριαεροβλήτους και μεταφορικές	Ατελώς	1.2	
7315 81 00 90	...Άλλες	7.6	12.9	
7315 82	...Άλλες αλιούδες με συγκολλημένους κρίκους:			
7315 82 10	...Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά:			
7315 82 00 10	...Αγριακών, αγριαεροβλήτους και μεταφορικές	Ατελώς	1.2	
7315 82 00 90	...Άλλες	7.6	12.9	
7315 82 90	...Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά:			
7315 82 90 10	...Αγριακών, αγριαεροβλήτους και μεταφορικές	Ατελώς	1.2	
7315 82 90 90	...Άλλες	7.6	12.9	
7315 89 00	...Άλλα:			
7315 89 00 10	...Αγριακών, αγριαεροβλήτους και μεταφορικές	Ατελώς	1.2	
7315 89 00 90	...Άλλα	7.6	12.9	
7315 90 00	...Άλλα μέρη:			
7315 90 00 10	...Κρίκοι αλιούδων	Ατελώς	1.2	
7315 90 00 90	...Άλλα	7.6	12.9	
73.16 00 00 00	...Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	1.6	
73.17 00	Καρφά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μπουκιάς, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λαξόμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έτσι και με κεφάλια από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλια από χαλκό:			
7317 00 10 00	...Πινέζες	3.8	7.1	χ/μ ³
7317 00 30	Καρφά κάθε είδους και συνδετήρες για υποδήματα:			
7317 00 30 10	...Καρφοβελόνες	14.1	18.2	χ/μ ³
7317 00 30 90	...Άλλα	3.8	7.1	χ/μ ³
7317 00 50 00	Καρφά για διακόσμηση	3.8	7.1	χ/μ ³
	...Άλλα:			
7317 00 91	...Συρματοποισίες:			
7317 00 91 10	...Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με τη βοήθεια ειδικών πιστολιών	9.3% ή 1.2 αντι το χ/μ ³	12.9% ή 1.3 αντι το χ/μ ³	χ/μ ³
7317 00 91 20	...Άλλες καρφοβελόνες	14.1	18.2	χ/μ ³
7317 00 91 30	...Συνδετήρες μπουκιάς (staples) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή σύνδεση κειβότων από ξύλο ή χριστόνι	Ατελώς	1.2	χ/μ ³
7317 00 91 90	...Άλλα	3.8	7.1	χ/μ ³
7317 00 99	...Άλλα:			
7317 00 99 10	...Συνδετήρες μπουκιάς (staples) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή σύνδεση κειβότων από ξύλο ή χριστόνι	Ατελώς	1.2	χ/μ ³
7317 00 99 90	...Άλλα	3.8	7.1	χ/μ ³
73.18	Κοχλίες, βίδες, περικλώλια (παξιμόδια), καρφά μακριά με σπειρώματα για σκληροτροχιές, κοχλιοτά όργανα, καζανάκια (πριτσίνια), κοπλίτες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	...Είδη με σπειρώματα:			
7318 11 00 00	...Καρφά μακριά με σπειρώματα (στριφόνια)	9.2	14.9	χ/μ ³
7318 12	...Άλλοι (κοχλίες για ξύλο):			
7318 12 10 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	9.2	14.9	χ/μ ³
7318 12 90 00	...Άλλες	9.2	14.9	χ/μ ³
7318 13 00 00	...Άγριατρα και κρίκοι με σπειρώματα	3.8	7.6	χ/μ ³
7318 14	...Έλικες που αυτοβιδώνονται με το σπειρώμα που ανοίγουν κατά το βιδωμά τους:			
7318 14 10 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	3.8	7.6	χ/μ ³
	...Άλλοι:			
7318 14 91 00	...Έλικες για λαμαρίνες	3.8	7.6	χ/μ ³
7318 14 99 00	...Άλλοι	3.8	7.6	χ/μ ³
73.18 15	...Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έτσι και με τα περικλώλια (παξιμόδια) ή τις ροδέλες τους:			
7318 15 10 00	...Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή και με μήκος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά:	3.8	7.3	χ/μ ³
	...Άλλα:			
7318 15 20 00	...Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σκληροτροχιών	3.8	7.6	χ/μ ³
	...Άλλα:			
	...Χωρίς κεφάλια:			
7318 15 30 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	3.8	7.6	χ/μ ³
	...Από άλλους χάλυβες με αντίθεση στην έλξη:			
7318 15 41 00	...Μικρότερη από 800 ΜΠ/μ	3.8	7.6	χ/μ ³

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΘΟΣΠΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7325 91 00	Άλλα: Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7325 91 00 10	Μπάλες για τριβεία και χάλιβα	0.9	2.8	χ/μο
7325 91 00 90	Άλλα	11.4	19	χ/μο
7325 99	Άλλα:			
7325 99 10 00	Από ελατό χυτοσίδηρο	11.4	18.6	χ/μο
7325 99 90	Άλλα:			
7325 99 90 10	Δίσκους προβλήτων. Πιθόλια και άλλα σκευαία μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.4	
7325 99 90 90	Άλλα	11.4	19	
7326	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλιβα: Σφρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα:			
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7326 11 00 10	Μπάλες για τριβεία από χάλιβα	0.9	2.8	χ/μο
7326 11 00 20	Άλλα σφρηλατημένα	11.4	19	χ/μο
7326 11 00 90	Άλλα	7.6	13.1	χ/μο
7326 19	Άλλα:			
7326 19 10 00	Σφρηλατημένα	11.4	19	χ/μο
7326 19 90	Άλλα:			
7326 19 90 10	Σφρηλατά	11.4	19	χ/μο
7326 19 90 90	Άλλα	7.6	13.1	χ/μο
7326 20	Τεχνουργήματα από σιδηρένια ή χάλιδινα σύρματα:			
7326 20 10 00	Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	
7326 20 30 00	Άλλα:			
7326 20 30 00	Κλινοβά μωρά και μεγάλα	7.6	13.1	
7326 20 50 00	Καλάθια	7.6	13.1	
7326 20 90 00	Άλλα	7.6	13.1	
7326 90	Άλλα:			
7326 90 10	Ταμπακέρες, ταγαροθήκες, πουβριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τσίπης:			
7326 90 10 10	Θήκες για φτιασίδια χελιών	38	59.8	
7326 90 10 20	Πουβριέρες, πουβριέθκες και παρόμοια δοχεία καλλυπτικού	47.5	74.4	
7326 90 10 30	Ταγαροθήκες	38	59.8	
7326 90 10 90	Άλλα	7.6	13.1	
7326 90 30 00	Στάλες και σκαμνιά	7.6	13.1	
7326 90 40 00	Πολίτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	7.6	13.1	
7326 90 50 00	Μικρομίνες για καλόδια, σωλήνες κλπ	7.6	13.1	
7326 90 60 00	Παραπτάσματα ασφαλισμού όχι μηχανικά, υδροφορές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	7.6	13.1	
7326 90 70 00	Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φίλτραρίσμα του νερού στην είσοδο των υαυλώνων	7.6	13.1	
7326 90 90	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλιβα:			
7326 90 91	Σφρηλατημένα:			
7326 90 91 10	Πέταλα αλόγων. Δίσκους προβλήτων. Πιθόλια και άλλα σκευαία μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.4	
7326 90 91 90	Άλλα	11.4	19	χ/μο
7326 90 93	Έκτυπα:			
7326 90 93 10	Πέταλα αλόγων. Δίσκους προβλήτων. Πιθόλια και άλλα σκευαία μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.4	
7326 90 93 90	Άλλα	11.4	19	χ/μο
7326 90 99	Άλλα:			
7326 90 99 10	Πέταλα αλόγων. Δίσκους προβλήτων. Πιθόλια και άλλα σκευαία μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.4	
7326 90 99 20	Άλλα σφρηλατημένα	11.4	19	
7326 90 99 90	Άλλα	7.6	13.1	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

- α) "χαλκός καθαρισμένος":
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99.85% κατά βάρος
ή
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97.5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
As	0.25
As	0.5
Cd	1.3
Cr	1.4
Mg	0.8
Pb	1.5
S	0.7
Sn	0.8
Te	0.8
Zn	1
Zr	0.3
Άλλα στοιχεία(1), καθένα	0.3
(1) Άλλα στοιχεία, π.χ.	Al, Ba, Co, Fe, Mn, Ni, Si

- β) "χαλκοκόκκωμα":
οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:
1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα
ή
2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2.5%.
- γ) "κράματα μερικά χαλκού":
οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποδοξωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφοροχοί χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48.

- δ) "ράβδοι":
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, επέλκυσμο ή σφρηλάτηση μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυμενιοί κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τήπους ή θερμομοσοματώσεις, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και τα κρίσματα με εγκάρσια (μικρά) ή με άλλο τρόπο καταργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβολή στη εισαγωγή τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίζουν π.χ. σε χοντρούχια ή σε σιλήτες.

- ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, επέλκυσμο, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλασίωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που εντοσιμούνται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, σύρματων, λαμαριών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τήπους ή θερμομοσοματώσεις, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- ς) "σύρματα":
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, επέλκυσμο απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυμενιοί κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την εξαιρέση της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

- η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τερωποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παρομένον κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομπιτά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σπλιωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

0) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδής, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάσουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σπλιωμένα, επενδυμένα, καμπυλωτά, με βολτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή ερωδιωμένοι με σφυγτρες, κολλάρα ή δακτύλους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

a) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος (βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mallechort)),
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος (βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μυρούντζο)).

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μυρούντζο)":

κάθε κράμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mallechort)":

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι (ση ή ανώτερη του 3% κατά βάρος (βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)).

δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.01	Θεωδία συμπίλημα χαλκού. Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού):			
7401 10 00 00	Θεωδία συμπίλημα χαλκού	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
7401 20 00 00	Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού)	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
74.02	Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
74.03	Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:			
	Χαλκός καθαρισμένος:			
7403 11 00 00	...Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
7403 12 00 00	...Ράβδοι για σχήμα (wire-baz)	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
7403 13 00 00	...Χελώνες (billets)	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
7403 19 00 00	...Άλλα	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
	Κράματα χαλκού:			
7403 21 00 00	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλμο)	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
7403 22 00 00	...Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
7403 23 00 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (ντεργυρο-maillachort)	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
7403 29 00 00	...Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μόνες της Κλάσης 74.05)	3.8	5.8	μετρ. τόνοις
74.04	Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:			
7404 00 10 00	...Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνοις
	...Από κράματα χαλκού:			
7404 00 91 00	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλμο)	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνοις
7404 00 99 00	...Άλλα	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνοις
74.05	Κράματα μπρούτζο χαλκού:			
	Φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν πάνω από 8% όχρ. άμιας πάνω από 15% κατά βάρος φώσφορο:			
7405 00 00 11	...Συμμετασμένοι για τη λιανική πώληση	5.7	8.8	χ/μσ
7405 00 00 19	...Άλλοι	2.4	3.7	χ/μσ
7405 00 00 90	...Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φώσφορο)	3.8	5.8	χ/μσ
74.06	Σκόνης και ψήγματα χαλκού:			
7406 10 00	...Σκόνης που δεν είναι σε πολύ λεπτά λείπα:			
7406 10 00 10	...Για χρήση ως χρωστικές ύλες	7.6	12.1	χ/μσ
7406 10 00 90	...Άλλες	3.8	6.2	χ/μσ
7406 20 00	...Σκόνης σε πολύ λεπτά λείπα. Ψήγματα:			
7406 20 00 10	...Για χρήση ως χρωστικές ύλες	7.6	13.4	χ/μσ
7406 20 00 90	...Άλλα	3.8	7.5	χ/μσ
74.07	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:			
7407 10 00 00	...Από χαλκό καθαρισμένο	3.8	7.5	χ/μσ
	...Από κράματα χαλκού:			
7407 21	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλμο):			
7407 21 10 00	...Ράβδοι	3.8	7.5	χ/μσ
7407 21 90 00	...Είδη καθορισμένης μορφής	3.8	7.5	χ/μσ
7407 22	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			
7407 22 10 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	3.8	7.5	χ/μσ
7407 22 90 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort)	3.8	7.5	χ/μσ
7407 29 00 00	...Άλλα	3.8	7.5	χ/μσ
74.08	Σύρματα από χαλκό:			
	Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00 00	...Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τμήσης υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	3.8	7.5	χ/μσ
7408 19	...Άλλα:			
7408 19 10 00	...Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τμήσης υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστάμετρα	3.8	7.5	χ/μσ
7408 19 90 00	...Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τμήσης δεν υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστάμετρα	3.8	7.5	χ/μσ
	Από κράματα χαλκού:			
7408 21 00 00	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλμο)	3.8	7.5	χ/μσ
7408 22	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			
7408 22 10 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	3.8	7.5	χ/μσ
7408 22 90 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort)	3.8	7.5	χ/μσ
7408 29	...Άλλα:			
7408 29 10 00	...Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	3.8	7.5	χ/μσ
7408 29 90 00	...Άλλα	3.8	7.5	χ/μσ
74.09	Πλάσας, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα:			
	Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 11 00 00	...Περιελιγμένα	3.8	7.5	χ/μσ
7409 19 00 00	...Άλλα	3.8	7.5	χ/μσ
	Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλμο):			
7409 21 00 00	...Περιελιγμένα	3.8	7.5	χ/μσ
7409 29 00 00	...Άλλα	3.8	7.5	χ/μσ
	Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο):			
7409 31 00 00	...Περιελιγμένα	3.8	7.5	χ/μσ
7409 39 00 00	...Άλλα	3.8	7.5	χ/μσ
7409 40	Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			
	Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):			
7409 40 11 00	...Περιελιγμένα	3.8	7.5	χ/μσ
7409 40 19 00	...Άλλα	3.8	7.5	χ/μσ
	Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7409 40 91 00	--Περιτυλιγμένα	3.8	7.5	χ/μο
7409 40 99 00	--Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
7409 90	Από άλλα κράματα χαλκού:			
7409 90 10 00	Περιτυλιγμένα	3.8	7.5	χ/μο
7409 90 90 00	Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
7410	Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έτσι και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χιτρίνι, πλαστική ή ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα (μη περιλαμβανόμενου του υποθέματος):			
	Καθώς υποθέμα:			
7410 11 00 00	Από χαλκό καθαρισμένο	3.8	7.6	χ/μο
7410 12 00 00	Από κράματα χαλκού	3.8	7.6	χ/μο
	Σε υποθέμα:			
7410 21 00 00	Από χαλκό καθαρισμένο	3.8	7.6	χ/μο
7410 22 00 00	Από κράματα χαλκού	3.8	7.6	χ/μο
7411	Συάλινες κάθε είδους από χαλκό:			
7411 10	Από χαλκό καθαρισμένο:			
	--Ευθείς, πάχους τουλάχιστον:			
7411 10 11 00	-Που υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστόμετρα	3.8	7.5	χ/μο
7411 10 19 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστόμετρα	3.8	7.5	χ/μο
7411 10 90 00	Άλλοι	3.8	7.5	χ/μο
	Από κράματα χαλκού:			
7411 21	-Με βάση το χαλκό ψευδάργυρο (ορείχαλμο):			
7411 21 10 00	--Ευθείς	3.8	7.5	χ/μο
7411 21 90 00	Άλλοι	3.8	7.5	χ/μο
7411 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			
7411 22 10 00	--Ευθείς	3.8	7.5	χ/μο
7411 22 90 00	Άλλοι	3.8	7.5	χ/μο
7411 29	Άλλοι:			
7411 29 10 00	--Ευθείς	3.8	7.5	χ/μο
7411 29 90 00	Άλλοι	3.8	7.5	χ/μο
7412	Εξαργήματα οαληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό:			
7412 10 00 00	Από χαλκό καθαρισμένο	3.8	7.6	χ/μο
7412 20 00 00	Από κράματα χαλκού	3.8	7.6	χ/μο
7413 00	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδια και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:			
7413 00 10 00	Εφοδιασμένα με εξαργήματα, που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφος	3.8	5.8	χ/μο
	Άλλα:			
7413 00 91	Από χαλκό καθαρισμένο:			
7413 00 91 10	--Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.8	χ/μο
7413 00 91 90	Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
7413 00 99	Από κράματα χαλκού:			
7413 00 99 10	--Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.8	χ/μο
7413 00 99 90	Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
7414	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή σπείρματα υφάσματος), πλέγματα και δίχτυα, από σύρματα χαλκού. Φύλλα και ταινίες ανατυπωμένα (τυπωμένα σε μορφή πλέγματος), από χαλκό:			
7414 10 00	Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή σπείρματα, για μηχανές:			
7414 10 00 10	Υφάσματα συνεχή ή σπείρματα, μεταφορικά	Ατελώς	1.2	
7414 10 00 90	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7414 90	Άλλα:			
	--Συρματίνα διευκρίσματα:			
7414 90 10 10	--Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.8	
7414 90 10 20	--Συρματίνα περιφράγματα :	15.2	25.1	χ/μο
7414 90 10 90	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7414 90 90	Άλλα:			
	--Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.8	
7414 90 90 20	--Συρματίνα περιφράγματα και συρματίνα διευκρίσματα	15.2	25.1	χ/μο
7414 90 90 90	Άλλα	7.6	13.4	χ/μο
7415	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμόδια), κοχλιώδη άγκιστρα, κατάντομαφα (πριτσίνια) κοπλίτες, σφίγγες, παρόμοια σύνδεσης, παρόμοια (ροδέες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:			
7415 10 00	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι και παρόμοια είδη:			
7415 10 00 10	--Καρφιοβελόνες	9.3% ή 1.2 σεντ το χ/μο	13.4% ή 1.5 σεντ το χ/μο	χ/μο
7415 10 00 90	Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
	Άλλα είδη, χωρίς στέλεχος:			
7415 21 00 00	Παρόμοια (ροδέες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	3.8	7.2	χ/μο
7415 29 00 00	Άλλα	3.8	7.2	χ/μο
	Άλλα είδη, με στέλεχος:			
7415 31 00 00	Ευλόβιτες	3.8	7.2	χ/μο
7415 32	Άλλοι κοχλίες, βίδες και περικόχλια (παξιμόδια):			
7415 32 10 00	Κοχλίες και βίδες σύνδεσης μετάλλων, έτσι και με τα περικόχλια (παξιμόδια) τους	3.8	7.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7415 32,90 00	...Άλλα	3,8	7,2	χ/μο
7415 39 00 00	...Άλλα	3,8	7,2	χ/μο
74.16 00 00 00	Ελατήρια από χαλκό	7,6	13,4	
74.17 00 00 00	Συναμείς μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό	4,7	7,6	Αρ
74.18	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγεινής ή ευκαταστασίας, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγος, σόρια τριψήματος, γάντια και παφόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:			
7418 10 00	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγος, σόρια τριψήματος, γάντια και παφόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7418 10 00 10	...Σπόγγος, σόρια τριψήματος, γάντια και παφόμοια είδη, για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις	7,6	13	
	...Άλλα:			
7418 10 00 91	...Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	3,8	7,2	
7418 10 00 92	...Κόδοι	15,2	24,7	Αρ
7418 10 00 99	...Άλλα	11,4	18,8	
7418 20 00 00	Είδη υγεινής ή ευκαταστασίας και τα μέρη τους	7,6	13	
74.19	Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:			
7419 10 00 00	...Αλυσιδές, αλυσίδες και τα μέρη τους	7,6	13	
	...Άλλα:			
7419 91 00 00	...Που προέρχονται από χύτευση αλλη ή σε τύπους, αποτίμηση ή ασφαλιστική, αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένα	3,8	7,2	χ/μο
	...Άλλα:			
7419 99 00	...Κιτά και ασφαλιστικά είδη	3,8	7,2	χ/μο
7419 99 00 10	...Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, στήριγες, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια.	Ατελώς	1,3	
7419 99 00 20	Χωνευτήρια			
	...Καρφίτσες	11,4	18,8	
7419 99 00 40	...Πουδρέρες, πουδροθήκες και παρόμοια δοχεία κολλωτισμού	47,5	74,3	
7419 99 00 50	...Θήκες για φτιασίδα χιλιών	19	30,5	
7419 99 00 60	...Τσιγαροθήκες	38	59,7	
7419 99 00 90	...Άλλα	7,6	13	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75
ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Επιμέτρηση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδος":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική σφαίριση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "τέλη με καθυρωμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναμόρφωση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις από τους ορισμούς των ράβδων, σχημάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική σφαίριση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σημεία":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε σκατεργασία μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη εγκάρσια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

σε σχήμα τετραγώνου ή ορθογώνιου, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παράμενον κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, μαθηματικές επιπτώσεις, στάλες, κομψά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κημιτωμένα, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες, κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κημιτωμένοι, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διεγερμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφαιρίδες, καλάμια ή δακτυλίους.

Σημείωση Διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νεκάλιο αμυγές":

το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νεκάλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

1) η περιεκτικότητά σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,

και

2) η περιεκτικότητά σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί της ξηρής ύλης
Fe Σίδηρος	0,5
0 Θείο	0,4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0,3

β) "κρυστάλλινο υαλίτιο":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το υαλίτιο υπερτερεί κατά βάρος, από καθενα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητά σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος.
- 2) η περιεκτικότητά κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αντιστοιχεί στον παρακάτω πίνακα.
- 3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητά στοιχείων άλλων από το υαλίτιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
75.01	Θεωρία συμπήγματα νικελίου, συνήγημα (slinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου.			
7501 10 00 00	Θεωρία συμπήγματα νικελίου	3.8	5.8	χ/μο
7501 20 00 00	Συνήγηματα "Slinters" οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου	3.8	5.8	χ/μο
75.02	Νικέλιο σε ισοίγρυστη μορφή:			
7502 10 00 00	Νικέλιο όχι σε κρύμα	3.8	5.8	χ/μο
7502 20 00 00	Κρύματα νικελίου	3.8	5.8	χ/μο
75.03	Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου:			
7503 00 10 00	Από νικέλιο ομίχες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7503 00 90 00	Από κρύματα νικελίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
75.04	Εκθές και ψήγματα νικελίου	3.8	6	χ/μο
75.05	Ράβδου, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο:			
7505 11 00 00	Ράβδου και είδη καθορισμένης μορφής:			
7505 12 00 00	Από νικέλιο όχι σε κρύμα	3.8	7	χ/μο
7505 12 00 00	Από κρύματα νικελίου	3.8	7	χ/μο
7505 21 00 00	Σύρματα:			
7505 22 00 00	Από νικέλιο όχι σε κρύμα	3.8	7	χ/μο
7505 22 00 00	Από κρύματα νικελίου	3.8	7	χ/μο
75.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:			
7506 10 00 00	Από νικέλιο όχι σε κρύμα	3.8	7.2	χ/μο
7506 20 00 00	Από κρύματα νικελίου	3.8	7.2	χ/μο
75.07	Συλίνθες κόβη είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο:			
7507 11 00 00	Συλίνθες κόβη είδους:			
7507 12 00 00	Από νικέλιο όχι σε κρύμα	3.8	7.3	χ/μο
7507 12 00 00	Από κρύματα νικελίου	3.8	7.3	χ/μο
7507 20 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων	3.8	6.9	χ/μο
75.08	Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:			
7508 00 10	Μεταλλικά υφάσματα, κλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικελίου:			
7508 00 10 10	Συρματίνα περιφράγματα. Συρματίνα δικτυώματα	15.2	24.6	χ/μο
7508 00 10 90	Άλλα	7.6	12.9	χ/μο
7508 00 90	Άλλα:			
7508 00 90 10	Δεξαμενές, στέγες, βαρέλια μόνιμα και παρόμοια δοχεία. Χωνευτήρια	Ατελώς	1.2	
7508 00 90 20	Πυλινθές, πυροβόλας και παρόμοια δοχεία καλλασπισμό	47.5	74.2	
7508 00 90 30	Θήρες για φτιασίδια χελιών	38	59.6	
7508 00 90 40	Σύρματα, καλώδια, σχοινιά, πλεγμένες ταινίες και σαμπάνια, όλα χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροπληκτικές	3.8	7.1	
7508 00 90 50	Συσκευές μαγειρέματος και θέρμανσης, μη ηλεκτρικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέρη αυτών	4.7	7.1	Αρ.
7508 00 90 60	Μελόνες και καρφίτες, περιλαμβανομένων και των βελόνων κλέψματος	11.4	18.8	
7508 00 90 71	Μέρη και εξαρτήματα οικοδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές:			
7508 00 90 72	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, εξώπορτες, φράγματα (αιχμές), περιφράγματα	11.4	18.8	
7508 00 90 72	Άλλα, που προορίζονται για εγκαταστάσεις φυγείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.2	χ/μο
7508 00 90 79	Άλλα	3.8	7.1	χ/μο
7508 00 90 91	Άλλα:			
7508 00 90 92	Καρφοβελόνες	9.3% ή 1.2 σεντ το χ/μο	12.9% ή 15 σεντ το χ/μο	χ/μο
7508 00 90 92	Άλλα καρφί, κοχλίες, περιβόλιο, ροδέλλες, καρφί για μέταλλα, βίδες και παρόμοια είδη	3.8	7.1	χ/μο
7508 00 90 93	Χεφοκόφες για οικιακή σκευή από αργίλιο.	3.8	7.1	
7508 00 90 94	Κόβου	15.2	24.6	Αρ.
7508 00 90 95	Άλλα σκευή οικιακής χρήσης	11.4	18.8	
7508 00 90 99	Άλλα	7.6	12.9	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΛΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυμέννοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχματοποίηση ή αναδιπλωσή, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε απονομή από τους ορισμούς των ραβδών, σιμαριτών, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυμέννοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έτσι και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιοσδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπίσεις, στάλες, κομμάτια, ρόμβους), κηλίδες και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

το κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν αυθηρό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο μέγεθος. Οι σωλήνες κάθε είδους, που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές, μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κυματοειδείς, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διεννημένοι, κωνικοί ή εφοδισμένοι με σφιγκτήρες, κολάρια ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμιγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρη
Fe + Si (ολικό σιδηροπυρίτιο)	1
Άλλα στοιχεία (1), καθένα	0.1(2)
(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.	
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0.1% άλλα που δεν υπερβαίνει το 0.2% είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0.05%	

β) "κράματα αργιλίου":

σε μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυρίτιου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,
ή
- 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αντών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
76.01	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή:			
7601 10 00 00	Αργίλιο όχι σε κρύμα	3.8	7.5	χ/μ ³
7601 20	Κρύματα αργιλίου:			
7601 20 10 00	...Προτεϊόν	3.8	7.5	χ/μ ³
7601 20 90 00	...Δευτερεύον	3.8	7.5	χ/μ ³
76.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:			
	...Απορρίμματα:			
7602 00 11 00	...Αποταφηνύματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, κλάσιμο, τρέφραμα, κρήνισμα (πριονίδιο) και λιμάρισμα (χρύνισμα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντιωλλητών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υποέσμα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ ³
7602 00 19 00	...Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς	0.9	χ/μ ³
7602 00 90 00	...Θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ ³
76.03	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου:			
7603 10 00 00	...Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λείπα	3.8	7.5	χ/μ ³
7603 20 00 00	...Σκόνες σε πολύ λεπτά λείπα. Ψήγματα	3.8	7.5	χ/μ ³
76.04	Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:			
7604 10	...Από αργίλιο όχι σε κρύμα:			
7604 10 10	...Ράβδοι:			
7604 10 10 10Συλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	11.3	15.3	χ/μ ³
7604 10 10 90Άλλες	Ατελώς	1.2	χ/μ ³
7604 10 90	...Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 10 90 11Συλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα:			
7604 10 90 11	...Κοίλα	4.6	8.2	χ/μ ³
7604 10 90 19	...Άλλα	11.3	15.3	χ/μ ³
7604 10 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μ ³
	Από κρύματα αργιλίου:			
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα:			
7604 21 00 10	...Συλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	4.6	8.2	χ/μ ³
7604 21 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μ ³
7604 29	...Ράβδοι:			
7604 29 10	...Συλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες:			
7604 29 10 11Συλβωμένες ή ανοδειωμένες	11.3	15.3	χ/μ ³
7604 29 10 19Επενδυμένες ή επικαλυμμένες	11.3	15.3	χ/μ ³
7604 29 10 90Άλλες	Ατελώς	1.2	χ/μ ³
7604 29 90	...Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 29 90 10Συλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	11.3	15.3	χ/μ ³
7604 29 90 90Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μ ³
76.05	Σύματα από αργίλιο:			
7605 11 00 00	...Από αργίλιο όχι σε κρύμα:			
7605 11 00 00	...Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7605 19	...Άλλα:			
7605 19 10 00Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη του 0.1% σε πυρίτιο	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7605 19 90 00Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7605 21 00 00	...Από κρύματα αργιλίου:			
7605 21 00 00	...Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7605 29	...Άλλα:			
7605 29 10 00Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη ή ίση του 0.9% σε πυρίτιο, του 0.9% σε μαγγάνιο και του 0.03% σε μαγγάνιο	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7605 29 90 00Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
76.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει το 0.2 χιλιοστόμετρα:			
	Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11	...Από αργίλιο όχι σε κρύμα:			
7606 11 10 00	...Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 11 91 00Κατώτερο των 3 χιλιοστών	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 11 93 003 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστών	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 11 99 006 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 12	...Από κρύματα αργιλίου:			
7606 12 10 00	...Ταινίες για βενετικά στήματα	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 12 50 00	...Άλλα:			
7606 12 50 00	...Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 12 91 00Κατώτερο των 3 χιλιοστών	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 12 93 003 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστών	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 12 99 006 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 91 00 00	...Άλλα:			
7606 91 00 00	...Από αργίλιο αμείβη	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
7606 92 00 00	...Από κρύματα αργιλίου	Ατελώς	2.7	χ/μ ³
76.07	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο ήλιο και ισομήνη ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υφάσματα, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα με περιεκτικότητά τους υποέσματος)			
	Χωρίς ισομήνη:			
7607 11	...Που έχουν υποστεί καλή έλαση			
7607 11 10 00	...Με πάχος κατώτερο των 0.021 χιλιοστών	Ατελώς	2.7	χ/μ ³

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7607 11 90 00	Με πάχος 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,7	χ/μο
7607 19	Άλλα:			
7607 19 10 00	Με πάχος κατώτερο των 0,021 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2,7	χ/μο
7607 19 90 00	Με πάχος 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,7	χ/μο
7607 20	Σε υπόθεμα:			
7607 20 10 00	Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2,7	χ/μο
7607 20 90 00	Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,7	χ/μο
7608	Συλίνθες κάθε είδους από αργίλιο:			
7608 10	Από αργίλιο όχι σε κρέμα:			
7608 10 10	Που φέρουν ελατήρια για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για παλιτικά σιμωσάρια:			
7608 10 10 10	Συλβωμένοι, ανοδεωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4,6		χ/μο
7608 10 10 90	Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Άλλα:			
7608 10 91 00	Που έχουν ατελώς εφελευστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1,2	χ/μο
7608 10 99	Άλλοι:			
7608 10 99 10	Συλβωμένοι, ανοδεωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4,6	8,2	χ/μο
7608 10 99 90	Άλλοι	Ατελώς	1,2	χ/μο
7608 20	Από κρέματα αργίλιου:			
7608 20 10	Που φέρουν ελατήρια για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για παλιτικά σιμωσάρια:			
7608 20 10 10	Συλβωμένοι, ανοδεωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4,6	7	χ/μο
7608 20 10 90	Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Άλλα:			
7608 20 30	Που έχουν στεγναλληθεί:			
7608 20 30 10	Συλβωμένοι, ανοδεωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4,6	8,2	χ/μο
7608 20 30 90	Άλλοι	Ατελώς	1,2	χ/μο
	Άλλα:			
7608 20 91 00	Που έχουν ατελώς εφελευστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1,2	χ/μο
7608 20 99	Άλλοι:			
7608 20 99 10	Συλβωμένοι, ανοδεωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4,6	8,2	χ/μο
7608 20 99 90	Άλλοι	Ατελώς	1,2	χ/μο
7609 00 00 00	Εξαχρήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	3,8	7	χ/μο
7610	Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες στυλίου, σκελετοί, στήρες πόρτες, παρόδηρα και τα πλαίσια τους, περιβλήματα και καλύφτρα, κερκιδάκια), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Πλάκες και φύλλα, ελάδια, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7610 10 00	Πόρτες, παρόδηρα και τα πλαίσια αυτών, περιβλήματα και καλύφτρα:			
7610 10 00 10	Πόρτες, παρόδηρα και τα πλαίσια αυτών	11,4	19,4	
7610 10 00 90	Άλλα	3,8	7	χ/μο
7610 90	Άλλα:			
7610 90 10	Είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, πύργοι και πυλώνες:			
7610 90 10 10	Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1,9	χ/μο
7610 90 10 90	Άλλα	3,8	7	χ/μο
7610 90 90	Άλλα:			
7610 90 90 10	Εξαρτήματα, φράγματα (δύοις), περιφραγμένα	11,4	19,4	
7610 90 90 90	Άλλα:			
7610 90 90 91	Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1,9	χ/μο
7610 90 90 99	Άλλα	3,8	7	χ/μο
7611 00 00 00	Λεξιμένες, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτσι και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς	1,9	
7612	Λεξιμένες, βαρέλια, τύμπανα, μπατόνια, κονιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, είκαματες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτσι και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7612 10 00 00	Σωληνωτές θήκες (σωληνώματα) είκαματες	Ατελώς	1,9	
7612 90	Άλλα:			
7612 90 10 00	Σωληνωτές θήκες (σωληνώματα) είκαματες	Ατελώς	1,9	
7612 90 91 00	Άλλο, περιεκτικότητας:			
7612 90 99 00	30 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	1,9	
7613 00 00 00	Κατάστημα των 50 λίτρων	Ατελώς	1,9	
7614	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	Ατελώς	1,9	Αρ.
7614	Συμπακτωμένα, καλύβια, πλαζίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροπληξία:			
7614 10 00 00	Με πύρινη από γλίβα	3,8	7	χ/μο
7614 90	Άλλα:			
7614 90 10 00	Από αμιγές αργίλιο	3,8	7	χ/μο
7614 90 90 00	Από κρέματα αργίλιου	3,8	7	χ/μο
7615	Είδη οικιακής, χείρας ή οικιακής οικονομίας, γυαλινής ή επικρυσταλλωμένης, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σφύρατα τριψήματος,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7615 10	γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στάβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο: Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σφουγγάρια, καταβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στάβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7615 10 10	...Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7615 10 10 10	...Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	4.7	7	Αμ
7615 10 10 20	...Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	3.8	7	
7615 10 10 30	...Κόδοι	15.2	25.2	Αμ
7615 10 10 90	...Άλλα	14.7	24.5	
7615 10 90	...Άλλα:			
7615 10 90 10	...Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	4.7	7	Αμ
7615 10 90 20	...Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	3.8	7	
7615 10 90 30	...Κόδοι	15.2	25.2	Αμ
7615 10 90 90	...Άλλα	14.7	24.5	
7615 20 00 00	Είδη υγιεινής ή ευαρεσκασμού και τα μέρη τους	7.6	13.6	
76.16	Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:			
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες, μπιρλιέ, κοχλίες, βίδες, παρομόδια (παξιμόδια), κοχλιωτά άγκιστρα, χ-Γιάνονιαρα (πριτσίνια), κοπίδες, σφήνες, κρόνες σύνδεσης, παράκωλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη:			
7616 10 00 10	...Καρφαβελόνες	9.3% ή 1.2 σέτι το χιλόγραμμα	13.6% ή 1.5 σέτι το χιλόγραμμα	χ/μ
7616 10 00 90	...Άλλα	3.8	7	χ/μ
7616 90	...Άλλα:			
7616 90 10	...Βελόνες πλέξιματος και βελονάκια:			
7616 90 10 10	...Βελόνες πλέξιματος με το χέρι	11.4	19.4	
7616 90 10 90	...Άλλα	7.6	13.6	
7616 90 30	...Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυώματα:			
7616 90 30 10	...Συρμάτινα περιφράγματα, Συρμάτινα δικτυώματα	15.2	25.2	
7616 90 30 90	...Άλλα	7.6	13.6	
7616 90 90	...Άλλα:			
7616 90 91	...Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7616 90 91 10	...Χωνευτήρια	Απόλως	1.9	
7616 90 91 90	...Άλλα	3.8	7	
7616 90 99	...Άλλα:			
7616 90 99 10	...Χωνευτήρια	Απόλως	1.9	
7616 90 99 20	...Είδη σφουγγάρια	3.8	7	
7616 90 99 30	...Βελόνες για ράψιμο με το χέρι, τριπτυχία, κορφίτσες	11.4	19.4	
7616 90 99 40	...Θήκες για φτυσιόδια χειλών	3.8	60.3	
7616 90 99 50	...Πουδρώδεις, πουδρωθίμες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	47.5	74.9	
7616 90 99 60	...Τοιγαροθίμες	3.8	60.3	
7616 90 99 90	...Άλλα	7.6	13.6	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, σφιδμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 78.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτιπώσεις, στάλες, κοιμητά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διατρητά, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα τον είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο μέγεθος. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεως

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μολύβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Ag - Άργυρος	0.02
As - Αρσενικό	0.005
Bi - Βισμύθιο	0.05
Co - Κοβάλτιο	0.002
Cd - Καδμίο	0.002
Cu - Χαλκός	0.00
Fe - Σίδηρος	0.002
S - Θείο	0.002
Sb - Αντιμόνιο	0.005
Sn - Κασσίτερος	0.005
Zn - Ψευδάργυρος	0.002
Άλλα (Fe, για παράδειγμα), καθέτω	0.001

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Η. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
78 01	Μολύβδος σε ικανή μορφή:			
7801 10 00 00	Μολύβδος καθαρός	3.8	6.8	χ/μο
7801 91 00 00	· Άλλος:			
7801 99	· Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος	3.8	6.8	χ/μο
7801 99 10 00	· Άλλος:			
7801 99 10 00	· Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερο άργυρο και που προσορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)	3.8	5.8	χ/μο
7801 99 91 00	· Άλλος:			
7801 99 91 00	· Κράματα μολύβδου	3.8	6.8	χ/μο
7801 99 99 00	· Άλλος	3.8	6.8	χ/μο
78 02 00	Απορρίμματα και βραδέσματα μολύβδου:			
7802 00 10 00	· Ξυσοκαρυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7802 00 90 00	· Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
78 03 00 00 00	Ράβδος, είδη με καθορισμένη μορφή και σχήματα, από μολύβδο	3.8	8	χ/μο
78 04	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σκόνες και ψήγματα από μολύβδο:			
7804 11 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
7804 11 00 00	· Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθετο)	3.8	8	χ/μο
7804 19 00 00	· Άλλα	3.8	8	χ/μο
7804 20 00 00	Σκόνες και ψήγματα	3.8	6.4	χ/μο
78.05.00 00 00	Σκόνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από μολύβδο	3.8	9	χ/μο
78.06.00	· Άλλα τεχνουργήματα από μολύβδο:			
7806 00 10 00	· Είδη συσκευασίας με προστατευτική βελόνη από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελώς	1.6	
7806 00 90	· Άλλα:			
7806 00 90 10	· Δίσκια (περιλαμβάνονται και τα ελάσματα σωληνώσεως δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε καρτόνια	Ατελώς	2.2	
7806 00 90 90	· Άλλα	7.6	13.8	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό ή σφρηλάτηση μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σε όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαϊδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σε όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με αλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από μηχανοποίηση ή αναδιπλοποίηση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σε όλο το μήκος τους, που δεν αναποδοκινούνται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, σφαιρών, λωμανών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με αλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σε όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαϊδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σε όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ανατεταγμένη μορφή της Κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, ίση και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διαστάσεως, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικό σχέδιο (π.χ. αυλακώσεις, ρομβώσεις, εκτυπώσεις, στέλες, κομψιτά, ρομβούς), καθώς και εκείνα που είναι διατήρησιμα, κημιμασοδή, σκληρωμένα ή επενδεδιμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σε όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαϊδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σε όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάσταση και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι αυλακωμένοι, επενδεδιμένοι, κημιμασοδικοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφεδρισμένοι με μηχανήματα, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδάργυρος αμιγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο.

β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από κάθε άλλο τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητά αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "σκόνες ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σημαντικά μέρη που λείπουν από τα ποδρές (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος, σε αυτές περιέχεται από κόνινο με άνωκτιο μέγεθος 63 μικρόμετρα (πίεση). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
79 01	Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:			
	-Ψευδάργυρος αμυγής:			
7901 11 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος 99,99% ή περισσότερο ψευδάργυρο	3,8	6,8	χ/μο
7901 12	--Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99% ψευδάργυρου:			
7901 12 10 00	--Που περιέχει κατά βάρος 99,95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99% ψευδάργυρο	3,8	6,8	χ/μο
7901 12 40 00	--Που περιέχει κατά βάρος 98,5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95% ψευδάργυρο	3,8	6,8	χ/μο
7901 12 90 00	--Που περιέχει κατά βάρος 97,5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5% ψευδάργυρο	3,8	6,8	χ/μο
7901 20 00 00	Κράματα ψευδαργύρου	3,8	6,8	χ/μο
79 02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
79 03	Σύνθετα και ψήγματα ψευδαργύρου:			
7903 10 00 00	Σύνθετα ψευδαργύρου	3,8	7	χ/μο
7903 90 00 00	-Άλλα	3,8	7	χ/μο
79 04 00 00 00	Ραβδία, ελάμη με καθορισμένη μορφή και σόματα, από ψευδάργυρο	3,8	8	χ/μο
79 05 00	Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο:			
	Μη επεξεργασμένα στην επιφάνεια, με πάχος:			
7905 00 11 00	--Κατώτερα των 5 χιλιοστομέτρων	3,8	8	χ/μο
7905 00 19 00	--Ισο ή ανώτερα των 5 χιλιοστομέτρων	3,8	8	χ/μο
7905 00 90 00	-Άλλα	3,8	8	χ/μο
79 06 00 00 00	Σαλίνες κάθε είδους και εξαγνήματα σαλινούτων (π.χ. σόνδεσμοι, γαλίτες, κεραβήματα), από ψευδάργυρο	3,8	8	χ/μο
79 07	Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:			
7907 10 00	-Υδρορροές, σκελετοί στέγης, πλαίσια παράθυρων στέγης και άλλα κατασκευάσιμα τεχνουργήματα για την οικοδομή:			
7907 10 00 10	--Χυτά ή αμυγνήματα	3,8	7	
7907 10 00 90	--Άλλα	7,6	13,6	
7907 90 00	-Άλλα:			
7907 90 00 10	--Δοχεία (υπερπυλωμένα) και οι ελαστικοί σωλήνες για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών	Ατελώς	1,9	
7907 90 00 20	Είδη χυτά ή αμυγνήματα	3,8	7	χ/μο
7907 90 00 30	--Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	11,4	19,4	
7907 90 00 90	-Άλλα	7,6	13,6	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80

ΚΑΣΣΠΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΙΘΙΟ ΚΑΣΣΠΕΡΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφικηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσάλως, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνα, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφικηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιέλαση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν αντιστοικίζονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσάλως, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνα, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιουδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. ανυδατώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομμητιά, ρομβήκης), καθώς και εκείνη που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσάλως, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τιμές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κομμητωτοί, με βολιές εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυνμένοι, κυνικοί ή εφραδιασμένοι με σφικηλάτες, κολάρα ή δακτυλίους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμυγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενθρχει να είναι πικρότα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παραινκάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βισμούθιο	0.1
Cu Χαλκός	0.4

β) "κράματα κασιτέρου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%,
ή
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΦΕΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
80.01	Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή:			
8001 10 00 00	-Κασσίτερος αμύγης	3.8	5.8	χ/μ ³
8001 20 00 00	-Κράματα κασσίτερου	3.8	5.8	χ/μ ³
80.02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα κασσίτερου	Ατελής	Ατελής	χ/μ ³
80.03 00 00 00	Ράβδος, είδη με καθορισμένη μορφή και σόρματα, από κασσίτερο	3.8	6.7	χ/μ ³
80.04 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα	3.8	6.5	χ/μ ³
80.05	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (ίστω και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ή η παρόμοια υαλάματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα) ή σόονες και ψήγματα κασσίτερου:			
8005 10 00 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες	3.8	6.9	χ/μ ³
8005 20 00 00	-Σόονες και ψήγματα	3.8	6.6	χ/μ ³
80.06 00 00 00	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα αλμυρώσεων (π.χ. σόονες, γωνίες, περιβλήματα), από κασσίτερο	3.8	7.1	χ/μ ³
80.07 00 00	Άλλα μηχανοκίνητα από κασσίτερο:			
	-Δοχεία (συμπεριλαμβάνονται και οι τήκωμοι σωλήνες) για την αποθήκευση μεταφορά και συνεισφορά εμπορεύσιμων ειδών:			
8007 00 00 11	-Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4.5 λίτρων και πάνω	11.4	19	
8007 00 00 19	-Άλλα	Ατελής	1.4	
8007 00 00 20	-Ουσιακό σκόνη και άλλα αντικείμενα ουσιαστικής χρήσης	11.4	19	
8007 00 00 90	-Άλλα	7.6	13.1	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του Κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδούς, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σφαιράκια, τις κλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΙΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΥΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
81.01	Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 10 00 00	-Σκόνης	3.8	7.5	χ/μω
	-Άλλα:			
8101 91	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 91 10 00	---Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση	3.8	7.5	χ/μω
8101 91 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.6	χ/μω
8101 92 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.8	8	χ/μω
8101 93 00 00	-Σύματα	3.8	8	χ/μω
8101 99 00	-Άλλα:			
8101 99 00 10	---Ελατήρια	7.6	14.4	χ/μω
8101 99 00 90	---Άλλα	3.8	8.5	χ/μω
81.02	Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 10 00 00	-Σκόνης	3.8	7.5	χ/μω
	-Άλλα:			
8102 91	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 91 10 00	---Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση	3.8	7.2	χ/μω
8102 91 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.4	χ/μω
8102 92 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.8	8	χ/μω
8102 93 00 00	-Σύματα	3.8	8	χ/μω
8102 99 00 00	-Άλλα	3.8	8.5	χ/μω
81.03	Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8103 10	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8103 10 10 00	---Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση. Σκόνης	3.8	6.5	χ/μω
8103 10 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.7	χ/μω
8103 90	-Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.8	7	χ/μω
8103 90 90	-Άλλα:			
8103 90 90 10	---Ελατήρια	7.6	15.2	χ/μω
8103 90 90 90	---Άλλα	3.8	7.4	χ/μω
81.04	Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8104 11 00 00	-Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:			
8104 19 00 00	---Που περιέχει τουλάχιστον 99.8% κατά βάρη μαγνηίου	3.8	7.3	χ/μω
8104 20 00 00	---Άλλα	3.8	7.3	χ/μω
8104 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
8104 90	-Απορρίμματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνης	3.8	7.3	χ/μω
8104 90 10 00	-Άλλα:			
8104 90 90 00	---Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σύματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Σαλίνες κάθε είδους	3.8	7.3	χ/μω
8104 90 90 90	---Άλλα	3.8	7.3	χ/μω
81.05	Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8105 10	-Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8105 10 10 00	---Θεωσά συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	3.8	5.8	χ/μω
8105 10 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
8105 90 00 00	-Άλλα	3.8	6.9	χ/μω
81.06 00	Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8106 00 10	-Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8106 00 10 10	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
8106 00 10 90	-Άλλα	3.8	5.8	χ/μω
8106 00 90 00	-Άλλα	3.8	6.8	χ/μω
81.07	Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8107 10 00	-Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης			
8107 10 00 10	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.1	χ/μω
8107 10 00 90	-Άλλα	3.8	6.9	χ/μω
8107 90 00 00	-Άλλα	3.8	7.5	χ/μω
81.08	Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8108 10	-Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8108 10 10 00	---Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	3.8	7.2	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8108 10 90 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
8108 90	Άλλα:			
8108 90 10 00	Συλίνθες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πωλεσιανά αεροσκάφη	3.8	5.8	χ/μο
	Άλλα:			
8108 90 30 00	Γόβες, ελή με καθορισμένη μορφή και σχήματα	3.8	7	χ/μο
8108 90 50 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.8	7	χ/μο
8108 90 70 00	Συλίνθες κάθε είδους	3.8	7	χ/μο
8108 90 90 00	Άλλα	3.8	7	χ/μο
81 09	Ζαρκόνιο και τεχνουργήματα από ζαρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8109 10	Ζαρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8109 10 10 00	Ζαρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	3.8	7.2	χ/μο
8109 10 90 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
8109 90 00 00	Άλλα	3.8	9	χ/μο
81.10 00	Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8110 00 11 00	Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	3.8	8	χ/μο
8110 00 19 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.2	χ/μο
8110 00 90 00	Άλλα	3.8	8	χ/μο
81.11 00	Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8111 00 11 00	Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	3.8	7.1	χ/μο
8111 00 19 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.2	χ/μο
8111 00 90 00	Άλλα	3.8	7.6	χ/μο
81.12	Ηλεκτίλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κάλτιο), ινδίο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	Ηλεκτίλιο:			
8112 11 00	Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8112 11 00 10	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
8112 11 00 90	Άλλα	3.8	6.3	χ/μο
8112 19 00 00	Άλλα	3.8	6.9	χ/μο
8112 20	Χρυσός:			
	Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8112 20 10 00	Μείγματα χρυσού που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% νιόβιο	3.8	5.8	χ/μο
	Άλλα:			
8112 20 31 00	Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	3.8	7.2	χ/μο
8112 20 39 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
8112 20 90 00	Άλλα	3.8	7	χ/μο
8112 30	Γερμάνιο:			
	Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8112 30 10 10	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.2	χ/μο
8112 30 10 90	Άλλα	3.8	7.1	χ/μο
8112 30 90 00	Άλλα	3.8	7	χ/μο
8112 40	Βανάδιο:			
	Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8112 40 11 00	Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	3.8	6.4	χ/μο
8112 40 19 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.6	χ/μο
8112 40 90 00	Άλλα	3.8	7.2	χ/μο
	Άλλα:			
8112 91	Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8112 91 10	Άφνιο (κάλτιο):			
8112 91 10 10	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.9	χ/μο
8112 91 10 90	Άλλα	3.8	6.8	χ/μο
	Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο:			
8112 91 31 00	Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	3.8	7.2	χ/μο
8112 91 39 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
8112 91 90	Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο:			
8112 91 90 10	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.6	χ/μο
8112 91 90 90	Άλλα	3.8	6.4	χ/μο
8112 99	Άλλα:			
8112 99 10 00	Άφνιο (κάλτιο)	3.8	7.5	χ/μο
8112 99 30 00	Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο	3.8	9	χ/μο
8112 99 90 00	Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο	3.8	6.9	χ/μο
81.13 00	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10 10	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2	χ/μο
8113 00 10 90	Άλλα	3.8	7.5	χ/μο
8113 00 90 00	Άλλα	3.8	7.5	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε2

ΕΡΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΑΣ,
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινίτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηροϋγκικά καμινία, τους τροχούς ακονίσματος με σκλητό και τις συλλογές εργαλείων για την αεριοποίηση των χυτών και των ποδών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09, το Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λαβίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:
 - α) από κοινό μέταλλο.
 - β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.
 - γ) από κοιλώτες ή ημικοιλώτες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματιζόμενες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση.
 - δ) από λειαντικές θύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σιάνες.
2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χυμιού της Κλάσης 84.66. Αποκλείονται, εντούτοις, οι όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κροαλές, τα χείνια, τα αντήχτινα, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10).
3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της Κλάσης 82.15 υπάγονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
82.01	Φτιάξιμο κάθε είδους, σκαπάνες, λικονόνα, τούπες, σκαλιστήρια, δίχτυα, τσουγκράνες και δικύλλες, Τσιμπούρια, κλαδευτήρια και πυρόμαχα καπνικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοοσιές και ληπάνια, μαχαιρία για το κόψιμο του σασού ή του άχραου, ψαλίδες για το κόψιμο των φραγκιών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χειρού:			
8201 10 00	Φτιάξιμο κάθε είδους:			
8201 10 00 10	... Για οικιακή χρήση	11.4	18.7	
8201 10 00 90	... Άλλα	7.6	12.9	
8201 20 00 00	Δίχτυα	Ατελώς	1.2	
8201 30 00 00	... Σκαλιστήρια, λικονόνα, τούπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικύλλες	Ατελώς	1.2	
8201 40 00 00	... Τσιμπούρια, κλαδευτήρια και πυρόμαχα καπνικά εργαλεία	Ατελώς	1.2	
8201 50 00 00	... Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλιάρια) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς	1.5	
8201 60 00 00	... Ψαλίδες για το κόψιμο των φραγκιών, ψαλίδες και πυρόμαχα εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς	1.2	
8201 90 00 00	... Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χειρού	Ατελώς	1.2	
82.02	Χαυροκρίνια. Λεπίδες για κριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοκρίνια και οι μη οδοντωτές λεπίδες για τα κριόνια):			
8202 10 00 00	Χαυροκρίνια	Ατελώς	1.6	
8202 20	Λεπίδες για κορδαλοκρίνια:			
8202 20 10 00	... Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς	1.6	
8202 20 90 00	... Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	1.6	
8202 31	... Λεπίδες για κινυλικά κριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοκρίνια):			
8202 31 10 00	... Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 31 10 00	... --Με δόντια ή πρόσθετα κινυλικά τμήματα	Ατελώς	1.7	
8202 31 51 00	... -- Άλλα:			
8202 31 51 00	... -- Για την κοπή μετάλλων, με διάμετρο:			
8202 31 51 00	... -- Που δεν υπερβαίνει τα 315 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.7	
8202 31 59 00	... -- Που υπερβαίνει τα 315 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.7	
8202 31 90 00	... -- Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	1.7	
8202 32	... Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8202 32 10 00	... --Με δόντια ή πρόσθετα κινυλικά τμήματα	Ατελώς	1.7	
8202 32 90 00	... -- Άλλα	Ατελώς	1.7	
8202 40 00 00	... Άλλοι κριόνια, με την ονομασία "τέμνουσες"	Ατελώς	1.1	
8202 91	... Άλλες λεπίδες κριονιών:			
8202 91 11 00	... -- Λεπίδες εμβόθροισμων κριονιών, για την κοπή μετάλλων:			
8202 91 11 00	... -- Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 91 11 00	... -- Με τριές συνδέσεις στα άκρα, κλάτους:			
8202 91 11 00	... -- Που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.7	
8202 91 19 00	... -- Που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.7	
8202 91 30 00	... -- Άλλες	Ατελώς	1.7	
8202 91 90 00	... -- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	
8202 99	... Άλλες:			
8202 99 11 00	... -- Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 99 11 00	... -- Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς	1.7	
8202 99 19 00	... -- Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	1.7	
8202 99 90 00	... -- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	
82.03	Λίμας, ράσες, λαβίδες (έτσι και με κοπτήρες), τινάλλες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σάλινων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χειρού:			
8203 10 00 00	Λίμας, ράσες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	1	
8203 20	Λαβίδες (έτσι και με κοπτήρες), τινάλλες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:			
8203 20 10	... Λαβίδες κάθε είδους:			
8203 20 10 10	... -- Οικιακής χρήσης	11.4	18.8	
8203 20 10 90	... -- Άλλες	Ατελώς	1.3	
8203 20 90 00	... -- Άλλα	Ατελώς	1.3	
8203 30 00 00	... Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	1.3	
8203 40 00 00	... Κοπτήρες σάλινων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:			
8203 40 00 10	... -- Κοπτήρες χειριών ή σχημάτων	11.4	18.8	
8203 40 00 90	... -- Άλλα	Ατελώς	1.3	
82.04	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και εφελιάματος), του χειρού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυπες σύσφιξης εναλλασσόμενες, έτσι και με λαβές:			
8204 11 00 00	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και εφελιάματος), του χειρού:			
8204 11 00 00	... Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	1.3	
8204 12 00 00	... Με μεταβλητό άνοιγμα	Ατελώς	1.3	
8204 20 00 00	Κάλυπες σύσφιξης εναλλασσόμενες, έτσι και με λαβές	Ατελώς	1.3	
82.05	Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χειρού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γενικόλογες με διαμόντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Κομνέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μόγιες, αεροσφραγίδες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά αεθρογενικά κωνίνα. Τροχήλ σπινόμετρος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:			
8205 10 00 00	Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σκελεμάτων	Ατελώς	1.2	
8205 20 00 00	Σφραγίδες και βραχίς	Ατελώς	1.2	
8205 30 00 00	Πλάτες, ψαλίδες, σιμάλες και παρόμοια κοπτήρα εργαλεία, για την καταγραφή του ξύλου	Ατελώς	1.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8205 40 00 00	Καταφύδια · Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):	Ατελώς	1.2	
8205 51 00	· Οικιακής οικονομίας:			
8205 51 00 10	· · Ξιζέρα σιδερένιας. Μήτρες μισυκότων. Κόρατο υποδημάτων	7.6	12.9	
8205 51 00 90	· Άλλα	11.4	18.8	
8205 59	· Άλλα:			
8205 59 10 00	· Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιστές, γυφοδόρους και ζωγράφους	Ατελώς	1.2	
8205 59 30 00	· Εργαλεία (πιστόλια) για το κόψιμο, για το στέψιμο παπιτών, σφηνών κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καπυλίου που εκρήγνυται	Ατελώς	1.2	
8205 59 90	· Άλλα:			
8205 59 90 10	· · Μεταλλικά μέρη για καλαπόδια	7.6	12.9	
8205 59 90 90	· Άλλα	Ατελώς	1.2	
8205 60 00 00	Κομίντα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια	Ατελώς	1.2	
8205 70 00 00	· Μέγαντες, αμμοσφύγγες και παρόμοια	Ατελώς	1.2	
8205 80 00 00	· Αμόνια. Φορητά συστήματα κομίντα. Τροχαί σκονίσματος με το σκελετό τους, χρησιμοποιείται ή ποδοκίνητα	Ατελώς	1.2	
8205 90 00	Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παρακάτω Κλάσεων:			
8205 90 00 10	· Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90	11.4	18.8	
8205 90 00 90	· Άλλες συλλογές	Ατελώς	1.2	
8206 00 00	Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των Κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:			
8206 00 00 10	· Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	11.4	18.8	
8206 00 00 90	· Άλλες	Ατελώς	1.2	
8207	Εργαλεία ενταλάσσιμα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανικές εργαλεία (π.χ. για κόλληση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευη τραπεζιών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομλίωση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόννευση βίδας), στα οποία περιλαμβάνονται και οι σχηματιστές (φιλίρες) για τον εκλιτισμό ή τη διέλαση (πέρασμα από σχηματιστήρα με θερμομείωση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης:			
8207 11	· Εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης:			
	· · Με εργαζόμενο μέρος από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8207 11 10 00	· · · Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	
8207 11 90 00	· · · Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	1.2	
8207 12	· Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 12 10 00	· · Από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	1.4	
8207 12 90 00	· · Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.2	
8207 20	· Σχηματιστές (φιλίρες) για τον εκλιτισμό ή τη διέλαση (πέρασμα από σχηματιστήρα με θερμομείωση) των μετάλλων:			
8207 20 10 00	· · Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	1.4	
	· · Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 20 91 00	· · · Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	
8207 20 99 00	· · · Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.2	
8207 30	· Εργαλεία για κόλληση, αποτύπωση ή σφράγιση:			
8207 30 10 00	· · Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	1.2	
8207 30 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.2	
8207 40	· Εργαλεία για τη κατασκευη εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων:			
	· · Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:			
	· · Εργαλεία για τη κατασκευη εσωτερικών οριζοντίων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 11 00	· · · Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	
8207 40 19 00	· · · Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.2	
	· · Εργαλεία για την κατασκευη εξωτερικών σπειρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 31 00	· · · Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	
8207 40 39 00	· · · Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.2	
8207 40 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.2	
8207 50	· Εργαλεία για τη διάτρηση:			
8207 50 10 00	· · Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	1.4	
	· · Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 50 30 00	· · · Απίδες για τις οικοδομές	Ατελώς	1.2	
	· Άλλα:			
	· · Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 50 30 00	· · · Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	
8207 50 60 00	· · Από χάλιβα για εργαλεία μεγάλης ακρίβειας τύπης	Ατελώς	1.2	
8207 50 70 00	· · Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.2	
8207 50 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.2	
8207 60	· Εργαλεία για την εσωτερική εξομλίωση ή το άνοιγμα οπών:			
8207 60 10 00	· · Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	1.4	
	· · Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	· · Εργαλεία για εσωτερική εξομλίωση:			
	· · Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 31 00	· · · Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8207 60 39 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.2	
8207 60 50 00	---Άλλα	Ατελώς	1.2	
	Εργαλεία για το άνοιγμα σπών:			
	---Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 71 00	--- Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	
8207 60 79 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.2	
8207 60 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.2	
8207 70	Εργαλεία για τη διόρθωση σπών (φρεζάκιμα):			
	---Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 70 10 00	--- Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	
	--- Από άλλες ύλες:			
8207 70 31 00	---Φρέζες με σπείρα (άκρο)	Ατελώς	1.2	
8207 70 39 00	---Άλλα	Ατελώς	1.2	
8207 70 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.2	
8207 80	Εργαλεία για την τόνευση:			
	---Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 80 11 00	--- Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια	Ατελώς	1.2	
8207 80 19 00	--- Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.2	
8207 80 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.2	
8207 90	Άλλα ενυαλισσόμενα εργαλεία:			
8207 90 10 00	---Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή στυριαματωμένες σπίνες διαμαντιού	Ατελώς	1.4	
	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 90 30 00	---Λεπίδες ματσαβιδιών	Ατελώς	1.2	
8207 90 50 00	---Εργαλεία κοπής γυαλιών	Ατελώς	1.2	
	---Άλλα, με εργαζόμενο μέρος:			
	--- Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρφίδια:			
8207 90 71 00	---Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	1.2	
	---Άλλα:			
8207 90 75 00	---Που λειτουργούν με περιστροφή	Ατελώς	1.2	
8207 90 79 00	---Άλλα	Ατελώς	1.2	
	---Από άλλες ύλες:			
8207 90 91 00	---Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	1.2	
8207 90 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.2	
82 08	Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:			
8208 10 00 00	---Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς	1	
8208 20 00 00	---Για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	1	
8208 30	Για συσκευές κοψίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:			
8208 30 10	---Μαχαίρια κυλινδρικά:			
8208 30 10 10	---Για συσκευές κοψίνας	11.4	18.5	
8208 30 10 90	---Άλλα	Ατελώς	1	
8208 30 90	---Άλλα:			
8208 30 90 10	---Για συσκευές κοψίνας	11.4	18.5	
8208 30 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1	
8208 40 00 00	---Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά	Ατελώς	1	
8208 90 00 00	---Άλλα	Ατελώς	1	
82 09 00	Πλάστικα, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη αναμολογημένα, που αποτελούνται από μεταλλικά καρφίδια θερμοσυσσωματωμένα ή από κεραμομαλλοτριπτικές συνδέσεις:			
8209 00 10 00	---Μύτες για εργαλεία	Ατελώς	1.3	
8209 00 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.3	
82 10 00	Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 χιλιόγραμμα ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σφίξιμο των τροφίμων ή των σπών:			
8210 00 10 00	---Κρετοκοπτικές μηχανές, μηχανές για πουρέδες και χυμούς, μηχανές κοπής πατατών για τηγάνισμα, λαχανικών και φρούτων, μέλοι λαχανικών και πουρέδες συσκευές	11.4	18.8	
8210 00 90 00	---Άλλα	11.4	18.8	
82 11	Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή πικνωτή, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδεύματος) αλλά από εκείνα της Κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:			
8211 10 00 00	---Σιλλίγγες	11.4	22.1	
	---Άλλα:			
8211 91	Μαχαίρια εργαλείο με σταθερή λεπίδα:			
8211 91 10 00	---Λαβές από κοινά μέταλλα	11.4	18.9	
8211 91 90 00	---Άλλα	11.4	22.1	
8211 92	Μαχαίρια με σταθερή λεπίδα:			
8211 92 10 00	---Λαβές από κοινά μέταλλα	11.4	18.9	
8211 92 90 00	---Άλλα	11.4	22.1	
8211 93	Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιτυσσόμενα μαχαίρια:			
8211 93 10 00	---Λαβές από κοινά μέταλλα	11.4	18.9	
8211 93 90 00	---Άλλα	11.4	22.1	
8211 94 00 00	---Λεπίδες	11.4	20.8	
82 12	Σιφόνια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):			
8212 10	Σιφόνια:			
8212 10 10 00	---Σιφόνια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθίστανται	11.4	18.8	Αρ.
8212 10 90 00	---Άλλα	11.4	18.8	Αρ.
8212 20 00 00	---Λεπίδες για ξυράκια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες	11.4	18.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8212 90 00 00	Άλλα μέρη	114	18,8	Αρ
8213 00 00 00	Ψάλλια με δύο σέλη και οι λεπίδες τους	114	19,7	Αρ
8214	Άλλα είδη μαχαίροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεμμυδιών ή κούζινες και χαρτοκόπτες). Εργασία και συλλογές εργασιών για την παρασκευή των χεριών ή των κοβιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):			
8214 10 00 00	Χαρτοκόπτες, ανοχτήρια επιστολών, ξιστήρια, ξιστήρες για μαλλίνα και οι λεπίδες τους	114	19	
8214 20 00 00	Εργασία και συλλογές εργασιών για την παρασκευή των χεριών ή των κοβιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	285	45,3	
8214 90 00 00	Άλλα	114	19	
8215	Κουτάλια, παρόνια, κουτάδες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το αφρίσκιμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα φάρια ή το βούτυρο, κομπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη:			
8215 10	Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντιστάσιμο επίχρυσο, επίχρυσο ή επωλιτωμένο:			
8215 10 10 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	114	22,1	
8215 10 90 00	...Άλλα	114	19,7	
8215 20	Άλλες συλλογές:			
8215 20 10 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	114	22,1	
8215 20 90 00	...Άλλα	114	19,7	
8215 91 00 00	...Επίχρυσο, επίχρυσο ή επωλιτωμένο	114	19,7	
8215 99	...Άλλα:			
8215 99 10 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	114	22,1	
8215 99 90 00	...Άλλα	114	19,7	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην Κλάση που αριθμεί για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των Κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σχήματα με την έννοια της Κλάσης 83.02, θεωρούνται ως "τροχήσκοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστάμετρα ή εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστάμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστάμετρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.01	Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρικό), από κοινά μέταλλα. Κλειστέρα ή συναρμογές κλειστέρας, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:			
8301 10 00 00	Λουκέτα	3.8	7.4	
8301 20 00 00	Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	3.8	7.4	
8301 30 00 00	Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	3.8	7.4	
8301 40	Άλλες κλειδαριές. Σύρτες:			
	...Κλειδαριές με κωνικούς κλειδούς:			
8301 40 11 00	...Κλειδαριές με κωνικούς κλειδούς	3.8	7.4	
8301 40 19 00	...Άλλες	3.8	7.4	
8301 40 90 00	...Άλλες κλειδαριές. Σύρτες	3.8	7.4	
8301 50 00 00	Κλειστέρα και συναρμογές κλειστέρας που φέρουν κλειδαριά	3.8	7.4	
8301 60 00 00	Μίξη	3.8	7.4	
8301 70 00 00	Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	3.8	7.4	
83.02	Προσαρτήματα, σθεναρικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη υποσημείων, μηχανικά, καπίλας, μικρά κρότους και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενθύμια και καπίλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχήσοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:			
8302 10	...Μεντεσέρες κάθε είδους (στις οποίους περιλαμβάνονται τα μασκουλία και οι ρεβίρες):			
8302 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	
8302 10 90	...Άλλα			
8302 10 90 10	...Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων	17.8	27.9	
8302 10 90 90	...Άλλα	7.6	13	
8302 20	Τροχήσοι:			
8302 20 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	
8302 20 90 00	...Άλλα	7.6	13	
8302 30 00	Άλλα προσαρτήματα, σθεναρικά και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:			
8302 30 00 10	...Μηχανισμοί για σφρόμενες πόρτες	11.4	18.8	
8302 30 00 90	...Άλλα	7.6	13	
8302 41 00	Άλλα προσαρτήματα, σθεναρικά και παρόμοια είδη:			
	...Για κτίρια			
8302 41 00 10	...Μηχανισμοί για σφρόμενες πόρτες	11.4	18.8	
8302 41 00 90	...Άλλα	7.6	13	
8302 42	Άλλα, για έπιπλα:			
8302 42 10	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8302 42 10 10	...Μηχανισμοί για σφρόμενες πόρτες	11.4	17.5	
8302 42 10 90	...Άλλα	7.6	11.7	
8302 42 90	...Άλλα:			
8302 42 90 10	...Μηχανισμοί για σφρόμενες πόρτες	11.4	18.8	
8302 42 90 90	...Άλλα	7.6	13	
8302 49	Άλλα:			
8302 49 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	
8302 49 90	...Άλλα:			
8302 49 90 10	...Μηχανισμοί για σφρόμενες πόρτες	11.4	18.8	
8302 49 90 90	...Άλλα	7.6	13	
8302 50 00 00	Κρεμάστρες τοίχου για ενθύμια και καπίλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη	7.6	13	
8302 60	Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες:			
8302 60 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	
8302 60 90 00	...Άλλα	7.6	13	
83.03 00	Χρηματοκιβώτια, πόρτες ασφαλισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κρότους και κασιτέρνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα:			
8303 00 10	Χρηματοκιβώτια (safes and strong boxes):			
8303 00 10 10	...Χρηματοκιβώτια (safes)	14.6	22	Αρ.
8303 00 10 90	...Άλλα	14.6	22	
8303 00 30 00	Πόρτες ασφαλισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια	14.6	22	
8303 00 90 00	Κιβώτια και κασιτέρνες ασφαλείας και παρόμοια είδη	14.6	22	Αρ.
83.04 00 00	Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, κατελιωθέντες, κοτυλά, ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, ημερολόγιους, θήκες σφραγίδων και παρόμοια υλικά και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403:			
	Είδη γραφείου:			
8304 00 00 11	...Κιβώτια για διακοσμητικούς σκοπούς	23.7	37.9	
	...Άλλα:			
8304 00 00 12	...Χυτά ή σφυρηλατά από σίδηρο ή χάλυβα	11.4	19	
8304 00 00 13	...Χυτά ή σφυρηλατά από χάλυβα	3.8	7.4	
8304 00 00 19	...Άλλα	7.6	13.1	
8304 00 00 90	...Άλλα	11.4	19	
83.05	Μηχανισμοί για το άνοιγμα κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, σφραγίδες επιστολών, γυρίτες σφραγίδων, επιστολές, σφραγίδες σφραγίδων, κατελιωθέντες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Σφραγίδες σφραγίδων σε πλαστικό (π.χ. για γραφείο, υποσημείωση, σφραγιστές), από κοινά μέταλλα:			
8305 10 00 00	Μηχανισμοί για το άνοιγμα κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	11.4	18.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8105 20 00	Συνθετικές συρραφές σε πλαστικές:			
8105 20 00 10	Από σίδερο ή χάλυβα για τη σύνδεση ή συναιμιολόγηση κηβίων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	1.2	
8105 20 00 91	- Άλλα			
8105 20 00 91	Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	11.4	18.8	
8105 20 00 99	- Άλλοι	3.8	7.1	
8105 90 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	11.4	18.9	
81.06	Καμπίλες, κουβούνια, κίββαλα και παρόμοια είδη μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:			
8106 10 00	Καμπίλες, κουβούνια, κίββαλα και παρόμοια είδη			
8106 10 00 10	- Κουβούνια για πωθίδια	5.7	8.8	
8106 10 00 90	- Άλλα	7.6	11.7	
8106 21 00	Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
8106 21 00 10	Επιφόρτιο, επίχρυσο ή επισιλατωμένα:			
8106 21 00 90	- Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	23.7	36.5	
8106 29	- Άλλα:	7.6	11.7	
8106 29 10	Από χαλκό:			
8106 29 10 10	Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	23.7	36.5	
8106 29 10 90	- Άλλα	7.6	11.7	
8106 29 90	- Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8106 29 90 10	Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	23.7	36.5	
8106 29 90 90	- Άλλα	7.6	11.7	
8106 30 00	Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες:			
8106 30 00 10	Κυθρόφτες χειρού	47.5	74.6	
8106 30 00 90	- Άλλα	7.6	13.3	
81.07	Σαλίνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους:			
8107 10	Από σίδερο ή χάλυβα:			
8107 10 10 00	Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	
8107 10 90 00	- Άλλα	7.6	13	
8107 90	Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8107 90 10 00	Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	
8107 90 90 00	- Άλλα	7.6	13	
81.08	Κλεισίματα, συνιμογές κλεισμών, πόρτες, πόρτες-κλειστρο, πόρτες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδιάμεσα, υποδήματα, καλύμματα, θερμότητα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καρούλια ασφαλιστά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες από κοινά μέταλλα:			
8108 10 00 00	Πόρτες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτες	3.8	7.1	
8108 20 00 00	Καρούλια ασφαλιστά ή με σχιστό στέλεχος	3.8	7.1	
8108 90 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8108 90 00 10	- Χάντρες και πούλιες κομμένες	23.7	37.7	
8108 90 00 90	- Άλλα	3.8	7.1	
81.09	Πάγια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πάγια στεφάνια, τα ελαστικά πάγια και τα πάγια για τη ρύθμιση ροής), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πάγια βιδωτά για βαρέλια, πλάκες παμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:			
8109 10 00 00	Πάγια-στεφάνια	21.1% ή 1.4 σέντ τα 100	28.7% ή 1.8 σέντ τα 100	Αρ.
8109 90	- Άλλα:			
8109 90 10 00	Καπάκια (καψούλια) παμπίωσης ή επισιλατωσης από μάλυβα. Καπάκια (καψούλια) παμπίωσης ή επισιλατωσης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστόμετρα	7.6	13.4	
8109 90 90	- Άλλα:			
8109 90 90 10	- Πάγια βιδωτά τύπου "πρίλερπυφ"	21.1% ή 1.4 σέντ τα 100	28.7% ή 1.8 σέντ τα 100	Αρ.
8109 90 90 20	- Πάγια και πλάκες παμάτων για βαρέλια, μολυβδοσφραγίδες, προστατευτικές γωνίες κηβίων και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας	Ατελώς	1.3	
8109 90 90 30	- Συνθετικές για τη στερέωση των παμάτων δοχείων για βαφές			
8109 90 90 90	- Πάγια για φιάλες	17.5% ή 1.1 σέντ τα 100	24.7% ή 1.5 σέντ τα 100	Αρ.
8109 90 90 90	- Άλλα	7.6	13	
81.10	Πλάκες με ενθεσίες, επιγραφές, διευδυνότις και παρόμοιες πλάκες αυθύμιο, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.05	11.4	18.9	
81.11	Σύματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτροδία και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά κομμάτια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικό κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λάδιμο, για συγκολλητικές γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών κομμάτιων. Σύματα και βέργες από συσσωματωμένες συνδές κοινών μετάλλων για επιμετάλλωση με επόξεωση:			
8111 10	- Πλεκτροδία επενδυμένα για συγκολλητικές με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8111 10 10 00	- Πλεκτροδία για συγκολλητικές, που έχουν τον πυρήνα από σίδερο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυριμάχο υλικό	9.2	14.8	
8111 10 90 00	- Άλλα	9.2	14.7	
8111 20 00 00	- Σύματα παραγεμισμένα για συγκολλητικές με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	1.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8311 30 00	-Μέρη επενδύμενες και σώματα παραγόμενα για συλλήψεις με φλόγα από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	-Μέρη επενδύμενες	7,6	13,1	
8311 30 00 90	-Άλλα	Ατελής	1,4	
8311 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8311 90 00 10	-Επενδύμενα	7,6	13,1	
8311 90 00 90	-Άλλα	Ατελής	1,4	

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΉΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΘΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1 Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανιομένο (Κλάση 40.10), καθώς και οι είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανιομένο μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16).
 - β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 41.01)
 - γ) τους ιμάντες, σιρόκτους, σολιέρικους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV).
 - δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV).
 - ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς και οι είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
 - ς) τις πολυτίμες ή ημιολυτίμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα καταργημένα Γαβέρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (Κλάση 85.22).
 - η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - θ) τα υαλέχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04).
 - ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV).
 - κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83.
 - λ) τα είδη του τμήματος XVII.
 - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90.
 - ν) τα είδη αερολογιστικής (Κεφάλαιο 91).
 - ξ) τα ενσωματωμένα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήφτες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματός τους (π.χ. Κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, Κλάσεις 68.04 και 69.09).
 - ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους αιχμαίτιω κανόνες:
- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται.
 - β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας Κλάσης (όσο και των Κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην Κλάση 85.17.
 - γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48.
3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλασστικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (όσο και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα διευθετήση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μία σφαιρική καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 84 ή του Κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.
5. Για την ονομασία των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές ενιπνήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εργαλεία τα αναγνώριση για τη συντημολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.
2. Ο καταθέτης της τελωνειακής διασφραγής, αν το ζήτησει η τελωνειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υπεστήριξη της δήλωσής του, ειδικονομαζόμενο έντυπο (συντακτικό ενημερωτικό σημείωμα, διασημιατικά φυλλάδια, σελήνη καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται ασυναρμολογητές ή σπουραμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων μερών.

3. Με αίτηση του καταθέτη της ελκονειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α' 2/α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.
4. Οι θηκοειδείς οι οποίοι έχουν συζητηθεί, έτσι και με ειδικές διατάξεις, με μηχανές, συσκευές ή μηχανικές επινοήσεις του τμήματος αυτού, ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις, τη δική τους Κλάση (Κλάση 87.01).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΒΗΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:
 - α) οι μιλιμέτρεις και τα παρόμοια είδη για το άλεμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68.
 - β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμειτικό προϊόντα (Κεφάλαιο 69).
 - γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 70.19 ή 70.20).
 - δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81).
 - ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της Κλάσης 85.09.
 - ζ) οι μηχανικές συσκευές για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (Κλάση 96.03).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24.

Εντούτοις:

δεν υπάγονται στην Κλάση 84.19:

- α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθραύκτες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (Κλάση 84.36).
- β) οι συσκευές για το μούσσεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέματος των δημητριακών (Κλάση 84.37).
- γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (Κλάση 84.38).
- δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ίνες (Κλάση 84.51).
- ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

δεν υπάγονται στην Κλάση 84.22:

- α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (Κλάση 84.52).
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72.

3. Οι μηχανές εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και στις Κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην Κλάση 84.56.
4. Υπάγονται στην Κλάση 84.57 μόνο οι μηχανές εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους κόφτες) που μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:
 - α) με αυτόματα αλλαγή των εργαλείων από ένα αυτόμα σύστημα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (έναντι επεξεργασίας).
 - β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που καταγράφονται ένα τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης), ή
 - γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).
5. Α) θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 86.71:
 - α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:
 - 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα απίσιως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
 - 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
 - 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
 - 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστούν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό.

γ) οι ψηφιακές (μεταγενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδεδεμένο με αναλογικά στοιχεία ή αριθμητικό υπολογιστή συνδεδεμένο με αριθμητικά στοιχεία.

β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες ή καθένα μέσα στο ίδιο της περιβλήμα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων.

β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για μονάδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή κώδικα ή σημάτων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα).

Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην Κλάση 84.71.

Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μία τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση.

6. Υπάρχουν στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, ότι οσεία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστάμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 73.26.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79.

Υπάρχουν επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχαινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές σφριγημάτων των κλώνων, κατασκευής κορδονοματών, καλωδίων) από κάθε ύλη.

Σημείωση διάκριση:

1. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστάμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στερωγυλεμένοι στα άκρα τους.

Σημειολογική σημείωση

1. Είεωρούνται ως "κινητήρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή ελαγονισμο τύμπανο.

2. Για τους σκοπούς της Κλάσης 84.15, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασμού πάνω στις μονάδες συμπυκνώσεως (condensing unit) των συστημάτων κλιματισμού διαφωμένου τύπου (split type system) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.01	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχέσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων:			
8401 10 00 00	Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελώς	1,7	
8401 20 00	Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους:			
8401 20 00 10	Πλεκτρικές	7,6	12,8	
8401 20 00 90	Άλλες	Ατελώς	1,1	
8401 30 00 00	Καύσιμα στοιχεία (σχέσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί	Ατελώς	1,7	
8401 40	Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων:			
8401 40 10 00	Από αφηρηλατιμένο χάλυβα	Ατελώς	1,7	
8401 40 90 00	Άλλα	Ατελώς	1,7	
84.02	Αιμολβήτες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λβήτες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λβήτες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 11 00	Αιμολβήτες:			
8402 11 00 00	Λβήτες με σωλήνες νερού, αερίαιας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους			
8402 11 00 10	Για κεντρική θέρμανση	3,8	7,3	Αρ
8402 11 00 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ
8402 12 00	Λβήτες με σωλήνες νερού, αερίαιας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:			
8402 12 00 10	Για κεντρική θέρμανση	3,8	7,3	Αρ
8402 12 00 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ
8402 19	Άλλοι αιμολβήτες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λβήτες:			
8402 19 10	Λβήτες με σωλήνες καπνού:			
8402 19 10 10	Για κεντρική θέρμανση	3,8	7,3	Αρ
8402 19 10 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ
8402 19 90	Άλλοι			
8402 19 90 10	Για κεντρική θέρμανση	3,8	7,3	Αρ
8402 19 90 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ
8402 20 00	Λβήτες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 20 00 10	Για κεντρική θέρμανση	3,8	7,3	Αρ
8402 20 00 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ
8402 90 00	Μέρη:			
8402 90 00 10	Για λβήτες κεντρικής θέρμανσης	3,8	7,3	
8402 90 00 90	Άλλα	Ατελώς	1,5	
84.03	Λβήτες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 84.02:			
8403 10	Λβήτες:			
8403 10 10 00	Από χυτοσίδηρο	11,4	19	
8403 10 90 00	Άλλοι	11,4	19	
8403 90	Μέρη:			
8403 90 10 00	Από χυτοσίδηρο	11,4	19	
8403 90 90 00	Άλλα	11,4	19	
84.04	Βοηθητικές συσκευές για λβήτες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές ερμικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαιντήρες, συσκευές καθαρισμού αερίων ή επανάκτησης υαρίων). Συμπτονιακές αεριομηχανές: Συσκευές βοηθητικές για λβήτες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03:			
8404 10 00	Για λβήτες της Κλάσης 84.02:			
8404 10 00 10	Για κεντρική θέρμανση	3,8	7,4	
8404 10 00 19	Άλλες	Ατελώς	1,5	
8404 10 00 90	Άλλες	11,4	19	
8404 20 00 00	Συμπτονιακές αεριομηχανών	Ατελώς	1,5	
8404 90 00	Μέρη:			
8404 90 00 10	Για συμπτονιακές αεριομηχανών	Ατελώς	1,5	
8404 90 00 21	Για συσκευές βοηθητικές για λβήτες της Κλάσης 84.02:			
8404 90 00 29	Για κεντρική θέρμανση	3,8	7,4	
8404 90 00 90	Άλλα	Ατελώς	1,5	
8404 90 00 90	Άλλα	11,4	19	
84.05	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεριοίον ή υδροαερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετρίων και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:			
8405 10 00 00	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεριοίον ή υδροαερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετρίων και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους	Ατελώς	1,1	
8405 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1,1	
84.06	Αιμοσφύζιδοι			
8406 11 00 00	Στεφύλοι:			
8406 19	Για την προσθήκη αλκίων	Ατελώς	1,4	Αρ
8406 19	Άλλοι:			
8406 19 00 00	Αιμοσφύζιδοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρονών γεννητριών, με υγρό:			
8406 19 11 00	Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	1,4	Αρ
8406 19 13 00	Που υπερβαίνει τα 10 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 000 kW	Ατελώς	1,4	Αρ
8406 19 15 00	Που υπερβαίνει τα 40 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	1,4	Αρ
8406 19 19 00	Που υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	1,4	Αρ
8406 19 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ
8406 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1,4	

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8407	Κινητήρες με πολυκυβισμό ή περιμετροφόρμητο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εμβόλων):			
8407 10	Κινητήρες για αυτοκίνητα:			
8407 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αυτοκίνητα	3,8	5,8	Αρ.
8407 10 90 00	Άλλα	3,8	6,9	Αρ.
8407 21	Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
	Εξωτερικού τύπου:			
	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 11 00	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 kW	19	31,9	Αρ.
8407 21 19 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 kW	19	31,9	Αρ.
	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 91	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 91 10	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	19	31,1	Αρ.
8407 21 91 20	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	28,5	45,7	Αρ.
8407 21 91 90	Άλλοι	47,5	74,9	Αρ.
8407 21 99	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 99 10	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	19	31,1	Αρ.
8407 21 99 20	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	28,5	45,7	Αρ.
8407 21 99 90	Άλλοι	47,5	74,9	Αρ.
8407 29	Άλλοι:			
8407 29 10	Μεταχηματισμοί:			
	Συνδισμασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 10 11	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	19	31,1	Αρ.
8407 29 10 12	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	28,5	45,7	Αρ.
8407 29 10 19	Άλλοι	47,5	74,9	Αρ.
8407 29 10 90	Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8407 29 30	Καινούργια, με ισχύ:			
	Κατώτερη από 100 kW:			
	Συνδισμασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 30 11	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	19	31,1	Αρ.
8407 29 30 12	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	28,5	45,7	Αρ.
8407 29 30 19	Άλλοι	47,5	74,9	Αρ.
8407 29 30 90	Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8407 29 50	Ήδη ή ανώτερη από 100 kW αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kW:			
	Συνδισμασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 50 11	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	19	31,1	Αρ.
8407 29 50 12	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	28,5	45,7	Αρ.
8407 29 50 19	Άλλοι	47,5	74,9	Αρ.
8407 29 50 90	Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8407 29 70	Που υπερβαίνει τα 150 kW, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	Συνδισμασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 70 11	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	19	31,1	Αρ.
8407 29 70 12	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	28,5	45,7	Αρ.
8407 29 70 19	Άλλοι	47,5	74,9	Αρ.
8407 29 70 90	Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8407 29 90	Που υπερβαίνει τα 200 kW:			
	Συνδισμασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 90 11	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	19	31,1	Αρ.
8407 29 90 12	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	28,5	45,7	Αρ.
8407 29 90 19	Άλλοι	47,5	74,9	Αρ.
8407 29 90 90	Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
	Κινητήρες με πολυκυβισμό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8407 31 00 00	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκ.	14,2	23,5	Αρ.
8407 32 00 00	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.	14,2	23,5	Αρ.
8407 33	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 33 10 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναμιγολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελαστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.03, 87.04 και 87.05	14,2	23,2	Αρ.
8407 33 90 00	Άλλοι	14,2	23,8	Αρ.
8407 34	Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 34 10 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναμιγολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελαστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	14,2	23,2	Αρ.
	Άλλοι:			
	Μεταχηματισμοί	14,2	23,8	Αρ.
	Καινούργια, με κυλινδρισμό:			
8407 34 91 00	Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	14,2	23,8	Αρ.
8407 34 99 00	Που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	14,2	23,8	Αρ.
8407 90	Άλλοι κινητήρες:			
8407 90 10	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8407 90 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde carties) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.5	Αρ.
8407 90 10 90	...Άλλοι	Ατελής	1.6	Αρ.
8407 90 50 00	...Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ. ...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενες γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με μηχανήρα κλινδρισμού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ. για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	14.2	23.2	Αρ.
8407 90 70	...Άλλοι:			
8407 90 70 10	...Μεταχηματισμένοι ...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde carties) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8407 90 70 90	...Άλλοι	Ατελής	1.9	Αρ.
8407 90 91	...Καινούργιοι, με ισχύ: ...Που δεν υπερβαίνει τα 10 kW:			
8407 90 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde carties) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8407 90 91 90	...Άλλοι	Ατελής	1.9	Αρ.
8407 90 93	...Που υπερβαίνει τα 10 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 93 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde carties) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8407 90 93 90	...Άλλοι	Ατελής	1.9	Αρ.
8407 90 99	...Που υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde carties) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8407 90 99 90	...Άλλοι	Ατελής	1.9	Αρ.
8408	Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπιεση (κίνητες τριβές ή ημι-τριβές):			
8408 10	...Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
8408 10 10	...Μεταχηματισμένοι:			
8408 10 10 11	...Εξολεβίου τύπου ή συνδυασμός εξολεβίων/ισοαλεβίων:	19	30.6	Αρ.
8408 10 10 12	...Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	28.5	45.2	Αρ.
8408 10 10 19	...Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	47.5	74.4	Αρ.
8408 10 10 90	...Άλλοι	Ατελής	1.4	Αρ.
8408 10 21	...Καινούργιοι, με ισχύ: ...Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 10 21 11	...Εξολεβίου τύπου ή συνδυασμός εξολεβίων/ισοαλεβίων:	19	30.6	Αρ.
8408 10 21 12	...Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	28.5	45.2	Αρ.
8408 10 21 19	...Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	47.5	74.4	Αρ.
8408 10 21 90	...Άλλοι	Ατελής	1.4	Αρ.
8408 10 25	...Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 10 25 11	...Εξολεβίου τύπου ή συνδυασμός εξολεβίων/ισοαλεβίων:	19	30.6	Αρ.
8408 10 25 12	...Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	28.5	45.2	Αρ.
8408 10 25 19	...Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	47.5	74.4	Αρ.
8408 10 25 90	...Άλλοι	Ατελής	1.4	Αρ.
8408 10 30	...Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 10 30 11	...Εξολεβίου τύπου ή συνδυασμός εξολεβίων/ισοαλεβίων:	19	30.6	Αρ.
8408 10 30 12	...Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	28.5	45.2	Αρ.
8408 10 30 19	...Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	47.5	74.4	Αρ.
8408 10 30 90	...Άλλοι	Ατελής	1.4	Αρ.
8408 10 40	...Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 10 40 11	...Εξολεβίου τύπου ή συνδυασμός εξολεβίων/ισοαλεβίων:	19	30.6	Αρ.
8408 10 40 12	...Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	28.5	45.2	Αρ.
8408 10 40 19	...Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	47.5	74.4	Αρ.
8408 10 40 90	...Άλλοι	Ατελής	1.5	Αρ.
8408 10 50	...Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 10 50 11	...Εξολεβίου τύπου ή συνδυασμός εξολεβίων/ισοαλεβίων:	19	30.6	Αρ.
8408 10 50 12	...Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	28.5	45.2	Αρ.
8408 10 50 19	...Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	47.5	74.4	Αρ.
8408 10 50 90	...Άλλοι	Ατελής	1.4	Αρ.
8408 10 60	...Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 10 60 11	...Εξολεβίου τύπου ή συνδυασμός εξολεβίων/ισοαλεβίων:	19	30.6	Αρ.
8408 10 60 12	...Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	28.5	45.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2	3	4	5
8408 10 60 12	--Με κολιάνδρα που υπερβαίνει τα 1 200 κβφ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβφ. εκ.	28,5	45,2	Αρ.
8408 10 60 19	--Άλλοι	47,5	74,4	Αρ.
8408 10 60 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8408 10 70	Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW: --Εξαερίβιο τύπου ή συνδυασμός εξαερίβιο/εωαερίβιο:			
8408 10 70 11	--Με κολιάνδρα που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβφ. εκ.	19	30,6	Αρ.
8408 10 70 12	--Με κολιάνδρα που υπερβαίνει τα 1 200 κβφ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβφ. εκ.	28,5	45,2	Αρ.
8408 10 70 19	--Άλλοι	47,5	74,4	Αρ.
8408 10 70 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8408 10 80	Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: --Εξαερίβιο τύπου ή συνδυασμός εξαερίβιο/εωαερίβιο:			
8408 10 80 11	--Με κολιάνδρα που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβφ. εκ.	19	30,6	Αρ.
8408 10 80 12	--Με κολιάνδρα που υπερβαίνει τα 1 200 κβφ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβφ. εκ.	28,5	45,2	Αρ.
8408 10 80 19	--Άλλοι	47,5	74,4	Αρ.
8408 10 80 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8408 10 90	Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: --Εξαερίβιο τύπου ή συνδυασμός εξαερίβιο/εωαερίβιο:			
8408 10 90 11	--Με κολιάνδρα που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβφ. εκ.	19	30,6	Αρ.
8408 10 90 12	--Με κολιάνδρα που υπερβαίνει τα 1 200 κβφ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβφ. εκ.	28,5	45,2	Αρ.
8408 10 90 19	--Άλλοι	47,5	74,4	Αρ.
8408 10 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8408 20	Κινητήρες των ρύλων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8408 20 10 00	Που προορίζονται για τη βοήθεια συναρμολόγησης: για χειροκίνητους γεωργικούς ελακτικές της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κολιάνδρα κατώτερου των 2 500 κβφ. εκ. για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05 --Άλλοι:	14,2	23,2	Αρ.
	Για αγροτικούς ελακτικές και δασικούς ελακτικές με ρόδες, με ισχύ:			
8408 20 31 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	14,2	23,8	Αρ.
8408 20 35 00	--Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	14,2	23,8	Αρ.
8408 20 37 00	--Που υπερβαίνει τα 100 kW Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:	14,2	23,8	Αρ.
8408 20 51 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	14,2	23,8	Αρ.
8408 20 55 00	--Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	14,2	23,8	Αρ.
8408 20 57 00	--Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	14,2	23,8	Αρ.
8408 20 99 00	--Που υπερβαίνει τα 200 kW	14,2	23,8	Αρ.
8408 90	--Άλλοι κινητήρες: Που προορίζονται για πολιτική αεροναυπη	3,8	5,8	Αρ.
8408 90 10 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8408 90 21 00	Για προώθηση αεροναυπηκών οχημάτων --Άλλοι:			
8408 90 29	--Μεταχειρισμένοι:			
8408 90 29 10	Για αεροναυπη	3,8	7,6	Αρ.
8408 90 29 20	Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23,8	Αρ.
8408 90 29 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
	Κινητήρες, με ισχύ:			
8408 90 31	--Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 90 31 10	Για αεροναυπη	3,8	7,6	Αρ.
8408 90 31 20	Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23,8	Αρ.
8408 90 31 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8408 90 35	Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 35 10	Για αεροναυπη	3,8	7,6	Αρ.
8408 90 35 20	Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23,8	Αρ.
8408 90 35 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8408 90 37	Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	Για αεροναυπη	3,8	7,6	Αρ.
8408 90 37 20	Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23,8	Αρ.
8408 90 37 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8408 90 51	Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	Για αεροναυπη	3,8	7,6	Αρ.
8408 90 51 20	Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23,8	Αρ.
8408 90 51 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8408 90 55	Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	Για αεροναυπη	3,8	7,6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 90 55 20	...Για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8408 90 55 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.9	Αρ.
8408 90 57	...Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	...Για αεροσκάφη	3.8	7.6	Αρ.
8408 90 57 20	...Για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8408 90 57 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.9	Αρ.
8408 90 71	...Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	...Για αεροσκάφη	3.8	7.6	Αρ.
8408 90 71 20	...Για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8408 90 71 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.9	Αρ.
8408 90 75	...Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 kW:			
8408 90 75 10	...Για αεροσκάφη	3.8	7.6	Αρ.
8408 90 75 20	...Για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8408 90 75 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.9	Αρ.
8408 90 99	...Που υπερβαίνει τα 3 000 kW:			
8408 90 99 10	...Για αεροσκάφη	3.8	7.6	Αρ.
8408 90 99 20	...Για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	Αρ.
8408 90 99 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.9	Αρ.
8409	Μέρη που αναγορεύονται ότι προσορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:			
8409 10	Κινητήρες για αεροσκάφη:			
8409 10 10 00	...Που προσορίζονται για πολιτικό αεροσκάφος	3.8	5.8	
8409 10 90 00	...Άλλοι	3.8	6.9	
8409 91 00	...Που αναγορεύονται ότι προσορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8409 91 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8409 91 00 20	...Για ελαφίμων τύπου ή συνδυασμός ελαφίμων/εσοκίμων	19	30.5	
8409 91 00 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.3	
8409 99 00	...Άλλοι			
8409 99 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8409 99 00 20	...Για ελαφίμων τύπου ή συνδυασμός ελαφίμων/εσοκίμων	19	30.5	
8409 99 00 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.3	
8410	Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών:			
8410 11 00 00	...Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί:			
8410 12 00 00	...Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Αιτιώς	1.6	Αρ.
8410 13 00 00	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Αιτιώς	1.6	Αρ.
8410 90	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Αιτιώς	1.6	Αρ.
8410 90 10 00	Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:			
8410 90 10 00	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αλής χιτώνης ή σε τύπους	Αιτιώς	1.6	Αρ.
8410 90 90 00	...Άλλοι	Αιτιώς	1.6	Αρ.
8411	Στρόβιλοι δε' αντιδράσεως, σπαστές προώθησης διά στρόβιλου και άλλοι στρόβιλοι δε' απλά:			
8411 11	Στρόβιλοι δε' αντιδράσεως:			
8411 11 10 00	...Με ορθική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 11 10 00	...Που προσορίζονται για πολιτικό αεροσκάφος	3.8	5.8	Αρ.
8411 11 90	...Άλλοι:			
8411 11 90 10	...Για αεροσκάφη	3.8	7	Αρ.
8411 11 90 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.7	Αρ.
8411 12	Με ορθική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 12 11 00	...Που προσορίζονται για πολιτικό αεροσκάφος:			
8411 12 11 00	...Με ορθική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN	3.8	5.8	Αρ.
8411 12 13 00	...Με ορθική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	3.8	5.8	Αρ.
8411 12 19 00	...Με ορθική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	3.8	5.8	Αρ.
8411 12 90	...Άλλοι:			
8411 12 90 10	...Για αεροσκάφη	3.8	6.9	Αρ.
8411 12 90 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1	Αρ.
8411 21	Σπαστές προώθησης διά στρόβιλου:			
8411 21 10 00	...Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8411 21 10 00	...Που προσορίζονται για πολιτικό αεροσκάφος	3.8	5.8	Αρ.
8411 21 90	...Άλλοι:			
8411 21 90 10	...Για αεροσκάφη	3.8	7.2	Αρ.
8411 21 90 90	...Άλλοι	Αιτιώς	1.4	Αρ.
8411 22	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8411 22	...Που προσορίζονται για πολιτικό αεροσκάφος:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΙΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8411 22 11 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	3,8	5,8	Αρ.
8411 22 19 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW	3,8	5,8	Αρ.
8411 22 90	Άλλες:			
8411 22 90 10	Για αεροσκάφη	3,8	6,9	Αρ.
8411 22 90 90	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8411 81	Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:			
8411 81 10 00	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 81 90	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	Αρ.
8411 81 90 10	Άλλοι:			
8411 81 90 10	Για αεροσκάφη	3,8	7,3	Αρ.
8411 81 90 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ.
8411 82	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 82 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	Αρ.
8411 82 91	Άλλοι:			
8411 82 91 10	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW:			
8411 82 91 10	Για αεροσκάφη	3,8	7,3	Αρ.
8411 82 91 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ.
8411 82 93	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 22 93 10	Για αεροσκάφη	3,8	7,3	Αρ.
8411 82 93 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ.
8411 82 99	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 99 10	Για αεροσκάφη	3,8	7,3	Αρ.
8411 82 99 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ.
8411 91	Μέρη:			
8411 91 10 00	Στροφάλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στρόβιλου:			
8411 91 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
8411 91 90	Άλλοι:			
8411 91 90 10	Για αεροσκάφη	3,8	6,9	
8411 91 90 90	Άλλοι	Ατελώς	1	
8411 99	Άλλοι:			
8411 99 10 00	Στροφάλων δι' αερίου που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
8411 99 90	Άλλοι:			
8411 99 90 10	Για αεροσκάφη	3,8	7,3	
8411 99 90 90	Άλλοι	Ατελώς	1,5	
8412	Άλλοι κινητήρες και κινητήρες μηχανές:			
8412 10	Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντίδραση:			
8412 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	Αρ.
8412 10 90	Άλλες:			
8412 10 90 10	Για αεροσκάφη	3,8	7	Αρ.
8412 10 90 90	Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8412 21	Κινητήρες υδραυλικοί:			
8412 21 10 00	Με εμβύθιστη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 21 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 21 91 00	Άλλοι:			
8412 21 91 00	Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8412 21 99 00	Άλλοι	Ατελώς	1,6	Αρ.
8412 29	Άλλοι:			
8412 29 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 29 30 00	Άλλοι:			
8412 29 30 00	Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	1,9	Αρ.
8412 29 91 00	Άλλοι:			
8412 29 91 00	Κινητήρες ελαστούδραυλικοί	Ατελώς	1,9	Αρ.
8412 29 99 00	Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8412 31	Κινητήρες δι' αερος:			
8412 31 10 00	Με εμβύθιστη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 31 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	Αρ.
8412 31 90	Άλλοι:			
8412 31 90 10	Για αεροσκάφη	3,8	7	
8412 31 90 90	Άλλοι	Ατελώς	1,9	
8412 39	Άλλοι:			
8412 39 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	Αρ.
8412 39 90	Άλλοι:			
8412 39 90 10	Για αεροσκάφη	3,8	7	
8412 39 90 90	Άλλοι	Ατελώς	1,9	
8412 80	Άλλοι:			
8412 80 10 00	Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών	Ατελώς	1,4	Αρ.
8412 80 91 00	Άλλοι:			
8412 80 91 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	Αρ.
8412 80 99	Άλλοι:			
8412 80 99 10	Για αεροσκάφη	3,8	7	Αρ.
8412 80 99 20	Για γραμμόφωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές κατωγράφης και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιάλια	19	31,1	Αρ.
8412 80 99 90	Άλλοι	Ατελώς	1,9	Αρ.
8412 90	Μέρη:			
8412 90 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
8412 90 30	Άλλοι:			
8412 90 30	Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντίδραση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ, Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8412 90 30 10, 8412 90 30 90	... Για μηχανές για αεροκόφηση	3,8	6,9	
8412 90 50 00	... Άλλα	Ατελώς	1	
8412 90 90	... Για κεντήρες υδραυλικούς	Ατελώς	1,6	
8412 90 90 10	... Άλλα:			
8412 90 90 20	... Για μηχανές για αεροκόφηση	3,8	7,3	
8412 90 90 90	... Για γραμμόφωνα, για συσκευές περιτροπής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κβάρτια	19	30,7	
8412 90 90 90	... Άλλα	Ατελώς	1,3	
8413	Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Αντλητές υγρών:			
8413 11 00 00	Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:	7,6	12,9	Αρ.
8413 19	... Άλλες:			
8413 19 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροκόφηση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 19 90	... Άλλες:			
8413 19 90 10	... Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού	7,6	12,9	Αρ.
8413 19 90 20	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23,1	Αρ.
8413 19 90 91	... Άλλες:			
8413 19 90 99	... Αντλίες νερού υψηλότερες με στρόβιλο, βαθύων φρεσιών ή επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20	... Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8413 20 10 00	Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:			
8413 20 90	Που προορίζονται για πολιτικά αεροκόφηση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20 90 10	... Άλλες:			
8413 20 90 20	... Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	7,6	12,8	Αρ.
8413 20 90 90	... Άλλες	Ατελώς	1,1	Αρ.
8413 30	Αντλίες κεντρίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κεντήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπύεση:			
8413 30 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροκόφηση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 30 90	... Άλλες:			
8413 30 90 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23	Αρ.
8413 30 90 90	... Άλλες	Ατελώς	1,1	Αρ.
8413 40 00 00	Αντλίες σηκωτήματος	Ατελώς	1,1	Αρ.
8413 50	Άλλες πολυβραχίονες ογκομετρικές αντλίες:			
8413 50 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροκόφηση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 50 30	... Άλλες:			
8413 50 30 10	Υδροκινικά συγκροτήματα:			
8413 50 30 90	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20.	14,2	23	Αρ.
8413 50 50 90	... Άλλα	Ατελώς	1,1	Αρ.
8413 50 50 90	... Αντλίες δοσομετρικές:			
8413 50 50 10	... Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	7,6	12,8	Αρ.
8413 50 50 20	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23	Αρ.
8413 50 50 90	... Άλλες	Ατελώς	1,1	Αρ.
8413 50 71	... Άλλα:			
8413 50 71 10	... Αντλίες με έμβολο:			
8413 50 71 90	... Αντλίες ελασιόδρομικές:	10,2	23	Αρ.
8413 50 79	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς	1,1	Αρ.
8413 50 79 10	... Άλλες:			
8413 50 79 20	... Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	7,6	12,8	Αρ.
8413 50 79 90	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23	Αρ.
8413 50 79 90	... Άλλες	Ατελώς	1,1	Αρ.
8413 50 90	... Άλλες:			
8413 50 90 10	... Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	7,6	12,8	Αρ.
8413 50 90 20	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23	Αρ.
8413 50 90 90	... Άλλες	Ατελώς	1,1	Αρ.
8413 60	Άλλες πρωτογενείς ογκομετρικές αντλίες:			
8413 60 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροκόφηση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 60 30	... Άλλες:			
8413 60 30 10	Υδροκινικά συγκροτήματα:			
8413 60 30 90	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23	Αρ.
8413 60 30 90	... Άλλα	Ατελώς	1,1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ(Ο)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΦΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 60 41	Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς			
8413 60 41 10	Αντλίες ελασιόθραυτες:			
8413 60 41 20	Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 60 41 90	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 60 49	Άλλες:			
8413 60 49 10	Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 60 49 20	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 60 49 90	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 60 51	Αντλίες με ελάσματα:			
8413 60 51 10	Αντλίες ελασιόθραυτες:			
	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 60 51 90	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 60 59	Άλλες:			
8413 60 59 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 60 59 90	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 60 60	Αντλίες με ελικοειδείς κορδές:			
8413 60 60 10	Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 60 60 20	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 60 60 90	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 60 90	Άλλες:			
8413 60 90 10	Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 60 90 20	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 60 90 90	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 70	Άλλες φρεζοκίνητες αντλίες:			
8413 70 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	Άλλες:			
	Αντλίες βυθιζόμενες:			
8413 70 21	Μονοκοιμητικές:			
8413 70 21 10	Αντλίες νερού με στρόβιλο βόθρων φρεζάτων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 21 90	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 70 29	Πολυκοιμητικές:			
8413 70 29 10	Αντλίες νερού με στρόβιλο βόθρων φρεζάτων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 29 90	Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 30 00	Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού	Ατελώς	1.1	Αρ.
	Άλλες με στόμιο αναρρόφησης με διάμετρο:			
8413 70 40	Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:			
8413 70 40 10	Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 70 40 20	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
	Άλλες:			
8413 70 40 91	Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 40 99	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
	Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:			
8413 70 50	Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο σπυρό:			
8413 70 50 10	Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 70 50 20	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
	Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 50 91	Αντλίες νερού με στρόβιλο βόθρων φρεζάτων. Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 50 99	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
	Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς:			
	Μονοκοιμητικές:			
8413 70 61	Απλής ροής:			
8413 70 61 10	Μονοκόμματος:			
8413 70 61 20	Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (special carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
	Άλλες:			
8413 70 61 91	Αντλίες νερού με στρόβιλο βόθρων φρεζάτων. Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 61 99	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 70 69	Άλλες:			
8413 70 69 10	Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 70 69 20	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα	14.2	23	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	μετατόπισης (Straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 70 69 91Άλλες:Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 69 99Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 70 70Πολυσηφελείς:			
8413 70 70 10Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 70 70 20Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 70 70 91Άλλα:Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 70 99Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 70 80Πολυσηφελείς:			
8413 70 80 10Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 70 80 20Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 70 80 91Άλλες:Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 80 99Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 70 91Άλλες φυρόκινιες αντλίες:Μονοσηφελείς:			
8413 70 91 10Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 70 91 20Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 70 91 91Άλλες:Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 91 99Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 70 99Πολυσηφελείς:			
8413 70 99 10Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 70 99 20Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 70 99 91Άλλες:Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 99 99Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 81Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών:			
8413 81 10 00Αντλίες:Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90Άλλες:			
8413 81 90 10Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 81 90 20Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 81 90 90Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 82 00 00Ανυψωτές υγρών	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 91Μήρη:Αντλίων:			
8413 91 10 00Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 91 90Άλλων:			
8413 91 90 10Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	7.6	12.8	Αρ.
8413 91 90 20Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	Αρ.
8413 91 90 91Άλλων:Αντλίες νερού φυρόκινιες με στρόβιλο βαθών φρεστών ή επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 91 90 99Άλλων	Ατελώς	1.1	Αρ.
8413 92 00 00Ανυψωτών υγρών	Ατελώς	1.1	Αρ.
84.14Αερονιλίες ή αντλίες νερού, σηματοειστές αέρας ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έσω και με φίλτρο:			
8414 10 10Αντλίες νερού:Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 10 30 00Άλλες:Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Ρουίτς	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 10 50 00Άλλες:			
8414 10 50 00Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυσταλλικές και αντλίες προσρόφησης	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 10 90 00Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 20Αερονιλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:			
8414 20 10 00Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 20 91 00Άλλες:Αντλίες χειροκίνητες για πωδήματα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 20 99 00Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 30	Συμπεριεστές των τσίμων που χρησιμοποιούνται στους ψυακτικούς εξοπλισμούς:			
8414 30 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 30 30	Άλλοι:			
8414 30 30 10	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 30 10	Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμεγμένου τύπου	11,4	18,7	Αρ.
8414 30 30 90	Άλλοι:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 30 91	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 91 10	Εμπορικοί ή βιομηχανικοί:			
8414 30 91 10	Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμεγμένου τύπου	11,4	18,7	Αρ.
8414 30 91 90	Άλλοι:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 30 99	Άλλοι:			
8414 30 99 10	Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμεγμένου τύπου	11,4	18,7	Αρ.
8414 30 99 90	Άλλοι:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 40	Αεροσμηματικές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυθμιστηθούν:			
8414 40 10	Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 10 10	Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7,6	12,9	Αρ.
8414 40 10 90	Άλλα:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 40 90	Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 90 10	Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7,6	12,9	Αρ.
8414 40 90 90	Άλλα:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 51	Ανεμοστήρες:			
8414 51 10 00	Ανεμοστήρες τραπέζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, οικιών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:			
8414 51 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11,4	17,5	Αρ.
8414 51 90	Άλλοι:			
8414 51 90 10	Για οικιακή χρήση	15,2	24,7	Αρ.
8414 51 90 90	Άλλοι:	11,4	18,9	Αρ.
8414 59	Άλλοι:			
8414 59 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11,4	17,5	Αρ.
8414 59 30	Άλλοι:			
8414 59 30 10	Για οικιακή χρήση	15,2	24,6	Αρ.
8414 59 30 90	Άλλοι:	11,4	18,8	Αρ.
8414 59 50	Φυρνευμένοι:			
8414 59 50 10	Για οικιακή χρήση	15,2	24,6	Αρ.
8414 59 50 90	Άλλοι:	11,4	18,8	Αρ.
8414 59 90	Άλλοι:			
8414 59 90 10	Για οικιακή χρήση	15,2	24,6	Αρ.
8414 59 90 90	Άλλοι:	11,4	18,8	Αρ.
8414 60 00	Αποροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστά:			
8414 60 00 10	Για οικιακή χρήση	15,2	24,7	Αρ.
8414 60 00 90	Άλλοι:	11,4	18,9	Αρ.
8414 80	Άλλοι:			
8414 80 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 80 21	Άλλοι:			
8414 80 21 10	Αεροσμηματικές με στροβίλο:			
8414 80 21 10	Μονοκατακόμβοι:			
8414 80 21 10	Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7,6	12,9	Αρ.
8414 80 21 20	Για συσκευές τεχνικού κλιματισμού	11,4	18,7	Αρ.
8414 80 21 90	Άλλοι:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 80 29	Πολυκατακόμβοι:			
8414 80 29 10	Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7,6	12,9	Αρ.
8414 80 29 20	Για συσκευές τεχνικού κλιματισμού	11,4	18,7	Αρ.
8414 80 29 90	Άλλοι:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 80 31	Αεροσμηματικές πλυντήριοι ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:			
8414 80 31	Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 31 10	Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 31 10	Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7,6	12,9	Αρ.
8414 80 31 20	Για συσκευές τεχνικού κλιματισμού	11,4	18,7	Αρ.
8414 80 31 90	Άλλα:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 80 39	Που υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 39 10	Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7,6	12,9	Αρ.
8414 80 39 20	Για συσκευές τεχνικού κλιματισμού	11,4	18,7	Αρ.
8414 80 39 90	Άλλα:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8414 80 41	Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 41	Που δεν υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 41 10	Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7,6	12,9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 80 41 20	... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	11.4	18.7	Αρ.
8414 80 41 90	... Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 80 49	...Που υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 49 10	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7.6	12.9	Αρ.
8414 80 49 20	... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	11.4	18.7	Αρ.
8414 80 49 90	... Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 80 60	...Αεροσμηναίτες περιστεροφικοί ογκομετρικοί:			
8414 80 60 10	...Μονοξωνικοί:			
8414 80 60 10	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7.6	12.9	Αρ.
8414 80 60 20	... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	11.4	18.7	Αρ.
8414 80 60 90	... Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 80 71	... Πολυξωνικοί:			
8414 80 71 10	...Με κοιλίες:			
8414 80 71 10	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7.6	12.9	Αρ.
8414 80 71 20	... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	11.4	18.7	Αρ.
8414 80 71 90	... Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 80 79	... Άλλοι:			
8414 80 79 10	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7.6	12.9	Αρ.
8414 80 79 20	... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	11.4	18.7	Αρ.
8414 80 79 90	... Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 80 90	... Άλλοι:			
8414 80 90 10	... Φυστήρες, ανεμιστήρες και παρόμοια	11.4	18.7	Αρ.
8414 80 90 91	... Άλλοι:			
8414 80 90 91	...Συμπιεστές του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7.6	12.9	Αρ.
8414 80 90 92	...Συμπιεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος	11.4	18.7	Αρ.
8414 80 90 99	... Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8414 90	...Μέρη:			
8414 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8414 90 90	... Άλλα:			
8414 90 90 10	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	7.6	12.9	
8414 90 90 20	...Για ψυγεία, συσκευές ή συστήματα τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για φυστήρες εξαεριστήρες και παρόμοια	11.4	18.7	
8414 90 90 30	...Για οικιακές συσκευές	15.2	24.5	
8414 90 90 90	... Άλλα	Ατελώς	1.2	
8415	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινήτρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγραμετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:			
8415 10 00 00	...Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα	33.2	52.1	Αρ.
8415 81	... Άλλες:			
8415 81 10 00	...Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου:			
8415 81 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	33.2	51.1	Αρ.
8415 81 90 00	... Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	33.2	52.5	Αρ.
8415 82	... Άλλες, με ψυκτική διάταξη:			
8415 82 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	33.2	51.1	Αρ.
8415 82 90 00	... Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	33.2	52.5	Αρ.
8415 83	... Χωρίς ψυκτική διάταξη:			
8415 83 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	33.2	51.1	Αρ.
8415 83 90 00	... Άλλες	33.2	52.5	Αρ.
8415 90	... Μέρη:			
8415 90 10 00	...Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	33.2	51.1	
8415 90 90 00	... Άλλα	33.2	52.5	
8416	Κουστήρες για την τροφοδότηση των επιτών, με υγρά καύσιμα, με στερεό καύσιμα σε σκόνη ή με σόγια. Επίτες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχέδες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:			
8416 10	...Κουστήρες υγρών καυσίμων:			
8416 10 10 00	...Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο	Ατελώς	1.1	Αρ.
8416 10 90 00	... Άλλοι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8416 20 00 00	... Άλλοι κουστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μηχανικοί κουστήρες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8416 30 00 00	Επίτες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχέδες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις	Ατελώς	1.1	Αρ.
8416 90 00 00	...Μέρη	Ατελώς	1.1	
8417	Κλιβάνοι βιομηχανικοί ή γεωργικών, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτρωπαστήρες, μη ηλεκτρικοί:			
8417 10 00 00	Κλιβάνοι για το ψήσιμο, το λιακάγιο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορεμάτων ή μετάλλων	Ατελώς	1.1	Αρ.
8417 20	Κλιβάνοι αγροτοίσιες, τεχνολογιστικές ή μεταλλουργικές:			
8417 20 10 00	Κλιβάνοι με σφύγγα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8417 20 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8417 90	Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΕΙΔΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8417 80 10 00	Κλιβάνοι για την αποτέφρωση των αλιευμάτων	Ατελώς	1.1	Αρ.
8417 80 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8417 90 00 00	Μίση	Ατελώς	1.1	Αρ.
8418	Ψυγεία, καταψύκτες διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλιματισμού, Κλάσης 84.15:			
8418 10	Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτικών διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:			
8418 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	Αρ.
8418 10 90 00	Άλλοι	11.4	18.5	Αρ.
8418 21	Ψυγεία οικιακού τύπου:			
8418 21 10 00	Με συμπλέξη:			
8418 21 10 00	Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 λίτρα	11.4	18.3	Αρ.
8418 21 51 00	Άλλα:			
8418 21 51 00	Τύπου τραπέζιου	11.4	18.5	Αρ.
8418 21 59 00	Εντοιχισμένα	11.4	18.5	Αρ.
8418 21 91 00	Άλλα, με χωρητικότητα:			
8418 21 91 00	Που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	11.4	18.5	Αρ.
8418 21 99 00	Που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα	11.4	18.5	Αρ.
8418 22 00 00	Με απορρόφηση ηλεκτρικού	11.4	18.5	Αρ.
8418 29 00 00	Άλλα	11.4	18.5	Αρ.
8418 30	Έπιπλα καταψύκτες διατηρητές τύπου κιβώτιου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα:			
8418 30 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	Αρ.
8418 30 91 00	Άλλα:			
8418 30 91 00	Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 λίτρα	11.4	18.5	Αρ.
8418 30 99 00	Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα	11.4	18.5	Αρ.
8418 40	Έπιπλα καταψύκτες διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:			
8418 40 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	Αρ.
8418 40 91 00	Άλλα:			
8418 40 91 00	Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	11.4	18.5	Αρ.
8418 40 99 00	Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα	11.4	18.5	Αρ.
8418 50	Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους:			
8418 50 11 00	Έπιπλα βιτρίνες και έπιπλα τραπέζιου ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο έλαιμητήρα):	11.4	18.5	Αρ.
8418 50 19 00	Για καταψυκτικά προϊόντα	11.4	18.5	Αρ.
8418 50 91 00	Άλλα ψυκτικά έπιπλα:			
8418 50 91 00	Καταψύκτες διατηρητές, άλλοι από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	11.4	18.5	Αρ.
8418 50 99 00	Άλλα	11.4	18.5	Αρ.
8418 61	Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες για θέρμανση:			
8418 61 10 00	Συγκροτήματα με συμπλέξη, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θερμοκρασίας			
8418 61 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	Αρ.
8418 61 90 00	Άλλοι	11.4	18.5	Αρ.
8418 69	Άλλα:			
8418 69 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	Αρ.
8418 69 91 00	Άλλα:			
8418 69 91 00	Αντλίες για θέρμανση με απορρόφηση	11.4	18.5	Αρ.
8418 69 99 00	Άλλα	11.4	18.5	Αρ.
8418 91 00 00	Μίση:			
8418 91 00 00	Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους	11.4	18.5	
8418 99	Άλλα:			
8418 99 10 00	Εξαιμητές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για οικιακές οικιακής χρήσης	11.4	18.3	
8418 99 90 00	Άλλα	11.4	18.5	
8419	Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θεμαίνονται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλικών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το καθαίρεμα, την απόσταξη, τη διάλυση την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλιβανισμό, το αγγύωμα, την εξήχυση, το ράντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμνήθρες νερού μη ηλεκτρικοί, σιγμηιαί θηλαμνίτες ή σκαμνίτες:			
8419 11 00 00	Θερμνήθρες νερού μη ηλεκτρικοί, σιγμηιαί θηλαμνίτες ή σκαμνίτες:			
8419 19 00 00	Για σιγμηιαί θηλαμνίτες, με αέρα	4.7	7	Αρ.
8419 20 00 00	Άλλοι	4.7	7	Αρ.
8419 31 00 00	Αυτοεπιμαρτυρήες ιατροτεχνουργικοί ή εργαστηρίων	Ατελώς	1.5	Αρ.
8419 31 00 00	Σιγμηιαίτες:			
8419 31 00 00	Για γεωργικά προϊόντα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8419 32 00 00	Για το ξύλο, τις χαρτόματες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	1.1	Αρ.
8419 39 00 00	Άλλοι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8419 40 00 00	Συσκευές για την εισάραξη ή διάλυση	Ατελώς	1.1	Αρ.
8419 50	Διατάξεις εναλλαγής της θερμοκρασίας:			
8419 50 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8419 50 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0,9	
8419 60 00 00	Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	1,1	
8419 81	·Άλλες συσκευές και διατάξεις: ·Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:			
8419 81 10 00	·Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8419 81 91 00	·Άλλες: ·Εγκλωστίζουσες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	1,6	
8419 81 99 00	·Άλλες	Ατελώς	1,1	
8419 89	·Άλλες:			
8419 89 10 00	·Συσκευές και διατάξεις ψύξης με ικανοφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος	11,4	18,6	
8419 89 90	·Άλλες:			
8419 89 90 10	·Συσκευές ψύξης	11,4	18,6	
8419 89 90 90	·Άλλες	Ατελώς	1,1	
8419 90	Μήρη:			
8419 90 10 00	·Για συσκευές εναλλαγής της θερμοκρασίας, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8419 90 90	·Άλλα:			
8419 90 90 10	·Για συσκευές ψύξης	11,4	18,6	
8419 90 90 20	·Για θερμαντήρες νερού	4,7	6,9	
8419 90 90 90	·Άλλα	Ατελώς	1,1	
8420	Καλάνθρες και έλαστρα, άλλα από καίματα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά:			
8420 10 00	Καλάνθρες και έλαστρα:			
8420 10 00 10	·Μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3,8	6,9	
8420 10 00 90	·Άλλες	Ατελώς	1	
8420 91	Μήρη:			
8420 91 10	·Κύλινδροι:			
8420 91 10 10	·Από χυτοσίδηρο:			
8420 91 10 10 10	·Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3,8	6,9	
8420 91 10 90	·Άλλοι	Ατελώς	1	
8420 91 30	Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8420 91 30 10	·Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3,8	6,9	
8420 91 30 90	·Άλλοι	Ατελώς	1	
8420 91 90	·Άλλοι:			
8420 91 90 10	·Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3,8	6,9	
8420 91 90 90	·Άλλοι	Ατελώς	1	
8420 99 00	·Άλλα:			
8420 99 00 10	·Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3,8	6,9	
8420 99 00 90	·Άλλα	Ατελώς	1	
8421	Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρωτήρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:			
8421 11 00 00	Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρωτήρες:			
8421 12 00	·Συρωτήρες για τον αποχωματικό της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς	1	Αρ.
8421 12 00 10	·Συρωτήρες για σιρόφιρα:			
8421 12 00 90	·Για οικιακή χρήση	15,2	24,8	Αρ.
8421 19	·Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.
8421 19 10 00	·Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 19 91 00	·Άλλες: ·Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια	Ατελώς	1	Αρ.
8421 19 99	·Άλλες:			
8421 19 99 10	·Για οικιακή χρήση	15,2	24,4	Αρ.
8421 19 99 90	·Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8421 21	Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			
8421 21 10 00	·Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			
8421 21 90	·Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 21 90 10	·Άλλες:			
8421 21 90 10 10	·Για οικιακή χρήση	7,6	12,9	Αρ.
8421 21 90 90	·Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 22 00 00	·Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 23	·Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών και πετρελαίων στους κινητήρες που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπιεση:			
8421 23 10 00	·Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 23 90	·Άλλες:			
8421 23 90 10	·Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου που μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου Β', για οχήματα μετακίνησης (αυτοκίνητα) της Κλάσης 84,20 και για οχήματα των κλάσεων 84,21 10 και 84,21 20	17,2	26,9	Αρ.
8421 23 90 90	·Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 29	·Άλλες:			
8421 29 10 00	·Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 29 90 00	·Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
	Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΙΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8421 31	Φύλλα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήκες ή με συμπίεση:			
8421 31 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 31 90	Άλλες:			
8421 31 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,2	26,9	Αρ.
8421 31 90 90	...Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 39	Άλλες:			
8421 39 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 39 30	...Άλλες:			
8421 39 30 10	... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα:			
8421 39 30 10	... Για οικιακή χρήση	7,6	12,9	Αρ.
8421 39 30 90	...Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 39 51 00	... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:			
8421 39 51 00	... Με μέθοδο όργανσης	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 39 55 00	... Με ηλεκτροστατική μέθοδο	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 39 71 00	... Με καταλυτική μέθοδο	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 39 75 00	... Με θερμική μέθοδο	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 39 99 00	... Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8421 91 00	Μέρη:			
8421 91 00 10	... Για φυθόκενιμες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυθόκενιμες συσκευές:			
8421 91 00 10	... Για οικιακή χρήση	15,2	24,4	
8421 91 00 90	... Άλλα	Ατελώς	1	
8421 99 00 10	... Για οικιακές διήθησης, καθαρισμού και αποσπάρησης του νερού, και παρόμοια	7,6	13,9	
8421 99 00 20	... Για φίλτρα αέρα, λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,2	26,9	
8421 99 00 90	... Άλλα	Ατελώς	1,2	
8422	Μηχανές για το πλύσιμο των πιατινών. Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πακεταρισμό, το επιστόμισμα ή την επικάλυψη ετικετών φιαλών, κουπιών, σβων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων. Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή ανθρώπινου ούρου στα κοιά:			
8422 11 00	Μηχανές για το πλύσιμο των πιατινών:			
8422 11 00 00	... Ουσιαστού τύπου:			
8422 11 00 10	... Ηλεκτρικές	15,2	24,7	Αρ.
8422 11 00 90	... Άλλες	7,6	13	Αρ.
8422 19 00 00	... Άλλες	Ατελώς	0,9	Αρ.
8422 20 00 00	... Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων	Ατελώς	0,9	Αρ.
8422 30 00 00	... Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πακεταρισμό, το επιστόμισμα ή την επικάλυψη ετικετών φιαλών, κουπιών, σβων ή άλλων δοχείων. Συσκευές για την εισαγωγή ανθρώπινου ούρου στα κοιά	Ατελώς	0,9	Αρ.
8422 40 00 00	... Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων	Ατελώς	0,9	Αρ.
8422 90 00	Μέρη:			
8422 90 00 10	... Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης για το πλύσιμο των πιατινών	15,2	24,3	
8422 90 00 20	... Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης για το πλύσιμο πιατινών	7,6	12,6	
8422 90 00 90	... Άλλα	Ατελώς	0,9	
8423	Συσκευές και όργανα ζυγίστους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κλάσιτες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργοστάσια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο. Στοιβά για κάθε ζυγαριά:			
8423 10	Ζυγαριές ζυγίστους προσότων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσης:			
8423 10 10 00	... Ζυγαριές οικιακής χρήσης	7,6	12,9	Αρ.
8423 10 90 00	... Άλλες	7,6	12,9	Αρ.
8423 20 00 00	Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίστους επί μεταφορέων	Ατελώς	1,2	Αρ.
8423 30 00 00	Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σκάισμα ή το μέτρημα των δόσεων	Ατελώς	1,2	Αρ.
8423 81	Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίστους:			
8423 81 10 00	... Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα:			
8423 81 10 00	... Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	1,2	Αρ.
8423 81 30 00	... Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικάλυψη ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσισκευασμένων προϊόντων	7,6	12,9	Αρ.
8423 81 50 00	... Ζυγαριές καταστάσεων	7,6	12,9	Αρ.
8423 81 90 00	... Άλλες	7,6	12,9	Αρ.
8423 82	Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 10 00	... Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	1,2	Αρ.
8423 82 91	... Άλλες, με δυνατότητα:			
8423 82 91 10	... Που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα:			
8423 82 91 10	... Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	1,2	Αρ.
8423 82 91 90	... Άλλες	7,6	12,9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8423 82 99	...Που υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 99 10	...Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	1.2	Αρ.
8423 82 99 90	...Άλλες	7.6	12.9	Αρ.
8423 89	...Άλλες:			
8423 89 10 00	...Γεφυρωτάσιτες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8423 89 90	...Άλλες:			
8423 89 90 10	...Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	1.2	Αρ.
8423 89 90 90	...Άλλες	7.6	12.9	Αρ.
8423 90 00	Σταθιά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίστας:			
8423 90 00 10	...Για γεφυρωτάσιτες και άλλες μη κινητές μη φορητές συσκευές ζυγίστας (περιλαμβάνονται οι εφοδιασμένες με χιόνες για την αυτόματη ζύγιση υλικών, οι μηχανές τροφοδότησης προκαθορισμένου βάρους υλικών σε σάκουκ ή άλλα δοχεία, οι αυτόματες μηχανές για την ζύγιση υγρών που ρέουν συνέχεια και οι ζυγαριές για τον συνεχή έλεγχο της ομοιομορφίας του βάρους των υλικών)	Ατελώς	1.2	
8423 90 00 90	...Άλλα (περιλαμβάνονται τα σταθιά για ζυγιστικές μηχανές ασφαλείας της Κλάσης 90.16 που εισάγονται χωριστά)	7.6	12.9	
84.24	Μηχανικές συσκευές (έτσι και του χεριού) για την εκτόξευση, διασκορμό ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έτσι και γαϊότοι. Πιστόλια εξακοντίστας που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή σιμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν όμοιο, σιμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίστας:			
8424 10	...Πυροσβεστήρες, έτσι και γαϊότοι:			
8424 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8424 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 20	Πιστόλια εξακοντίστας και παρόμοιες συσκευές:			
8424 20 10	...Πιστόλια εξακοντίστας σε θερμή κατάσταση:			
8424 20 10 10	...Οικιακής χρήσης	7.6	12.9	Αρ.
8424 20 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 20 90	...Άλλα:			
8424 20 90 10	...Οικιακής χρήσης	7.6	12.9	Αρ.
8424 20 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 30	Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν όμοιο, σιμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίστας:			
8424 30 10 00	...Με πιεσμένο αέρα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 30 90 00	...Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 81	...Άλλες συσκευές:			
8424 81 10 00	...Για τη γεωργία ή την κτηνοτροφία:			
8424 81 10 00	...Συσκευές ποτίσματος	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 81 31 00	...Άλλες:			
8424 81 31 00	...Συσκευές φορητές:			
8424 81 39 00	...Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 81 39 00	...Με κινητήρα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 81 91 00	...Άλλες:			
8424 81 91 00	...Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 81 99 00	...Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 89	...Άλλες:			
8424 89 10 00	...Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενεργοποιημένο κινητήρα:			
8424 89 10 00	...Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 89 31 00	...Άλλες, με ισχύ κινητήρα:			
8424 89 39 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 89 90	...Που υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 89 90 10	...Άλλες:			
8424 89 90 10	...Συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοδακρυκούς των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	14.2	23.1	Αρ.
8424 89 90 20	...Οικιακής χρήσης	7.6	12.9	Αρ.
8424 89 90 90	...Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8424 90 00	Μέρη:			
8424 90 00 10	...Για ψεκαστήρες οικιακής χρήσης	7.6	12.9	
8424 90 00 20	...Για συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοδακρυκούς των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	14.2	23.1	
8424 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	
84.25	Πολύσπαστα. Παρόλλα και εργαλεία. Γρύλοι εν γένει:			
8425 11	Πολύσπαστα:			
8425 11 10 00	...Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 11 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 11 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 19	...Άλλα:			
8425 19 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 19 10 00	...Άλλα:			
8425 19 91 00	...Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 19 99 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 20 00 00	Βαρούλια που εξαιρούνται την οδόδο και κούβες αλυσίδων ή κρημασίων κούβων μέσα στα φρεάτια των ορυχείων. Βαρούλια ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βόθρες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 31	...Άλλα βαρούλια. Εργαλεία:			
8425 31 10 00	Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 31 90 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 31 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 39	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΙΑΣ
		Π. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8425 19 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 19 91 00	· Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 49 99 00	· Με κινητήρα με αναφλέξη με ηλεκτρικό υπινθήρα ή με συμπύκνωση	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 41 00 00	· Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 42	Γεώλοι εν γένει:			
8425 42 10 00	· Άνομοι κίνητροι αυτοκινήτων για αντιστάσεις	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 42 90	· Άλλοι γεώλοι εν γένει, υδραυλικοί:			
8425 42 90 10	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 42 90 10	· Άλλοι:			
8425 42 90 90	Φορητοί γεώλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γεώλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητους ανύψωσης των κόσων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	14.2	23	Αρ.
8425 42 90 90	· Άλλοι:	Ατελώς	1.1	Αρ.
8425 49	· Άλλοι:			
8425 49 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 49 90	· Άλλοι:			
8425 49 90 10	Φορητοί γεώλοι για μηχανοκίνητα οχήματα	14.2	23	Αρ.
8425 49 90 90	· Άλλοι:	Ατελώς	1.1	Αρ.
8426	Νομιστικά μηχανήματα φορητάς φύσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συμπλέγματα. Κυλιόμενες γερανοφόρες, γερανοφόρες πωλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση υλικών και τροχοφόρα φορεία αμαξίγια για τη μετακίνηση υλικών και τροχοφόρα φορεία γερανοί: Κυλιόμενες γερανοφόρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανοφόρες πωλώνες, γερανοφόρες και τροχοφόρα φορεία αμαξίγια για τη μετακίνηση υλικών:			
8426 11 00 00	Κυλιόμενες γερανοφόρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθήματα.	Ατελώς	1.1	Αρ.
8426 12 00 00	Γερανοφόρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία αμαξίγια για τη μετακίνηση υλικών	Ατελώς	1.4	Αρ.
8426 19 00 00	· Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8426 20 00 00	Γερανοί με πυρήσιο	Ατελώς	1.1	Αρ.
8426 30 00 00	Γερανοί πάνω σε γερανοφόρες πωλώνες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8426 41 00 00	· Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:			
8426 41 00 00	· Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	1.6	Αρ.
8426 49 00 00	· Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8426 91	· Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8426 91 10 00	Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα:			
8426 91 10 00	· Υδραυλικοί γερανοί για το φορτίο ή το εκφόρτωση οχημάτων	Ατελώς	1.1	Αρ.
8426 91 90 00	· Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8426 99	· Άλλες:			
8426 99 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8426 99 90 00	· Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8427	Τροχοφόρα φορεία σπορτίλας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανασφάλισης:			
8427 10	Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8427 10 10 00	Αντιχρόνια σε ύψος 1 μέτρου ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	Αρ.
8427 10 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.3	Αρ.
8427 20	· Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα:			
8427 20 11 00	Αντιχρόνια σε ύψος 1 μέτρου ή περισσότερο:	Ατελώς	1.3	Αρ.
8427 20 19 00	· Τροχοφόρα φορεία σπορτίλας κάθε είδους	Ατελώς	1.3	Αρ.
8427 20 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.3	Αρ.
8427 90 00 00	· Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428	· Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορές, ενσίκοι οχημάτων):			
8428 10	Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:			
8428 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 10 91	· Άλλοι:			
8428 10 91 10	· Ηλεκτρικοί:			
8428 10 91 10	· Ανελκυστήρες	7.6	12.8	Αρ.
8428 10 91 20	· Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 10 99	· Άλλοι:			
8428 10 99 10	· Ανελκυστήρες	7.6	12.8	Αρ.
8428 10 99 20	· Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 20	· Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεζομένο αέρα:			
8428 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 20 30 00	· Άλλες:			
8428 20 30 00	· Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 20 91 00	· Άλλες:			
8428 20 91 00	· Για ημιάυτιμα χάρη	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 20 99 00	· Άλλες:	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 31 00 00	· Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για ημιαυτιμα:			
8428 31 00 00	· Ειδικά κατασκευασμένες για οχημάτια που βρέσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 32 00 00	· Άλλες, με κάδο	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 33	· Άλλες, με ταμιά ή φάβες:			
8428 33 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8428 33 90 00	...Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 39	...Άλλες:			
8428 39 10 00	...Που προσφέρονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	...Άλλες:			
8428 39 91 00	...Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κλιβάνους	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 39 99 00	...Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 40 00	Μηχανικές σφάλες και κλιβάνοι πεζοφόροι:			
8428 40 00 10	...Μηχανικές σφάλες	7.6	12.8	Αρ.
8428 40 00 20	...Κλιβάνοι πεζοφόροι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 50 00 00	Οδηγίες βαγονιών οχημάτων (μπελινών), διατάξεις μεταγωγής από μία γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορτίων, συσκευές για την αύξηση και ανατροπή βαγονιών, μπελινών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κλιβάνοι πάνω σε σιδηροτροχιά	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 60 00 00	Εναέρια σιδηρόδρομοι (στις σιδηρές περιλαμβανόνται και τα εναέρια καλώδια και οι μεταφορές ελαστικής μονοδρομίας). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 90	...Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8428 90 10 00	...Που προσφέρονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	...Άλλες:			
8428 90 30 00	...Μηχανές με κλιβάνο σύστημα: κλιβάνοι επιφάνειας για τη μεταφορά προϊόντων, τη φρέζωση, τη διακένωση, κλπ. πλινθωμάτων, όγκων, κορμών ή περιμάτων, ρόβλων και πλακών	Ατελώς	1.5	Αρ.
	...Άλλες:			
8428 90 50 00	...Φορτωτές για υψωμένους ή για βιομηχανικούς κλιβάνους. Χειριστικά μηχανήματα σιδηροδρομίων	Ατελώς	1.1	Αρ.
	...Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένα για γεωργική χρήση:			
8428 90 71 00	...Κατασκευασμένα για να σφύονται από αγροτικό ελαστικό	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 90 79 00	...Άλλοι:	Ατελώς	1.1	Αρ.
	...Άλλοι:			
8428 90 91 00	...Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περιστάλλωσης	Ατελώς	1.1	Αρ.
8428 90 99 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8429	Μπουλιντόζες, πλήγες μπουλιντόζες (αγγλίζαζα), υδρόπληρες, αναστομωμένες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φρένα, ρυθμιστές, φορτωτές και φορτωτές φαναριστές, σηματοδότες και οδοστρωτήρες, αυτοπροσθόμενες: Μπουλιντόζες και πλήγες μπουλιντόζες (αγγλίζαζα):			
8429 11 00 00	...Με ερπύστρες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8429 19 00 00	...Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8429 20 00 00	...Ισοπεδωτήρες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8429 30 00 00	...Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)	Ατελώς	1.6	Αρ.
8429 40	...Σηματοδότες και οδοστρωτήρες:			
	...Οδοστρωτήρες:			
8429 40 10 00	...Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με άντληση	3.8	6.9	Αρ.
	...Άλλοι:			
8429 40 31 00	...Με ελαστικούς τροχούς	3.8	6.9	Αρ.
8429 40 39 00	...Άλλοι	3.8	6.9	Αρ.
8429 40 90 00	...Σηματοδότες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	Μηχανικά φρένα, ελαστικές, φορτωτές και φορτωτές φαναριστές:			
8429 51	...Φορτωτές και φορτωτές φαναριστές μετακίνησης φρέζωσης:			
8429 51 10 00	...Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένα για οχήματα βάσης ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8429 51 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.6	Αρ.
8429 52 00 00	Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών	Ατελώς	1.8	Αρ.
8429 59 00 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
83.80	...Άλλες μηχανές και συσκευές για χυμωτικό, ισοπέδωση, αναμείγωση, εκσκαφή, σπείρωση, εξόρυξη ή γρήσηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Παύσια λογμητές και μηχανές εκφόρωσης πασσάλων. Εγκλωβιστήρες:			
8430 10 00 00	Πασαλομητήρες και μηχανές για την εκφόρωση των πασσάλων	Ατελώς	1.4	Αρ.
8430 20 00 00	Εγκλωβιστήρες	Ατελώς	1.4	Αρ.
	Ειδικαστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σπράγγων ή των σιτών:			
8430 31 00 00	...Αυτοπροσθόμενες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8430 39 00 00	...Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
	...Άλλες μηχανές γείωσης εν γένει:			
8430 41 00 00	...Αυτοπροσθόμενες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8430 49 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8430 50 00 00	...Άλλες μηχανές και συσκευές αυτοπροσθόμενες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	...Άλλες μηχανές και συσκευές μη αυτοπροσθόμενες:			
8430 61 00 00	...Μηχανές και συσκευές για τη σπείρωση ή τη σπείρωση	Ατελώς	1.1	Αρ.
8430 62 00 00	...Αναμοχλευτήρες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8430 69 00 00	...Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
83.81	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύριο για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 83.80:			
8431 10 00	Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
8431 10 00 10	...Φορητά γυαλιά για μηχανοκίνητα οχήματα. Γυαλιά που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητους οχήματα των κλάσεων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	14.2	21	
8431 10 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	
8431 20 00 00	Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατελώς	1.4	
	Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
8431 31 00	...Για ανεκλώβιστες, αναβιβιστές φρέζιου ή μηχανικές σφάλες.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8431 31 00 10	Για ανελεγκτιμής και μηχανικής ισχύος	7,6	12,8	
8431 31 00 90	Άλλα	Ατελώς	1,1	
8431 39	Άλλα:			
8431 39 10 00	Για μηχανές τσίπης της Κλάσης 8428 90 30	Ατελώς	1,5	
8431 39 90 00	Άλλα:	Ατελώς	1,1	
	Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.20, 84.29 ή 83.80:			
8431 41 00 00	Καύσιμα, κάρδα, κάρδα λήπτες, φτυχίρι, αερίσες και λήβητες	Ατελώς	1,4	
8431 42 00 00	Λεπίδες για μισυλινοξες ή πλάγιες μισυλινοξες (αμφίδροζες)	Ατελώς	1,6	
8431 43 00 00	Μίση μηχανών γνάμης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49	Ατελώς	0,8	
8431 49	Άλλα:			
8431 49 20	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινο αιώσης ή σε τσίπης:			
8431 49 20 10	Για οδοντωτήρες	3,8	7,2	
8431 49 20 90	Άλλα:	Ατελώς	1,4	
8431 49 80	Άλλα:			
8431 49 80 10	Για οδοντωτήρες	3,8	7,2	
8431 49 80 90	Άλλα:	Ατελώς	1,4	
8382	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα βιομηχανικά, αγροτικά ή οικογενειακά για την ημόσημοση ή την κοπή του ξύλου ή την καλλιέργεια. Κλίμακες για τη διαμόρφωση των ηρεσιών ή του εδάφους των αλληλικών ημετών, με ή χωρίς χλόη:			
8432 10	Άριστα:			
8432 10 10 00	Με ονό:	Ατελώς	0,9	
8432 10 90 00	Άλλα:	Ατελώς	0,9	
	Βολωκόνα (σφάλιες), αναμολιτιμής, καλλιηρητικές μηχανές, εκφω			
	ιές, ιώσης, σκελετωμένα και ηρωκίση ηβόλιόματος:			
8432 21 00 00	Βολωκόνα με δισκία (κενωμετωπιητές)	Ατελώς	0,9	
8432 29	Άλλα:			
8432 29 10 00	Ανομολετωτήρες και καλλιηρητικές μηχανές	Ατελώς	0,9	
8432 29 30 00	Βολωκόνα	Ατελώς	0,9	
8432 29 50 00	Τίση με κινητήρα	Ατελώς	0,9	
8432 29 90 00	Άλλα:	Ατελώς	0,9	
8432 30	Μηνηματα ομοιάς, φύτεσης, και μετοφύτευσης:			
	Μηνηματα ομοιάς:			
8432 30 11 00	Αερίσιες, με κινητικό μηχανισμό εντολών	Ατελώς	0,9	
8432 30 19 00	Άλλα:	Ατελώς	0,9	
8432 30 90 00	Μηνηματα φύτεσης και μετοφύτευσης	Ατελώς	0,9	
8432 40	Μηνηματα διασκορητικού κωρηός και διανομής λιπασμάτων:			
8432 40 10 00	Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων	Ατελώς	0,9	
8432 40 90 00	Άλλα:	Ατελώς	0,9	
8432 80 00 00	Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές ενισοιές	Ατελώς	0,9	
8432 90	Μίση:			
8432 90 10 00	Υνό αερίμων	Ατελώς	0,9	
	Άλλα:			
8432 90 91 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινο αιώσης ή σε τσίπης	Ατελώς	0,9	
8432 90 99 00	Άλλα:	Ατελώς	0,9	
8383	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές ενισοιές για τη συγκομή ή τον αλωνισμό των ηρωκικών ηρωτόνων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για όχημα ή χημητομής. Κοιμητικές μηχανές χόρτου και μηχανές ηρεσάδια. Μηχανές για το καθόριμο ή τη διαλογή σιγών, ηρωτόνων ή άλλων ηρωκικών ηρωτόνων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 83.87:			
	Κοιμητικές μηχανές χόρτου:			
8433 11	Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής ηεριστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο.			
8433 11 10 00	Πάκιριες	Ατελώς	0,9	Αρ.
	Άλλες:			
	Αυτοηρωκούμενες:			
8433 11 51 00	Πηολισομένες με κόθωμα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 11 59 00	Άλλες	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 11 90 00	Άλλες	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 19	Άλλες:			
	Με κινητήρα:			
8433 19 10 00	Πάκιριες	Ατελώς	0,9	Αρ.
	Άλλα:			
	Αυτοηρωκούμενες:			
8433 19 51 00	Πηολισομένες με κόθωμα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 19 59 00	Άλλα:	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 19 70 00	Άλλα:	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 19 90 00	Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 20	Μηχανές ηρεσάδια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οριζόντιο κοπής για συσσωμολόγηση σε ελκωτήρα:			
8433 20 10 00	Μηχανές ηρεσάδια με κινητήρα	Ατελώς	0,9	Αρ.
	Άλλα:			
	Κατωκορημένες για να ηλωνοται ή να ηρωνοται από ελκωτήρες:			
8433 20 51 00	Στις οποίες η διάταξη κοπής ηεριστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 20 59 00	Άλλες	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 20 90 00	Άλλες	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 30	Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτου:			
8433 30 10 00	Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για εξήραση	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 30 90 00	Άλλες	Ατελώς	0,9	Αρ.
8433 40	Πιεστήρια για όχημα ή χημητομής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια ηερωκολόγης:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8433 40 10 00	Πιστότητα περιώλλοις	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 40 90 00	Άλλα	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 51 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκοπή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 52 00 00	Θερισσοανωστιακές μηχανές	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 53	Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 53 10 00	Μηχανές για τη συγκοπή κλών ή κόνδυλων	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 53 30 00	Μηχανές για τη συγκοπή της πατάτας	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 53 90 00	Μηχανές για την ασοκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκοπή ζαχαρωσίτων	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 59	Άλλες	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 59 10 00	Συλλεκτικές καπίες	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 59 90 00	Άλλες	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 60	Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή σιταών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:			
8433 60 10 00	Μηχανές για τη διαλογή σιταών	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 60 90 00	Άλλες	Ατελώς	0,9	Λρ.
8433 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0,9	Λρ.
83.84	Αριθμητικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γυαλοκομίας:			
8434 10 00 00	Αριθμητικές μηχανές	Ατελώς	1,1	Λρ.
8434 20 00 00	Μηχανές και συσκευές γυαλοκομίας	Ατελώς	1,1	Λρ.
8434 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1,1	Λρ.
83.85	Πιστότες και πιστότητα, πιστήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρυστού, μηλίτη, ζαχαρών κρυσταλλών ή παρόμοιων ποτών:			
8435 10	Μηχανές και συσκευές:			
8435 10 10 00	Πιστότες και πιστήρια	Ατελώς	1,1	Λρ.
8435 10 90 00	Άλλες	Ατελώς	1,1	Λρ.
8435 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1,1	Λρ.
83.86	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκοπή, την κρυστάλλωση, τη βασισσομμία, την πινακωτική ή τη μεταλλοκομμία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτικές και αναθεραπευτικές πιστητοφίας:			
8436 10	Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα:			
8436 10 10 00	Αλεισιές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φασές, μπιζέλια και παρόμοια προϊόντα	Ατελώς	1	Λρ.
8436 10 90 00	Άλλες	Ατελώς	1	Λρ.
8436 21 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτικές και αναθεραπευτικές.	Ατελώς	1	Λρ.
8436 29 00 00	Εκκολαπτικές και αναθεραπευτικές	Ατελώς	1	Λρ.
8436 80 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1	Λρ.
8436 91 00 00	Μέρη	Ατελώς	1	Λρ.
8436 99 00 00	Για μηχανές ή συσκευές πινακωτικής	Ατελώς	1	Λρ.
83.87	Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κούνηγμα των σπόρων ή των σπέρμων. Μηχανές και συσκευές για την αλεγοποίηση ή την επιτεργασία των δημητριακών ή των σπέρμων. Άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται στα αγροκτήματα:			
8437 10 00 00	Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κούνηγμα των σπόρων ή των σπέρμων	Ατελώς	1	Λρ.
8437 80 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1,2	Λρ.
8437 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1	Λρ.
83.88	Μηχανές και συσκευές που δεν περιλαμβάνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των οσπρίων, φρούτων, λαδιών ή λυτών ή των ζωικών λαδιών ή λυτών:			
8438 10	Μηχανές και συσκευές για την αμύγδαλη, τη ζαχαρωσίτικη, τη μπισσοποιία ή την παρασκευή ζαχαρωσίων:			
8438 10 10 00	Για την αμύγδαλη, τη ζαχαρωσίτικη ή την μπισσοποιία	Ατελώς	1	Λρ.
8438 10 90 00	Για την παρασκευή ζαχαρωσίων	Ατελώς	1	Λρ.
8438 20 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαρωσίτικη ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας	Ατελώς	1	Λρ.
8438 30 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη παραγωγή αλάτων	Ατελώς	1	Λρ.
8438 40 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαρωσίτικη	Ατελώς	1	Λρ.
8438 50 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή κρυσταλλών	Ατελώς	1	Λρ.
8438 60 00 00	Μηχανές και συσκευές για την επιτεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	1	Λρ.
8438 80	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1	Λρ.
8438 80 10 00	Για την επιτεργασία και παρασκευή αλάτων ή τροφών	Ατελώς	1	Λρ.
8438 80 91 00	Άλλες	Ατελώς	1	Λρ.
8438 80 99 00	Για την παρασκευή ή κρυστάλλωση αλάτων	Ατελώς	1	Λρ.
8438 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1	Λρ.
83.89	Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του αλκοόλ από ινώδη ύλη που περιέχουν αμύγδαλη ή για την παραγωγή ή την πλύση επιτεργασίας και χυμώσεων ή του χυμώσιμου:			
8439 10 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή αλκοόλ από ινώδη ύλη που περιέχουν αμύγδαλη	Ατελώς	1,1	Λρ.
8439 20 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του χυμώσιμου ή του χυμώσιμου	Ατελώς	1	Λρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ %	ΕΡΓΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8439 10 00 00	Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	1.1	Αρ.
8439 91	Μίση:			
	-Μηχανών ή συσκευών για την μηχανική πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυταρίνη:			
8439 91 10 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.1	
8439 91 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.1	
8439 99	Άλλα:			
8439 99 10 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.1	
8439 99 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.1	
84.40	Μηχανές και συσκευές για τη σφραγισή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων:			
8440 10	Μηχανές και συσκευές:			
8440 10 10 00	-Διαλωπτικές	Ατελώς	0.9	Αρ.
8440 10 20 00	-Μηχανές για τη συγκόλληση και ταξινόμηση φύλλων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8440 10 30	-Ραβδωτικές ή σφραγιστικές:			
8440 10 30 10	-Μηχανές για ράψιμο	3.8	6.8	Αρ.
8440 10 30 90	-Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8440 10 40 00	-Συγκολλητικές	Ατελώς	0.9	Αρ.
8440 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8440 90 00	Μίση:			
8440 90 00 10	-Για μηχανές για ράψιμο	3.8	6.8	
8440 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	0.9	
84.41	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:			
8441 10	Μηχανές κοπής:			
8441 10 10	Κόπτες ημιαυτόματες:			
	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργασιόηρα:			
8441 10 10 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.7	8.3	
8441 10 10 19	-Άλλες	28.5	44.8	
8441 10 10 90	-Άλλες	Ατελώς	1	
8441 10 20	Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια:			
	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργασιόηρα:			
8441 10 20 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.7	8.3	
8441 10 20 19	-Άλλες	28.5	44.8	
8441 10 20 90	-Άλλες	Ατελώς	1	
8441 10 30	Περιωπονητές χαρτιού (μασιούρα):			
	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργασιόηρα:			
8441 10 30 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.7	8.3	
8441 10 30 19	-Άλλες	28.5	44.8	
8441 10 30 90	-Άλλες	Ατελώς	1	
8441 10 90	Άλλες:			
	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργασιόηρα:			
8441 10 90 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.7	8.3	
8441 10 90 19	-Άλλες	28.5	44.8	
8441 10 90 90	-Άλλες	Ατελώς	1	
8441 20 00 00	Μηχανές για την κατασκευή σβάνων, σακιδίων ή φακέλων	Ατελώς	1	
8441 30 00 00	Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κηβών, σωλήνων, τρυπάνων ή λαμόγιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση	Ατελώς	1	
8441 40 00 00	Μηχανές για το καλούπιωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	1	
8441 80 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1	
8441 90	Μίση:			
8441 90 10	-Μηχανών κοπής:			
	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργασιόηρα:			
8441 90 10 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.7	8.3	
8441 90 10 19	-Άλλων	28.5	44.8	
8441 90 10 90	-Άλλα	Ατελώς	1	
8441 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1	
84.42	Μηχανές, συσκευές και υλικά (όλκι από τις μηχανές-εργαλεία των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειώδη των τυπογραφικών μηχανών ή για την μηχανική ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση ειδών, πλακών πινάκων, κλιτύπων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση ειδών, πλάκες πινάκων, κλιτύπων και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κλιτύποι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λιπαμένα, με σφραγική επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	Μηχανές στοιχειώδης με τη μέθοδο της φωτοθέσης	Ατελώς	1.1	
8442 20	Μηχανές και υλικά για τη στοιχειώδη των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έτσι και με διάταξη χύτευσης:			
8442 20 10 00	-Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειώδη των τυπογραφικών	Ατελώς	0.6	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΕΘΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	στοιχεία (αντισηπικός, μηχανισμός κλπ.)			
8442 20 90 00	- Άλλες	Ατελής	1.1	
8442 30 00 00	- Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελής	1.1	
8442 40 00 00	- Μητρώα αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικών	Ατελής	1.1	
8442 50	- Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση ετώνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης, Αίθρι, λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμοι για την εκτύπωση (π.χ. λευσιμέντα, με στυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 50 10 00	- Έκτυπα (cliches) για φωτογραφικούς	Ατελής	1.2	
8442 50 30 00	- Πλάκες πινάκων, πλάκες και φύλλα για εκτύπωση σε όφσετ (offset)	Ατελής	1.2	
	- Άλλα:			
8442 50 91 00	- Έτοιμα για εκτύπωση	Ατελής	1.2	
8442 50 99 00	- Άλλα	Ατελής	1.2	
84.43	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών:			
	- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset):			
8443 11 00 00	- Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελής	0.8	
8443 12 00 00	- Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 x 36 εκατοστά ή λιγότερο (όφσετ) (γραμμίτιο)	Ατελής	0.8	
8443 19	- Άλλες:			
	- Που τροφοδοτούνται με φύλλα μεγέθους:			
8443 19 11 00	- Που δεν υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστά	Ατελής	0.8	
8443 19 19 00	- Που υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστά	Ατελής	0.8	
8443 19 90 00	- Άλλες	Ατελής	0.8	
	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξόχωση μηχανής και συσκευές φλεξογραφικές:			
8443 21 00 00	- Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελής	0.8	
8443 29 00 00	- Άλλες	Ατελής	0.8	
8443 30 00 00	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές	Ατελής	0.8	
8443 40 00 00	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές	Ατελής	0.8	
8443 50	- Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης:			
	- Μηχανές ηρωσιγραφικές:			
8443 50 11 00	- Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελής	0.8	
8443 50 19 00	- Άλλες	Ατελής	0.8	
8443 50 90 00	- Άλλες	Ατελής	0.8	
8443 60 00 00	- Βοηθητικές μηχανές	Ατελής	0.8	
8443 90	- Μέρη:			
8443 90 10 00	- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε σπινίτιο	Ατελής	0.8	
8443 90 90 00	- Άλλα	Ατελής	0.8	
84.44 00	Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διάσπαση μέσω φάλλων), τον σφελισμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			
8444 00 10 00	- Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελής	1	
8444 00 90 00	- Άλλες	Ατελής	1	
84.45	Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλόκινγκ, σκέλεση ή τη συστήριξη των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τόλιγμα των νημάτων του υφάδιου στα μηχανήματα) ή το βελτίωμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των Κλάσεων 84.46 ή 84.47.			
	Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
8445 11 00 00	- Λασαρίσματα (λανάρισμα)	Ατελής	1	
8445 12 00 00	- Κτηνίσματος (έδνηρις)	Ατελής	1	
8445 13 00 00	- Πόδιμοι με αερόπνοια	Ατελής	1	
8445 19 00 00	- Άλλες	Ατελής	1	
8445 20 00 00	Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελής	1	
8445 30	Μηχανές για τη σκέλεση ή τη συστήριξη των υφαντικών υλών:			
8445 30 10 00	- Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελής	1	
8445 30 90 00	- Για τη συστήριξη των υφαντικών υλών	Ατελής	1	
8445 40 00 00	Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανίμμοι) ή για το βελτίωμα των υφαντικών υλών	Ατελής	1	
8445 90 00 00	- Άλλες	Ατελής	1	
84.46	Αργαλειοί για ύφανση:			
8446 10 00 00	- Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά	Ατελής	0.9	
	- Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά			
8446 21 00 00	- Με κινήματα	Ατελής	0.9	
8446 29 00 00	- Άλλα	Ατελής	0.9	
8446 30 00 00	- Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά χωρίς υστεις	Ατελής	0.9	
84.47	Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο πλέξιμο, για την κατασκευή τουλών, δαντελών κάθε είδους κεντημάτων, ταπισσελιερμάτων, πλεξιδιών, διατόπων ή τοπιών:			
	Αργαλειοί για πλέξιμο κλωδικό:			
8447 11 00 00	- Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 193 χιλιοστά	Ατελής	1.2	
8447 12 00 00	- Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 193 χιλιοστά	Ατελής	1.2	
8447 20	Αργαλειοί για πλέξιμο κωκίνομο. Μηχανές για ράψιμο πλέξιμο:			
8447 20 10 00	- Χιρκοίνομο	Ατελής	1.2	
	- Άλλα:			
8447 20 91 00	- Αργαλειοί αλκυίδες (αλκυοί), όπως ονομάζονται και οι αργαλειοί τύπου Kuschel	Ατελής	1.2	
8447 20 93 00	Αργαλειοί τύπου Coiret και τύπου Page	Ατελής	1.2	
8447 20 99 00	- Άλλοι	Ατελής	1.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΙΣΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
844/ 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	0,9	
84.48	Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίδες, μηχανικές διατάξεις ασφαλείας, διακοπής του υφασμάτος και του στήριγμού, μηχανικοί αλλαγής σατίων). Τμήματα εξαρτημάτων και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προσφέρουν αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξόνισκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαμαριών, χιτών, βέλιες, φιλίτες, σαίτες, μπάρες και πλαίσια αυτών, βελόνες, βελόνες, πλατίνες, αρμολιές): Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	Ραπίδες (μηχανικοί υφαντές) και μηχανικές διατάξεις ασφαλείας. Μηχανισμοί για τον περιορισμό της διάτρησης και την αντιμετώπιση των χειριστών. Μηχανές για το θηλόκωμα των χειριστών μετά τη διάτρηση	Ατελώς	1	
8448 19 00 00	Άλλες	Ατελώς	1	
8448 20	Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 20 10 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύλους	Ατελώς	1	
8448 20 90 00	Άλλα	Ατελώς	1	
8448 31 00 00	Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 31 00 00	Επενδύσεις λαμαριών	Ατελώς	1	
8448 32 00 00	Μηχανών για την παραμετροποίηση των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαμαριών	Ατελώς	1	
8448 33	Αξόνισκοι και τα πτερύγιά τους, δικτύλλοι και δρομείς:			
8448 33 10 00	Αξόνισκοι και τα πτερύγιά τους	Ατελώς	1	
8448 33 90 00	Δικτύλλοι και δρομείς	Ατελώς	1	
8448 39 00 00	Άλλα	Ατελώς	1	
8448 41 00 00	Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 41 00 00	Σαίτες	Ατελώς	1	
8448 42 00 00	Κιέτια, μπάρες και πλαίσια μεταριών	Ατελώς	1	
8448 49 00 00	Άλλα	Ατελώς	1	
8448 51	Μέρη και εξαρτήματα των αρμολιών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 51 00 00	Πλατίνες, βελόνες και άλλα εφόδια που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων:			
8448 51 00 00	Πλατίνες	Ατελώς	1	
8448 51 90 00	Άλλα	Ατελώς	1	
8448 59 00 00	Άλλα	Ατελώς	1	
84.49 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επιξεργασίας του πλύστρου ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε στήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πλύστρα. Μητρες (καλώστρες) πλυσίματος	Ατελώς	1	
84.50	Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:			
8450 11	Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλόγραμμα:			
8450 11 10	Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλόγραμμα:			
8450 11 10 10	Οικιακής χρήσης	15,2	24,7	Αρ.
8450 11 10 90	Άλλα	3,8	7,2	Αρ.
8450 11 90	Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλόγραμμα:			
8450 11 90 10	Οικιακής χρήσης	15,2	24,7	Αρ.
8450 11 90 90	Άλλα	3,8	7,2	Αρ.
8450 12 00	Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη ψυθροκίνητη συσκευή:			
8450 12 00 10	Οικιακής χρήσης	15,2	24,7	Αρ.
8450 12 00 90	Άλλα	3,8	7,2	Αρ.
8450 19 00	Άλλες:			
8450 19 00 10	Οικιακής χρήσης	15,2	24,7	Αρ.
8450 19 00 90	Άλλα	3,8	7,2	Αρ.
8450 20 00 00	Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 χιλόγραμμα	3,8	6,9	Αρ.
8450 90 00	Μέρη:			
8450 90 00 10	Για μηχανές για το πλύσιμο, οικιακής χρήσης	15,2	24,7	
8450 90 00 90	Άλλα	3,8	7,2	
84.51	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το πλύσιμο, το καθύψωμα, το σούρωμα, το στεγνώμα, το αλάρωμα, το πότισμα (επιμόρφωμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρώτες αεθρομολιές), τη λείανση, τη βελή, το κολλώδημα, το τελείωμα, την επίχρωση ή διαπότιση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποστρώματων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων διαίθρων, όπως ο λινοβάτης (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, διπλώμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:			
8451 00 00 00	Μηχανές για το στεγνό καθύψωμα	3,8	6,9	Αρ.
8451 21	Μηχανές στεγνώματος: Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλόγραμμα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8451 21 10	Με χωρητικότητα η κάρβια, σε στεγνό αερόρροια, που δεν υπερβαίνει το 6 χιλόγραμμα:			
8451 21 10 10	Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	15,2	24,4	Αρ.
8451 21 10 90	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8451 21 90	Με χωρητικότητα η κάρβια, σε στεγνό αερόρροια, που υπερβαίνει τα 6 χιλόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλόγραμμα:			
8451 21 90 10	Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	15,2	24,4	Αρ.
8451 21 90 90	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8451 29 00 00	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8451 30	Μηχανές και πρώτες υδρώματους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρώτες σταθεροποιήσεις:			
8451 30 10	Που θερμαίνονται με ηλεκτρική, με ισχύ κατώτερη των 2 500 W:			
8450 30 10 10	Οικιακής χρήσης	15,2	24,6	Αρ.
8450 30 10 90	Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8451 30 90 00	Άλλες	Ατελώς	1,2	Αρ.
8451 40 00 00	Μηχανές για το πλύσιμο, τη λείανση ή τη βραφή	Ατελώς	1	Αρ.
8451 50 00 00	Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξηλάγισμα, δίσκωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελώς	1	Αρ.
8451 80	Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8451 80 10 00	Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λινωτότητα (linoleum) κλπ.	Ατελώς	1,3	Αρ.
8451 80 90 00	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8451 90 00	Μέρη:			
8451 90 00 10	Για μηχανές συθνώματος και μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	15,2	24,4	
8451 90 00 20	Για μηχανές για το στεγνό καθύρισμα	3,8	6,9	
8451 90 00 90	Άλλα	Ατελώς	1	
8452	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της Κλάσης 84.40. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα υφασμάτινα κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:			
8452 10	Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:			
	Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασούρι σπρας στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 χιλόγραμμα χωρίς κινητήρα ή 17 χιλόγραμμα με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασούρι σπρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 χιλόγραμμα χωρίς κινητήρα ή 17 χιλόγραμμα με κινητήρα:			
8452 10 11 00	Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και το πλαίσιο, τα τραπεζία ή το έπιπλο) ανώτερη των 65 ECU	3,8	7,5	Αρ.
8452 10 19 00	Άλλες	3,8	9,1	Αρ.
8452 10 90 00	Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	3,8	7	Αρ.
	Άλλες ραπτομηχανές:			
8452 21 00 00	Αυτάματα μονάδες	3,8	7	Αρ.
8452 29 00 00	Άλλες	3,8	7	Αρ.
8452 30 00 00	Βελόνες για ραπτομηχανές	3,8	7,2	
8452 40 00 00	Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	3,8	7,4	
8452 90 00 00	Άλλα μέρη ραπτομηχανών	3,8	7,4	
8453	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατεργασία ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:			
8453 10 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά	Ατελώς	1,1	Αρ.
8453 20 00 00	Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή επιδιόρθωση των υποδημάτων	Ατελώς	1,1	Αρ.
8453 80 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1,1	Αρ.
8453 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1,1	
8454	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κοιτάδες χυτηρίου, μήτρες χυλώνων και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χυτοφυγογία ή χυτήρια:			
8454 10 00 00	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς	1	Αρ.
8454 20	Μήτρες χυλώνων και κοιτάδες χυτηρίων:			
	Μήτρες χυλώνων:			
8454 20 11 00	Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1	Αρ.
8454 20 19 00	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8454 20 90 00	Κοιτάδες χυτηρίων	Ατελώς	1	Αρ.
8454 30	Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:			
8454 30 10 00	Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς	1	Αρ.
8454 30 90 00	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8454 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1	
8455	Έλαστρα μετάλλων και κλινόμενα υφάσματα:			
8455 10 00 00	Έλαστρα για οαλήφεις	Ατελώς	1,3	Αρ.
	Άλλα έλαστρα:			
8455 22 00 00	Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνθετικά για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς	1,3	Αρ.
8455 22 00 00	Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς	1,3	Αρ.
8455 30	Κλινόμενα έλαστρων	Ατελώς	1,3	Αρ.
8455 30 10 00	Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1,3	Αρ.
8455 30 31 00	Από χάλυβα υφασματούμενο:	Ατελώς	1,3	Αρ.
	Κλινόμενα θερμής έλασης, κλινόμενα με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης			
8455 30 39 00	Κλινόμενα ψυχρής έλασης	Ατελώς	1,3	Αρ.
8455 30 90 00	Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1,3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8455 90 00 00 8456	Άλλα μίση Μηχανές εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λίγαν (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέση ηλεκτρονίων, με ιονιστές δέσης ή με εκτόξευση πλάσματος:	Ατελώς	1.3	
8456 10 00 00	Που λειτουργούν με λίγαν (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων	Ατελώς	1.4	Αρ.
8456 20 00 00	Που λειτουργούν με υπερήχους	Ατελώς	1.2	Αρ.
8456 30 00 00	Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση	Ατελώς	1.2	Αρ.
8456 90 00	Άλλες:			
8456 90 00 10	Πακτωτές	7.6	12.9	Αρ.
8456 90 00 90 8457	Άλλες Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων:	Ατελώς	1.2	Αρ.
8457 10 00 00	Κέντρα μονάδων επεξεργασίας	Ατελώς	1.4	Αρ.
8457 20 00 00	Μηχανές σταθερής θέσης	Ατελώς	1.4	Αρ.
8457 30 00 00 8458	Μηχανές πολλαπλών θέσεων Τόρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8458 11	Τόρνοι οριζόντιοι:			
8458 11 10 00	Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 11 10 00	Τόρνοι πορτάλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αντισυμπαγωγής:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8458 11 91 00	Άλλοι:			
8458 11 91 00	Τόρνοι αυτοματί και τόρνοι ημιαυτοματί	Ατελώς	1.4	Αρ.
8458 11 99 00	Άλλοι	Ατελώς	1.4	Αρ.
8458 19	Άλλοι:			
8458 19 10 00	Τόρνοι πορτάλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αντισυμπαγωγής:	Ατελώς	1.3	Αρ.
8458 19 91 00	Άλλοι:			
8458 19 91 00	Τόρνοι αυτοματί και τόρνοι ημιαυτοματί	Ατελώς	1.3	Αρ.
8458 19 99 00	Άλλοι	Ατελώς	1.3	Αρ.
8458 91	Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 91 10 00	Τόρνοι κόνιοι	Ατελώς	1.4	Αρ.
8458 91 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1.4	Αρ.
8458 99	Άλλοι:			
8458 99 10 00	Τόρνοι κόνιοι	Ατελώς	1.3	Αρ.
8458 99 90 00 8459	Άλλοι Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες) διάτρησης, ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, εγκλιτικής, διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών στενωμάτων των μετάλλων με αφαίρεση ύλης, άλλες υπό τους τόνους της Κλάσης 84.58:	Ατελώς	1.3	Αρ.
8459 10 00 00	Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 21	Άλλες μηχανές διάτρησης:			
8459 21 10 00	Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 21 10 00	Ακτινοαίε	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 21 91 00	Άλλες:			
8459 21 91 00	Με πολλά εργαλεία	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 21 99 00	Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 29	Άλλες:			
8459 29 10 00	Ακτινοαίε	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 29 91 00	Άλλες:			
8459 29 91 00	Με πολλά εργαλεία	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 29 99 00	Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 31 00 00	Άλλες μηχανές ομαλοποίησης εγκλιτικής της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 31 00 00	Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.1	Αρ.
8459 39 00 00	Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8459 40	Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 40 10 00	Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.1	Αρ.
8459 40 90 00	Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8459 51 00 00	Μηχανές εγκλιτικής, σε υασιτηρίωμα.			
8459 51 00 00	Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 59 00 00	Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 61	Άλλες μηχανές εγκλιτικής:			
8459 61 10 00	Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου.	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 61 10 00	Μηχανές εγκλιτικής των εργαλείων			
8459 61 91 00	Άλλες:			
8459 61 91 00	Μηχανές εγκλιτικής αλυσίδαμιας	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 61 99 00	Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 69	Άλλες:			
8459 69 10 00	Μηχανές εγκλιτικής των εργαλείων	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 69 91 00	Άλλες:			
8459 69 91 00	Μηχανές εγκλιτικής αλυσίδαμιας	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 69 99 00	Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8459 70 00 00 84 60	Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών στενωμάτων Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το σκόνημα, την εκλιόνωση, τη διάρθρωση, το λάμψο, το γυαλισμό ή για άλλες εργασιές τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων, των φεγγιμένων μεταλλικών καθυλίων ή των κερμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μολύβδου, λευκαντικών ή ηρωτώντων γυαλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντιών τροχών της Κλάσης 84.61:	Ατελώς	1.3	Αρ.
84 60	Μηχανές για τη διάρθρωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8460 11 00 00	ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8460 19 00 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ·Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8460 21	·Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα:			
8460 21 10 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8460 21 90 00	·Για κυλινδρικές επιφάνειες ·Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8460 29	·Άλλες:			
8460 29 10 00	-Για κυλινδρικές επιφάνειες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8460 29 90 00	·Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8460 31 00 00	Μηχανές για το ακόνισμα:			
8460 39 00 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ·Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8460 40 00 00	Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξυσμό	Ατελώς	0.6	Αρ.
8460 90	·Άλλες:			
8460 90 10 00	-Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.3	Αρ.
8460 90 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
84.61	Μηχανές πλάνισματος, μέγνες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, εντομής, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές, εργαλεία που εργάζονται με ασφαλίση μετάλλων, φτυγμένα μεταλλικά καρφίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
8461 10 00 00	·Μηχανές πλάνισματος	Ατελώς	1.4	Αρ.
8461 20 00 00	·Μέγνες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής	Ατελώς	0.7	Αρ.
8461 30 00 00	·Μηχανές εντομής	Ατελώς	0.7	Αρ.
8461 40	·Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
8461 40 11 00	-Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:			
8461 40 19 00	·Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών: ·Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ·Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8461 40 31 00	·Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών:			
8461 40 39 00	·Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ·Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8461 40 71 00	Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
8461 40 79 00	-Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8461 40 90 00	·Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ·Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8461 50	Μηχανές για το λιμόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος:	Ατελώς	0.6	Αρ.
8461 50 11 00	·Μηχανές για το πριόνισμα:			
8461 50 19 00	-Για πριόνισμα καυλιό	Ατελώς	0.6	Αρ.
8461 50 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8461 90 00 00	Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος ·Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
84.62	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ασφαλήσεως ή αποτύπωσης, σφίξης κάθε είδους για την καταργησία των μετάλλων.			
8462 10	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διπλώσεως, ισιώσεως, πλάνισματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Ηρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρφιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:			
8462 10 10 00	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ασφαλήσεως ή αποτύπωσης, σφίξης κάθε είδους:			
8462 10 90 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ·Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8462 21	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διπλώσεως, ισιώσεως ή πλάνισματος:			
8462 21 10 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 21 90 00	·Για την καταργησία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	1.1	Αρ.
8462 29	·Άλλες:			
8462 29 10 00	-Για την καταργησία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	1.1	Αρ.
8462 29 90 00	·Άλλες:			
8462 31 00 00	-Υδραυλικές	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 31 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 39	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που αναφέρονται τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:			
8462 39 10 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 39 90 00	·Για την καταργησία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	1.1	Αρ.
8462 39 91 00	·Άλλες:			
8462 39 91 00	-Υδραυλικές	Ατελώς	0.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8462 19 99 00	Άλλες Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανώγειας ισχύος με πόδημα ή ροκανισμός εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδέζονται εις λειτουργίες ανώγειας ισχύος με πόδημα και φαλιδιματίζ:	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 41	Με αεθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 41 10 00	Για την καταργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	1.1	Αρ.
8462 41 90 00	Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8462 49	Άλλες:			
8462 49 10 00	Για την καταργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 49 90 00	Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 91	Άλλες:			
8462 91 00 00	Υδραυλικές πρέσες:			
8462 91 10 00	Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκευών με φρέξη και πρέσες που δερματοποιούν παλιούδερα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8462 91 30 00	Με αεθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.5	Αρ.
8462 91 91 00	Άλλες:			
8462 91 99 00	Για την κατασκευή καζανόκωφρων, βιδών και ελίκων	Ατελώς	1.4	Αρ.
8462 99	Άλλες:			
8462 99 10 00	Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκευών με φρέξη και πρέσες που δερματοποιούν παλιούδερα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8462 99 30 00	Με αεθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.5	Αρ.
8462 99 91 00	Άλλες:			
8462 99 99 00	Για την κατασκευή καζανόκωφρων, βιδών και ελίκων	Ατελώς	1.4	Αρ.
84 61	Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8463	Άλλες μηχανές εργαλεία για την καταργασία των μετάλλων, των φεγγιγμένων μεταλλικών κομμάτιδων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που τρυφώνονται χωρίς να αραφθούν υπό:			
8463 10	Πόδημα για την έλκυση των γόβων, σουλφών, ειδών με καθορισμένη μορφή, σχημάτων ή παφίσεων:			
8463 10 10 00	Πόδημα για την έλκυση των σχημάτων	Ατελώς	1.3	Αρ.
8463 10 90 00	Άλλα	Ατελώς	1.3	Αρ.
8463 20 00 00	Μηχανές για την επίτευξη εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλιση ή έλση	Ατελώς	1.3	Αρ.
8463 30 00 00	Μηχανές για την καταργασία των μετάλλων με μορφή σχήματος	Ατελώς	1.3	Αρ.
8463 90	Άλλες:			
8463 90 10 00	Για την καταργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	1.3	Αρ.
8463 90 90 00	Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
84 64	Μηχανές εργαλεία για την καταργασία της πέτρας, των κεραμικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμινοτσιμεντίου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την καταργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού:			
8464 10 00 00	Μηχανές σπινδόματος	Ατελώς	1	Αρ.
8464 20	Μηχανές για το τρύφημα ή το γυάλισμα:			
8464 20 11 00	Για την καταργασία γυαλιού:			
8464 20 11 00	Γυαλιών οπτικής	Ατελώς	1	Αρ.
8464 20 19 00	Άλλων	Ατελώς	1	Αρ.
8464 20 90 00	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8464 90 00 00	Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
84.65	Μηχανές εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κόψιμο, συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης ή με άλλο τρόπο συναμολόγησης) για την καταργασία του ξύλου, του φέλλου, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών:			
8465 10	Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών:			
8465 10 10 00	Με μετακίνηση του αντικείμενου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 10 90 00	Χωρίς μετακίνηση του αντικείμενου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 91 00 00	Άλλες:			
8465 92 00 00	Μηχανές σπινδόματος	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 93 00 00	Μηχανές λείανσης ή πλάνισματος. Μηχανές εγκλιτικής της εσωτερικής επιφάνειας ή γόβωσης	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 94 00 00	Μηχανές για το τρύφημα, την επεξεργασία με κόπηση ή τη στέλεση	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 95 00 00	Μηχανές εκδομής κόμης ή συναμολόγησης	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 96 00 00	Μηχανές διάτμησης ή εντομής	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 97 00 00	Μηχανές για το σχήμα, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 99	Άλλες:			
8465 99 10 00	Τόρνοι	Ατελώς	1.6	Αρ.
8465 99 90 00	Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
84 66	Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκροτούν το τμήμα για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συμπαικνύστες αιώματος ελεγχόμενης, οι διαιρούμενες διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναμολογούνται πάνω στις μηχανές εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:			
8466 10	Φορείς εργαλείων και συμπαικνύστες αιώματος ελεγχόμενης:			
8466 10 10 00	Μονόβελια, λοβίδες και υποδοχές εργαλείων	Ατελώς	0.8	Αρ.
8466 10 90 00	Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8466 10 31 00	... Για τόνους	Ατελώς	0,8	
8466 10 39 00	... Άλλοι	Ατελώς	0,8	
8466 10 90 00	Συμπατούριες με αυτόματη ελαστικότητα	Ατελώς	0,8	
8466 20	Διατάξεις που συγκρατούν τα τμήματα για επεξεργασία:			
8466 20 10 00	Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων	Ατελώς	0,8	
	Άλλες:			
8466 20 91 00	Για τόνους	Ατελώς	0,8	
8466 20 99 00	Άλλες	Ατελώς	0,8	
8466 30 00 00	Διατάξεις διαμετωπείς και άλλες τριβικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές εργαλεία	Ατελώς	0,8	
	Άλλα:			
8466 91	Για μηχανές της Κλάσης 84.64:			
8466 91 20 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αδιάβλητης ή σε τύπους:	Ατελώς	0,8	
8466 91 80 00	Άλλα	Ατελώς	0,8	
8466 92	Για μηχανές της Κλάσης 84.65:			
8466 92 20 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αδιάβλητης ή σε τύπους:	Ατελώς	0,8	
8466 92 80 00	Άλλα	Ατελώς	0,8	
8466 93	Για μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61:			
8466 93 20 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αδιάβλητης ή σε τύπους:	Ατελώς	0,8	
8466 93 80 00	Άλλα	Ατελώς	0,8	
8466 94 00 00	Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατελώς	0,8	
84.67	Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο κινητήρα, άλλων από τον ηλεκτρικό, για χρήση με το χέρι:			
	Με συμπιεσμένο αέρα:			
	Περιττοφυλάκ (στοιμ και κροσσιδιά):			
8467 11	...Για την κατηγορία των μετάλλων	Ατελώς	0,8	
8467 11 10 00	Άλλα	Ατελώς	0,8	
8467 19	Άλλα:			
8467 19 10 00	Δομητές μπιτόν	Ατελώς	0,8	
8467 19 90 00	Άλλα	Ατελώς	0,8	
	Άλλα εργαλεία:			
8467 81 00 00	Αλυσοσπρίονα	Ατελώς	0,8	
8467 89 00 00	Άλλα	Ατελώς	0,8	
	Μίση:			
8467 91 00 00	Αλυσοσπρίονα	Ατελώς	0,8	
8467 92 00 00	Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα	Ατελώς	0,8	
8467 99 00 00	Άλλα	Ατελώς	0,8	
84.68	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, τόσο και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15.			
	Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σάλιξη (βόψιμο):			
8468 10 00 00	Καμινετιέρες που οδηγούνται με το χέρι	Ατελώς	1	
8468 20 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο	Ατελώς	1	
8468 80 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1,2	
8468 90 00 00	Μίση	Ατελώς	1	
84.69	Γραφομηχανές και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων:			
8469 10 00 00	Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων	11.4	18,8	Αρ
	Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές:			
8469 21 00 00	Με βόχος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλώγραμμα, χωρίς τη θήκη	11.4	18,8	Αρ
8469 29 00 00	Άλλες	11.4	18,8	Αρ
	Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές:			
8469 31 00 00	Με βόχος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλώγραμμα, χωρίς τη θήκη	11.4	18,8	Αρ
8469 39 00 00	Άλλες	11.4	18,8	Αρ
84.70	Υπολογιστικές μηχανές, λογισμικές μηχανές, αριθμητικά ταμεία, μηχανές αποτίμησης ταχυδρομικών τιμών σε φύλλα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως τίτλων και παρόμοιες μηχανές που φέρουν διάταξη υπολογισμού:			
8470 10 00 00	Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	11.4	20,8	Αρ
	Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:			
8470 21 00 00	Που φέρουν όργανο αποτίμησης	11.4	20,8	Αρ
8470 29 00 00	Άλλες	11.4	20,8	Αρ
8470 30 00 00	Άλλες υπολογιστικές μηχανές	11.4	18,6	Αρ
8470 40 00 00	Λογισμικές μηχανές	11.4	18,6	Αρ
8470 50 00 00	Αριθμητικά ταμεία	11.4	18,6	Αρ
8470 90 00 00	Άλλες	11.4	18,6	Αρ
84.71	Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μόνολες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε ισοθήκη με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κωδικοποιούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8471 10	Μηχανές αυτόματες επί γραμμών, πληροφοριακών, αναλόγων ή ψηφιακές:			
8471 10 10 00	Που προορίζονται για πολλαπλή αλληλοσύζηση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8471 10 90 00	Άλλες	Ατελώς	4,9	
8471 20	Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν στο ίδιο περιβλήμα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας και ανεξάρτητα από το αν συνδέονται ή όχι, μία μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου:			
8471 20 10 00	Που προορίζονται για πολλαπλή αλληλοσύζηση	Ατελώς	Ατελώς	
8471 20 40 00	Άλλες:			
	Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη ταχύτητας πρόσβασης (RAM) δεν υπερβαίνει τα 64 kilobytes	Ατελώς	4,9	

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8471 20 50 00	Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4.9	
8471 20 60 00	Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	
8471 20 90 00	Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	
	·Άλλες:			
8471 91	Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικής, έτοιμα και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιχύνουν, στο ίδιο περιβλήμα, ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου:			
8471 91 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
	·Άλλες:			
8471 91 40 00	·Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) δεν υπερβαίνει τα 64 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 91 50 00	·Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 91 60 00	·Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 91 90 00	·Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 92	Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έτοιμα και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιχύνουν, στο ίδιο περιβλήμα, μονάδες μνήμης:			
8471 92 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 92 90 00	·Άλλες:	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93	Μονάδες μνήμης, έτοιμα και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος:			
8471 93 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	·Άλλες:			
8471 93 40 00	·Μονάδες μνήμης κεντρικές	Ατελώς	4.9	Αρ.
	·Άλλες:			
8471 93 50 00	·Μονάδες μνήμης σε δίσκους	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93 60 00	·Μονάδες μνήμης σε ταινίες	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93 90 00	·Άλλες:	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99	·Άλλες:			
8471 99 10 00	·Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99 30 00	·Διατηρητικές, επαληθευτικές και υπολογιστικές	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99 90 00	·Άλλες:	Ατελώς	4.9	Αρ.
8472	·Άλλες μηχανές και συσκευές γραμμοφών (π.χ. παλύγραφοι επιτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διεθνόνων, αυτόματα διανομείς τηλετυγραμμικών, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μοτιβών, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εργαλείων):			
8472 10 00 00	Παλύγραφοι	11.4	18.7	Αρ.
8472 20 00 00	Μηχανές εκτύπωσης διεθνόνων ή χάραξης των πλακών εκτύπωσης διεθνόνων	11.4	18.8	Αρ.
8472 30 00 00	Μηχανές για τη διαλογή, το διπλότυπο, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία τυπογραφικών, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή ασφαλισμού της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικάλυψη ή ανάσχεση εντύπων	11.4	18.7	Αρ.
8472 90	·Άλλα:			
8472 90 10 00	Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων	11.4	18.7	Αρ.
8472 90 90 00	·Άλλα	11.4	18.7	Αρ.
8473	Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κβάρτα μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72:			
8473 10 00 00	Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69	11.4	18.6	
8473 21 00 00	Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:			
	Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των Κλάσεων 84.70 10, 84.70 21 ή 84.70 29	11.4	19.2	
	·Άλλα	11.4	18.6	
8473 30 00 00	Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71	11.4	18.6	
8473 40 00 00	Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72	11.4	18.6	
8474	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοπινόμιο, το διαχωρισμό, το πλάσιμο, το κοπινόμιο, τον τριχομοχό, την ανάμειξη ή μόλωση χυμμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών υφικτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σύνθετοι και οι ζύμοι). Μηχανές για τη συντηρητικότητα, τη μαρφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών υφικτών υλικών, των κερματικών ζυμών, του ταμπόνιου, του γύφου ή άλλων υφικτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο:			
8474 10 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοπινόμιο, το διαχωρισμό ή το πλάσιμο	Ατελώς	0.8	Αρ.
8474 20 00 00	Μηχανές και συσκευές για το κοπινόμιο, τον τριχομοχό ή την ανάμειξη	Ατελώς	0.8	Αρ.
	Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μόλωση:			
8474 31 00	Μεταλλικές και σκελετικές για το ανακόπιο του ταμπόνιου:			
8474 31 00 10	Χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	14.1	18	Αρ.
8474 31 00 90	·Άλλες:	Ατελώς	0.8	Αρ.
8474 32 00 00	Μηχανές για την ανάμειξη υφικτών υλών με πίσσα	Ατελώς	0.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8474 39 00 00	- Άλλες	Ατελώς	0,8	Αρ.
8474 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0,8	Αρ.
8474 90	- Μέρη:			
8474 90 10	- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8474 90 10 10	- Για συσκευές για ανακάτωμα του ισιμένου χωρητικότητας 0,3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	14,1	18	
8474 90 10 90	- Άλλα	Ατελώς	0,8	
8474 90 90	- Άλλα:			
8474 90 90 10	- Για συσκευές για ανακάτωμα του ισιμένου χωρητικότητας 0,3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	14,1	18	
8474 90 90 90	- Άλλα	Ατελώς	0,8	
8475	- Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραγάλου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:			
8475 10 00 00	- Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραγάλου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	1	
8475 20 00 00	- Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί	Ατελώς	0,9	
8475 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	0,9	
8476	- Μηχανές αυτόματες πωλητικές προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματόσημων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων:			
	- Μηχανές:			
8476 11	- Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης:			
8476 11 10 00	- Για τρόφιμα ή ποτά σε κλειστή συσκευασία	11,4	18,5	Αρ.
8476 11 90 00	- Άλλες	11,4	18,5	Αρ.
8476 19	- Άλλες:			
8476 19 10 00	- Για τσιγάρα	11,4	18,5	Αρ.
8476 19 90 00	- Άλλες	11,4	18,5	Αρ.
8476 90 00 00	- Μέρη	11,4	18,5	Αρ.
8477	- Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του κορυστού ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8477 10 00 00	- Μηχανές για χύτευση με έγχυση	Ατελώς	1,2	
8477 20 00 00	- Μηχανές εξώθησης (εκπίεσεως)	Ατελώς	1,2	
8477 30 00 00	- Μηχανές για χύτευση με φύσημα	Ατελώς	1,2	
8477 40 00 00	- Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1,2	
8477 51 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:			
	- Για χύτευση ή την αναμόρφωση των επικαθισμάτων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροβελώνων	Ατελώς	1,2	
8477 59	- Άλλες:			
8477 59 10 00	- Πιστήρια	Ατελώς	1,2	
8477 59 90 00	- Άλλες	Ατελώς	1,2	
8477 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8477 80 10 00	- Μηχανές για την κατασκευή αωτογυαδιών ή κημελοβιών προϊόντων	Ατελώς	1,2	
8477 80 90 00	- Άλλες	Ατελώς	1,2	
8477 90	- Μέρη:			
8477 90 10 00	- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1,2	
8477 90 90 00	- Άλλα	Ατελώς	1,2	
8478	- Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8478 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1,2	
8478 90	- Μέρη:			
8478 90 10 00	- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1,2	
8478 90 90 00	- Άλλα	Ατελώς	1,2	
8479	- Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8479 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδόμησιν ή ανάλογες εργασίες	Ατελώς	1,2	
8479 20	- Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, φυτικών σταθερών ή ζωικών:			
8479 20 10 00	- Πιστήρια	Ατελώς	1,2	
8479 20 90 00	- Άλλες	Ατελώς	1,2	
8479 30	- Πρέσες για την κατασκευή μορφοκωνιδίων ή ινσοκονιδίων από έλλο ή άλλες φυλάδες ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του έλλου ή του φελλού:			
8479 30 10 00	- Πιστήρια	Ατελώς	1,2	
8479 30 90 00	- Άλλες	Ατελώς	1,2	
8479 40 00 00	- Μηχανές αχονοποιίας ή κλιματιστικές	Ατελώς	1	
8479 81 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
	- Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανήματα για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων	Ατελώς	1,2	
8479 82 00 00	- Για την ανάμιξη, τη μάλυξη, το κοπάνισμα, τον πημπήριση, το κοκκίνισμα, την όμογενοποίηση, τη γαλακιομηχανοποίηση ή την ανατάραξη	Ατελώς	1,2	
8479 89	- Άλλες:			
8479 89 10	- Ίλη που αναφέρονται παρ'εξωκεί και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Συμπιεστές υδραυλικημωτικοί Μηχανικές συσκευές για αντιπυρκαϊές αίτησης. Ειδικά συγκροτήματα τοιwallίας. Ευκταίες ύφανσης και αφόγματος του αέρα. Σεβρομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Εκκινητήρες μη ηλεκτρικοί. Εκκινητήρες με πιεσμένο αέρα για στροβίλους με αντίδραση. Ευκταίες προώθησης με στροβίλο ή άλλοι στροβίλοι με αέρα. Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί. Γρήμωτες ελίων μη ηλεκτρικοί: Συσκευές ύφανσης και αφόγματος του αέρα	332	51.1	
8479 89 10 10	Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	
8479 89 10 90	Άλλες			
8479 89 30 00	Κινητά υδραυλικά τριτωτηρήματα αερχίου	Ατελώς	1.2	
8479 89 50 00	Μηχανικά ρομολά πολλαπλών χρήσεων	Ατελώς	1.2	
8479 89 60 00	Ευκταία κεντρικής λίπανσης	Ατελώς	1.2	
8479 89 80	Άλλες:			
8479 89 80 10	Μηχανές που παρήχον εξυτηρήτη και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	11.4	18.7	
8479 89 80 20	Συσκευές θροσμού αέρα και συσκευές ύφανσης και αφόγματος του αέρα	332	52.3	
8479 89 80 30	Καθαριστήρες για ανεμοδαίματες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανώνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87.	14.2	23.1	
8479 89 80 90	Άλλες	Ατελώς	1.2	
8479 90	Μήηη:			
8479 90 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάηη	Ατελώς	Ατελώς	
8479 90 92	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα υψηλής χύεσης ή σε τύπους:			
8479 90 92 10	Για μηχανές που παρήχον εξυτηρήτη και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	11.4	18.7	
8479 90 92 90	Άλλα	Ατελώς	1.2	
8479 90 98	Άλλα:			
8479 90 98 10	Για μηχανές που παρήχον εξυτηρήτη και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	11.4	18.7	
8479 90 98 90	Άλλα	Ατελώς	1.2	
84.80	Πλάσκα χυτηίου. Ηδασες για μήηρες. Μοντέλα για μήηρες. Μήηρες για μέταλλα (άλλες από τις μήηρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	Πλάσκα χυτηίου	Ατελώς	1	
8480 20	Ηδασες για μήηρες:			
8480 20 10 00	Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1	
8480 20 90 00	Άλλες	Ατελώς	1	
8480 30	Μοντέλα για μήηρες:			
8480 30 10 00	Από χάλυβα	11.4	18.3	
8480 30 90	Άλλα:			
8480 30 90 10	Από πλαστικές ύλες	13.7	22.1	
8480 30 90 20	Από σίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή σφυρήλατα	11.4	19.8	
8480 30 90 30	Από χαλκό, χυτά ή σφυρήλατα	3.8	8.4	
8480 30 90 90	Άλλα	7.6	13.9	
8480 41 00 00	Μήηρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:			
8480 49 00 00	Για χύεση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	1	
8480 50 00 00	Άλλες	Ατελώς	1	
8480 50 00 00	Μήηρες για το γυαλί	Ατελώς	1	
8480 60 00 00	Μήηρες για τις ορυκτές ύλες	Ατελώς	1	
8480 71 00 00	Μήηρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 79	Για χύεση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	1	
8480 79 10 00	Άλλες:			
8480 79 90 00	Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1	
84.81	Άλλες	Ατελώς	1	
8481 10	Είδη κρουσποιαίας και παρόμοια όργανα για σκληρύνσεις, ατμολέητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλές:			
8481 10 10 00	Υποβιβαστές πίεσης:			
8481 10 90 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	3.8	7	
8481 20	Άλλα	3.8	7	
8481 20 10 00	Καρβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαυωθραυλικό ή συμπιεσμένο αέρα:			
8481 20 90 00	Καρβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαυωθραυλικό	Ατελώς	1.2	
8481 30	Καρβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελώς	1.2	
8481 30 10	Επιλωτιλές και δικλές συγκρότησης:			
8481 30 10 10	Καρβίδες για επίλωτες και αεροδαίματες:			
8481 30 10 10	Για μηχανώνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελαστικές	17.1	27.5	
8481 30 10 90	Άλλες	11.4	18.8	
8481 30 91	Άλλα:			
8481 30 91 10	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:			
8481 30 91 10	Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοσόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργαυσταίτες νερού σε ακοδαίματες	7.6	12.9	
8481 30 91 90	Άλλα	Ατελώς	1.2	
8481 30 99	Άλλα:			
8481 30 99 10	Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοσόμετρα του τύπου που	7.6	12.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 30 99 20	... χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές			
8481 30 99 90	... Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11,4	18,8	
8481 40	... Άλλα	Ατελώς	1,2	
8481 40 10 00	... Δικλιδές υπακλήρωσης ή ασκαλαίας:			
8481 40 90 00	... Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	3,8	7,1	
8481 80	... Άλλα	3,8	7,1	
8481 80 11	... Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:			
8481 80 11 10	... Κρουνοποιίας καθόν υγιεινής:			
8481 80 11 90	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 19	... Άλλοι	Ατελώς	1,2	
8481 80 19 10	... Άλλα:			
8481 80 19 90	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 31 00	... Άλλα	Ατελώς	1,2	
8481 80 39	... Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:			
8481 80 39 10	... Κρουνοί θερμοστατικοί	3,8	7,1	
8481 80 39 90	... Άλλοι:			
8481 80 39 91	... Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	3,8	7,1	
8481 80 39 99	... Άλλοι:			
8481 80 51 00	... Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11,4	18,8	
8481 80 59	... Άλλοι	Ατελώς	1,2	
8481 80 59 10	... Άλλα:			
8481 80 59 91	... Βαλβίδες ρύθμισης:			
8481 80 59 99	... Θερμοκρασίας	3,8	7,1	
8481 80 59 99	... Άλλες:			
8481 80 59 99	... Βαλβίδες ρύθμισης ή ελάτωσης της πίεσης και βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	3,8	7,1	
8481 80 59 99	... Άλλες:			
8481 80 59 99	... Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11,4	18,8	
8481 80 59 99	... Άλλες	Ατελώς	1,2	
8481 80 61	... Άλλα:			
8481 80 61 10	... Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διάθεσης:			
8481 80 61 90	... Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 61 90	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 63	... Άλλα	Ατελώς	1,2	
8481 80 63 10	... Από χάλυβα:			
8481 80 63 90	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 69	... Άλλα	Ατελώς	1,2	
8481 80 69 10	... Άλλα:			
8481 80 69 20	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 69 90	... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11,4	18,8	
8481 80 71	... Άλλα	Ατελώς	1,2	
8481 80 71 10	... Κρουνοί με δικλιδές:			
8481 80 71 90	... Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 73	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 73 10	... Άλλα	Ατελώς	1,2	
8481 80 73 90	... Από χάλυβα:			
8481 80 79	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 79 10	... Άλλα	Ατελώς	1,2	
8481 80 79 20	... Άλλα:			
8481 80 79 90	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 81	... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11,4	18,8	
8481 80 81 10	... Άλλοι	Ατελώς	1,2	
8481 80 81 20	... Κρουνοί με σφαιρικό περιμετροφά, κωνικό ή κυλινδρικό:			
8481 80 81 30	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 81 90	... Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	7,6	12,9	
8481 80 85	... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11,4	18,8	
8481 80 85 10	... Άλλοι	Ατελώς	1,2	
8481 80 85 20	... Κρουνοί με πεταλούδα:			
8481 80 85 30	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 85 40	... Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	7,6	12,9	
8481 80 85 90	... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11,4	18,8	
8481 80 87	... Άλλοι	Ατελώς	1,2	
8481 80 87 10	... Κρουνοί με μεμβράνη:			
8481 80 87 20	... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7,6	12,9	
8481 80 87 30	... Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	7,6	12,9	
8481 80 87 90	... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11,4	18,8	
8481 80 87 90	... Άλλοι	Ατελώς	1,2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 80 99	· Άλλοι:			
8481 80 99 10	· Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7.6	12.9	
8481 80 99 20	Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	7.6	12.9	
8481 80 99 30	· Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11.4	18.8	
8481 80 99 90	· Άλλοι	Ατελώς	1.2	
8481 90 00	Μέρη:			
8481 90 00 10	Για είδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	7.6	12.9	
8481 90 00 20	Για βαλβίδες γρήμωσης, ή ελάτωσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	3.8	7.1	
8481 90 00 30	Για αεροδράμους για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελαστικές	17.1	27.5	
8481 90 00 40	· Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	11.4	18.8	
8481 90 00 50	Για είδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	7.6	12.9	
8481 90 00 90	· Άλλα	Ατελώς	1.2	
8482	Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπιλιές), με κώνους, με κυλινδρούς ή με βελόνες:			
8482 10	Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπιλιές):			
8482 10 10 00	Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστά	3.8	9	
8482 10 90 00	· Άλλα	3.8	9	
8482 20 00 00	Ρουλεμάν με κωνικούς κυλινδρούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμογολογίες κώνων και κωνικών κυλινδρών	3.8	9	
8482 30 00 00	Ρουλεμάν με κυλινδρούς σε σχήμα βαρελιού	3.8	9	
8482 40 00 00	Ρουλεμάν με βελόνες	3.8	9	
8482 50 00 00	Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλινδρούς	3.8	9	
8482 80 00 00	· Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν	3.8	9	
8482 91	Μέρη:			
8482 91 10 00	· Σφαιρίδια (μπιλιές), κώνους, κυλινδρούς και βελόνες:			
8482 91 10 00	Κύλινδρου κωνικοί	3.8	9	
8482 91 90 00	· Άλλα	3.8	9	
8482 99 00 00	· Άλλα	3.8	9	
8483	· Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι, δρύινα και κοιλίνετα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελακωτοί με σφαιρίδια (μπιλιές) ("βίδες με μπιλιές"). Υποκυκλωμασαστές, παλινδρομηστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σιλικωπτες τροχαλίες. Σιμπλέτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αψιδωτές συναρμογές:			
8483 10	· Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8483 10 10 00	· Άλλοι:			
8483 10 30	· Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες:			
8483 10 30 10	· Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες που αποτελούνται από περισσότερα τμήματα συνδεδεμένα (σύνθετοι στροφαλοφόροι άξονες):			
8483 10 30 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 10 30 90	· Άλλοι	Ατελώς	1.3	
8483 10 41	· Άλλοι:			
8483 10 41 10	· Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 10 41 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 10 41 90	· Άλλα	Ατελώς	1.3	
8483 10 51	· Από αψιδωμένο χάλυβα:			
8483 10 51 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 10 51 90	· Άλλοι	Ατελώς	1.3	
8483 10 53	· Από τυπωτό χάλυβα:			
8483 10 53 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 10 53 90	· Άλλοι	Ατελώς	1.3	
8483 10 58	· Άλλοι:			
8483 10 58 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 10 58 90	· Άλλοι	Ατελώς	1.3	
8483 10 90	· Άλλοι:			
8483 10 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 10 90 90	· Άλλοι	Ατελώς	1.3	
8483 20 00 00	· Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν	3.8	7	
8483 30	· Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κοιλίνετα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 30 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	
8483 30 31	...Έθρανα:			
8483 30 31 10	...Για ρουλεμάν κάθε είδους: ...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	
8483 30 31 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.9	
8483 30 51	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 30 51 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 30 51 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.3	
8483 30 59	...Άλλα:			
8483 30 59 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 30 59 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.3	
8483 30 90	...Κουζινέτα:			
8483 30 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 30 90 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.3	
8483 40	Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. Άξονες ελασικοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες με μπίλιες"). Υποκαλλυσιμαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ταχύτητας:			
8483 40 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	
8483 40 91	...Οδοντωτοί τροχοί:			
8483 40 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 40 91 90	...Άλλοι:	Ατελώς	1.3	
8483 40 93 00	...Υποκαλλυσιμαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας:			
8483 40 99	...Άλλοι:	Ατελώς	1.3	
8483 40 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 40 99 90	...Άλλοι:	Ατελώς	1.3	
8483 50	Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες:			
8483 50 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	
8483 50 91	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 50 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 50 91 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.3	
8483 50 99	...Άλλα:			
8483 50 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 50 99 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.3	
8483 60	Συμπίλετες και όργανα σίτευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σφραγιστές συναρμολογής:			
8483 60 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	
8483 60 91	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 60 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 60 91 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.3	
8483 60 99	...Άλλα:			
8483 60 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 60 99 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.3	
8483 90	Μέρη:			
8483 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	
8483 90 30	...Έθρανων για ρουλεμάν κάθε είδους:			
8483 90 30 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.8	
8483 90 30 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.9	
8483 90 92	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 90 92 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα	14.2	23.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 90 92 90	των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8483 90 98	· Άλλα	Ατελώς	1.3	
8483 90 98 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (middle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8483 90 98 90	· Άλλα	Ατελώς	1.3	
8484	Μεταλλοπλαστικές συναρμολογίες (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμολογιών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σκευοθήκες, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες			
8484 10	Μεταλλοπλαστικές συναρμολογίες (φλάντζες):			
8484 10 10 00	· Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8484 10 90	· Άλλες:			
8484 10 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (middle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	
8484 10 90 90	· Άλλες	Ατελώς	1.1	
8484 90	· Άλλα:			
8484 90 10 00	· Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8484 90 90	· Άλλα:			
8484 90 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (middle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23	
8484 90 90 90	· Άλλα	Ατελώς	1.1	
8485	Μέρη μηχανών ή συσκευιών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
8485 10	· Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους:			
8485 10 10 00	· Από ορείχαλμο	Ατελώς	1.2	
8485 10 90 00	· Άλλα:	Ατελώς	1.2	
8485 90	· Άλλα:			
8485 90 10 00	· Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	1.2	
8485 90 30 00	· Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	1.2	
8485 90 51 00	· Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8485 90 53 00	· Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.2	
8485 90 55 00	· Από σίδηρο ή χάλυβα, σφραγισμένο	Ατελώς	1.2	
8485 90 59 00	· Από σίδηρο ή χάλυβα, ντυσάτο	Ατελώς	1.2	
8485 90 70 00	· Άλλα	Ατελώς	1.2	
8485 90 90 00	· Από χάλκο	Ατελώς	1.2	
8485 90 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.2	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκιοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του.
- β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της Κλάσης 70.11.
- γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94.

2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σ'αυτές τις πέντε τελευταίες Κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην Κλάση 85.04.

3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

- α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκέτζες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμιξη τροφίμων, τις συσκευές για το στήσιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος.
- β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, όπως και με φίλτρο (Κλάση 84.14), τις συνδυαστές απορροφείς για απορρόφηση (Κλάση 84.21), τις μηχανές για το πλάσιμο των πλαστικών (Κλάση 84.22), τις μηχανές για το πλάσιμο των καταρροφών (Κλάση 84.50), τις μηχανές για το σιδέρωμα (Κλάσεις 84.20 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνθρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (Κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (Κλάση 85.16).

4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικάλυψη, ηλεκτροαναπόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγού).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42.

5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως:

A) "Δίοδοι, κρυσταλλοληχνές (τρανζίστορ) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις, ηλεκτρονικά":

- α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλοληχνές, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο.
- β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές ή στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλοληχνές, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία.
- γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπείς ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των Κλάσεων 85.23 ή 85.24 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προσορίζονται.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 και 8519 39 00 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με πηλίνες λέιζερ (lasers), οι οποίες περιλαμβάνονται στη διάκριση 8519 99 10.
2. Η διάκριση 8524 10 00 δεν περιλαμβάνει τους "συναρμολογημένους δίσκους", οι οποίοι περιλαμβάνονται στη διάκριση 8524 90 10.
3. Η Κλάση 85.21 δεν περιλαμβάνει τις συσκευές εγγραφής ή βίντεοφωνικής αναπαγωγής, που φέρουν ένα ή περισσότερα βίντεοφωνικών σημάτων (tracks), οι οποίες περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 8528 10 11, 8528 10 19 ή 8528 10 30.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	1	1	5
8501	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συσφραγισμένα παρονομαστικού ρεύματος:			
8501 10	Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 375 W:			
8501 10 10	Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:			
8501 10 10 10	Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασπαστικούς σκοπούς	29,2	37,3	
8501 10 10 90	Άλλοι	Ατελώς	2,3	Αρ.
8501 10 91	Κινητήρες κοινό:			
8501 10 91 10	Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασπαστικούς σκοπούς	29,2	36,4	
8501 10 91 90	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 10 93	Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος:			
8501 10 93 10	Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασπαστικούς σκοπούς	29,2	36,4	
8501 10 93 90	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 10 99	Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:			
8501 10 99 10	Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασπαστικούς σκοπούς	29,2	36,4	
8501 10 99 90	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 20	Κινητήρες κοινό με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 W:			
8501 20 10 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 20 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 31	Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:			
8501 31 10 00	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 31 10 00	Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 31 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 32	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 32 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 32 91 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 32 91 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 32 99 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 33	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 33 10 00	Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 33 91 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 33 99 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 34	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 34 10 00	Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 34 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 34 91 00	Κινητήρες άλλης	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 34 91 00	Άλλοι, με ισχύ:			
8501 34 99 00	Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 40	Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 40 10 00	Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:			
8501 40 10 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 40 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 51	Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:			
8501 51 10 00	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 51 90 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 51 90 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 52	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 52 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 52 91 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 52 91 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 52 99 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 53	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 53 91 00	Άλλοι	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 53 91 00	Κινητήρες άλλης	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 53 99 00	Άλλοι, με ισχύ:			
8501 53 99 00	Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 53 99 00	Που υπερβαίνουν τα 750 kW	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 61	Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλοδότες):			
8501 61 10 00	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8501 61 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 61 91 00	Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 61 91 00	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 61 99 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 62	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8501 62 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 62 90 00	Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.
8501 63	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:			
8501 63 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 63 90 00	Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΙΕΛΕΞΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501 64 00 00 85.02	..Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί: ..Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο μιντήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπιεση (μιντήρες ντιζελ ή ημι- ντιζελ):	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 11	..Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8502 11 10 00	..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 11 90 00	..Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 12	..Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 12 10 00	..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 12 90 00	..Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 13	..Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 13 10 00	..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 13 91 00	..Άλλα: ...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 13 99 00	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 20	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο μιντήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (μιντήρες εκρήκτους):			
8502 20 10 00	..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 20 91 00	..Άλλα: ...Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 20 99 00	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 30	..Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 30 10 00	..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 30 91 00	..Άλλα: ..Στροβιλογεννήτριες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 30 99 00	..Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8502 40	Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:			
8502 40 10 00	..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 40 90 00	..Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
85.03 00	Μέχρι που αναγνωρίζονται ότι προσορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	..Στεφάνες μη μαγνητικές	Ατελώς	1.2	
8503 00 91	..Άλλα: ..Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρές χυτευτές ή σε τύπους:			
8503 00 91 10	...Για μιντήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασπαδα- στικούς σκοπούς	29.2	36.2	
8503 00 91 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	
8503 00 99	..Άλλα: ..Για μιντήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασπαδα- στικούς σκοπούς	29.2	36.2	
8503 00 99 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	
85.04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στασιό- (π.χ. ανυψωτές), κηλίνα αντίδρασης και συτελεργής:			
8504 10	..Βάσεις για λαμπτήρες ή εκκλήρες εκούινωσης:			
8504 10 10 00	..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 10 91	..Άλλες: ...Κηλίνα αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πηνιοπή:			
8504 10 91 10	...Για ραδιοσυσκευές	19	31	
8504 10 91 90	...Άλλα	Ατελώς	1.8	
8504 10 99 00	...Άλλες	Ατελώς	1.8	
8504 21 00 00	Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:			
8504 22	..Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 22 10 00	..Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 22 90 00	..Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 23 00 00	..Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 31	..Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31 10 00	..Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA: ..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 31 31 00	..Άλλοι: ...Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 39 00	...Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 31 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 31 90 10	...Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασπαδαστικούς σκοπούς	29.2	36.8	Αρ.
8504 31 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 32	..Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:			
8504 32 10 00	..Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 32 31 00	..Άλλοι: ...Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 32 39 00	...Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 32 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 32 90 10	...Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασπαδαστικούς	29.2	36.8	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8504 32 90 90	... σκουπός			
8504 33	... Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 33 10 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:			
8504 33 30 00	... Που προσέρχονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 34 00 00	... Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 40	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 40 10 00	Μετατροπείς ρεύματος στατάι:			
8504 40 10 00	... Που προσέρχονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 40 50 00	... Άλλοι:			
8504 40 50 00	... Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολυφασισιαλλικοί	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 40 91 00	... Άλλοι:			
8504 40 91 00	... Μετατροπείς ειδικά κατασκευασμένοι για τη συγκόλληση, χωρίς τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 40 93 00	... Συναετές φόρτισης συσσωρευτών	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 40 99 00	... Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 50	Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 50 10 00	... Που προσέρχονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 50 90 00	... Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8504 90	Μέρη:			
8504 90 11	Μειωθημάτων, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 90 11 10	... Πιρφίτες από φερίτη:			
8504 90 11 10	... Για παχυνόδια και για μικροκατασκευασμένα για διασυνδεδαστικούς σκοπούς	29.2	36.2	
8504 90 11 20	... Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	19	30.4	
8504 90 11 90	... Άλλοι	Ατελώς	1.2	
8504 90 19	... Άλλοι:			
8504 90 19 10	... Για παχυνόδια και για μικροκατασκευασμένα για διασυνδεδαστικούς σκοπούς	29.2	36.2	
8504 90 19 20	... Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	19	30.4	
8504 90 19 90	... Άλλοι	Ατελώς	1.2	
8504 90 90 00	... Μετατροπών ρεύματος στατών	Ατελώς	1.2	
85 05	Ηλεκτρομαγνήτες, Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προσέρχονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση, Δίσκοι, σώματα πηνίων και μορφομοιοι μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκρότησης, Συζυγείς, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ιαχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανόψωσης:			
8505 11 00 00	Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προσέρχονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00 00	... Από μέταλλο	7.6	12.9	
8505 19	... Άλλοι:			
8505 19 10 00	... Μαγνήτες μόνιμοι από φερίτη συσσωματωμένο	7.6	12.9	
8505 19 90 00	... Άλλοι	7.6	12.9	
8505 20 00 00	Συζυγείς, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	7.6	12.9	
8505 30 00 00	Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανόψωσης	7.6	12.9	
8505 90	... Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8505 90 10 00	... Ηλεκτρομαγνήτες	7.6	12.9	
8505 90 30 00	... Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιοι μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκρότησης	7.6	12.9	
8505 90 90 00	... Μέρη	7.6	12.9	
85 06	Ηλεκτρικές σήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών σπηνών:			
8506 11	Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 11 10	Με διείλιδο του μαγγανίου:			
8506 11 10 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφώναρα	22.8	37.4	
8506 11 10 90	... Άλλες	3.8	8.9	Αρ.
8506 11 90	... Άλλες:			
8506 11 90 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφώναρα	22.8	37.4	
8506 11 90 90	... Άλλες	3.8	8.9	Αρ.
8506 12 00	Με σείλιδο του υδραργύρου:			
8506 12 00 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφώναρα	22.8	37.4	
8506 12 00 90	... Άλλες	3.8	8.9	Αρ.
8506 13 00	Με σείλιδο του αργύρου:			
8506 13 00 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφώναρα	22.8	37.4	
8506 13 00 90	... Άλλες	3.8	8.9	Αρ.
8506 19	... Άλλες:			
8506 19 10	Με λίθιο:			
8506 19 10 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφώναρα	22.8	37.4	
8506 19 10 90	... Άλλες	3.8	8.9	Αρ.
8506 19 90	... Άλλες:			
8506 19 90 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφώναρα	22.8	37.4	
8506 19 90 90	... Άλλες	3.8	8.9	Αρ.
8506 20 00	Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 20 00 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφώναρα	22.8	37.4	
8506 20 00 90	... Άλλες	3.8	8.9	Αρ.
8506 90 00	Μέρη:			
8506 90 00 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφώναρα	22.8	37.4	
8506 90 00 90	... Άλλες	3.8	8.9	Αρ.
85 07	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, όστω και με τετραγώνο ή ορθογώνιο σχήμα:			
8507 10	Με μόλιθο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξέπλημα των			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 10 10 00	εμβολοφόρων κινήτρων: ...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	3,8	5,8	Αρ.
8507 10 91	...Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,9	Αρ.
8507 10 91 90	...Άλλα	3,8	7,5	Αρ.
8507 10 99	...Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,9	Αρ.
8507 10 99 90	...Άλλα	3,8	7,5	Αρ.
8507 20	...Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο:			
8507 20 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	3,8	5,8	Αρ.
8507 20 91 00	...Έλεγχος	3,8	7,5	Αρ.
8507 20 99	...Άλλοι:			
8507 20 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,9	Αρ.
8507 20 99 90	...Άλλα	3,8	7,5	Αρ.
8507 30	...Με καθμονικέλιο:			
8507 30 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	3,8	5,8	Αρ.
8507 30 91	...Ερμητικά υλειώματα:			
8507 30 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,8	Αρ.
8507 30 91 90	...Άλλα	3,8	7,2	Αρ.
8507 30 99	...Άλλα:			
8507 30 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,8	Αρ.
8507 30 99 90	...Άλλα	3,8	7,2	Αρ.
8507 40	...Με αδιπροικέλιο:			
8507 40 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	3,8	5,8	Αρ.
8507 40 90	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,8	Αρ.
8507 40 90 90	...Άλλα	3,8	7,2	Αρ.
8507 80	...Άλλοι συσσωρευτές:			
8507 80 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	3,8	5,8	Αρ.
8507 80 90	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,8	Αρ.
8507 80 90 90	...Άλλα	3,8	7,2	Αρ.
8507 90	...Μίση:			
8507 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα:	3,8	5,8	Αρ.
8507 90 91	...Πλάκες για συσσωρευτές:			
8507 90 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,9	Αρ.
8507 90 91 90	...Άλλα	3,8	7,4	Αρ.
8507 90 99	...Άλλα:			
8507 90 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	28,2	35,9	Αρ.
8507 90 99 90	...Άλλα	3,8	7,4	Αρ.
85.08	...Ιδιαιτεροποιημένα εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρο, για χρήση με το χέρι:			
8508 10	...Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρωτοφανικά:			
8508 10 10 00	...Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας ...Άλλα:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8508 10 91 00	...Ιδιαιτεροποιημένα	Ατελώς	1,2	Αρ.
8508 10 99 00	...Άλλα	Ατελώς	1,2	Αρ.
8508 20	...Πιρόνια και εργαλεία κοπής κοφμών σε τεμάχια:			
8508 20 10 00	...Εργαλεία κοπής κοφμών σε τεμάχια	Ατελώς	1,2	Αρ.
8508 20 30 00	...Κυκλικά πιρόνια	Ατελώς	1,2	Αρ.
8508 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1,2	Αρ.
8508 80	...Άλλα εργαλεία:			
8508 80 10 00	...Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κράντιων υλών ...Άλλα:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8508 80 30 00	...Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας ...Άλλα:	Ατελώς	1,2	Αρ.
8508 80 51 00	...Ακονιστικές και λεονιστικές μηχανές: ... Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	Ατελώς	1,2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8508 80 53 00	Λιαντικές μηχανές με υμάντες	Ατιλώς	1.2	Αρ.
8508 80 59 00	· Άλλες	Ατιλώς	1.2	Αρ.
8508 80 70 00	Πλάντες	Ατιλώς	1.2	Αρ.
8508 80 80 00	Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χωριτότητας	Ατιλώς	1.2	Αρ.
8508 80 90 00	· Άλλα	Ατιλώς	1.2	Αρ.
8508 90 00 00	Μέρη	Ατιλώς	1.2	
85.09	Συνακτές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση:			
8509 10	· Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες):			
8509 10 10 00	· Για τάση ίση ή ανώτερη των 110 V	15.2	24.4	Αρ.
8509 10 40 00	· Για τάση κατώτερη των 110 V	15.2	24.4	Αρ.
8509 20 00 00	Παρηκτές	15.2	24.4	Αρ.
8509 30 00 00	Συνακτές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας	15.2	24.7	Αρ.
8509 40 00 00	Συνακτές για το άλεσμα και την ανάμιξη τροφίμων. Συνακτές για το σπάσιμο των φρούτων και λαχανικών	15.2	24.7	Αρ.
8509 80 00 00	· Άλλες συνακτές	15.2	24.7	Αρ.
8509 90	Μέρη:			
8509 90 10 00	· Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκούπων) ή παρηκτών	15.2	24.4	
8509 90 90 00	· Άλλα	15.2	24.7	
85.10	Ξηρανομητές και κομμηνομητές μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:			
8510 10 00 00	· Ξηρανομητές μηχανές	15.2	24.6	
8510 20 00 00	· Κομμηνομητές μηχανές	Ατιλώς	1.1	
8510 90 00	Μέρη:			
8510 90 00 10	· Λεπίδες για Ξηρανομητές μηχανές, πλάκες κοπής και κεφαλές για Ξηρανομητές και κομμηνομητές μηχανές	11.4	18.8	
8510 90 00 20	· Άλλα μέρη για Ξηρανομητές μηχανές	15.2	24.6	
8510 90 00 90	· Άλλα	Ατιλώς	1.2	
85.11	Συνακτές και διατάξεις ηλεκτρικές για την από ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπιεστή (π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία από ή, αναφλεκτήρες από ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες), γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλασστικές) και διατάξεις σύνδεσης αλουσίωσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:			
8511 10	· Αναφλεκτήρες από ή:			
8511 10 10 00	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
8511 10 90	· Άλλοι:			
8511 10 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.5	
8511 10 90 90	· Άλλοι	11.4	19.1	
8511 20	· Συνακτές μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, Μαγνητικοί σφόνδυλοι:			
8511 20 10 00	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
8511 20 90	· Άλλες:			
8511 20 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8511 20 90 90	· Άλλοι	11.4	18.8	
8511 30	· Λιανόμελες. Πηνία από ή:			
8511 30 10 00	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
8511 30 90	· Άλλα:			
8511 30 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.5	
8511 30 90 90	· Άλλοι	11.4	19.1	
8511 40	· Εκκινητήρες (μίζες), έσω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:			
8511 40 10 00	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
8511 40 90	· Άλλοι:			
8511 40 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.4	
8511 40 90 90	· Άλλοι	11.4	19	
8511 50	· Άλλες γεννήτριες:			
8511 50 10 00	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
8511 50 90	· Άλλες:			
8511 50 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.4	
8511 50 90 90	· Άλλοι	11.4	19	
8511 80	· Άλλες συνακτές και διατάξεις:			
8511 80 10 00	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.5	
8511 80 90	· Άλλες:			
8511 80 90 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.5	
8511 80 90 90	· Άλλοι	11.4	19.1	
8511 90 00	Μέρη:			
8511 90 00 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.4	
8511 90 00 90	· Άλλοι	11.4	19	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.12	Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες διατάξεις ηλεκτρικές για την σφραγισή των κρυστάλλων πάγου και του αγνού των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:			
8512 10	Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα:			
8512 10 10 00	Σύζαλα που περιλαμβάνουν ένα δυναμό και έναν προβολέα	11.4	18.8	
	· Άλλες:			
8512 10 91 00	· Δυναμό	11.4	18.8	
8512 10 99 00	· Άλλες	11.4	18.8	
8512 20 00	· Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8512 20 00 90	· Άλλα	11.4	18.8	
8512 30 00	Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:			
8512 30 00 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8512 30 00 90	· Άλλα	11.4	18.9	
8512 40 00	Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την σφραγισή των κρυστάλλων πάγου και του αγνού:			
8512 40 00 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης περνοφόρα (fork-lift trucks)	14.2	23.2	
8512 40 00 90	· Άλλα	11.4	18.9	
8512 90 00	Μέρη:			
8512 90 00 10	· Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.2	23.2	
8512 90 00 90	· Άλλα	11.4	18.8	
85.13	Ηλεκτρικές λυχνίες φωτισμού, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με σπίλες, συσκευές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:			
8513 10 00	· Λυχνίες:			
8513 10 00 10	· Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	1.9	
8513 10 00 90	· Άλλες	11.4	19.5	
8513 90 00	Μέρη:			
8513 90 00 10	· Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	1.9	
8513 90 00 90	· Άλλες	11.4	19.5	
85.14	Κλάβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή ερμηστρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 10	· Κλάβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):			
8514 10 10 00	· Κλάβανοι αεροπορίας, ταχυρολογιστικής ή μηχανοκίνητης	Ατελώς	1.1	
	· Άλλα, με βάρος:			
8514 10 91 00	· Που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	1.1	
8514 10 99 00	· Που υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	1.1	
8514 20	Κλάβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 20 10 00	· Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς	1.1	
8514 20 90 00	· Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	1.1	
8514 30	· Άλλοι κλάβανοι:			
8514 30 10 00	· Με υπέρυθρες ακτίνες	Ατελώς	1.1	
8514 30 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.1	
8514 40 00 00	· Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	1.1	
8514 90	Μέρη:			
8514 90 10 00	· Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.1	
8514 90 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.1	
85.15	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έτσι και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέιμες φωτός ή φώτοντων, με υπερήχους, με δέιμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές σφαιρίδες ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή φρυγμένων μεταλλικών κομμάτιων:			
8515 11 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:			
8515 19 00 00	· Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης	Ατελώς	1.4	
	· Άλλες	Ατελώς	1.4	
8515 21 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:			
8515 21 00 00	· ΕΞ ολοκληρωτού ή μερικής αντιστάσεως	Ατελώς	1.4	
8515 29	· Άλλες:			
8515 29 10 00	· Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	1.4	
8515 29 90 00	· Άλλες	Ατελώς	1.4	
8515 31 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέιμης πλάσματος:			
8515 31 00 00	· ΕΞ ολοκληρωτού ή μερικής αντιστάσεως	Ατελώς	1.4	
8515 39	· Άλλες:			
	· Χειροκίνητες, με ηλεκτρική επιδιόρθωση, που φέρουν τις διατάξεις			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	συγκόλληση αυτών, και:			
8515 39 11 00	... Γενήματα ή πρωτοεμφάνιμο μετατροπέα	Ατελώς	1.4	
8515 39 13 00	... Μετασχηματιστή	Ατελώς	1.4	
8515 39 19 00	... Σιευτικό μετατροπέα	Ατελώς	1.4	
8515 39 90 00	... Άλλες	Ατελώς	1.4	
8515 80	Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8515 80 10 00	... Για την επεξεργασία των μετάλλων	Ατελώς	1.4	
8515 80 90 00	... Άλλες	Ατελώς	1.4	
8515 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	1.4	
85.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανση του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλιματιών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμωση (π.χ. στεγνώματος, κατασφάλματος, θέρμανσης ταμιεζίων κατασφάλματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της κλάσης 85.45:			
8516 10	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανση του, ηλεκτρικά:			
	... Θερμαντήρες νερού:			
8516 10 11 00	... Σιευμαίοι	4.7	7.3	Αρ.
8516 10 19	... Άλλοι:			
8516 10 19 10	... Θερμαντήρες νερού, αποθηκευτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	1.4	Αρ.
8516 10 19 90	... Άλλοι	4.7	7.3	Αρ.
8516 10 90 00	... Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του	4.7	7.3	Αρ.
	... Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλιματιών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:			
8516 21 00 00	... Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση	11.7	16.1	Αρ.
8516 29	... Άλλες:			
8516 29 10 00	... Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού	11.7	16.1	Αρ.
8516 29 50 00	... Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	11.7	16.1	Αρ.
	... Άλλοι:			
8516 29 91 00	... Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα	11.7	16.1	Αρ.
8516 29 99	... Άλλοι:			
8516 29 99 10	... Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	11.4	19	Αρ.
8516 29 99 90	... Άλλοι	11.7	16.1	Αρ.
	... Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:			
8516 31	... Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:			
8516 31 10 00	... Στεγνωτήριες κάσες (που περιβάλλουν το κεφάλι)	11.4	19.1	Αρ.
8516 31 90 00	... Άλλες	11.4	19.1	Αρ.
8516 32 00 00	... Άλλες συσκευές για την κόμωση	11.4	19.1	Αρ.
8516 33 00 00	... Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών	11.4	18.9	Αρ.
8516 40	Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:			
8516 40 10 00	... Με ατμό	Ατελώς	1.6	Αρ.
8516 40 90 00	... Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8516 50 00 00	Φούβνοι με μικροκύματα	4.7	7.2	Αρ.
8516 60	Άλλοι φούβνοι, Κουζίνες, κλιμάνια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστήρες:			
8516 60 10 00	... Κουζίνες	4.7	7.2	Αρ.
	... Κλιμάνια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):			
8516 60 51 00	... Για ενσωμάτωση	4.7	7.2	Αρ.
8516 60 59 00	... Άλλοι	4.7	7.2	Αρ.
8516 60 70 00	... Σχάρες και ψηστήρες	4.7	7.2	Αρ.
8516 60 80 00	... Φούβνοι για ενσωμάτωση	4.7	7.2	Αρ.
8516 60 90 00	... Άλλα	4.7	7.2	Αρ.
	... Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:			
8516 71 00 00	... Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού	11.4	18.9	Αρ.
8516 72 00 00	... Φυγαντήρες	11.4	18.9	Αρ.
8516 79	... Άλλες:			
8516 79 10 00	... Συσκευές θέρμανσης των πιάτων	11.4	18.9	Αρ.
8516 79 90 00	... Άλλες	11.4	18.9	Αρ.
8516 80	Θερμαντικές αντιστάσεις:			
8516 80 10 00	... Συναρμολογημένες σε ένα από υποστηρίγματα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με κύκλωμα, για την αφύκτιση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών	11.4	17.5	
	... Άλλες	11.4	18.8	
8516 80 90 00	Μέρη:			
8516 90 00	... Για σίδερα σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σίδερωμα, για θερμαντήρες νερού χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	1.4	
8516 90 00 20	... Για συσκευές θέρμανσης χώρων	11.7	16	
8516 90 00 30	... Για φούβρους, γυάλλες, μαγειρικές σχάρες, εστίες, μαγειρικές κουζίνες και τα παρόμοια, και για άλλους θερμαντήρες νερού	4.7	7.2	
8516 90 00 90	... Άλλα	11.4	18.9	
85.17	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσώματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεφωνονομίας με φορέσιμη ηλεκτρική ενέργεια:			
8517 10 00 00	... Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητιών	7.6	13.7	No.
8517 20 00 00	... Τηλέτυπα	7.6	13.7	No.
8517 30 00 00	... Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία	7.6	13.7	No.
8517 40 00 00	... Άλλες συσκευές, για την τηλεφωνονομία με φορέσιμη ηλεκτρική	7.6	12.9	No.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ενέργεια			
	· Άλλες συσκευές:			
8517 81	· Για την τηλεφωνία:			
8517 81 10 00	· · · Συστήματα τηλεφώνου	7.6	13.7	No
8517 81 90 00	· Άλλα	7.6	13.7	No
8517 82 00 00	· Για την τηλεγραφία	7.6	13.7	No
8517 90	· Μέρη:			
8517 90 10 00	· · Συσκευών της Κλάσης 8517 40 00	7.6	12.9	
	· Άλλα:			
8517 90 91 00	· · Συσκευών για την τηλεφωνία	7.6	13.7	
8517 90 99 00	· · Συσκευών για την τηλεγραφία	7.6	13.7	
85.18	Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 10	Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:			
8518 10 10	· · · Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 10 10 10	· · · · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	11.7	
8518 10 10 90	· Άλλα	25.2	38.7	
8518 10 90	· Άλλα:			
8518 10 90 10	· · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	13	
8518 10 90 90	· Άλλα	25.2	40	
8518 21	Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21 10	· · Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 21 10 10	· · · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	11.7	
8518 21 10 90	· Άλλα	25.2	38.7	
8518 21 90	· Άλλα:			
8518 21 90 10	· · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	13	
8518 21 90 90	· Άλλα	25.2	40	
8518 22	Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:			
8518 22 10	· · Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 22 10 10	· · · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	11.7	
8518 22 10 90	· Άλλα	25.2	38.7	
8518 22 90	· Άλλα:			
8518 22 90 10	· · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	13	
8518 22 90 90	· Άλλα	25.2	40	
8518 29	· Άλλα:			
8518 29 10	· · Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 29 10 10	· · · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	11.7	
8518 29 10 90	· Άλλα	25.2	38.7	
8518 29 90	· Άλλα:			
8518 29 90 10	· · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	13	
8518 29 90 90	· Άλλα	25.2	40	
8518 30	Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:			
8518 30 10 00	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	
8518 30 90 00	· Άλλα	25.2	40	
8518 40	Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:			
8518 40 10	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 40 10 10	· · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	11.7	
8518 40 10 90	· Άλλα	25.2	38.7	
	· Άλλα:			
8518 40 30	· Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μείωση:			
8518 40 30 10	· · Τηλεφωνία	7.6	13	
8518 40 30 90	· Άλλοι	25.2	40	
	· Άλλοι:			
8518 40 91	· · Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:			
8518 40 91 10	· · · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	13	
8518 40 91 90	· Άλλα	25.2	40	
8518 40 99	· Άλλοι:			
8518 40 99 10	· · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	13	
8518 40 99 90	· Άλλα	25.2	40	
8518 50	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 50 10	· Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 50 10 10	· · Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	11.7	
8518 50 10 90	· Άλλα	25.2	38.7	
8518 50 90	· Άλλοι:			
8518 50 90 10	· · Τηλεφωνία	7.6	13	
8518 50 90 90	· Άλλοι	25.2	40	
8518 90 00	· Μέρη:			
8518 90 00 10	· Ακουστικά έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	7.6	13	
8518 90 00 90	· Άλλα	25.2	40	
85.19	Συσκευές περιμετροφής των δίσκων, ηλεκτροφόρα, αναγωγικές κασιών και άλλες συσκευές αναπαράγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:			
8519 10 00 00	Ηλεκτροφόρα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νόμισματος ή κέρματος	25.2	41.3	Αρ
	· Άλλα ηλεκτροφόρα:			
8519 21 00 00	· Χωρίς μεγάφωνο	25.2	41.3	Αρ
8519 29 00 00	· Άλλα	25.2	41.3	Αρ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8524 22 10 00	6,5 χιλιοστόμετρα: - Που φέρουν διαγράμματα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 22 90	- Άλλες:			
8524 22 90 10	Προσφερόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.8	7.2	Αρ.
8524 22 90 90	- Άλλες	32.1	39.3	Αρ.
8524 23	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 χιλιοστόμετρα:			
8524 23 10 00	- Που φέρουν διαγράμματα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 23 90	- Άλλες:			
8524 23 90 10	Προσφερόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.8	7.2	Αρ.
8524 23 90 20	- Ηντοτατίες	44.3	53.9	Αρ.
8524 23 90 90	- Άλλες	32.1	39.3	Αρ.
8524 90	- Άλλα:			
8524 90 10	Δίσκοι ψηφιακής εγγραφής (κόμπις):			
8524 90 10 10	- Προσφερόμενοι αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι (κόμπις) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.8	7.2	Αρ.
8524 90 30 20	- Δίσκοι (κόμπις) για βιντεοφωνικές συσκευές	44.3	53.9	Αρ.
8524 90 10 90	- Άλλοι	32.1	39.3	Αρ.
8524 90 91 00	- Άλλα:			
8524 90 91 00	- Που φέρουν διαγράμματα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 90 99	- Άλλα:			
8524 90 99 10	Προσφερόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό περιεχομένου	3.8	7.2	Αρ.
8524 90 99 20	- Για βιντεοφωνικές συσκευές αναπαραγωγής	44.3	53.9	Αρ.
8524 90 99 90	- Άλλα	32.1	39.3	Αρ.
8525	Συσκευές εισομητές για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 10	- Συσκευές εισομητές:			
8525 10 10 00	- Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	Αρ.
8525 10 90	- Άλλες:			
8525 10 90 10	- Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	7.6	13	Αρ.
8525 10 90 90	- Άλλες	19	30.5	Αρ.
8525 20	- Συσκευές εισομητές με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20 10 00	- Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	Αρ.
8525 20 90	- Άλλες:			
8525 20 90 10	- Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	7.6	13.4	Αρ.
8525 20 90 90	- Άλλες	19	31	Αρ.
8525 30	- Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 30 10 00	- Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων	19	30.5	Αρ.
8525 30 91 00	- Άλλες:			
8525 30 91 00	- Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μία διάταξη εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνική	19	30.5	Αρ.
8525 30 99 00	- Άλλες	19	30.5	Αρ.
8526	Συσκευές ραδιοκίνησης και ραδιοβόλλησης (ραντάρ), συσκευές (ραδιοσυσκευές) και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:			
8526 10	- Συσκευές ραδιοκίνησης και ραδιοβόλλησης (ραντάρ):			
8526 10 11 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 10 11 00	- Ραδιοθωράκια	7.6	11.7	Αρ.
8526 10 13 00	- Μετεωρολογικά ραντάρ	7.6	11.7	Αρ.
8526 10 19 00	- Άλλες	7.6	11.7	Αρ.
8526 10 90 00	- Άλλες	7.6	13.4	Αρ.
8526 91	- Άλλες:			
8526 91	- Συσκευές ραδιοσυσκευείων:			
8526 91 11 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 91 11 00	- Δέκτες ραδιοσυσκευείων	7.6	11.7	Αρ.
8526 91 19 00	- Άλλες	7.6	11.7	Αρ.
8526 91 90 00	- Άλλες	7.6	13.4	Αρ.
8526 92	- Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:			
8526 92 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.6	11.7	Αρ.
8526 92 90	- Άλλες:			
8526 92 90 10	- Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιχνιδιών ή μικροκατασκευασμάτων για διασκαδαστικούς σκοπούς	29.2	36.7	Αρ.
8526 92 90 90	- Άλλες	7.6	13.4	Αρ.
8527	Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ακολογική συσκευή:			
8527 11	- Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 11	- Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8529 10 10 00	αναγορεύονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά: Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα Άλλες: Κεραίες:	7.6	11.7	
8529 10 20	Κεραίες τηλεοπτικές και κεραίες με μικρή μπιπιλίτιο για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:			
8529 10 20 10	Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοσυσκευών, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	7.6	13.6	
8529 10 20 20	Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκελαστικούς σκοπούς	29.2	37	
8529 10 20 90	Άλλες Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:	19	31.1	
8529 10 31 00	Για λήψη μέσω δορυφόρου	19	31.1	
8529 10 39 00	Άλλες	19	31.1	
8529 10 40 00	Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται	19	31.1	
8529 10 50 00	Άλλες	19	31.1	
8529 10 70	Φίλτρο και διαχωριστές παρτών:			
8529 10 70 10	Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοσυσκευών, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	7.6	13.6	
8529 10 70 20	Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκελαστικούς σκοπούς	29.2	37	
8529 10 70 90	Άλλα	19	31.1	
8529 10 90	Άλλα:			
8529 10 90 10	Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοσυσκευών, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	7.6	13.6	
8529 10 90 20	Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκελαστικούς σκοπούς	29.2	37	
8529 10 90 90	Άλλα	19	31.1	
8529 90 10 00	Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συνδυασμένα μέρη, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα Άλλα:	7.6	11.7	
8529 90 51	Έπιπλα και κομμάτια:			
8529 90 51 10	Από ξύλο: Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοσυσκευών, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	7.6	12.9	
8529 90 51 20	Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκελαστικούς σκοπούς	29.2	36.3	
8529 90 51 90	Άλλα	19	30.4	
8529 90 59	Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 10	Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοσυσκευών, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	7.6	13.1	
8529 90 59 20	Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκελαστικούς σκοπούς	29.2	36.5	
8529 90 59 90	Άλλα	19	30.6	
8529 90 99	Άλλα:			
8529 90 99 10	Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοσυσκευών, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	7.6	13.6	
8529 90 99 20	Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκελαστικούς σκοπούς	29.2	37	
8529 90 99 90	Άλλα	19	31.1	
85.30	Πλαστικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετέδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για αεροναυτιλιακές ή αεροναυτιλιακές γραμμές, οδικές ή ποταμικές οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):			
8530 10 00 00	Συσκευές για αεροναυτιλιακές ή ποταμικές γραμμές	3.8	7	
8530 80 00 00	Άλλες συσκευές	3.8	7	
8530 90 00 00	Μίξη	3.8	7	
85.31	Πλαστικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. σήματα για κρουαζιερόπλοια, σήματα, αναγγελία και πινακίδες, ειδοποιητήρες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:			
8531 10	Πλαστικές ειδοποιητήρες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:			
8531 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	3.8	5.8	
8531 10 90 00	Άλλες	3.8	7	
8531 20	Πινακίδες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτιοδίοδους (LED):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ'Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8531 20 10 00	Που προσφιλνται για πολιτικά αυτοκίνητα	3.8	5.8	
8531 20 90 01	Άλλοι	3.8	7	
8531 80	Άλλες συσκευές:			
8531 80 10 00	Που προσφιλνται για πολιτικά αυτοκίνητα	3.8	5.8	
8531 80 90 00	Άλλες	3.8	7	
8531 90 00 00	Μήρη	3.8	7	
85.32	Πλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 10 00	Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Ηz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0.5 kvar (πυκνωτές ισχύος):			
8532 10 00 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	30.5	
8532 10 00 20	Για τηλέφωνα	7.6	13	
8532 10 00 90	Άλλα	Αιτιάς	1.3	
8532 21 00	Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:			
8532 21 00 10	Με ταντάλιο:			
8532 21 00 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	31.1	
8532 21 00 20	Για τηλέφωνα	7.6	13.6	
8532 21 00 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.8	
8532 21 00 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	19.4	
8532 21 00 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.9	
8532 22 00	Πλεκτρολυτικοί με αργίλιο:			
8532 22 00 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	31.1	
8532 22 00 20	Για τηλέφωνα	7.6	13.6	
8532 22 00 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.8	
8532 22 00 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	19.4	
8532 22 00 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.9	
8532 23 00	Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	30.5	
8532 23 00 20	Για τηλέφωνα	7.6	13	
8532 23 00 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.2	
8532 23 00 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	18.8	
8532 23 00 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.3	
8532 24	Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	Που διαθέτουν σύρματα σύνδεσης:			
8532 24 10 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	30.5	
8532 24 10 20	Για τηλέφωνα	7.6	13	
8532 24 10 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.2	
8532 24 10 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	18.8	
8532 24 10 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.3	
8532 24 90	Άλλοι:			
8532 24 90 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	30.5	
8532 24 90 20	Για τηλέφωνα	7.6	13	
8532 24 90 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.2	
8532 24 90 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	18.8	
8532 24 90 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.3	
8532 25 00	Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη:			
8532 25 00 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	30.5	
8532 25 00 20	Για τηλέφωνα	7.6	13	
8532 25 00 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.2	
8532 25 00 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	18.8	
8532 25 00 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.3	
8532 29 00	Άλλοι:			
8532 29 00 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	30.5	
8532 29 00 20	Για τηλέφωνα	7.6	13	
8532 29 00 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.2	
8532 29 00 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	18.8	
8532 29 00 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.3	
8532 30	Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 30 10	Πυκνωτές μεταβλητοί:			
8532 30 10 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	31.1	
8532 30 10 20	Για τηλέφωνα	7.6	13.6	
8532 30 10 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.8	
8532 30 10 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	19.4	
8532 30 10 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.9	
8532 30 90	Άλλοι:			
8532 30 90 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	31.1	
8532 30 90 20	Για τηλέφωνα	7.6	13.6	
8532 30 90 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	23.8	
8532 30 90 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	19.4	
8532 30 90 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.9	
8532 90 00	Μήρη:			
8532 90 00 10	Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	19	33.9	
8532 90 00 20	Για τηλέφωνα	7.6	14.2	
8532 90 00 30	Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	14.2	25.7	
8532 90 00 40	Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	11.4	21.2	
8532 90 00 90	Άλλοι	Αιτιάς	1.1	
85.33	Αντιστάσεις, ηλεκτρικές, μη θερμαινόμενες (μεταλλικές περιλαμβανομένης και οι ροστώρες και οι βοηθητικές):			
8533 10 00 00	Αντιστάσεις σύθρες με ανθεκτικό, ανσυμμεταλλικό ή σε στρώση	3.8	7.3	
	Άλλες συθίρες αντίστασης			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8533 21 00	Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 21 00 10	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,6	
8533 21 00 90	- Άλλες	7,6	13,1	
8533 29 00	- Άλλες:			
8533 29 00 10	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,6	
8533 29 00 90	- Άλλες	7,6	13,1	
8533 31 00	Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοδύμια) σε περιβλήτ:			
8533 31 00 10	- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
	- Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Αιτιάς	1,4	
	- Άλλες:			
8533 31 00 91	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,6	
8533 31 00 99	- Άλλες	7,6	13,1	
8533 39 00	- Άλλες:			
8533 39 00 10	- Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Αιτιάς	1,4	
	- Άλλες:			
8533 39 00 91	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,6	
8533 39 00 99	- Άλλες	7,6	13,1	
8533 40	- Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοδύμια):			
8533 40 10	- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 40 10 10	- Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Αιτιάς	1,4	
	- Άλλες:			
8533 40 10 91	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,6	
8533 40 10 99	- Άλλες	7,6	13,1	
8533 40 90	- Άλλες:			
8533 40 90 10	- Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Αιτιάς	1,4	
	- Άλλες:			
8533 40 90 91	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,6	
8533 40 90 99	- Άλλες	7,6	13,1	
8533 90 00	- Μέλη:			
8533 90 00 10	- Για αντιστάσεις άθροισμα:	3,8	7,3	
8533 90 00 20	- Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Αιτιάς	1,4	
8533 90 00 30	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,9	
8533 90 00 90	- Άλλα	7,6	13,1	
8534 00	Τυπωμένα κυκλώματα:			
	Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών:			
8534 00 11	- Πολλαπλά κυκλώματα:			
8534 00 11 10	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,9	
8534 00 11 90	- Άλλα	7,6	13,4	
8534 00 19	- Άλλα:			
8534 00 19 10	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,9	
8534 00 19 90	- Άλλα	7,6	13,4	
8534 00 90	- Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:			
8534 00 90 10	- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	19	30,9	
8534 00 90 90	- Άλλα	7,6	13,4	
85.35	Συνεπείς και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακόσμηση, συναρμολόγηση ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξιδύμια, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, μαγνητοβήματα, κοινά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8535 10 00 00	- Ανοδάλεις και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες	Αιτιάς	1,2	
	Διακόπτες αυτομάτου:			
8535 21 00 00	- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV	Αιτιάς	1,2	
8535 29 00 00	- Άλλα	Αιτιάς	1,2	
8535 30	Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:			
8535 30 10 00	- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV	Αιτιάς	1,2	
8535 30 90 00	- Άλλα	Αιτιάς	1,2	
8535 40 00 00	- Αλεξιδύμια, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού	Αιτιάς	1,2	
8535 90 00	- Άλλα:			
8535 90 00 10	- Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Αιτιάς	1,2	
8535 90 00 90	- Άλλα	7,6	12,9	
85.36	Συνεπείς και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακόσμηση, συναρμολόγηση ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φίς) και μαγνητοβήματα, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (γυαλί), κοινά σύνδεσης), για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V:			
8536 10	- Ανοδάλεις και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:			
8536 10 10	- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:			
8536 10 10 10	- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (mobile cranes) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 (1) και 84.27 20, στροφάλιγμα, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
	- Άλλες			
8536 10 10 90	- Άλλες	Αιτιάς	1,2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 10 50	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 Α αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 Α:			
8536 10 50 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 10 50 90	...Άλλες	Αιτιώδης	1,2	
8536 10 90	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 Α:			
8536 10 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 10 90 90	...Άλλες	Αιτιώδης	1,2	
8536 20	Διακόπτες:			
8536 20 10	...Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 Α:			
8536 20 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 20 10 90	...Άλλοι	Αιτιώδης	1,2	
8536 20 90	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 Α:			
8536 20 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 20 90 90	...Άλλοι	Αιτιώδης	1,2	
8536 30	...Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8536 30 10	...Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 Α:			
8536 30 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 30 10 90	...Άλλες	Αιτιώδης	1,2	
8536 30 30	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 Α, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 Α:			
8536 30 30 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 30 30 90	...Άλλες	Αιτιώδης	1,2	
8536 30 90	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 Α:			
8536 30 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 30 90 90	...Άλλες	Αιτιώδης	1,2	
8536 41	Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41 10	...Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 41 10 10	...Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 Α:			
8536 41 10 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 41 10 90	...Άλλοι	Αιτιώδης	1,2	
8536 41 90	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 Α:			
8536 41 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 41 90 90	...Άλλοι	Αιτιώδης	1,2	
8536 49 00	...Άλλοι:			
8536 49 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 49 00 90	...Άλλοι	Αιτιώδης	1,2	
8536 50 00	...Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κωλυσιεπιβολή και αναστροφή του ρεύματος:			
8536 50 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 50 00 20	...Για οικιακούς και παρόμοιους οικιακούς, για-εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σώματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και καταλλήλως για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	9,2	14,6	
8536 50 00 90	...Άλλοι	Αιτιώδης	1,2	
8536 61	...Υποδοχές (ντιού) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βόματα (φως) και ρευματολήπτες:			
8536 61 10	...Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντιού) Edison:			
8536 61 10 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	19	30,4	
8536 61 10 90	...Άλλες	7,6	12,9	
8536 61 90	...Άλλες:			
8536 61 90 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	19	30,4	
8536 61 90 90	...Άλλες	7,6	12,9	
8536 69 00	...Άλλες:			
8536 69 00 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	19	30,4	
8536 69 00 90	...Άλλες	7,6	12,9	
8536 90	...Άλλες συσκευές:			
8536 90 10 00	...Προστατευτική μόνωση στοιχείων για ηλεκτρικές καλωδιώσεις Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σήματα και καλώδια:	7,6	12,9	
8536 90 11	...Για ομοιογενή καλώδια:			
8536 90 11 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	19	30,4	
8536 90 11 90	...Άλλοι	7,6	12,9	
8536 90 19	...Άλλοι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 90 19 10	Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	19	30,4	
8536 90 19 90	·Άλλοι	7,6	12,9	
8536 90 80	·Άλλοι: -- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8536 90 80 11	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steerable carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8536 90 80 19	·Άλλοι: ·Άλλοι:	Ατελώς	1,2	
8536 90 80 91	-- Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	19	30,4	
8536 90 80 99	·Άλλοι	7,6	12,9	
8537	Πίνακες, πλάκες, μονοδίες, αναλόγια, εμβόλια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμβόλια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των Κλάσεων 85.35 ή 85.36, για το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές συναρτησής της Κλάσης 85.17:			
8537 10	-- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 10 10 00	-- Εμβόλια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	0,7	
8537 10 91 00	·Άλλοι: Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη	Ατελώς	0,7	
8537 10 99	·Άλλοι:			
8537 10 99 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steerable carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23	
8537 10 99 90	·Άλλοι	Ατελώς	0,7	
8537 20	Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 20 91 00	-- Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV	Ατελώς	0,7	
8537 20 99 00	Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV	Ατελώς	0,7	
8538	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37:			
8538 10 00 00	·Πίνακες, πλάκες, μονοδίες, αναλόγια, εμβόλια και άλλα υποθέματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους	Ατελώς	0,7	
8538 90	·Άλλοι:			
8538 90 10	·Πλεκτρονικές συσκευολογίες: -- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8538 90 10 11	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steerable carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8538 90 10 12	-- Για διακοπές για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για επιμνημόνιο πάνω σε τσίχλες, σε ομορφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατόπιν για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	9,2	14,6	
8538 90 10 19	·Άλλοι	Ατελώς	1,2	
8538 90 10 91	·Άλλοι: -- Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	19	30,4	
8538 90 10 92	-- Για ανατάξιους ανθρώπους	3,8	7,1	
8538 90 10 93	-- Για μεσοπίτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1,2	
8538 90 10 99	·Άλλοι	7,6	12,9	
8538 90 90	·Άλλοι			
8538 90 90 11	-- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων: -- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steerable carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	14,2	23,1	
8538 90 90 12	-- Για διακοπές για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για επιμνημόνιο πάνω σε τσίχλες, σε ομορφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατόπιν για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	9,2	14,6	
8538 90 90 19	·Άλλοι	Ατελώς	1,2	
8538 90 90 91	·Άλλοι: -- Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	19	30,4	
8538 90 90 92	-- Για ανατάξιους ανθρώπους	3,8	7,1	
8538 90 90 93	-- Για μεσοπίτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1,2	
8538 90 90 99	·Άλλοι	7,6	12,9	
8539	Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκίνωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φάροι και περιβολείς ασφαλισμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόνου:			
8539 10	Είδη με την ονομασία "φάροι και περιβολείς ασφαλισμένοι":			
8539 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικό αεροπλάνο	11,4	17,5	Αρ.
8539 10 90	·Άλλοι:			
8539 10 90 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steerable carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,2	23,5	Αρ.
8539 10 90 90	·Άλλοι	11,4	19,1	Αρ.
	·Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8539 21	Αλογόνα, βολφραμία:			
8539 21 10 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	11.4	19.1	Αρ
8539 21 30 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	11.4	19.1	Αρ
	Άλλοι, για τάση:			
8539 21 91 00	Που υπερβαίνει τα 100 V	11.4	19.1	Αρ
8539 21 99 00	Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	11.4	19.1	Αρ
8539 22	Άλλοι, με τρέξι που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:			
8539 22 10 00	Με κάτοιστρα	11.4	19.1	Αρ
8539 22 90 00	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ
8539 29	Άλλοι:			
8539 29 10 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	11.4	19.1	Αρ
	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα:			
8539 29 31 00	Για φάρους	11.4	19.1	Αρ
8539 29 39 00	Άλλοι	11.4	19.1	Αρ
	Άλλοι, για τάση:			
8539 29 91 00	Που υπερβαίνει τα 100 V	11.4	19.1	Αρ
8539 29 99 00	Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	11.4	19.1	Αρ
	Λαμπτήρες και σωλήνες εκκίνησης, άλλοι από εκείνους με υπερώδη ακτίνες:			
8539 31	Φθορισμού, θερμής καθόδου:			
8539 31 10 00	Με δύο κάλυψα	11.4	18.8	Αρ
8539 31 90 00	Άλλοι	11.4	18.8	Αρ
8539 39	Άλλοι:			
8539 39 10 00	Μικτού φωτός	11.4	18.8	Αρ
	Άλλοι:			
8539 39 30 00	Ατμών υδραργύρου	11.4	18.8	Αρ
	Ατμών νατρίου:			
8539 39 51 00	Με σωλήνα σχήματος U	11.4	18.8	Αρ
8539 39 59 00	Άλλοι	11.4	18.8	Αρ
8539 39 90 00	Άλλοι	11.4	18.8	Αρ
8539 40	Λαμπτήρες και σωλήνες με υπερώδη ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:			
8539 40 10 00	Με υπερώδη ακτίνες	11.4	18.8	Αρ
8539 40 30 00	Με υπέρυθρες ακτίνες	11.4	18.8	Αρ
8539 40 90 00	Πλεκτρονικοί λαμπτήρες τόξου	11.4	18.8	Αρ
8539 90	Μέρη:			
8539 90 10 00	Κάλυψα	11.4	18.9	Αρ
8539 90 90 00	Άλλα	11.4	18.9	Αρ
8540	Λιχνίς κάθε είδους ηλεκτρονικός, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λιχνίς κάθε είδους, κενού, ατμού ή υαλίου, σωληνωτός ανοδικής ατμού υδραργύρου, σωληνωτός καθόδου λιχνίς, σωληνωτός και άλλος λιχνίς για σπαστικές λήψεις εικόνας τηλεόρασης), άλλος από εκείνους της Κλάσης 85.39:			
	Σωληνωτός καθόδου λιχνίς για δέκτης τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λιχνίς για σπαστικές προβολές εικόνας βίντεο:			
8540 11	Έγχρωμοι:			
8540 11 10 00	Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά	19	33.2	
8540 11 30 00	Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	19	33.2	
8540 11 50 00	Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 εκατοστά	19	33.2	
8540 11 80 00	Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 72 εκατοστά	19	33.2	
8540 12	Ασπρόμαυροι ή άλλες μονόχρωμοι:			
8540 12 10 00	Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά	19	33.2	
8540 12 30 00	Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	19	33.2	
8540 12 90 00	Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	19	33.2	
8540 20	Σωληνωτές λιχνίς για σπαστικές λήψεις εικόνας τηλεόρασης. Σωληνωτές λιχνίς μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνας. Άλλες σωληνωτές λιχνίς φωτοκαθόδου:			
8540 20 10 00	Σωληνωτές λιχνίς για σπαστικές λήψεις εικόνας τηλεόρασης	19	30.5	
8540 20 30 00	Σωληνωτές λιχνίς μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνας	19	30.5	
8540 20 90 00	Άλλες σωληνωτές λιχνίς φωτοκαθόδου	19	30.5	
8540 30	Άλλες σωληνωτές καθόδου λιχνίς:			
8540 30 10	Έγχρωμοι:			
8540 30 10 10	Για σπαστικές προβολές βίντεο, μονόχρωμοι και σπαστικές προβολές βίντεο ή ραδιοτηλεόρασης	7.6	13.1	
	Άλλοι	19	30.6	
8540 30 90	Ασπρόμαυροι ή άλλες μονόχρωμοι:			
8540 30 90 10	Για σπαστικές προβολές βίντεο, μονόχρωμοι και σπαστικές προβολές βίντεο ή ραδιοτηλεόρασης	7.6	13.1	
	Άλλοι	19	30.6	
8540 30 90 90	Σωληνωτές λιχνίς για υπερυψωμένη (π.χ. μάγνητρον, κλιπτρον, σωλήνες πρόσθετων κινήσεων, κρονοτρόφοι) με εξαίρεση τις σωληνωτές λιχνίς που χωρίζονται με πλέγμα			
8540 41 00	Μάγνητρον:			

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΒΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8540 41 00 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,1	
8540 41 00 90	- Άλλα	19	30,6	
8540 42 00	Κλίσηρον:			
8540 42 00 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,1	
8540 42 00 90	- Άλλα	19	30,6	
8540 49 00	- Άλλες:			
8540 49 00 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,1	
8540 49 00 90	- Άλλα	19	30,6	
8540 81 00	- Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:			
8540 81 00 10	- Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μετάδοσης:			
8540 81 00 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,1	
8540 81 00 90	- Άλλα	19	30,6	
8540 89	- Άλλες:			
8540 89 11	- Σωληνωτές λυχνίες οπτικοδύσης:			
8540 89 11 10	- Σε κενό:			
8540 89 11 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,1	
8540 89 11 90	- Άλλα	19	30,6	
8540 89 19	- Άλλες:			
8540 89 19 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,1	
8540 89 19 90	- Άλλα	19	30,6	
8540 89 90	- Άλλες:			
8540 89 90 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,1	
8540 89 90 90	- Άλλα	19	30,6	
8540 91 00	Μέση:			
8540 91 00 10	- Σωληνωτών κοιλιακών λυχνιών:			
8540 91 00 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,2	
8540 91 00 90	- Άλλα	19	30,8	
8540 99 00	- Άλλα:			
8540 99 00 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,2	
8540 99 00 90	- Άλλα	19	30,8	
8541	Δίοδοι, κρυσταλλοληχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγο. Διατάξεις φωτιστικότητας με ημιαγωγο, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοηλεκτρικά κύτταρα έσω και ενσωματωμένα σε ανιοληπτικές μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι ενσωματωμένες φωτός. Κρυσταλλοπυκνωτικά συναρμολογημένα:			
8541 10	Δίοδοι, άλλες από τις φωτεινότητες και τις λάμπες εκπομπής φωτός:			
8541 10 10	- Δίοδοι (wafer) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 10 10 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14,1	
8541 10 10 90	- Άλλα	19	31,6	
8541 10 91	- Άλλες:			
8541 10 91 10	- Ανιοληπτικές δίοδοι ισχύος:			
8541 10 91 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8541 10 91 90	- Άλλα	19	33	
8541 10 99	- Άλλες:			
8541 10 99 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8541 10 99 90	- Άλλα	19	33	
8541 21	Κρυσταλλοληχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλοληχνίες:			
8541 21 10	- Με δυνατότητα κατανάλωσης ενέργειας κατώτερη του 1 W:			
8541 21 10 10	- Δίοδοι (wafer) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 21 10 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14,1	
8541 21 10 90	- Άλλα	19	31,6	
8541 21 90	- Άλλες:			
8541 21 90 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8541 21 90 90	- Άλλα	19	33	
8541 29	- Άλλες:			
8541 29 10	- Δίοδοι (wafer) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 29 10 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14,1	
8541 29 10 90	- Άλλα	19	31,6	
8541 29 90	- Άλλες:			
8541 29 90 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8541 29 90 90	- Άλλα	19	33	
8541 30	Ηλεκτρον. λάμπα και τριάν, άλλα από τις φωτιστικότητας διατάξεις:			
8541 30 10	- Δίοδοι (wafer) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 30 10 10	- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14,1	
8541 30 10 90	- Άλλα	19	31,6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8541 30 90	...Άλλα:			
8541 30 90 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8541 30 90 90	...Άλλα	19	33	
8541 40	Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα εσω και συναρμογόμενα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10	...Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8541 40 10 90	...Άλλα	19	33	
8541 40 91	...Διακίς κυψέλες, εσω και συναρμογόμενες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες:			
8541 40 91 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	12,9	
8541 40 91 90	...Άλλα	19	30,4	
8541 40 93	...Φωτοδίοδοι, φωτοκρυσταλλοληχτές, φωτοθύρατες και φωτοπρίζμια:			
8541 40 93 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	12,9	
8541 40 93 90	...Άλλα	19	30,4	
8541 40 99	...Άλλα:			
8541 40 99 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	12,9	
8541 40 99 90	...Άλλα	19	30,4	
8541 50	...Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό:			
8541 50 10	...Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 50 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14,1	
8541 50 10 90	...Άλλα	19	31,6	
8541 50 90	...Άλλες:			
8541 50 90 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8541 50 90 90	...Άλλα	19	33	
8541 60 00	...Κρυστάλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμογόμενοι:			
8541 60 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,8	
8541 60 00 90	...Άλλα	19	31,4	
8541 90 00	...Μέρη:			
8541 90 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,2	
8541 90 00 90	...Άλλα	19	30,8	
8542	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμογές:			
8542 11	Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 11 10	...Αριθμητικά:			
8542 11 10 10	...Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 11 10 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14,1	
8542 11 10 10 90	...Άλλα	19	31,6	
8542 11 30	...Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 30 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 11 30 90	...Άλλα	19	33	
8542 11 41	...Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):			
8542 11 41 10	...Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 41 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 11 41 10 90	...Άλλες	19	33	
8542 11 43	...Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 43 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 11 43 90	...Άλλες	19	33	
8542 11 45	...Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 45 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 11 45 90	...Άλλες	19	33	
8542 11 51	...Στατικές μνήμες ανάγνωσης γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs):			
8542 11 51 10	...Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits:			
8542 11 51 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 11 51 10 90	...Άλλες	19	33	
8542 11 52	...Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 52 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 11 52 90	...Άλλες	19	33	
8542 11 53	...Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 53 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 53 90	Άλλες	19	33	
8542 11 53	Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 1 Mbit:			
8542 11 55 10	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 55 90	Άλλες	19	33	
8542 11 61	Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs):			
8542 11 61 10	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 61 90	Άλλες	19	33	
8542 11 63	Μνήμες, μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπέρυθρες ακτίνες (EPROMs):			
8542 11 63 10	Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 63 90	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 65	Άλλες	19	33	
8542 11 65 10	Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 65 90	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 66	Άλλες	19	33	
8542 11 66 10	Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 1 Mbit:			
8542 11 66 90	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 72	Άλλες	19	33	
8542 11 72 10	Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα προγραμματιζόμενες (EEPROMs)			
8542 11 72 90	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 76	Άλλες	19	33	
8542 11 76 10	Άλλες μνήμες:			
8542 11 76 90	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 81	Άλλες	19	33	
8542 11 81 10	Μικροπλοκωστήρες και μικροελεγκτές:			
8542 11 81 90	Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits:			
8542 11 83	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 83 10	Άλλες	19	33	
8542 11 83 90	Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:			
8542 11 85	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 85 10	Άλλες	19	33	
8542 11 85 90	Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 87	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 87 10	Άλλες	19	33	
8542 11 87 90	Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 91	Λογικά κυκλώματα, κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, ενδιάμεσα κυκλώματα (Interface):			
8542 11 91 10	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 91 90	Άλλα	19	33	
8542 11 99	Άλλα:			
8542 11 99 10	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 11 99 90	Άλλα	19	33	
8542 19 10	Άλλα:			
8542 19 10 10	Δίσκοι (wafer) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 19 10 90	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14.1	
8542 19 20	Άλλα	19	31.6	
8542 19 20 10	Μικροπλακέτες (chips):			
8542 19 20 90	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 19 30	Άλλα	19	33	
8542 19 30 10	Άλλα:			
8542 19 30 90	Ενοχμητές:			
8542 19 50	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 19 50 10	Άλλα:			
8542 19 50 90	Ριθμιστές τάσης ή έντασης:			
8542 19 70	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	
8542 19 70 10	Κυκλώματα διασύνδεσης (Interface):			
8542 19 70 90	Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7.6	14	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 19 70 90	· Άλλα	19	33	
8542 19 90	· Άλλα:			
8542 19 90 10	· Για συσκευές ραδιοέλεγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 19 90 90	· Άλλα	19	33	
8542 20	· Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 20 10	· Μικροελεγκτές και μικροπληθρογνώστες:			
8542 20 10 10	· Για συσκευές ραδιοέλεγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 20 10 90	· Άλλα:	19	33	
8542 20 50	· Ενισχυτές:			
8542 20 50 10	· Για συσκευές ραδιοέλεγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 20 50 90	· Άλλοι:	19	33	
8542 20 90	· Άλλα:			
8542 20 90 10	· Για συσκευές ραδιοέλεγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 20 90 90	· Άλλα:	19	33	
8542 80 00	· Άλλα:			
8542 80 00 10	· Για συσκευές ραδιοέλεγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	14	
8542 80 00 90	· Άλλα:	19	33	
8542 90 00	· Μέση:			
8542 90 00 10	· Για συσκευές ραδιοέλεγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	7,6	13,2	
8542 90 00 90	· Άλλα	19	30,8	
8543	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8543 10 00 00	· Επισταθιακές σηματοδίδων	7,6	13,6	
8543 20 00 00	· Γεννήτριες σημάτων	3,8	7	
8543 30 00 00	· Μηχανές και συσκευές γαλβανοληκτρικές, ηλεκτροδυναμικές ή ηλεκτροφόρσης	7,6	13,6	
8543 80	· Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 10 00	· Καταγραφείς της πίεσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7,6	11,7	
8543 80 90	· Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 90 10	· Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	3,8	7	
8543 80 90 20	· Αποπαγοητές και απομολοητές άλλου από εκείνους της Κλάσης 8512 40	11,4	19,4	
8543 80 90 30	· Μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	25,2	40,6	
8543 80 90 90	· Άλλα	7,6	13,6	
8543 90	· Μέση:			
8543 90 10 00	· Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πίεσης, που αποστέλλονται από δύο ή περισσότερα από δύο μέλη ή συναρμοσμένα τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7,6	11,7	
8543 90 90	· Άλλα:			
8543 90 90 10	· Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη	3,8	7	
8543 90 90 20	· Για αποπαγοητές και απομολοητές άλλους από εκείνους της Κλάσης 8512 40	11,4	19,4	
8543 90 90 30	· Για μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	25,2	40,6	
8543 90 90 90	· Άλλα	7,6	13,6	
8544	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοιογενή καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (στα και βερνικωμένα ή ανοδικώς αδειοδομένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποσπώνται από ίνες επηλυμένες καθένα χωριστά, έτσι και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης. Σύρματα για περιτύλιξη:			
8544 11	· Από χαλκό:			
8544 11 10 00	· Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	7,6	13,4	
8544 11 90 00	· Άλλα	7,6	13,4	
8544 19	· Άλλα:			
8544 19 10 00	· Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	7,6	13,4	
8544 19 90 00	· Άλλα	7,6	13,4	
8544 20	Καλώδια ομοιογενή και άλλοι ομοιογενείς ηλεκτρικοί αγωγοί:			
8544 20 10 00	· Κατασκευασμένα να δεχθούν τεμάχια σύνδεσης ή που φέρουν τα τεμάχια αυτά	7,6	13,4	
8544 20 91 00	· Άλλα:			
8544 20 99 00	· Για υψηλή συχνότητα	7,6	13,4	
8544 30	· Άλλα	7,6	13,4	
8544 30 10 00	· Λοιπά από σύρματα για αναμεικτικές και άλλες θέσεις από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7,6	11,7	
8544 30 90 00	· Άλλα	7,6	13,4	
8544 41	· Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τόνους που δεν υπεβλήθησαν τα 80 V. Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης:			
8544 41 10 00	· Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεφωνικούς	7,6	13,4	
8544 41 90 00	· Άλλοι:	7,6	13,4	
8544 49	· Άλλοι:			
8544 49 11 00	· Που έχουν μονωθεί με πλαστικές ύλες:			
8544 49 19 00	· Των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικούς	7,6	13,4	
8544 49 91 00	· Άλλοι:	7,6	13,4	
8544 49 99 00	· Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες:			
8544 49 91 00	· Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεφωνικούς	7,6	13,4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8544 49 99 00	Άλλοι	7.6	13.4	
8544 51 00 00	Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 59	Που φέρουν τεμάχια σύνδεσης	7.6	13.4	
8544 59 10 00	Άλλοι:			
	- Σώματα και καλώδια με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0.51 χιλιοστόμετρα	7.6	13.4	
	- Άλλοι:			
8544 59 91 00	- Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή με άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυώματες πλαστικές ύλες	7.6	13.4	
8544 59 93 00	- Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	7.6	13.4	
8544 59 99 00	- Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	7.6	13.4	
8544 60	Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 60 11 00	- Με αγωγή από χαλκό:			
	Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυώματες πλαστικές ύλες	7.6	13.4	
8544 60 13 00	Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	7.6	13.4	
8544 60 19 00	- Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	7.6	13.4	
	- Με άλλους αγωγούς:			
8544 60 91 00	- Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυώματες πλαστικές ύλες	7.6	13.4	
8544 60 93 00	Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	7.6	13.4	
8544 60 99 00	Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	7.6	13.4	
8544 70 00	Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	- Από οπτικό γυαλί	1.9	5.1	
8544 70 99 90	- Άλλα	Ατελώς	2.2	
85 45	Πλεκτίδια από άνθρακα, ψήκτριες από άνθρακα, σθβρακες για λιμνιτρίες ή ηλεκτριστές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:			
	Πλεκτίδια:			
8545 11 00 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	3.8	7	
8545 19	Άλλα:			
8545 19 10 00	- Πλεκτίδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	3.8	7.4	
8545 19 90 00	- Άλλα	3.8	7.3	
8545 20 00 00	Ψήκτριες	3.8	7.3	
8545 90	Άλλα:			
8545 90 10 00	- Αντιστάσεις θερμάντιμες	3.8	6.9	
8545 90 90 00	Άλλα	3.8	7.3	
85 46	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:			
8546 10 00 00	- Από γυαλί	7.6	13.4	
8546 20	- Από κεραμικό:			
8546 20 10 00	- Χωρίς μεταλλικά μέρη	7.6	14.4	
	Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	- Για ενάφους γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές έλξης	7.6	14.4	
8546 20 99 00	- Άλλοι	7.6	14.4	
8546 90	Άλλοι:			
8546 90 10 00	- Από πλαστικές ύλες	7.6	13.8	
8546 90 90 00	Άλλοι	7.6	13.4	
85 47	Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναμalgόησης (π.χ. κοχλιώτες υψωτές) συναμalgόημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτριστές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.46. Μονωτικά σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:			
8547 10	Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:			
8547 10 10 00	Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μεταλλικό οξείδιο	7.6	14.4	
8547 10 90 00	Άλλα	7.6	14.4	
8547 20 00 00	Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες	7.6	13.7	
8547 90 00 00	Άλλα	7.6	13.4	
85 48	Μέρη ηλεκτριστών μηχανών ή συσκευών, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κφάλου αυτού	7.6	12.8	

ΤΜΗΜΑ ΧΥΠ
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των Κλάσεων 95.01, 95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα ελιθρα με τις ονομασίες "luges", "bohlelugs" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:
 - α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη βασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην Κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρωμένο καουτσούκ (Κλάση 40.16)
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος ΧΥ, από κοινά μέταλλο (τμήμα ΧΥ) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39)
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
 - δ) τα είδη της Κλάσης 83.06
 - ε) οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 84.82 και, εφόσον αποτελούν εκωτερικά μέρη κινήτρων, τα είδη της Κλάσης 84.83
 - ς) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (Κεφάλαιο 85)
 - η) τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 91
 - ι) τα όπλα (Κεφάλαιο 93)
 - κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05
 - λ) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικευμένες δύο ή περισσότερες Κλάσεων του τμήματος, πρέπει να κατατάγεται στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς θεωρούνται ως οχήματα αέρος.

Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχήματα θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.
5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογο προς αυτά:
 - α) του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (περότρενα).
 - β) του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό.
 - γ) του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να κινούνται σε παράλλες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτόνων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό αεροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτόνων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για αεροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του Κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προορίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά δουλεύονται.
2. Με αίτηση του καταβήτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α2 (α) εφαρμόζονται όμοιας και για τα εμπορεύματα των Κλάσεων 86.08, 88.05, 89.05 και 89.07, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τους στρωτήρες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για αεροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των στρωτήρων (Κλάσεις 44.06 ή 68.10).
 - β) τα στοιχεία αεροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02.

- γ) τις ηλεκτρικές σκυμνές, σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.10
2. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.07:
- α) οι αξόνες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλιόμενου), τα συμπληγή επίκοτρα, τα ασφαλιστικά ατσάλια ή βελύκια, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
 - β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαζών.
 - γ) τα κινήτρια για τη λίπανση των αξόνων (λιπανοβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους.
 - δ) οι ελατηριακοί συγκροτητές, τα άγκυρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
 - ε) τα είδη του αμαξώματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.08:
- α) οι συναρμοσμένες γραμμές, οι περιτροφικές πλάκες και οι περιτροφικές γέφυρες, οι προσαρτηστές τέρματος και οι σήδες ελέγχου των διατάξεων του φορέου.
 - β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι ανσκέτες χειρισμού για τρέπιδες διαβάσεις, οι ανσκέτες αλλαγής τροχιάς, οι ατσάλινοι χειρισμοί από απόσταση (ηλεκτρομηχανικά) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν διαφορετικές διατάξεις για ηλεκτρικό προτιμή, για αιδροδομημένες ή πορφυμένες γραμμές, οδούς ή κοιλάμες οδούς, χώρους ή πάρκι στάθμευσης, λιμενικές εργαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:			
8601 10 00 00	Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	4,3	
8601 20 00 00	Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές	Ατελώς	4,3	
86.02	Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιασμηφορμικές:			
8602 10 00 00	Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζελ-ηλεκτρικές	Ατελώς	1	
8602 90 00 00	Άλλες	Ατελώς	1	
86.03	Αποκινήτρες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:			
8603 10 00 00	Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	4,3	
8603 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	1,2	
86.04 00 00 00	Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έπιω και αυτοπροωδύμενα (π.χ. οχήματα-εργατήρια, οχήματα-γερανό, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγόμενο των σιδηρογραμμών με έπιω, οχήματα για την εθνογράφηση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (θραζίνες)	Ατελώς	1	
86.05 00 00 00	Οχήματα επιβατών, σπασοφόρα, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της Κλάσης 86.04)	Ατελώς	1,4	
86.06	Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές:			
8606 10 00 00	Βαγόνια διεξοχθέντα και παρόμοια	Ατελώς	1,4	
8606 20 00 00	Βαγόνια ισοθέσια, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς	1,4	
8606 30 00 00	Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς	1,4	
	Άλλα:			
8606 91	Καλυμμένα και κλειστά:			
8606 91 10 00	Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	1	
8606 91 90 00	Άλλα	Ατελώς	1,4	
8606 92 00 00	Ανοικτά, με πλευρές αμτακόνιτες ύψους που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα (αυτοεπιπέδωτα)	Ατελώς	1,4	
8606 99 00 00	Άλλα	Ατελώς	1,4	
86.07	Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:			
8607 11 00 00	Φορεία (συνήθως διαζωνικά), μη κινητήρια μηχανοκίνητα τροχοί ατμομαζών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους:	Ατελώς	1	
8607 12 00 00	Άλλα φορεία και μη κινητήρια μηχανοκίνητα τροχοί ατμομαζών	Ατελώς	1	
8607 19	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8607 19 01 00	Άξονες, συναμμολεγμένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 01 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1,6	
8607 19 11 00	Από τυπωτό χάλκινο	Ατελώς	1,6	
8607 19 18 00	Άλλα	Ατελώς	1,6	
8607 19 91 00	Μέρη φορείων (συνήθως διαζωνικών), μη κινητήρια μηχανοκίνητα τροχοί ατμομαζών και παρόμοια:			
8607 19 91 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1	
8607 19 99 00	Άλλα	Ατελώς	1	
8607 21	Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21 10 00	Φρένα με πεπιεμένο αέρα και τα μέρη τους:			
8607 21 10 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1,2	
8607 21 90 00	Άλλα	Ατελώς	1,2	
8607 29	Άλλα:			
8607 29 10 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε χάλκινη	Ατελώς	1,2	
8607 29 90 00	Άλλα	Ατελώς	1,2	
8607 30	Άρματα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτά συγκροτήματα, και τα μέρη τους:			
8607 30 01 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε χάλκινη	Ατελώς	1,1	
8607 30 10 00	Από τυπωτό χάλκινο	Ατελώς	1,1	
8607 30 80 00	Άλλα	Ατελώς	1,1	
8607 91	Για σιδηροδρομικές μηχανές:			
8607 91 11 00	Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 91 11 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2	
8607 91 19 00	Άλλα	Ατελώς	2	
8607 91 91 00	Άλλα:			
8607 91 91 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1,1	
8607 91 99 00	Άλλα	Ατελώς	1,1	
8607 99	Άλλα:			
8607 99 11 00	Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 99 11 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2	
8607 99 19 00	Άλλα	Ατελώς	2	
8607 99 30 00	Κιβώτια αμφοτέρων και τα μέρη τους:			
8607 99 30 00	Από χυτοσίδηρο ή χάλκινη απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1,1	
8607 99 30 00	Άλλα	Ατελώς	1,1	
8607 99 30 00	Άλλα	Ατελώς	1,1	
86.08 00	Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χείρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποταμικές, χείρισμός ή πόριση σιδηροδρομικών, λιμνοπλοϊκές εγκαταστάσεις ή σιδηροδρομικών. Τα μέρη τους.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8608 00 10	Μόνιμο υλικό και συσκευές για τηλεοπτικές γραμμές:			
8608 00 10 10	Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	3,8	7	
8608 00 10 90	Άλλες	Ατελώς	1,2	
8608 00 30	Άλλες συσκευές:			
8608 00 30 10	Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	3,8	7	
8608 00 30 90	Άλλες	Ατελώς	1,2	
8608 00 91	Μίση:			
8608 00 91 10	Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα υψηλής χυτευσης ή σε τύπους:			
8608 00 91 90	Μίση για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	3,8	7	
8608 00 99	Άλλα:			
8608 00 99 10	Μίση για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	3,8	7	
8608 00 99 90	Άλλα	Ατελώς	1,2	
86 09 00	Πλοία και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια αερίων) ενδιά μετισκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:			
8609 00 10 00	Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προοριστική διαδρομή από μάλισθα κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	1	
8609 00 90 00	Άλλα	Ατελώς	1,2	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΛΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΕΣΑΙΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έτσι και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτόκινητων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην Κλάση 87.06.
4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 95.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8701	Ελακτικές (με εξαίρεση τα οχήματα ελακτικής της Κλάσης 87.09):			
8701 10	Ελακτικές χειροδηγούμενες:			
8701 10 10 00	Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	1,2	Αρ.
8701 10 90 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	1,2	Αρ.
8701 20	Ελακτικές για οδικούς για μηχανοκίνητα:			
8701 20 10 00	Καινούριες	14,2	27,3	Αρ.
8701 20 90 00	Μεταχειρισμένες	14,2	27,3	Αρ.
8701 30 00 00	Ελακτικές με τριτογενείς	Ατελώς	3	Αρ.
8701 90	Άλλοι:			
	Γεωργικοί ελακτικές και ελακτικές βαρών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχίφοι:			
	Καινούριες, με κινητήρα ισχύος:			
8701 90 11 00	Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	Ατελώς	2,3	Αρ.
8701 90 15 00	Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	Ατελώς	2,3	Αρ.
8701 90 21 00	Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	2,3	Αρ.
8701 90 25 00	Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	Ατελώς	2,3	Αρ.
8701 90 31 00	Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	2,3	Αρ.
8701 90 35 00	Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	2,3	Αρ.
8701 90 39 00	Που υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	2,3	Αρ.
8701 90 50 00	Μεταχειρισμένες	Ατελώς	2,3	Αρ.
8701 90 90 00	Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8702	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δύο προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων του οδηγού:			
8702 10	Με ημιβολφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντεζέλ ή ημιντεζέλ):			
	Με κιλντέρματ που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8702 10 11	Καινούρια:			
8702 10 11 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	7,2	16,4	Αρ.
8702 10 11 90	Άλλα	11	27,3	Αρ.
8702 10 19 00	Μεταχειρισμένα	11	27,3	Αρ.
	Με κιλντέρματ που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8702 10 91	Καινούρια:			
8702 10 91 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	7,2	13,9	Αρ.
8702 10 91 90	Άλλα	11	24,9	Αρ.
8702 10 99 00	Μεταχειρισμένα	11	24,9	Αρ.
8702 90	Άλλα:			
	Με ημιβολφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	Με κιλντέρματ που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 11	Καινούρια:			
8702 90 11 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	7,2	16,4	Αρ.
8702 90 11 90	Άλλα	11	27,3	Αρ.
8702 90 19 00	Μεταχειρισμένα	11	27,3	Αρ.
	Με κιλντέρματ που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 31	Καινούρια:			
8702 90 31 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	7,2	13,9	Αρ.
8702 90 31 90	Άλλα	11	24,9	Αρ.
8702 90 39 00	Μεταχειρισμένα	11	24,9	Αρ.
8702 90 90	Άλλα:			
8702 90 90 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	7,2	14,3	Αρ.
8702 90 90 90	Άλλα	11	25,3	Αρ.
8703	Βελωτικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα του τύπου "break" και τα αγωνιστικά οχήματα:			
8703 10	Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Βελωτά οχήματα για τη μεταφορά μηχανισίων πάνω στα γιγάρια του γκολφ και παρόμοια οχήματα:			
8703 10 10 00	Με ημιβολφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντεζέλ ή ημιντεζέλ) ή με ημιβολφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	18,3	31,9	Αρ.
8703 10 90 00	Με άλλα κινητήρα	18,3	32,6	Αρ.
	Άλλα οχήματα, με κιλντέρματ ημιβολφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	Με κιλντέρματ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ.:			
8703 21	Καινούρια:			
8703 21 10	Τύπου "τζιπ", "λάνι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	41,6	68,4	Αρ.
8703 21 10 20	Ασθενεφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7,2	13,6	Αρ.
8703 21 10 90	Άλλα	18,3	31,9	Αρ.
8703 21 90	Μεταχειρισμένα:			
8703 21 90 10	Τύπου "τζιπ", "λάνι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	41,6	68,4	Αρ.
8703 21 90 20	Ασθενεφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7,2	13,6	Αρ.
8703 21 90 90	Άλλα	18,3	31,9	Αρ.
8703 22	Με κιλντέρματ που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
	Καινούρια:			
8703 22 11 00	Αποκινούμενα τροχάκια	18,3	31,9	Αρ.
8703 22 19	Άλλα:			
8703 22 19 10	Τύπου "τζιπ", "λάνι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	41,6	68,4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 22 19 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 22 19 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 22 90	...Μεταχειρισμένα:			
8703 22 90 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 22 90 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 22 90 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 23	...Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8703 23 11 00	...Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	18.3	31.9	Αρ.
8703 23 19	...Άλλα:			
8703 23 19 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 23 19 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 23 19 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 23 90	...Μεταχειρισμένα:			
8703 23 90 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 23 90 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 23 90 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 24	...Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.:			
8703 24 10	...Καινούρια:			
8703 24 10 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 24 10 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 24 10 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 24 90	...Μεταχειρισμένα:			
8703 24 90 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 24 90 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 24 90 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 31	...Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπύκνωση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
8703 31 10	...Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
8703 31 10 10	...Καινούρια:			
	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 31 10 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 31 10 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 31 90	...Μεταχειρισμένα:			
8703 31 90 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 31 90 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 31 90 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 32	...Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8703 32 11 00	...Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	18.3	31.9	Αρ.
8703 32 19	...Άλλα:			
8703 32 19 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 32 19 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 32 19 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 32 90	...Μεταχειρισμένα:			
8703 32 90 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 32 90 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 32 90 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 33	...Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8703 33 11 00	...Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	18.3	31.9	Αρ.
8703 33 19	...Άλλα:			
8703 33 19 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 33 19 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 33 19 90	...Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 33 90	...Μεταχειρισμένα:			
8703 33 90 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 33 90 20	...Ασθenoφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 33 90 90	... Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8703 90	... Άλλα:			
8703 90 10 00	... Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες	18.3	32.6	Αρ.
8703 90 90	... Άλλα:			
8703 90 90 10	... Τύπου "τζιπ", "λονι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συντήρησιμη ομαλή (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	41.6	68.4	Αρ.
8703 90 90 20	... Αυθενσφόρα και νεκροφόρα οχήματα	7.2	13.6	Αρ.
8703 90 90 90	... Άλλα	18.3	31.9	Αρ.
8704	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8704 10	Αντιπροσώπων αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο:			
	... Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8704 10 11	... Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8704 10 11 10	... Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή όν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	7.2	17	Αρ.
8704 10 11 90	... Άλλα	11	26.5	Αρ.
8704 10 19	... Άλλα:			
8704 10 19 10	... Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή όν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	7.2	12.6	Αρ.
8704 10 19 90	... Άλλα	11	23.5	Αρ.
8704 10 90	... Άλλα:			
8704 10 90 10	... Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή όν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	7.2	13.6	Αρ.
8704 10 90 90	... Άλλα	11	24.6	Αρ.
	... Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
8704 21	... Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόντους:			
8704 21 10 00	... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκσφαιλούν ισχυρή ραδιενέργεια	11	23.3	Αρ.
	... Άλλα:			
8704 21 31	... Με κινητήρα με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	... Καινούρια:			
	... Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 31 11	... Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	38	68	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	35.8	64.3	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	33.6	60.7	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	31.4	57	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	29.2	53.4	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	27	49.7	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	24.8	46.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	22.6	42.4	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	20.4	38.8	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	18.3	35.1	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16.1	31.5	Αρ.
8704 21 31 19	... Άλλα	11	27.8	Αρ.
	... Άλλα:			
8704 21 31 91	... Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7.2	16.9	Αρ.
8704 21 31 99	... Άλλα	11	27.8	Αρ.
8704 21 39	... Μεταχειρισμένα:			
	... Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 39 91:			
8704 21 39 11	... Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	38	68	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	35.8	64.3	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	33.6	60.7	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	31.4	57	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ %		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	29.2	53.4	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	27	49.7	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	24.8	46.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	22.6	42.4	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	20.4	38.8	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	18.3	35.1	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16.1	31.5	Αρ.
8704 21 39 19Άλλα	11	27.8	Αρ.
8704 21 39 91Άλλα:Οχήματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7.2	16.9	Αρ.
8704 21 39 99Άλλα	11	27.8	Αρ.
8704 21 91Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:Καυσόβια:			
Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 91 91:			
8704 21 91 11Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	38	65	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	35.8	61.4	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	33.6	57.7	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	31.4	54.1	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	29.2	50.4	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	27	46.8	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	24.8	43.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	22.6	39.5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	20.4	35.8	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	18.3	32.2	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16.1	28.5	Αρ.
8704 21 91 19Άλλα	11	24.9	Αρ.
8704 21 91 91Άλλα:Οχήματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7.2	13.9	Αρ.
8704 21 91 99Άλλα	11	24.9	Αρ.
8704 21 99Μετασκευασμένα:Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 99 91:			
8704 21 99 11Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	38	65	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	35.8	61.4	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	33.6	57.7	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	31.4	54.1	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	29.2	50.4	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	27	46.8	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	24.8	43.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	22.6	39.5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	20.4	35.8	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	18.3	32.2	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16.1	28.5	Αρ.
8704 21 99 19Άλλα	11	24.9	Αρ.
8704 21 99 91Άλλα:Οχήματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7.2	13.9	Αρ.
8704 21 99 99Άλλα	11	24.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ	Περιγραφή των εμπορευμάτων	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 22	Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόνους;			
8704 22 10 00	Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκρίνουν ισχυρή ραδιενέργεια. Άλλα:	11	23,3	Αρ.
8704 22 91	Καινούρια:			
8704 22 91 10	Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7,2	16,9	Αρ.
8704 22 91 90	Άλλα	11	27,8	Αρ.
8704 22 99	Μεταχειρισμένα:			
8704 22 99 10	Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7,2	16,9	Αρ.
8704 22 99 90	Άλλα	11	27,8	Αρ.
8704 20 4	Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόνους;			
8704 23 10 00	Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκρίνουν ισχυρή ραδιενέργεια. Άλλα:	11	23,3	Αρ.
8704 23 91	Καινούρια:			
8704 23 91 10	Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7,2	16,9	Αρ.
8704 23 91 90	Άλλα	11	27,8	Αρ.
8704 23 99	Μεταχειρισμένα:			
8704 23 99 10	Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7,2	16,9	Αρ.
8704 23 99 90	Άλλα	11	27,8	Αρ.
8704 31	Άλλα, με εμβαδόν φρένο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες;			
8704 31 10 00	Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους; Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκρίνουν ισχυρή ραδιενέργεια Άλλα:	11	23,3	Αρ.
8704 31 31	Με κινητήρα με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ. Καινούρια:			
8704 31 31 91	Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:			
8704 31 31 11	Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	38	68	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574,8 χιλιόγραμμα	35,8	64,3	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625,6 χιλιόγραμμα	33,6	60,7	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676,4 χιλιόγραμμα	31,4	57	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727,2 χιλιόγραμμα	29,2	53,4	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	27	49,7	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828,8 χιλιόγραμμα	24,8	46,1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879,6 χιλιόγραμμα	22,6	42,4	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930,4 χιλιόγραμμα	20,4	38,8	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	18,3	35,1	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	16,1	31,5	Αρ.
8704 31 31 19	Άλλα	11	27,8	Αρ.
8704 31 31 91	Άλλα:			
8704 31 31 99	Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	7,2	16,9	Αρ.
8704 31 31 99	Άλλα	11	27,8	Αρ.
8704 31 39	Μεταχειρισμένα:			
8704 31 39 91	Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 39 91:			
8704 31 39 11	Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	38	68	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574,8 χιλιόγραμμα	35,8	64,3	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625,6 χιλιόγραμμα	33,6	60,7	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676,4 χιλιόγραμμα	31,4	57	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727,2 χιλιόγραμμα	29,2	53,4	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	27	49,7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828,8 χιλιόγραμμα	24,8	46,1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879,6 χιλιόγραμμα	22,6	42,4	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930,4 χιλιόγραμμα	20,4	38,8	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	18,3	35,1	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	16,1	31,5	Αρ.
8704 31 39 19Άλλα	11	27,8	Αρ.
Άλλα:			
8704 31 39 91Οχήματα μεταφοράς ανθρώπων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων σε ψίξη	7,2	16,9	Αρ.
8704 31 39 99Άλλα	11	27,8	Αρ.
8704 31 91Με κινητήρα με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβεκ:			
Καυσώδια:			
Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 91 91:			
8704 31 91 11Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	38	65	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574,8 χιλιόγραμμα	35,8	61,4	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625,6 χιλιόγραμμα	33,6	57,7	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676,4 χιλιόγραμμα	31,4	54,1	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727,2 χιλιόγραμμα	29,2	50,4	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	27	46,8	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828,8 χιλιόγραμμα	24,9	43,1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879,6 χιλιόγραμμα	22,6	39,5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930,4 χιλιόγραμμα	20,4	35,8	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	18,3	32,2	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	16,1	28,5	Αρ.
8704 31 91 19Άλλα	11	24,9	Αρ.
Άλλα:			
8704 31 91 91Οχήματα μεταφοράς ανθρώπων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων σε ψίξη	7,2	13,9	Αρ.
8704 31 91 99Άλλα	11	24,9	Αρ.
8704 31 99Μεταχειρισμένα:			
Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 99 91:			
8704 31 99 11Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	38	65	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574,8 χιλιόγραμμα	35,8	61,4	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625,6 χιλιόγραμμα	33,6	57,7	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676,4 χιλιόγραμμα	31,4	54,1	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727,2 χιλιόγραμμα	29,2	50,4	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	27	46,8	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828,8 χιλιόγραμμα	24,8	43,1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879,6 χιλιόγραμμα	22,6	39,5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930,4 χιλιόγραμμα	20,4	35,8	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	18,3	32,2	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	16,1	28,5	Αρ.
8704 31 99 19Άλλα	11	24,9	Αρ.
Άλλα:			
8704 31 99 91Οχήματα μεταφοράς ανθρώπων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων σε ψίξη	7,7	13,9	Αρ.
8704 31 99 99Άλλα	11	24,9	Αρ.
8704 32Με μέγιστο βάρους με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους:			
8704 32 10 (0)Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκλιθούν ισχυρά οριζοντίως	11	21,1	Αρ.
Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8/04 32 91 8/04 32 91 10	Καυτήρια: Οχήματα μεταφοράς σιφάδων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	72	16,9	Αρ.
8/04 32 91 90 8/04 32 99	...Άλλα ...Μεταχειρισμένα:	11	27,8	Αρ.
8/04 32 99 10	...Οχήματα μεταφοράς σιφάδων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	72	16,9	Αρ.
8/04 32 99 90 8/04 90 00	...Άλλα ...Άλλα:	11	27,8	Αρ.
8/04 90 00 10 8/04 90 00 90	...Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μπαταρίες ...Άλλα	7,2 11	13,6 24,6	Αρ. Αρ.
8/05	Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνητα συνεχούς επισκεπής οχημάτων, αυτοκίνητα φορητά γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορητά-αναμεικτές σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβλεχτήρες, αυτοκίνητα εργασιών, αυτοκίνητα ακτινολογικά εργαλεία):			
8/05 10 00 00 8/05 20 00 00	Φορητά-γερανοί Αυτοκίνητα-πρόβι γωατήσεων (depicks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους	14,2 14,2	23,6 23,6	Αρ. Αρ.
8/05 30 00 00 8/05 40 00 00 8/05 90	Πηκνωτικά οχήματα Φορητά αναμεικτές σκυροδέματος (μπετονιέρες) ...Άλλα:	7,2 14,2	12,6 23,6	Αρ. Αρ.
8/05 90 10 00 8/05 90 30 00 8/05 90 90	...Αυτοκίνητα συνεχούς επισκεπής οχημάτων ...Αυτοκίνητα ανελισσόμενα σκυροδέματος (μπετόν) ...Άλλα:	7,2 14,2	12,6 23,6	Αρ. Αρ.
8/05 90 90 10	...Αυτοκίνητα, κλιμακωτά για τη διάσωση ατόμων από πυρκαγιά, για καθαρισμό δρόμων, χυμοκαθαριστικά, κτεροβελτικά και παρόμοια οχήματα δημόσιας ωφέλειας	7,2	12,6	Αρ.
8/05 90 90 90 8/06 00	...Άλλα Βάσεις (αυτά) αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους:	14,2	23,6	Αρ.
8/06 00 11 00:	Βάσεις των ελαστικών της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπιεση (νιφζελ ή ημινιφζελ), με κλινδροισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ., ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδροισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:	14,2	27,3	Αρ.
8/06 00 19 8/06 00 19 10	...Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04 ...Άλλες:			
8/06 00 19 90	...Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα του τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρομοίων, αθλονοοφόρων ή νεκροφόρων	26,1	42,7	Αρ.
8/06 00 91 8/06 00 91 10	...Άλλες ...Άλλες:	14,2	24,4	Αρ.
8/06 00 91 90 8/06 00 99 00	...Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03: ...Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρομοίων, αθλονοοφόρων και νεκροφόρων	26,1 14,2	41,9 24,9	Αρ. Αρ.
8/07	Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θέσεις οδήγησης:			
8/07 10 8/07 10 10 00 8/07 10 90 00 8/07 90	...Των οχημάτων της Κλάσης 87.03: ...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης ...Άλλα	14,2 14,2	23,8 24,3	
8/07 90 10 00 8/07 90 90 00	...Άλλα Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 87.01, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπιεση (νιφζελ ή ημινιφζελ), με κλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14,2	23,8	
8/07 90 90 10 8/08	...Άλλα Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05:	14,2	24,3	
8/08 10 8/08 10 10 00	...Εξαρτήματα κατά των σφυροκόπων και τα μέρη τους: Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπιεση (νιφζελ ή ημινιφζελ), με κλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14,2	23,2	
8/08 10 90 00	...Άλλα ...Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θέσεις οδήγησης):	14,2	23,8	
8/08 21 8/08 21 10 00	...Ζώνες ασφαλείας: ...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων	14,2	23,2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 21 90 00	οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 29	--Άλλα:	14.2	23.8	
8708 29 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελακτιών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14.2	23.2	
8708 29 90 00	--Άλλα	14.2	23.8	
8708 31	--Φρένα και σφρόφρακα και τα μέρη τους:			
8708 31 10 00	--Προσαρμοσμένες επανόψεις φρένων:			
	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελακτιών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14.2	23.2	
8708 31 91 00	--Άλλα:			
8708 31 99 00	--Για διακόφρανα	14.2	23.8	
8708 39	--Άλλα:	14.2	23.8	
8708 39 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελακτιών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14.2	23.2	
8708 39 90 00	--Άλλα	14.2	23.8	
8708 40	--Κιβώτια ταχυτήτων:			
8708 40 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελακτιών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14.2	23.2	
8708 40 90 00	--Άλλα	14.2	23.8	
8708 50	--Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:			
8708 50 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14.2	23.2	
8708 50 90 00	--Άλλα	14.2	23.8	
8708 60	--Άξονες ανάφλεξης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:			
8708 60 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14.2	23.2	
8708 60 91 00	--Άλλα:			
8708 60 99 00	--Από χάλκινης έκτασης	14.2	23.8	
8708 70	--Άλλα:	14.2	23.8	
8708 70 10	--Τροχήλα, τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελακτιών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14.2	23.2	
8708 70 10 10	--Τροχήλα με μεταχειριζόμενα ελακτιώδη	17.2	27	
8708 70 10 90	--Άλλοι	14.2	23.2	
8708 70 50	--Άλλα:			
	--Τροχήλα από αργίλιο, Μέρη και εξαρτήματα τροχών από ημίβιο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Π. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 70 50 10	Τρυφά με μεταχρωσμένα ελαστικά	17,2	27,2	
8708 70 50 90	Άλλοι	14,2	23,8	
8708 70 91 00	Μέρη τρυφών με σπαστερελά μορφά, που έχουν χρωματίσει σε ένα μόνο τμήμα, από χρωστικά, ούρα ή χάλυβα	14,2	23,2	
8708 70 99	Άλλα:			
8708 70 99 10	Τρυφά με μεταχρωσμένα ελαστικά	17,2	27,2	
8708 70 99 90	Άλλοι	14,2	23,8	
8708 80	Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ):			
8708 80 10 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14,2	23,2	
8708 80 90 00	Άλλα	14,2	23,8	
8708 91	Ψυγεία:			
8708 91 10 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14,2	23,2	
8708 91 90 00	Άλλα	14,2	23,8	
8708 92	Σταθμίες και σωλήνες εξόρυξης:			
8708 92 10 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17,2	27	
8708 92 90 00	Άλλα	17,2	27,2	
8708 93	Συρτάκιες και τα μέρη τους:			
8708 93 10 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14,2	23,2	
8708 93 90 00	Άλλα	14,2	23,8	
8708 94	Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιάτια διεύθυνσης:			
8708 94 10 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14,2	23,2	
8708 94 90 00	Άλλα	14,2	23,8	
8708 99	Άλλα:			
8708 99 10 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14,2	23,2	
8708 99 91 00	Από χάλυβα βελών	14,2	23,8	
8708 99 99	Άλλα:			
8708 99 99 10	Αντιθρομβικά καθίσματα μη ποταγισμένα	18,5	30,3	
8708 99 99 90	Άλλα	14,2	23,8	
8709	Αποκρίνια οχήματα χωρίς διάταξη ανάφλεξης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα ελαστικής των τύπων που χρησιμοποιούνται στους αεροδρομικούς σιδημούς. Τα μέρη τους:			
8709 11	Οχήματα:			
8709 11 10 00	Ηλεκτρικά:	Ατέλως	1	Αρ.
8709 11 90 00	Άλλα	Ατέλως	1,6	Αρ.
8709 19	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΙΛΑΞΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8709 19 10 00	...Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπίπτουν ωχαρή ραβενέρινα	Ατελώς	1	Αρ.
8709 19 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8709 90	Μέρη:			
8709 90 10 00	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1,4	Αρ.
8709 90 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1,4	Αρ.
8710 00 00 00	Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάζης, με ή χωρίς τον οπισμό τους Τα μέρη τους	7,2	12	Αρ.
8711	Μοτοσυκλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλαίσιο κινώπιο. Πλάγια κινώπια:			
8711 10 00 00	Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ.	16,6	28	Αρ.
8711 20	Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ.:			
8711 20 10	...Σκούτερ:			
8711 20 10 10	...Που υπερβαίνουν τα 200 κυβ.εκ.	23,7	38,9	Αρ.
8711 20 10 20	...Που υπερβαίνουν τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	19	31,6	Αρ.
8711 20 10 90	...Άλλα	16,6	28	Αρ.
8711 20 91 00	...Άλλα, με κιλινδροισμό:			
8711 20 91 99	...Που υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 κυβ.εκ.	16,6	28	Αρ.
8711 20 99 10	...Που υπερβαίνει τα 80 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ.:			
8711 20 99 20	...Που υπερβαίνουν τα 200 κυβ.εκ.	23,7	38,9	Αρ.
8711 20 99 20	...Που υπερβαίνουν τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	19	31,6	Αρ.
8711 20 99 90	...Άλλα	16,6	28	Αρ.
8711 30 00 00	Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 κυβ.εκ.	23,7	38,9	Αρ.
8711 40 00 00	Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 500 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 κυβ.εκ.	23,7	38,9	Αρ.
8711 50 00 00	Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 800 κυβ.εκ.	23,7	38,9	Αρ.
8711 90 00	Άλλα:			
8711 90 00 10	...Πλάγια κινώπια	23,7	38,9	Αρ.
8711 90 00 91	...Με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 200 κυβ.εκ.	23,7	38,9	Αρ.
8711 90 00 92	...Με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	19	31,6	Αρ.
8711 90 00 99	...Άλλα	16,6	28	Αρ.
8712 00	Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:			
8712 00 10	Χωρίς ρουλεμάν με μπιλιές:			
8712 00 10 10	...Παιδικά	29,2	39,6	Αρ.
8712 00 10 90	...Άλλα	5,7	13,4	Αρ.
8712 00 90	Άλλα:			
8712 00 90 10	...Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθη για ενήλικες	29,2	39,6	Αρ.
8712 00 90 91	...Άλλα:			
8712 00 90 99	...Ποδήλατα που δεν περιλαμβάνονται τα παιδικά	5,7% ή 13,4% το ένα	13,4% ή 31,7% το ένα	Αρ.
8712 00 90 99	...Άλλα	5,7	13,4	Αρ.
8713	Αμαξίδια τύπου πολιθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:			
8713 10 00 00	Χωρίς μηχανισμό προώθησης	Ατελώς	1,3	Αρ.
8713 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	1,3	Αρ.
8714	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των Κλάσεων 8711 μέχρι 8713: Μοτοσυκλιδών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 11 00 00	...Σέλες	19	30,8	
8714 19 00 00	...Άλλα	19	30,8	
8714 20 00 00	Για αμαξίδια τύπου πολιθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους	3,8	8	
8714 91	Άλλα:			
8714 91 10	...Πλαίσια:			
8714 91 10 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 91 10 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 91 10 90	...Άλλα	5,7	10,9	
8714 91 30	...Περόνες:			
8714 91 30 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 91 30 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 91 30 90	...Άλλες	5,7	10,9	
8714 91 90	Μέρη:			
8714 91 90 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 91 90 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 91 90 90	...Άλλα	5,7	10,9	
8714 92	Ζώντες και σκίτες:			
8714 92 10	Ζώντες:			
8714 92 10 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 92 10 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 92 10 90	...Άλλες	5,7	10,9	
8714 92 90	Ακτίνες:			
8714 92 90 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 92 90 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 92 90 90	...Άλλες	5,7	10,9	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΕΥΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8714 93	Ομφαλοί (πογεια) (Άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 10	Ομφαλοί (πογεια):			
8714 93 10 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 93 10 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 93 10 90	Άλλοι	5,7	10,9	
8714 93 90	Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 90 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 93 90 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 93 90 90	Άλλοι	5,7	10,9	
8714 94	Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	Ομφαλοί για φρένο:			
8714 94 10 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 94 10 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 94 10 90	Άλλοι	5,7	10,9	
8714 94 30	Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 94 30 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 94 30 90	Άλλα	5,7	10,9	
8714 94 90	Μέρη:			
8714 94 90 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 94 90 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 94 90 90	Άλλα	5,7	10,9	
8714 95 00	Σέλες:			
8714 95 00 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 95 00 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 95 00 90	Άλλες	5,7	10,9	
8714 96	Ποδομοχλίο (πεντάλι) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	Ποδομοχλίο (Πεντάλι):			
8714 96 10 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 96 10 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 96 10 90	Άλλοι	5,7	10,9	
8714 96 30	Μηχανισμοί ποδομοχλίων (πεντάλι):			
8714 96 30 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 96 30 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 96 30 90	Άλλοι	5,7	10,9	
8714 96 90	Μέρη:			
8714 96 90 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 96 90 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 96 90 90	Άλλα	5,7	10,9	
8714 99	Άλλα:			
8714 99 10	Τιμόνια:			
8714 99 10 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 99 10 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 99 10 90	Άλλα	5,7	10,9	
8714 99 30	Πορτ μπαγιάτζι:			
8714 99 30 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 99 30 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 99 30 90	Άλλα	5,7	10,9	
8714 99 50	Ντιεκεντέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρας της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο):			
8714 99 50 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 99 50 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 99 50 90	Άλλα	5,7	10,9	
8714 99 90	Άλλα μέρη:			
8714 99 90 10	Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	19	31,4	
8714 99 90 20	Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	29,2	37,2	
8714 99 90 90	Άλλα	5,7	10,9	
8715 00	Αμοξόνια για τη μεταφορά παιδιών (λαντά-πουστές) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους:			
8715 00 10 00	Αμοξόνια για τη μεταφορά παιδιών (λαντά-πουστές) και παρόμοια οχήματα	7,6	13	
8715 00 90 00	Μέρη	7,6	13	
8716 0	Ρημοσυκκόμενα και ημιοσυκκόμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:			
8716 10	Ρημοσυκκόμενα και ημιοσυκκόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καρβάν):			
8716 10 10 00	Πετυσόμενα	28,5	45,2	Αρ.
8716 10 91 00	Άλλα, βάρεις:			
8716 10 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιογράμμια	28,5	45,2	Αρ.
8716 10 93 00	-Που υπερβαίνει τα 750 χιλιογράμμια, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιογράμμια	28,5	45,2	Αρ.
8716 10 99 00	-Που υπερβαίνει τα 3 500 χιλιογράμμια	28,5	45,2	Αρ.
8716 20	Ρημοσυκκόμενα και ημιοσυκκόμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτισης, για αγροτικές χρήσεις:			
8716 20 10 00	Μηχανήματα που διασκευάζονται το λίκασμα (φουσά)	3,8	7,3	Αρ.
8716 20 90 00	Άλλα	3,8	7,3	Αρ.
8716 31 00 00	Άλλα ρημοσυκκόμενα και ημιοσυκκόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8716 31 00 00	Δεξιμενός	3,8	7,3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
	2	3	4	5
8716 39	...Άλλα:			
8716 39 10 00	...Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που απαιτούν ισχυρή ραβδωτότητα	3,8	7,3	Α0
	...Άλλα:			
	...Καινούρια:			
8716 39 30 00	...Ημιρριμολκούμενα	3,8	7,3	Α0
	...Άλλα:			
8716 39 51 00	...Μονοαξονικά	3,8	7,3	Α0
8716 39 59 00	...Άλλα	3,8	7,3	Α0
8716 39 80 00	...Μεταχειρισμένα	3,8	7,3	Α0
8716 40 00 00	...Άλλα ριμολκούμενα και ημιρριμολκούμενα	3,8	7,3	Α0
8716 80 00	...Άλλα σχήματα:			
8716 80 00 10	...Χειρμάρες (wheelbarrows)	9,5	15,7	Α0
8716 80 00 90	...Άλλα	3,8	6,9	Α0
8716 90	...Μέτρα:			
8716 90 10	...Μόστες (saai):			
8716 90 10 10	...Για ριμολκούμενα και ημιρριμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασφάλωση τύπου τροχόσπιτου (καρβόν)	28,5	45	Α0
8716 90 10 20	...Για χειρμάρες (wheelbarrows)	9,5	15,8	Α0
8716 90 10 90	...Άλλα	3,8	7	Α0
8716 90 30	...Αμαξώματα:			
8716 90 30 10	...Για ριμολκούμενα και ημιρριμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασφάλωση τύπου τροχόσπιτου (καρβόν)	28,5	45	Α0
8716 90 30 20	...Για χειρμάρες (wheelbarrows)	9,5	15,8	Α0
8716 90 30 90	...Άλλα	3,8	7	Α0
8716 90 50	...Άξονες:			
8716 90 50 10	...Για ριμολκούμενα και ημιρριμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασφάλωση τύπου τροχόσπιτου (καρβόν)	28,5	45	Α0
8716 90 50 20	...Για χειρμάρες (wheelbarrows)	9,5	15,8	Α0
8716 90 50 90	...Άλλα	3,8	7	Α0
8716 90 90	...Άλλα:			
8716 90 90 10	...Για ριμολκούμενα και ημιρριμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασφάλωση τύπου τροχόσπιτου (καρβόν)	28,5	45	Α0
8716 90 90 20	...Για χειρμάρες (wheelbarrows)	9,5	15,8	Α0
8716 90 90 90	...Άλλα	3,8	7	Α0

ΚΒΦΑΛΛΙΟ 88
ΑΕΡΟΠΛΑΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΑΙΑ

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "μάζα χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της Κλάσης 88.02, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πίεσης, με εξάρτηση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
88.01	Αερόστατα και πηδαλιωθέντα. Αντιόπτια, πτερὰ σε σχήμα δέλτα (alles delta) και άλλα οχήματα αέρος που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:			
8801 10	Αντιόπτια και πτερὰ σε σχήμα δέλτα (alles delta):			
8801 10 10 00	Πολιτικά	3,8	5,8	Αρ
8801 10 90 00	Άλλα	3,8	7	Αρ
8801 90	Άλλα:			
8801 90 10 00	Πολιτικά	3,8	5,8	Αρ
	Άλλα:			
8801 90 91 00	Αερόστατα και πηδαλιωθέντα	3,8	9	Αρ
8801 90 99 00	Άλλα	3,8	7,2	Αρ
88.02	Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	Ελικόπτερα:			
	Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 11	Πολιτικά	3,8	5,8	Αρ
8802 11 10 00	Πολιτικά	3,8	5,8	Αρ
8802 11 90 00	Άλλα	3,8	9,9	Αρ
8802 12	Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 12 10 00	Πολιτικά	3,8	5,8	Αρ
8802 12 90 00	Άλλα	3,8	7,2	Αρ
8802 20	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 20 10 00	Πολιτικά	3,8	5,8	Αρ
8802 20 90 00	Άλλα	3,8	9,1	Αρ
8802 30	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 30 10 00	Πολιτικά	3,8	5,8	Αρ
8802 30 90 00	Άλλα	3,8	7,3	Αρ
8802 40	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 40 10	Πολιτικά	3,8	5,8	Αρ
8802 40 90 00	Άλλα	3,8	7,2	Αρ
8802 50 00	Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι:			
	Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	7,6	13,4	Αρ
8802 50 00 11	Άλλα	19	30,9	Αρ
8802 50 00 19	Άλλα	3,8	7,6	Αρ
8802 50 00 90	Άλλα	3,8	7,6	Αρ
88.03	Μέρη των συσκευών των Κλάσεων 88.01 ή 88.02:			
8803 10	Ελικές και ελικές ελικωπτερίων, και τα μέρη τους:			
8803 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	3,8	5,8	Αρ
8803 10 90 00	Άλλα	3,8	7,2	Αρ
8803 20	Συστήματα προώθησης και τα μέρη τους:			
8803 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	3,8	5,8	Αρ
8803 20 90 00	Άλλα	3,8	7,2	Αρ
8803 30	Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικωπτερίων:			
8803 30 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	3,8	5,8	Αρ
8803 30 90 00	Άλλα	3,8	7,2	Αρ
8803 90	Άλλα:			
8803 90 10 00	Κολοκωπτήρων	3,8	6,9	Αρ
	Άλλα:			
8803 90 91 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	3,8	5,8	Αρ
8803 90 99	Άλλα:			
	Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:			
8803 90 99 11	Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	7,6	13	Αρ
8803 90 99 19	Άλλα	19	30,5	Αρ
8803 90 99 90	Άλλα	3,8	7,2	Αρ
88.04 00 00	Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιωθέντα) και στροφοπτώτα (parachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8804 00 00 10	Στροφοπτώτα (parachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	3,8	7,4	Αρ
8804 00 00 90	Άλλα	11,4	19,1	Αρ
88.05	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος:			
	Συσκευές και διατάξεις για την προώθηση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκτόξευση στην πτήση. Τα μέρη τους:			
8805 10	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προώθηση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους:			
8805 10 10 00	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	11,4	19	Αρ
8805 10 90 00	Άλλα	11,4	18,7	Αρ
8805 20	Συσκευές εδάφους για την εκτόξευση στην πτήση και τα μέρη τους:			
8805 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά χρήση	11,4	17,5	Αρ
8805 20 90 00	Άλλα	11,4	18,5	Αρ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΗΠΛΟΙΑ

Σημείωση

1 Για πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και τα οικιακά πλοία (κουφάρια), έστω και αν περιλαμβάνονται σε συνταξιολογημένα ή μη συνταξιολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συνταξιολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06.

Σημειωματολογικές σημειώσεις

- 1 Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8901 92 10, 8904 00 91 ή 8905 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο ελάχιστο μήκος του κύτους (τα προεκμήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Ενόψει, τα αλιευτικά και τα ναυτιλιακά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πόνοι ως πλοία θαλάσσις ναυπηγίας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.
- 2 Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία, οι πλωτές δεξαμενές και οι εξόδρες γεώτρησης ή εκμιάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.
- 3 Για την εφαρμογή της Κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παροικούνται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:

αντάλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,

είδη κινητή (επιπλο, είδη κοιλίνες, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8901	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φρέι-μπος), φορτηγά, φορτηγά και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.			
8901 10	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φρέι-μπος):			
8901 10 10 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αμ.
8901 10 90 00	Άλλα	Ατελώς	0,7	Αμ.
8901 20	Δεξαμενόπλοια:			
8901 20 10 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αμ.
8901 20 90 00	Άλλα	Ατελώς	0,7	Αμ.
8901 30	Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:			
8901 30 10 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αμ.
8901 30 90 00	Άλλα	Ατελώς	0,7	Αμ.
8901 90	Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί ουσχρόνος για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:			
8901 90 10 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αμ.
8901 90 91 00	Άλλα:			
8901 90 99 00	Χωρίς μηχανική προώθηση	Ατελώς	0,7	Αμ.
8902 00	Με μηχανική προώθηση	Ατελώς	0,7	Αμ.
8902 00	Αλιευτικά πλοία. Πλοία εγγραφέα και άλλα πλοία για την εξαγωγή ή την κοσμητοποίηση των προϊόντων της αλιείας:			
8902 00 11 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8902 00 19 00	Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόβους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αμ.
8902 00 90 00	Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόβους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αμ.
8903	Άλλα	Ατελώς	0,7	Αμ.
8903	Θαλασσινή (γωι) και άλλα πλοία και πλοία αναψυχής ή σπλητισμού. Πλοία με κουπί και κανό:			
8903 10	Πλοία φουκατοί:			
8903 10 11 00	Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:	47,5	74	Αμ.
8903 10 19 00	Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα	47,5	74	Αμ.
8903 10 90 00	Άλλα	47,5	73,7	Αμ.
8903 91	Άλλα:			
8903 91 10	Πλοία ωτοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:			
8903 91 10 10	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 91 10 90	Τύπου "σλοπ" (sloop), "κετς" (ketch), "γιοσά" (yawl), "κάττερ" (cutter) και "σκούντερ" (schooner)	11	16,8	Αμ.
8903 91 91 00	Άλλα:	47,5	73	Αμ.
8903 91 91 91	Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 91 91 99	Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	1	Αμ.
8903 91 91 91	Άλλα:			
8903 91 91 99	Με μηχανή "νιτζελ"	33,2	51,1	Αμ.
8903 91 93	Άλλα:	47,5	74	Αμ.
8903 91 93 10	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 93 91	Αγωνιστικό σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	0,7	Αμ.
8903 91 93 99	Άλλα:			
8903 91 93 91	Με μηχανή "νιτζελ"	33,2	51,8	Αμ.
8903 91 99	Άλλα:	47,5	73,7	Αμ.
8903 91 99 10	Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 99 90	Αγωνιστικό σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	0,7	Αμ.
8903 91 99 91	Άλλα:			
8903 91 99 99	Με μηχανή "νιτζελ"	33,2	51,8	Αμ.
8903 92	Άλλα:	47,5	73,7	Αμ.
8903 92 10	Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εσωτερικά μηχανή:			
8903 92 10 10	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 92 10 90	Με μηχανή "νιτζελ"	33,2	51,1	Αμ.
8903 92 91	Άλλα:	47,5	73	Αμ.
8903 92 91 10	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 91 90	Με μηχανή "νιτζελ"	33,2	51,8	Αμ.
8903 92 99 10	Άλλα:	47,5	73,7	Αμ.
8903 99	Άλλα:			
8903 99 10	Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	Αγωνιστικά κοληλαϊκά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	1	Αμ.
8903 99 10 91	Άλλα:			
8903 99 10 99	Με μηχανή "νιτζελ"	33,2	52,1	Αμ.
8903 99 91	Άλλα:	47,5	74	Αμ.
8903 99 91 10	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 99 91 90	Αγωνιστικά κοληλαϊκά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	0,7	Αμ.
8903 99 91 91	Άλλα:			
8903 99 91 99	Με μηχανή "νιτζελ"	33,2	51,8	Αμ.
8903 99 99 99	Άλλα:	47,5	73,7	Αμ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8901 99 99 8901 99 99 10	Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα: · Αγωνιστικά και ημιαγωνιστικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (καΐκια) · Άλλα:	Ατελώς	0 /	Αρ.
8901 99 99 91 8901 99 99 99	· Με μηχανή "νίτζελ" · Άλλα	332 475	51,8 73,7	Αρ. Αρ.
8904 00 8904 00 10 00	Πλοία ρημουλά και πλοία προωθητικά: Πλοία ρημουλά Πλοία προωθητικά:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8904 00 91 00 8904 00 99 00 89 05	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία · Άλλα Πλοία-φόροι, πλοία αντλίες, βυθολόγοι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές, εφέδρες γαλιερής ή εμμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0,7	Αρ. Αρ.
8905 10 8905 10 10 00 8905 10 90 00	Πλοία βυθολόγοι: Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία · Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0,9	Αρ. Αρ.
8905 20 00 00 8905 90 8905 90 10 00 8905 90 90 00 89 06 00	· Εφέδρες γαλιερής ή εμμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες · Άλλα: Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία · Άλλα Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυτοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κούπα: Πολεμικά πλοία · Άλλα: Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία · Άλλα: Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα · Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς 0,9 0,9	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8906 00 10 00 8906 00 91 00 8906 00 99 00 89 07	· Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, ημιωθητές πλοίων, σημαντήρες και υφολοβείτες): · Άλλα Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς Ατελώς	1 0,7	Αρ. Αρ.
8907 10 00 00 8907 90 00 00 89 08 00 00 00	Σχεδίες φυσικής · Άλλα Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1,3 1,3 Ατελώς	Αρ. Αρ. Αρ.

ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΔΕΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΔΕΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούδι βουλανισμένο, μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (Κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- β) τα πυριμαχα προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09.
- γ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν κατεργασθεί οπτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτηριστικό στοιχείων οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71).
- δ) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ή 70.17.
- ε) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος ΧV, από κοινά μέταλλα (τμήμα ΧV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- ζ) τις ανέλιες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που κατεργάζονται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται χωριστά (Κλάση 84.23), τις συσκευές ανύψωσης ή χειρισμού (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής πάχους είδους για την κατεργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (Κλάση 84.41), τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάφραγμα της κλίμακας (π.χ. διαμετρικές με την ονομασία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διατρήτες επικεντρωτικές, ευθυγραμμιστές) τις υπολογιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υπερίσβαρου της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοστασιών (Κλάση 84.81).
- η) τους προβολείς των πύλων που χρησιμοποιούνται για πλοήλιστα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12), τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της Κλάσης 85.13, τις μηχανογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σιρτές υποθεμάτων του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 85.20), τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλής) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης, τις συσκευές ραδιοσυνομιλίας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάσης 85.26), τα είδη με την ονομασία "φόροι και προβολείς σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44.
- θ) τους προβολείς της Κλάσης 94.05.
- ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
- κ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται.
- λ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.23, τμήμα ΧV).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού ή των Κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις Κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33) υπάγονται στην εν λόγω Κλάση οποιοδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έστω των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην κτηνογόμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταίριαζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών.
- γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην Κλάση 90.33.

3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος ΧVΙ εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό.

4. Η Κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διάφορες σκέυψεις για όπλα, τα περισώπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διάφορες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του Κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος ΧVΙ (Κλάση 90.13).

5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην Κλάση 90.31, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

- α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται.
- β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

Σημπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις Κλάσεις 85.40 ή 85.41. Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των Κλάσεων 85.40 ή 85.41 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανάρθρωση ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφωδότης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
90.01	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Κολώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.44. Ύλεις πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στίσις οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα. Άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά καταγεγραμμένα.			
9001 10	Οπτικές ίνες			
9001 10 10	Καλώδια αγωγού πλάσμων			
9001 10 10 10	Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	2	
	· Άλλα:			
9001 10 10 91	· Από οπτικό γυαλί	1.9	4.6	
9001 10 10 94	· Άλλο	11.4	21	
9001 10 90	· Άλλο:			
9001 10 90 10	· Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	2	
	· Άλλα:			
9001 10 90 91	· Από οπτικό γυαλί	1.9	4.6	
9001 10 90 99	· Άλλο	11.4	21	
9001 20 00 00	Ύλεις πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς	1.6	
9001 30 00 00	Φακοί επαφής	Ατελώς	2	
9001 40	Φακοί για μισογυαλία από γυαλί:			
	· Καταγεγραμμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 40 10 00	· Μη διορθωτικοί	Ατελώς	2	
	· Διορθωτικοί:			
9001 40 31 00	· Μονής εστίας	Ατελώς	2	
9001 40 39 00	· Άλλοι	Ατελώς	2	
9001 40 90 00	· Άλλα:	Ατελώς	2	
9001 50	Φακοί για μισογυαλία από άλλες ύλες:			
	· Καταγεγραμμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 50 10 00	· Μη διορθωτικοί	Ατελώς	2	
	· Διορθωτικοί:			
9001 50 31 00	· Μονής εστίας	Ατελώς	2	
9001 50 39 00	· Άλλοι	Ατελώς	2	
9001 50 90 00	· Άλλα:	Ατελώς	2	
9001 90	· Άλλα:			
9001 90 10 00	· Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
9001 90 90 00	· Άλλα:	Ατελώς	2	
90.02	Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, τα όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι καταγεγραμμένα οπτικά:			
	· Αντικειμενικοί:			
9002 11 00	· Για σποτανές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 11 00 10	· Για κινηματογραφικούς προβολείς	11.9	20.9	
9002 11 00 20	· Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία:	4.7	10	
	· Άλλοι:			
9002 11 00 90	· Άλλοι:	28.5	46.5	
9002 19 00	· Για κιάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	11.4	20.2	
9002 19 00 10	· Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.7	10	
9002 19 00 20	· Άλλοι:			
9002 19 00 90	· Άλλοι:	Ατελώς	2.7	
9002 20	Φάσμα:			
9002 20 10	· Για σποτανές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 20 10 10	· Για κινηματογραφικούς προβολείς	11.9	20.9	
9002 20 10 20	· Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία:	4.7	10	
	· Άλλοι:			
9002 20 10 90	· Άλλοι:	28.5	46.5	
9002 20 90	· Άλλα:			
9002 20 90 10	· Για κιάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	11.4	20.2	
9002 20 90 20	· Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.7	10	
	· Άλλοι:			
9002 20 90 90	· Άλλοι:	Ατελώς	2.7	
9002 90	· Άλλα:			
9002 90 10 00	· Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
	· Άλλα:			
9002 90 91	· Για σποτανές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 90 91 10	· Για κινηματογραφικούς προβολείς	11.9	20.9	
9002 90 91 20	· Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία:	4.7	10	
	· Άλλοι:			
9002 90 91 90	· Άλλοι:	28.5	46.5	
9002 90 99	· Άλλα:			
9002 90 99 10	· Για κιάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	11.4	20.2	
9002 90 99 20	· Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.7	10	
	· Άλλοι:			
9002 90 99 90	· Άλλοι:	Ατελώς	2.7	
90.03	Σκελετοί μισογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:			
	· Σκελετοί:			
9003 11 00 00	· Από πλαστικές ύλες	11.4	18.9	
9003 19	· Από άλλες ύλες:			
9003 19 10 00	· Από πολύτιμα μέταλλα ή επιπλεγμένοι με πολύτιμα μέταλλα	11.4	18.9	
9003 19 30 00	· Από κοινά μέταλλα	11.4	18.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9003 19 90 00	- Από άλλες ύλες	11,4	18,9	
9003 90 00 00	-Μέρη	11,4	18,9	
90.04	Ματογυάλια (διοφθαιτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:			
9004 10	Ματογυάλια γυάλια:			
9004 10 10 00	-Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά	11,4	19,1	
9004 10 90 00	-Άλλα	11,4	19,1	
9004 90 00	-Άλλα:			
9004 90 00 10	-Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές με άλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτόξευσης όπλου, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επισκευής δρόμων, λατομικών και από παρόμοιους εργάτες	Ατελώς	1,6	
9004 90 00 20	-Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	13,3	22,1	
9004 90 00 90	-Άλλα	11,4	19,1	
90.05	Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεκρόνια οπτικά, και οι βάσεις τους, Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:			
9005 10	-Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία:			
9005 10 10 00	-Με πρίσματα	11,4	19,5	
9005 10 90 00	-Χωρίς πρίσματα	11,4	19,5	
9005 80 00	-Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	-Διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεκρόνια οπτικά	11,4	19,4	
9005 80 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1,9	
9005 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	-Για διόπτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεκρόνια οπτικά	11,4	19,4	
9005 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1,9	
90.06	Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες ενέκλισης της Κλάσης 85.39 :			
9006 10 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης	28,5	45,7	Αρ
9006 20 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλες μικροφωρμικές	28,5	45,7	Αρ
9006 30 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευαστεί για την υποβρύχια ή ενσέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση σωληνωτών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης	28,5	45,7	Αρ
9006 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές για σημεία εμφάνιση και εκτύπωση	28,5	45,7	Αρ
9006 51 00 00	-Άλλες φωτογραφικές μηχανές:			
9006 51 00 00	-Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα	28,5	45,7	Αρ
9006 52 00 00	-Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 χιλιοστόμετρων	28,5	45,7	Αρ
9006 53 00 00	-Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 χιλιοστόμετρα	28,5	45,7	Αρ
9006 59 00 00	-Άλλες	28,5	45,7	Αρ
9006 61 00 00	Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση:			
9006 61 00 00	-Συμπληρωματικές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία "φλας ηλεκτρονικά")	28,5	45,7	Αρ
9006 62	-Λαμπτήρες φλας, κίβοκ φλας και παρόμοια:			
9006 62 10 00	-Κίβοκ αστραπιαίου φωτός (φλας)	11,4	19	Αρ
9006 62 90 00	-Άλλοι	11,4	19	Αρ
9006 69 00 00	-Άλλα	28,5	45,2	Αρ
9006 91	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9006 91 00 00	-Φωτογραφικών μηχανών:			
9006 91 10 00	-Τρίποδες	28,5	45,7	
9006 91 90 00	-Άλλα	28,5	45,7	
9006 99 00 00	-Άλλα	28,5	45,2	
90.07	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έτσι και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
9007 11 00 00	-Μηχανές λήψης:			
9007 11 00 00	-Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων ή για ταινίες διπλές 8 χιλιοστόμετρων	28,5	45,5	Αρ
9007 19 00	-Άλλες:			
9007 19 00 10	-Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	4,7	9	Αρ
9007 19 00 90	-Άλλες	28,5	45,5	Αρ
9007 21 00 00	-Μηχανές προβολής:			
9007 21 00 00	-Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων	28,5	45,6	Αρ
9007 29 00 00	-Άλλες	28,5	45,6	Αρ
9007 91	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9007 91 00 00	-Για μηχανές λήψης:			
9007 91 10 00	-Τρίποδες	28,5	45,5	Αρ
9007 91 90	-Άλλα:			
9007 91 90 10	-Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	4,7	9	
9007 91 90 90	-Άλλα	28,5	45,5	
9007 92 00 00	-Για μηχανές προβολής	28,5	45,6	
90.08	Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μετέφρασης ή ομίχυνσης:			
9008 10 00 00	-Μηχανές προβολής διαφανειών (ολάντες)	28,5	45,5	
9008 20 00 00	-Μηχανήματα για την ανόγκωση των μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλων μικροφωρμικών, έτσι και αν περιέχουν την απόκτηση αντίγραφων	28,5	45,5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9008 30 00 00	Άλλες μηχανές προβολής σταθερών ειδώνων	28,5	45,5	
9008 40 00 00	Φωτογραφικές μηχανές μεγάλου ή ομίχρονος:			
9008 40 00 10	Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4,7	9	
9008 40 00 90	Άλλες	28,5	45,5	
9008 90 00 00	Μέρη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	-Για φωτογραφικές μηχανές μεγάλου ή ομίχρονος που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4,7	9	
9008 90 00 90	Άλλα	28,5	45,5	
9009 00 00 00	Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές βιθροαντιγραφής:			
9009 11 00 00	Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές:			
9009 11 00 00	Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)	11,4	19,5	Αρ.
9009 12 00 00	Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποβάθρου (έμμεση μέθοδος)	11,4	19,5	Αρ.
9009 21 00 00	Άλλες οπτικές φωτοαντιγραφές:			
9009 21 00 00	Με οπτικό σύστημα	11,4	19,5	Αρ.
9009 22 00 00	Με επαφή:			
9009 22 10 00	Συσκευές μικροτυπίας και διαίτυπιας	11,4	18,8	Αρ.
9009 22 90 00	Άλλες	11,4	18,8	Αρ.
9009 30 00 00	Συσκευές θερμολανθραφής	11,4	18,7	Αρ.
9009 30 00 00	Μέρη και εξαρτήματα:			
9009 30 10 00	Πλεκτρομηχανικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων οπτικών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	11,4	19,5	
9009 30 90 00	Άλλα	11,4	18,8	
9010 00 00 00	Συσκευές και υλικά για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων πάνω στις ευαίσθητες επιφάνειες των ημιμαγνών υλικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγματοκόπια. Οθόνες για προβολές:			
9010 10 00 00	Συσκευές και υλικά για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτί σε κολώνες ή για την αυτόματη εντύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κολώνες από φωτογραφικό χαρτί:			
9010 10 00 10	Που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4,7	8,6	Αρ.
9010 10 00 90	Άλλα	28,5	45,1	Αρ.
9010 20 00 00	Άλλες συσκευές και υλικά για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγματοκόπια:			
9010 20 00 10	Νεγματοκόπια	28,5	45,1	Αρ.
9010 20 00 90	Άλλα:			
9010 20 00 91	Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή ή στη βιομηχανία	4,7	8,6	Αρ.
9010 20 00 99	Άλλα	28,5	45,1	Αρ.
9010 30 00 00	Οθόνες για προβολές	28,5	45,1	
9010 90 00 00	Μέρη και εξαρτήματα:			
9010 90 00 10	-Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4,7	8,6	
9010 90 00 90	Άλλα	28,5	45,1	
9011 00 00 00	Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:			
9011 10 00 00	Μικροσκόπια στερεοσκοπικά	Ατελώς	2,7	Αρ.
9011 20 00 00	Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή	Ατελώς	2,7	Αρ.
9011 80 00 00	Άλλα μικροσκόπια	Ατελώς	2,7	Αρ.
9011 90 00 00	Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	2,7	
9012 00 00 00	Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της κίνησης του φωτός:			
9012 10 00 00	Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της κίνησης του φωτός	Ατελώς	1,6	Αρ.
9012 90 00 00	Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	1,6	
9013 00 00 00	Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Ατίζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (lasers). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9013 10 00 00	Διατάξεις οπίσθιας όρασης για όπλα. Περισκόπια. Διάτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI	11,4	19,3	Αρ.
9013 20 00 00	Ατίζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (lasers)	11,4	19,3	Αρ.
9013 80 00 00	Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα:			
9013 80 00 10	Προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγόμενα κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	3,8	7,6	Αρ.
9013 80 00 90	Άλλα	11,4	19,3	Αρ.
9013 90 00 00	Μέρη και εξαρτήματα:			
9013 90 00 10	-Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγόμενα κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	3,8	7,6	
9013 90 00 90	Άλλα	11,4	19,3	
9014 00 00 00	Πιπέτες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πιπέτες νανοσυλλέας.			
9014 00 00 00	Άλλα όργανα και συσκευές νανοσυλλέας:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9014 10	Πιπίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πιπίδες ναυαυλοίες:			
9014 10 10 00	--Που προσίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	Αρ
9014 10 90 00	--Άλλες	3,8	7,2	Αρ
9014 20	Όργανα και συσκευές για την ενάγνη ή διαστημική ναυσιπλοία (άλλα από τις πιπίδες):			
	Που προσίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9014 20 11 00	--Υπολογιστές επίσημης απώλειας αεροσκαφών	3,8	5,8	Αρ
9014 20 13 00	--Συστήματα πλοήγησης δι' αβαντίως	3,8	5,8	Αρ
9014 20 15 00	--Συστήματα επίσημης προέγερσης του εδάφους	3,8	5,8	Αρ
9014 20 19 00	--Άλλα	3,8	5,8	Αρ
9014 20 90 00	--Άλλα	3,8	7,2	Αρ
9014 80 00 00	Άλλα όργανα και συσκευές	3,8	7,2	Αρ
9014 90	Μέρη και εξαρτήματα:			
9014 90 10 00	--Οργάνων ή συσκευών των Κλάσεων 9014 10 και 9014 20, που προσίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9014 90 90 00	--Άλλα	3,8	7,4	
9015	Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χαρτοστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πιπίδες. Τηλέμετρα:			
9015 10	Τηλέμετρα:			
9015 10 10 00	--Ηλεκτρονικά	3,8	7,2	Αρ
9015 10 90	--Άλλα:			
9015 10 90 10	--Φωτογραφικά, μη ηλεκτρονικά	28,5	45,3	Αρ
9015 10 90 90	--Άλλα	3,8	7,4	Αρ
9015 20	Θεοδόλχοι και ταχόμετρα:			
9015 20 10 00	--Ηλεκτρονικά	3,8	7,2	Αρ
9015 20 90 00	--Άλλα	3,8	7,4	Αρ
9015 30	Στάθμεις:			
9015 30 10 00	--Ηλεκτρονικές	3,8	7,2	Αρ
9015 30 90 00	--Άλλες	3,8	7,4	Αρ
9015 40	Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:			
9015 40 10 00	Ηλεκτρονικά	3,8	7,2	Αρ
9015 40 90 00	Άλλα	3,8	7,4	Αρ
9015 80	Άλλα όργανα και συσκευές:			
9015 80 11 00	--Ηλεκτρονικά:			
9015 80 19 00	--Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	3,8	7,2	Αρ
9015 80 91 00	--Άλλα:			
9015 80 91 00	--Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χαρτοστάθμισης και υδρογραφίας	3,8	7,4	Αρ
9015 80 93 00	--Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	3,8	7,4	Αρ
9015 80 99 00	--Άλλα	3,8	7,4	Αρ
9015 90 00	Μέρη και εξαρτήματα:			
9015 90 00 10	--Για μη ηλεκτρονικά φωτογραφικά τηλέμετρα	28,5	45,3	
9015 90 00 90	--Άλλα	3,8	7,4	
9016 00	Ζυγοί εκκλιθικά σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμό:			
9016 00 10 00	Ζυγοί	3,8	7,2	
9016 00 90 00	Μέρη και εξαρτήματα	3,8	7,2	
9017	Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφος, μαρογραφικόνα, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με σιλακώσεις και μετρητές πάχους), που δεν κατανομιούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9017 10	Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έσω και αυτόματα:			
9017 10 10 00	--Συσκευές σχεδίασης με σύστημα παραλληλογράμμου και μηχανές σχεδίασης με ελατήριο μετατόπισης	3,8	7,3	
9017 10 90 00	--Άλλα	3,8	7,3	
9017 20	Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:			
9017 20 11 00	Όργανα σχεδίασης:			
9017 20 19 00	--θήκες μαθηματικών εργαλείων	3,8	7,3	
9017 20 30	--Άλλα	3,8	7,3	
9017 20 30	Όργανα χάραξης:			
9017 20 30 10	--Εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Αιτέλιος	1,4	
9017 20 30 90	--Άλλα	3,8	7,3	
9017 20 90	Όργανα υπολογισμού:			
9017 20 90 10	--Αρίθμια	11,4	19	
9017 20 90 90	--Άλλα	3,8	7,3	
9017 30	Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με σιλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:			
9017 30 10 00	Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με σιλακώσεις	3,8	7,4	
9017 30 90 00	Άλλα	3,8	7,4	
9017 80	Άλλα όργανα:			
9017 80 10 00	Μέρη και κανόνες με υποδιαιρέσεις	3,8	7,4	
9017 80 90 00	Άλλα	3,8	7,4	
9017 90 00	Μέρη και εξαρτήματα:			
9017 90 00 10	Για εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Αιτέλιος	1,4	
9017 90 00 20	Για αρίθμια	11,4	19	
9017 90 00 90	Άλλα	3,8	7,3	
9018	Όργανα και συσκευές για την τοιχοειδή, τη χειρουργική, την εθνομετρική ή την κτηνιατρική, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	· Συσκευές σπινθηρογραφημάτων και άλλες συσκευές ηλεκτροβημάτων, καθώς και οι συσκευές για διάφορες απτές δοκιμασίες: · Συσκευές ηλεκτροβιολογικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων): · Ηλεκτροκαρδιογράφοι · Άλλα · Συσκευές υπερυψών ή υπέρυθρων ακτίνων · Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σάλιγγες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα: · Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες: · Από πλαστικές ύλες · Άλλες · Βελόνες σαλινουαίθης από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές: · Βελόνες σαλινουαίθης από μέταλλο · Βελόνες για χειρουργικές ραφές · Άλλα · Άλλα όργανα και συσκευές για την οδοντιατρική: · Οδοντιατρικοί τροχή, έτοιμοι και συνδεδεμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό · Άλλα · Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας: · Μη απτά · Οπτικά · Άλλα όργανα και συσκευές: · Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αεθμιακής πίεσης · Ενδοσκόπια · Τεχνητά νεφρά · Συσκευές διαθεσμίας: · Με υπέρηχους · Άλλες · Συσκευές μετάγγισης · Όργανα και συσκευές αναισθησίας · Άλλα · Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλαξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής, Συσκευές οξυγονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία: · Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλαξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής: · Πλεκτροικοί βοηθηματώδεις (vibratoisseurs) · Άλλες · Συσκευές οξυγονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία: · Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προσωρινές προσαρμογές που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρουαερίων: · Αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη · Άλλες · Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υπεροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι παπρίτσες, Νάρθηκες, ισοστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για καθήματα. Είδη και συσκευές προθώκων, Συσκευές για τη διευκόλυνση της σπινής στους κομφούς και άλλες συσκευές που κρατούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας: · Προθώκες αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για καθήματα: · Προθώκες αρθρώσεων · Άλλα: · Είδη και συσκευές ορθοπεδικής: · Υποδήματα ορθοπεδικής · Άλλα · Είδη και συσκευές για καθήματα · Είδη και συσκευές προθώκων οδοντιατρικής: · Τεχνητά δόντια: · Από πλαστικές ύλες · Από άλλες ύλες · Άλλα: · Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα · Άλλα είδη και συσκευές προθώκων: · Οφθαλμικές · Άλλα			
9018 11 00 00	· Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς	1.4	
9018 17 00 00	· Άλλα	Ατελώς	1.4	
9018 20 00 00	· Συσκευές υπερυψών ή υπέρυθρων ακτίνων	Ατελώς	1.4	
9018 31	· Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 10 00	· Από πλαστικές ύλες	Ατελώς	1.4	
9018 31 50 00	· Άλλες	Ατελώς	1.4	
9018 32	· Βελόνες σαλινουαίθης από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	· Βελόνες σαλινουαίθης από μέταλλο	Ατελώς	1.4	
9018 32 50 00	· Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	1.0	
9018 39 00 00	· Άλλα	Ατελώς	1.4	
9018 41 00 00	· Άλλα όργανα και συσκευές για την οδοντιατρική:	Ατελώς	1.4	
9018 49 00 00	· Άλλα	Ατελώς	1.6	
9018 50	· Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50 10 00	· Μη απτά	Ατελώς	1.4	
9018 50 90 00	· Οπτικά	Ατελώς	1.4	
9018 90	· Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	· Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αεθμιακής πίεσης	Ατελώς	1.4	
9018 90 20 00	· Ενδοσκόπια	Ατελώς	1.4	
9018 90 30 00	· Τεχνητά νεφρά	Ατελώς	1.4	
9018 90 41 00	· Συσκευές διαθεσμίας:			
9018 90 49 00	· Με υπέρηχους	Ατελώς	1.4	
9018 90 50 00	· Άλλες	Ατελώς	1.4	
9018 90 50 00	· Συσκευές μετάγγισης	Ατελώς	1.4	
9018 90 60 00	· Όργανα και συσκευές αναισθησίας	Ατελώς	1.4	
9018 90 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.4	
9019	· Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλαξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής, Συσκευές οξυγονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία: · Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλαξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής: · Πλεκτροικοί βοηθηματώδεις (vibratoisseurs) · Άλλες · Συσκευές οξυγονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία: · Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προσωρινές προσαρμογές που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρουαερίων: · Αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη · Άλλες · Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υπεροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι παπρίτσες, Νάρθηκες, ισοστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για καθήματα. Είδη και συσκευές προθώκων, Συσκευές για τη διευκόλυνση της σπινής στους κομφούς και άλλες συσκευές που κρατούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας: · Προθώκες αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για καθήματα: · Προθώκες αρθρώσεων · Άλλα: · Είδη και συσκευές ορθοπεδικής: · Υποδήματα ορθοπεδικής · Άλλα · Είδη και συσκευές για καθήματα · Είδη και συσκευές προθώκων οδοντιατρικής: · Τεχνητά δόντια: · Από πλαστικές ύλες · Από άλλες ύλες · Άλλα: · Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα · Άλλα είδη και συσκευές προθώκων: · Οφθαλμικές · Άλλα			
9019 10	· Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλαξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής: · Πλεκτροικοί βοηθηματώδεις (vibratoisseurs) · Άλλες	Ατελώς	1.2	
9019 10 10 00	· Πλεκτροικοί βοηθηματώδεις (vibratoisseurs)	Ατελώς	1.2	
9019 10 90 00	· Άλλες	Ατελώς	1.2	
9019 20 00 00	· Συσκευές οξυγονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία: · Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προσωρινές προσαρμογές που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρουαερίων: · Αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη · Άλλες	Ατελώς	1.2	
9020 00	· Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προσωρινές προσαρμογές που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρουαερίων: · Αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη · Άλλες	Ατελώς	1.2	
9020 00 10 00	· Αναπνευστικές συσκευές και προσαρμογές κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη	Ατελώς	1.2	
9020 00 90 00	· Άλλες	Ατελώς	1.2	
9021	· Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υπεροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι παπρίτσες, Νάρθηκες, ισοστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για καθήματα. Είδη και συσκευές προθώκων, Συσκευές για τη διευκόλυνση της σπινής στους κομφούς και άλλες συσκευές που κρατούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας: · Προθώκες αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για καθήματα: · Προθώκες αρθρώσεων · Άλλα: · Είδη και συσκευές ορθοπεδικής: · Υποδήματα ορθοπεδικής · Άλλα · Είδη και συσκευές για καθήματα · Είδη και συσκευές προθώκων οδοντιατρικής: · Τεχνητά δόντια: · Από πλαστικές ύλες · Από άλλες ύλες · Άλλα: · Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα · Άλλα είδη και συσκευές προθώκων: · Οφθαλμικές · Άλλα			
9021 11 00 00	· Προθώκες αρθρώσεων	Ατελώς	1.7	
9021 19	· Άλλα:			
9021 19 10	· Είδη και συσκευές ορθοπεδικής:			
9021 19 10 10	· Υποδήματα ορθοπεδικής	29.9	47.6	Αδ.
9021 19 10 90	· Άλλα	Ατελώς	1.6	
9021 19 90 00	· Είδη και συσκευές για καθήματα	Ατελώς	1.6	
9021 21	· Είδη και συσκευές προθώκων οδοντιατρικής: · Τεχνητά δόντια: · Από πλαστικές ύλες · Από άλλες ύλες · Άλλα: · Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα · Άλλα είδη και συσκευές προθώκων: · Οφθαλμικές · Άλλα			
9021 21 10 00	· Από πλαστικές ύλες	11.4	18.8	
9021 21 90 00	· Από άλλες ύλες	11.4	18.8	
9021 29	· Άλλα:			
9021 29 10	· Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμο μέταλλο: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα: · Τεχνητές οδοντοστοιχίες · Άλλα · Άλλα · Άλλα είδη και συσκευές προθώκων: · Οφθαλμικές · Άλλα			
9021 29 10 10	· Τεχνητές οδοντοστοιχίες	11.4	18.8	
9021 29 10 90	· Άλλα	Ατελώς	1.3	
9021 29 90	· Άλλα:			
9021 29 90 10	· Τεχνητές οδοντοστοιχίες	11.4	18.8	
9021 29 90 90	· Άλλα	Ατελώς	1.3	
9021 30	· Άλλα είδη και συσκευές προθώκων: · Οφθαλμικές · Άλλα			
9021 30 10 00	· Οφθαλμικές	Ατελώς	1.1	
9021 30 90 00	· Άλλα	Ατελώς	1.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9021 40 00 00	Συσκευές για τη διεκδίκηση της αιώσης στους κορυφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελής	1	
9021 50 00 00	Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελής	14	
9021 90	Άλλα:			
9021 90 10 00	Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διεκδίκηση της αιώσης στους κορυφούς	Ατελής	1	
9021 90 90 00	Άλλα	Ατελής	14	
9022	Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες Χ και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, τα πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι παλυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία:			
9022 11 00 00	Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:	Ατελής	12	
9022 19 00 00	Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική Για άλλες χρήσεις	Ατελής	12	
9022 21 00 00	Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:	Ατελής	12	
9022 29 00 00	Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελής	12	
9022 30 00 00	Σωλήνες για ακτίνες Χ	Ατελής	12	
9022 90	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:			
9022 90 10 00	Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία "ενσχυρίτες" (Γενίσιονσκαπύς). Πιλέγματα και δικτυώματα κατά της διάχυσης	Ατελής	12	
9022 90 90 00	Άλλα	Ατελής	12	
9023 00	Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), εκτός από όργανα για άλλες χρήσεις:			
9023 00 10 00	Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής	3,8	6,9	
9023 00 30 00	Υποδείγματα (μοντέλα) ανθρώπινης ή ζωικής ανατομίας	3,8	6,9	
9023 00 90 00	Άλλα	3,8	6,9	
9024	Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, έφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτί, πλαστικών υλών):			
9024 10	Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:			
9024 10 10 00	Ηλεκτρονικές	3,8	7,2	
9024 10 91 00	Άλλες:			
9024 10 91 00	Για κάθε δοκιμή (υπενέργειες) και για δοκιμές έφελκυσμού	3,8	7,1	
9024 10 93 00	Για δοκιμές σκληρότητας	3,8	7,1	
9024 10 99 00	Άλλες	3,8	7,1	
9024 80	Άλλες μηχανές και συσκευές:			
9024 80 10 00	Ηλεκτρονικές	3,8	7,2	
9024 80 91 00	Άλλες:			
9024 80 91 00	Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτί, υφασμάτων	3,8	7,1	
9024 80 99 00	Άλλες	3,8	7,1	
9024 90 00 00	Μέρη και εξαρτήματα	3,8	7,2	
9025	Πυροόμετρα, αερόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέον, θερμόμετρα, πυροόμετρα, βαροόμετρα, υγρόμετρα και ψυγόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:			
9025 11	Θερμόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 11 10 00	Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:	3,8	5,8	
9025 11 91 00	Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
9025 11 91 00	Άλλα:			
9025 11 91 00	Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελής	19	
9025 11 99 00	Άλλα	3,8	7,7	
9025 19	Άλλα:			
9025 19 10 00	Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9025 19 10 00	Άλλα:			
9025 19 91 00	Ηλεκτρονικά	3,8	7,2	
9025 19 99	Άλλα:			
9025 19 99 10	Μη ηλεκτρονικά κλιτικά θερμόμετρα	Ατελής	11	
9025 19 99 90	Άλλα	3,8	6,9	
9025 20	Βαροόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 20 10 00	Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9025 20 90 00	Άλλα	3,8	6,9	
9025 80	Άλλα όργανα:			
9025 80 10 00	Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9025 80 10 00	Άλλα:			
9025 80 91 00	Ηλεκτρονικά	3,8	7,2	
9025 80 99	Άλλα:			
9025 80 99 10	Μη ηλεκτρονικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των υγρών	Ατελής	12	
9025 80 99 90	Άλλα	3,8	7,1	
9025 90	Μέρη και εξαρτήματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ 0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΙΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9025 90 10 00	Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
9025 90 90 00	Άλλα	3.8	7	
9026	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δεικτές στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των Κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:			
9026 10	Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:			
9026 10 10 00	Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
	Άλλα:			
	Ηλεκτρονικά:			
9026 10 51 00	-Μετρητές παροχής	3.8	7.2	
9026 10 59 00	Άλλα	3.8	7.2	
	Άλλα:			
9026 10 91 00	Μετρητές παροχής	3.8	7.4	
9026 10 99 00	Άλλα	3.8	7.4	
9026 20	Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:			
9026 20 10 00	Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
	Άλλα:			
	Ηλεκτρονικά	3.8	7.2	
	Άλλα:			
9026 20 51 00	Μανόμετρα υπέρτασης ή μεταλλικός μανόμετρος μεταβάρυνσης:	3.8	7.2	
	Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της ζέσεως των ελαστικών			
	Άλλα	3.8	7.2	
9026 20 59 00	Άλλα	3.8	7.2	
9026 80	Άλλα όργανα και συσκευές:			
9026 80 10 00	Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
	Άλλα:			
	Ηλεκτρονικά	3.8	7.2	
9026 80 99 00	Άλλα	3.8	7.4	
9026 90	Μέση και εξαρτήματα:			
9026 90 10 00	Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
9026 90 90 00	Άλλα	3.8	7.2	
9027	Όργανα και συσκευές για αναλυτικές φηκικές ή χημικές (π.χ. πιλοκλιόμετρα, διαβησιόμετρα, φασματοόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών).			
	Όργανα και συσκευές για λοιπές του εδάφους, του ποταμούς, της διαστολής της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση). Μικροτόμοι:			
9027 10	Αναλυτές αερίων ή καπνών:			
9027 10 10 00	Ηλεκτρονικοί	3.8	7.2	
9027 10 90 00	Άλλα	3.8	7.5	
9027 20	Χρωματογράφους και συσκευές ηλεκτροφόρησης:			
9027 20 10 00	Χρωματογράφοι	3.8	7.2	
9027 20 90 00	Συσκευές ηλεκτροφόρησης	3.8	7.2	
9027 30 00 00	Φασματοόμετρα, φασματοαυτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV, υπεριώδεις, IR)	3.8	7.2	
9027 40 00	Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση:			
9027 40 00 10	Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	28.5	45.7	
9027 40 00 90	Άλλα	3.8	7.2	
9027 50 00 00	Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, υπεριώδεις, IR)	3.8	7.2	
9027 80	Άλλα όργανα και συσκευές:			
	Ηλεκτρονικά:			
9027 80 11 00	Συσκευές με την ονομασία "pH m tres", "pH m tres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας	3.8	7.2	
9027 80 19 00	Άλλα	3.8	7.2	
	Άλλα:			
9027 80 91 00	Εξομεία, πορσιόμετρα και διασταλόμετρα	3.8	7.5	
9027 80 99	Άλλα:			
9027 80 99 10	Μη ηλεκτρικά διαβησιόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση κρασιών	Ατάως	1.7	
9027 80 99 90	Άλλα	3.8	7.5	
9027 90	Μικροτόμοι. Μέση και εξαρτήματα:			
9027 90 10 00	Μικροτόμοι	3.8	7.5	
9027 90 90	Μέση και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	Για μη ηλεκτρικούς μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	28.5	45.7	
9027 90 90 20	Για μη ηλεκτρικά διαβησιόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατάως	1.9	
9027 90 90 90	Άλλα	3.8	7.2	
9028	Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρήτων:			
9028 10 00 00	Μετρητές αερίων	3.8	7.2	
9028 20 00 00	Μετρητές υγρών	3.8	7.2	Αρ.
9028 30	Μετρητές ηλεκτρισμού:			
	Για εναλλασσόμενο ρεύμα:			
9028 30 11 00	Μονοφασικό	3.8	7.2	Αρ.
9028 30 19 00	Πολυφασικό	3.8	7.2	Αρ.
9028 30 90 00	Άλλα	3.8	7.2	
9028 90	Μέση και εξαρτήματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9028 90 10 00	Για μειρητές ηλεκτροσμού	3,8	7,2	
9028 90 90 00	Άλλα	3,8	7,2	
9029	Άλλοι μειρητές (π.χ. μειρητές στροφών, μειρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μειρητές σφραίσκων του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροφοκόπια:			
9029 10	Μειρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μειρητές σφραίσκων του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και πυρόμετροι μειρητές:			
9029 10 10 00	Μειρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9029 10 90	Άλλα:			
9029 10 90 10	Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Αιτιάς	1,4	Αι
9029 10 90 20	Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	7,6	13,1	
9029 10 90 90	Άλλα	3,8	7,2	
9029 20	Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροφοκόπια:			
9029 20 10 00	Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9029 20 90	Άλλα:			
9029 20 31 00	Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χειρωνακικών μεταφορών	3,8	7,5	
9029 20 39 00	Άλλα	3,8	7,5	
9029 20 90 00	Στροφοκόπια	3,8	7,4	
9029 90	Μέρη και εξαρτήματα:			
9029 90 10 00	Μειρητών στροφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9029 90 90 00	Άλλα	3,8	7,2	
9030	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9030 10 90 00	Άλλα	3,8	8,7	
9030 20	Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (σταθμογράφοι):			
9030 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9030 20 90 00	Άλλα	3,8	8,8	
	Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:			
9030 31	Πολύμετρα:			
9030 31 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9030 31 90 00	Άλλα	3,8	8,7	
9030 39	Άλλα:			
9030 39 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9030 39 30 00	Άλλα:			
9030 39 91 00	Ηλεκτρονικά	3,8	8,8	
9030 39 99 00	Άλλα	3,8	7,1	
9030 40	Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλέμετρα, μετρητές, παραμορφωσιμέτρα, φασόμετρα):			
9030 40 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9030 40 90 00	Άλλα	3,8	8,8	
	Άλλα όργανα και συσκευές:			
9030 81	Με διάταξη καταγραφής:			
9030 81 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9030 81 90 00	Άλλα	3,8	8,8	
9030 89	Άλλα:			
9030 89 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9030 89 91 00	Άλλα:			
9030 89 99 00	Ηλεκτρονικά	3,8	8,8	
9030 90	Μέρη και εξαρτήματα:			
9030 90 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9030 90 90 00	Άλλα	3,8	7,2	
9031	Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στη κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (ημερήσιοι):			
9031 10 00 00	Μηχανήματα μηχανοκίνητης μηχανοκίνητων οχημάτων	3,8	7,2	
9031 20 00 00	Τρόφιμα (πλάγια) δοκιμών	3,8	7,2	
9031 30 00 00	Προβολείς πλάγιας όψης (ημερήσιοι)	3,8	7,4	
9031 40 00 00	Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές	3,8	7,4	
9031 80	Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:			
9031 80 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,8	
9031 80 31 00	Άλλα:			
9031 80 39 00	Ηλεκτρονικά:			
9031 80 91 00	Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	3,8	7,2	
9031 80 99 00	Άλλα	3,8	7,2	
9031 80 91 00	Άλλα:			
9031 80 91 00	Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	3,8	7,4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ (1)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9031 80 99 00	- Άλλα	3.8	7.4	
9031 90	- Μίση και εξαρτήματα:			
9031 90 10 00	- Οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
9031 90 90 00	- Άλλα	3.8	7.2	
9032 10	- Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:			
9032 10 10 00	- Θερμοστάτες:			
	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
	- Άλλοι:			
9032 10 30 00	- Πλεκτρονικοί	3.8	7.2	
	- Άλλοι:			
9032 10 90 00	- Με διατάξη ηλεκτρικής εκκίνησης	3.8	7.2	
9032 20	- Άλλοι	3.8	7.2	
9032 20 00 00	- Μανωστές (ρυθμιστές πίεσης):			
9032 20 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
9032 20 90 00	- Άλλοι	3.8	7.4	
	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
9032 20 90 00	- Υδραυλικά ή με πιεζμένο αέρα:			
9032 20 90 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
9032 20 90 00	- Άλλα	3.8	7.4	
9032 20 90 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
9032 20 90 00	- Άλλα:			
9032 20 90 00	- Αυτόματοι ρυθμιστές βολταϊκής φόρτισης	Απόλυτ	1.0	
9032 20 90 00	- Άλλα	3.8	7.2	
9032 30	- Μίση και εξαρτήματα:			
9032 30 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.8	
9032 30 90 00	- Άλλα	3.8	7.2	
9032 40 00 00	- Μίση και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 90	3.8	7.4	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη).
 - β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση).
 - γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τίτματος XV, από κοινά μέταλλα (πίσμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην Κλάση 91.14.
 - δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (Κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση).
 - ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό.
 - ζ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (Κλάση 84.82).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85).
2. Υπόκεινται στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (μέλλυρος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ύλες αυτές όλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασηματιωμένες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (μέλλυρος) είναι από κοινό μέταλλο, που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02.
3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή εμφάνισης, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ι. Ο. Κ %	ΓΡΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91 01	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονομέτρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9101 11 00 00	Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9101 12 00 00	Με οπτικό ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9101 19 00 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9101 21 00 00	Άλλα ρολόγια του χεριού, έτσι και με ενσωματωμένο χρονομέτρο:			
9101 29 00 00	Με αυτόματο κωφόρισμα	19,5	30	Αρ.
9101 29 00 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9101 91 00 00	Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9101 99 00 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
91 02	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονομέτρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01:			
9102 11 00 00	Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έτσι και με ενσωματωμένο χρονομέτρο:			
9102 11 00 00	Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9102 12 00 00	Με οπτικό-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9102 19 00 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9102 21 00 00	Άλλα ρολόγια του χεριού, έτσι και με ενσωματωμένο χρονομέτρο:			
9102 29 00 00	Με αυτόματο κωφόρισμα	19,5	30	Αρ.
9102 29 00 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9102 91 00 00	Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9102 99 00 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
91 03	Ρολόγια ζωνιηθήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
9103 10 00 00	Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9103 90 00 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
91 04	Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:			
9104 00 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19,5	30	Αρ.
9104 00 90 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
91 05	Ζωνιηθήρια, εκτομή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές αεροναυτιπλοίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
9105 11	Ζωνιηθήρια:			
9105 11 10 00	Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 11 10 00	Που λειτουργούν μόνο με μπαταρία ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9105 11 90 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 19	Άλλα:			
9105 19 10 00	Των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος ή η διαγώνιος της κλάσης (κατιόν) είναι ίση ή ανώτερη των 7 εκατοστών	19,5	30	Αρ.
9105 19 90 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 21	Εκτομή και ρολόγια τσέπης:			
9105 21 10 00	Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 21 10 00	Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χρολόζιο (quartz)	19,5	30	Αρ.
9105 21 90 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 29	Άλλα:			
9105 29 10 00	Κοίνοι	19,5	30	Αρ.
9105 29 90 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 91	Άλλα:			
9105 91 10 00	Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 91 10 00	Για ηλεκτρικά δίετα κατανάλωσης και ενσωμάτωσης της ώρας	19,5	30	Αρ.
9105 91 90 00	Άλλα:			
9105 91 90 00	Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χρολόζιο (quartz)	19,5	30	Αρ.
9105 91 90 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 99 10 00	Ρολόγια επιτραπέζια ή τραπεζιού	19,5	30	Αρ.
9105 99 90 00	Άλλα	19,5	30	Αρ.
91 06	Συσκευές μέτρησης του χρόνου και μετρητές χρόνου, με αεροναυτιπλοϊκό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):			
9106 10	Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 10 00	Ρολόγια σημείωσης χρόνου	3,8	7,5	Αρ.
9106 10 90 00	Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών	3,8	7,5	Αρ.
9106 20 00 00	Παράγωγα	19,5	30	
9106 90	Άλλα:			
9106 90 10 00	Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων	19,5	30	
9106 90 10 00	Άλλα:			
9106 90 90 10	Συσκευές μέτρησης παρασιτίας νυχτοφυλακών	3,8	7,5	Αρ.
9106 90 90 90	Άλλα	19,5	30	
91 07	Αεροναυτιπλοϊκοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με αεροναυτιπλοϊκό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα	3,8	7,5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91.08	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι:			
	Με μπαταρία ή συσσωρευτή:			
9108 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης	19,5	30	
9108 12 00 00	--Με οπτικο ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19,5	30	
9108 19 00 00	--Άλλα	19,5	30	
9108 20 00 00	Με αυτόματο κοψίδισμα	19,5	30	
	Άλλα:			
9108 91 00 00	--Με διάσταση 33,8 χιλιοστάμετρα ή λιγότερο	19,5	30	
9108 99 00 00	--Άλλα	19,5	30	
91.09	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
	Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9109 11 00 00	--Για ζυγιητήρια	19,5	30	
9109 19	--Άλλοι:			
9109 19 10 00	--Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19,5	30	
9109 19 90 00	--Άλλοι:	19,5	30	
9109 90	Άλλοι:			
9109 90 10 00	--Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19,5	30	
9109 90 90 00	--Άλλα	19,5	30	
91.10	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιοποιίας μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογιοποιίας:			
	Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
9110 11	--Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):			
9110 11 10 00	--Με τολαντεντήρα με σπειρωτές ελατήρια	19,5	30	
9110 11 90 00	--Άλλοι	19,5	30	
9110 12 00 00	--Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι	19,5	30	
9110 19 00 00	--Ημιτελείς μηχανισμοί	19,5	30	
9110 90 00 00	--Άλλοι	19,5	30	
91.11	Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111 10 00 00	Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	19,5	30	
9111 20	Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επικαλυμμένα ή επαργυρωμένα:			
9111 20 10 00	--Επικαλυμμένα ή επαργυρωμένα	19,5	30	
9111 20 90 00	--Άλλα	19,5	30	
9111 80 00 00	--Άλλες κάσες (κελύφη)	19,5	30	
9111 90 00 00	--Μέρη	19,5	30	
91.12	Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συντακτών και τα μέρη τους:			
9112 10 00 00	Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	19,5	30	
9112 80 00 00	Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	19,5	30	
9112 90 00 00	--Μέρη	19,5	30	
91.13	Βραχιόλια (μικροσκέλε) ρολογιών και τα μέρη τους:			
9113 10	Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9113 10 10 00	--Από πολύτιμα μέταλλα	95,7	108	
9113 10 90 00	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	95,7	108,3	
9113 20 00 00	Από κοινά μέταλλα, έστω και επικαλυμμένα ή επαργυρωμένα	95,7	106,6	
9113 90	Άλλα:			
9113 90 10 00	--Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο	66	78,1	
9113 90 30 00	--Από πλαστικές ύλες	13,7	22,1	
9113 90 90	Άλλα:			
9113 90 90 10	--Από υφαντικές ύλες	27	35,3	
9113 90 90 90	--Άλλα	95,7	108,4	
91.14	Άλλα υλικά ωρολογιοποιίας:			
9114 10 00 00	--Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπιννοειδή	19,5	30	
9114 20 00 00	--Πέτρες	19,5	30	
9114 30 00 00	--Πλόκες	19,5	30	
9114 40 00 00	--Πλατίνες και γέφυρες	19,5	30	
9114 90 00 00	--Άλλα	19,5	30	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροφωσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτό ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90).
- γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03).
- δ) τα μάρκτρα και άλλα είδη ψηφιοποίησης για τον καθορισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03).
- ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
- ς) τα μέρη και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την όλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.24, τμήμα XV).

2. Τα δαξίδια, οι μπαγιέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των Κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε τριβή ανάλογα με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κόρες, οι δίαικoi και οι κλίνοβροι της Κλάσης 92.09 εξαιρούνται για κατάταξή τους στην Κλάση αυτή, έτσι και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
92.01	Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλασικών) και άλλα έγχρωβα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων:			
9201 10	Πιάνα όρθια:			
9201 10 10 00	- Καινούρια	11	18,4	Αρ.
9201 10 90 00	- Μεταχειρισμένα	11	18,4	Αρ.
9201 20 00 00	Πιάνα με ουρά	11	18,5	Αρ.
9201 90 00	Άλλα:			
9201 90 00 10	Πιάνα	11	18,1	Αρ.
9201 90 00 90	Άλλα	13,3	21,8	Αρ.
92.02	Άλλα έγχρωβα μουσικά όργανα (π.χ. κιάρες, βιολιά, φρεζ):			
9202 10 00 00	Με χορδές που προστριβονται με δοξάρι	13,3	22,1	Αρ.
9202 90	Άλλα:			
9202 90 10 00	- Άρπες	13,3	21,8	Αρ.
9202 90 30 00	- Κιάρες	13,3	22,1	Αρ.
9202 90 90 00	Άλλα	13,3	22,1	Αρ.
92.03 00	Εκδηλωσιακά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες:			
9203 00 10 00	Εκδηλωσιακά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων	13,3	21,9	Αρ.
9203 00 90 00	Άλλα	13,3	21,9	Αρ.
92.04	Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσαρμόνικες στόματος:			
9204 10 00 00	Ακορντεόν και παρόμοια όργανα	13,3	22,5	Αρ.
9204 20 00 00	Φυσαρμόνικες στόματος	13,3	22,5	Αρ.
92.05	Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γιάιντες):			
9205 10 00 00	Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	13,3	21,8	Αρ.
9205 90	Άλλα:			
9205 90 10 00	- Αυλοί με επιστόμιο	13,3	21,8	Αρ.
9205 90 90 00	Άλλα	13,3	21,8	Αρ.
92.06 00	Μουσικά όργανα κρουστά (π.χ. τύμπανα, μεγαλύτερωνα, βυλόνια, κιάβαλα, χειροκρόταλο (κασιτανιέτες), μαρδάκις (maracas)):			
9206 00 10 00	Κιάβαλα και τύμπανα	13,3	22,1	Αρ.
9206 00 90 00	Άλλα	13,3	22,1	Αρ.
92.07	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή παράγει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκδηλωσιακά όργανα, κιάρες, ακορντεόν):			
9207 10 10 00	Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν:			
9207 10 90 00	Εκδηλωσιακά όργανα	13,3	22,1	Αρ.
9207 10 90 10	Άλλα:			
9207 10 90 90	Πιάνα	11	18,4	Αρ.
9207 90	Άλλα:			
9207 90 10 00	- Κιάρες	13,3	22,1	Αρ.
9207 90 90 00	Άλλα	13,3	22,1	Αρ.
92.08	Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά οδικά πτενά, μουσικά παιχνίδια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφριζιέρες κάθε τύπου, βούινα και άλλα όργανα κλάσης ή εδαφολογίας πνευστά:			
9208 10 00 00	Μουσικά κουτιά	13,3	21,6	
9208 90 00 00	Άλλα	13,3	21,8	
92.09	Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάγνωσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαλασόν κάθε τύπου:			
9209 10 00 00	Μετρονόμοι και διαλασόν	13,3	21,8	
9209 20 00 00	Μηχανισμοί μουσικών κουτιών	13,3	21,3	
9209 30 00 00	Αρμονικές χορδές	13,3	21,8	
9209 91 00 00	Άλλα:			
9209 91 00 00	Μέρη και εξαρτήματα πλάνων	11	18,1	
9209 92 00 00	Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	13,3	21,8	
9209 93 00 00	Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	13,3	21,8	
9209 94 00	Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:			
9209 94 00 10	Για πιάνα	11	18,1	
9209 94 00 90	Άλλα	13,3	21,8	
9209 99	Άλλα:			
9209 99 10 00	Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	13,3	21,8	
9209 99 90 00	Άλλα	13,3	21,8	

ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα καψούλια και εντύσιμα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυροβόλους και άλλα είδη του Κεφαλαίου 36.
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - γ) τα όπλα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10).
 - δ) τις οπαιευτικές διάκτες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (Κεφάλαιο 90).
 - ε) τα τόξα με κινιά, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασίας με κομπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτηρισμό παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 95).
 - ζ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτηρισμό αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
93.01 00 00	Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίσφραφα, πιστόλια και όπλα της Κλάσης 93.01	7.2	11	Αρ
93.02 00	Περίσφραφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:			
9302 00 10 00	Διαμετρήματος 9 χιλιοστόμετρα και πάνω	7.2	12.3	Αρ
9302 00 90 00	Άλλα	7.2	12.8	Αρ
93.03	Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της εκρήξης (π.χ. τουφέκια και καραμίνες κνηγού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να σπλιθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατασκευαστεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων επισήμανσης, πιστόλια και περίσφραφα που παράγουν μόνο κρότο (άκρωτα), πιστόλια σφαιρίων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σφαιριών):			
9303 10 00 00	Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να σπλιθούν παρά μόνο από την κάννη	33.2% ή £23.73 το έτος	52.8% ή £36.5 το έτος	Αρ
9303 20	Άλλα τουφέκια και καραμίνες κνηγού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:			
9303 20 10 00	--Με λεία κάννη	33.2% ή £23.73 το έτος	52.8% ή £36.5 το έτος	Αρ
9303 20 30 00	--Με δύο λείες κάννες	33.2% ή £23.73 το έτος	52.8% ή £36.5 το έτος	Αρ
9303 20 90 00	Άλλα	33.2% ή £23.73 το έτος	52.8% ή £36.5 το έτος	Αρ
9303 30	Άλλα τουφέκια και καραμίνες κνηγού ή σκοποβολής αθλητισμού:			
	--Με κάννη ραβδωτή:			
9303 30 11 00	--Με επικουρητική διατύλιξη	13.3	22.1	Αρ
9303 30 19 00	Άλλα	13.3	22.1	Αρ
9303 30 90 00	Άλλα	13.3	22.1	Αρ
9303 90 00	Άλλα:			
9303 90 00 10	Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φροντίδα ζώων και άλλα μη κινητηκά όπλα	7.2	12.7	Αρ
9303 90 00 90	Άλλα	13.3	22.1	Αρ
93.04 00 00	Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμίνες και πιστόλια με ελατήριο, πισφίνο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07:			
9304 00 00 10	Μη κινητηκά	7.2	12.6	Αρ
9304 00 00 90	Άλλα	13.3	22.1	Αρ
93.05	Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:			
9305 10 00	Για περίσφραφα ή πιστόλια:			
9305 10 00 10	--Για κινητηκά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκτόξευσης	13.3	21.8	
9305 10 00 90	Άλλα	7.2	12.3	
	Για τουφέκια ή καραμίνες της Κλάσης 93.03:			
9305 21 00 00	--Κάννες λείες	13.3	21.8	
9305 29	Άλλα:			
9305 29 10	--Κάννες ραβδωτές:			
9305 29 10 10	--Για κινητηκά πυροβόλα όπλα	13.3	21.8	
9305 29 10 90	Άλλα	7.2	12.3	
9305 29 30	--Κονιόκρια ημιελή:			
9305 29 30 10	--Για κινητηκά πυροβόλα όπλα	13.3	21.5	
9305 29 30 90	Άλλα	7.2	12	
9305 29 50	--Κονιόκρια:			
9305 29 50 10	--Για κινητηκά πυροβόλα όπλα	13.3	21.8	
9305 29 50 90	Άλλα	7.2	12.3	
9305 29 90	Άλλα:			
9305 29 90 10	--Για κινητηκά πυροβόλα όπλα	13.3	21.8	
9305 29 90 90	Άλλα	7.2	12.3	
9305 90	Άλλα:			
9305 90 10 00	--Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	7.2	12.3	
9305 90 90	Άλλα:			
9305 90 90 10	--Από καουτσούκ ή πλαστικό	11.4	18.8	
9305 90 90 20	--Από δέρμα ή από δέρμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9305 90 90 30	--Από σφαιρικές ούλες	7.6	12	
	Άλλα:			
9305 90 90 91	--Για κινητηκά πυροβόλα ούλα	14.6	21.8	
9305 90 90 99	Άλλα	7.2	12.3	
93.06	Βόμβες χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φωσφογά και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κινητηκά εκτόξευσης κάθε είδους και οι τύποι των φωσφογών:			
9306 10 00	Φωσφογά για πιστόλια σφαιρίων (αέροςφαιρος ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαιρίων και τα μέρη τους:			
9306 10 00 10	Κενά, για εργαλεία κρημνώσεως	7.6	13.2	Αρ
9306 10 00 90	Άλλα	7.2	12.3	Αρ
	Φωσφογά για τουφέκια ή καραμίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους:			
	Σάβγια για καραμίνες με πισφίνο αέρα:			
9306 21 00 00	Φωσφογά	110	123.9	Αρ
9306 29	Άλλα:			
9306 29 10 00	--Σάβγια για καραμίνες με πισφίνο αέρα	110	123.9	
	Άλλα:			
9306 29 20 00	--Συμφύσιο (αέθλια) και βολίδες	110	123.9	
9306 29 40 00	Κιρίτινδρες	110	123.9	Αρ
9306 29 80 00	Άλλα	110	123.9	
9306 30	Άλλα φωσφογά και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	Για περίσφραφα και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια:	66.4	103.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	μολύβδι (υποπολύβδι) της Κλάσης 93.01			
	· Άλλα:			
9306 30 30 00	· Για πολεμικά όπλα	72	11.6	
	· Άλλα:			
9306 30 91 00	· Φουβόγγα με κεντρικό επικρονητήρα	110	123.9	Αρ.
9306 30 93 00	· Φουβόγγα με επικρονητήρα διακυλιωτό	110	123.9	Αρ.
9306 30 95	Κόλλινθοι:			
9306 30 95 10	· Για πυρομαχικά κινήσιου και σκοποβολής	110	123.9	Αρ.
9306 30 95 90	· Άλλα:	72	12.6	
9306 30 99	· Άλλα:			
9306 30 99 10	· Πυρομαχικά κινήσιου και σκοποβολής	110	123.9	Αρ.
9306 30 99 90	· Άλλα:	72	12.6	
9306 90	· Άλλα:			
9306 90 10 00	· Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	72	11.9	
9306 90 90	· Άλλα:			
9306 90 90 10	· Πυρομαχικά κινήσιου και σκοποβολής	110	123.9	Αρ.
	· Άλλα:			
9306 90 90 91	· Για περίσφραγα και πιστόλια	66.4	103.7	
9306 90 90 99	· Άλλα:	72	12.5	
9307 00 00 00	Σταθιά, ξίφη, ξυφολόγγες, λάγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους	72	11.8	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XX
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ, ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 39, 40, ή 63.
- β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάκτυλα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (Κλάση 70.09).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
- δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χρηματομαφόδια της Κλάσης 83.03.
- ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ρομποτηχανές, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.52.
- ς) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85.
- η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 85.21 (Κλάση 85.22) ή των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (Κλάση 85.29).
- θ) τα είδη της Κλάσης 87.14.
- ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και τα πτελοδοχεία για οδοντιατρικά (Κλάση 90.18).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλημίσκοι συσκευών ωρολογιοποιίας).
- λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), τα κάθε είδους σφαιροστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης, (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λιμνιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.

Εξαιρουμένων εντοίχους να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι μοτασκευασμένες για να κρεμούνται, να αιώρονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:

- α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταίρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία.
- β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.

3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία.

β) τα είδη της Κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.

4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.05, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραβάνονται με μορφή στοιχείων για επίπλο συναρμολόγησης που παρουσιάζονται μαζί, όπως χάρικα κατοικίας ή εργοστασίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπνοδωμάτια, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
94.01	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), έπιπλα και αν μεταφέρονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:			
9401 10	Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:			
9401 10 10 00	... Άλλο από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροκράνη	52.4	61.6	Αρ.
9401 10 90 00	... Άλλα	52.4	62.1	Αρ.
9401 20 00	Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:			
9401 20 00 10	Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	30.9	48.2	Αρ.
9401 20 00 20	Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάγνωση σε καθίσματα αυτοκινήτων	17.2	27.1	Αρ.
9401 20 00 90	... Άλλα	52.4	62.3	Αρ.
9401 30	Καθίσματα περιορισμένα με ελαστικό υφός:			
9401 30 10	Παραγμωμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδέλες ή ολισθητές (παίδια):			
9401 30 10 10	... Από ξύλο	56.9	66.7	Αρ.
9401 30 10 90	... Άλλα	52.4	62.3	Αρ.
9401 30 90	... Άλλα:			
9401 30 90 10	... Από ξύλο	56.9	66.7	Αρ.
9401 30 90 90	... Άλλα	52.4	62.3	Αρ.
9401 40 00	Καθίσματα άλλα από τα υλικά κατασκευασής (καμπύρα) ή κήπου που μεταφέρονται σε κρεβάτια:			
9401 40 00 10	... Από ξύλο	56.9	66.7	Αρ.
9401 40 00 90	... Άλλα	52.4	62.3	Αρ.
9401 50 00 00	Καθίσματα από καλάμι, τσίπ, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιους ύλες	56.9	66.7	Αρ.
9401 61 00	Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00 10	Παραγμωμένα:			
9401 61 00 90	... Εκκλησιαστικά παράρτια	Ατελώς	0.7	Αρ.
9401 69 00	... Άλλα	56.9	66.7	Αρ.
9401 69 00 10	... Εκκλησιαστικά παράρτια	Ατελώς	0.7	Αρ.
9401 69 00 90	... Άλλα	56.9	66.7	Αρ.
9401 71 00	Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00 10	Παραγμωμένα:			
9401 71 00 90	... Εκκλησιαστικά παράρτια	Ατελώς	0.7	Αρ.
9401 79 00	... Άλλα	52.4	62.3	Αρ.
9401 79 00 10	... Εκκλησιαστικά παράρτια	Ατελώς	0.7	Αρ.
9401 79 00 90	... Άλλα	52.4	62.3	Αρ.
9401 80 00	Άλλα καθίσματα:			
9401 80 00 10	... Από ξύλο	56.9	66.7	
9401 80 00 20	... Από πέτρα, από κεραμικές ύλες, από συνδυασμό υμάντου ταμίνου, από συνδυασμό κυταρίνης ταμίνου ή παρόμοια	25.6	40.9	
9401 80 00 90	... Άλλα	52.4	62.3	
9401 90	Μέρη:			
9401 90 10 00	Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	52.4	62.1	
9401 90 90	... Άλλα:			
9401 90 90 10	... Εκκλησιαστικά παράρτια	Ατελώς	0.7	Αρ.
9401 90 90 20	... Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	30.9	48.2	
9401 90 90 30	... Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάγνωση σε καθίσματα αυτοκινήτων	17.2	27.1	
9401 90 90 91	... Άλλα:			
9401 90 90 99	... Από ξύλο	56.9	66.7	
94.02	... Άλλα	52.4	62.3	
9402 10 00	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οδοντιατρικές)			
9402 10 00 10	Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάτρητη ιστιόχθονα προκειμενολισμού και ανόψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:			
9402 10 00 10	Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 91	... Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	1.3	
9402 10 00 99	... Άλλες:			
9402 10 00 99	... Από ξύλο	27.5	43.7	
9402 90 00	... Άλλες:	25.6	40.7	
9402 90 00 10	... Άλλα:			
9402 90 00 10	... Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές, και άλλα έπιπλα για την ιατρική, ή τη χειρουργική	Ατελώς	1.3	
9402 90 00 91	... Άλλα:			
9402 90 00 99	... Από ξύλο	27.5	43.7	
94.03	... Άλλα	25.6	40.7	
9403 10	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:			
9403 10 10 00	Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	Τραπέζια γραφείου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	52.4	62.3	
9403 10 51 00	... Άλλα, ύφους:			
9403 10 59 00	... Που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστά μέρη:			
9403 10 59 00	... Γραφεία	52.4	62.3	
9403 10 91 00	... Άλλα	52.4	62.3	
9403 10 99 00	... Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστά μέρη:			
9403 10 99 00	... Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα	52.4	62.3	
9403 10 99 00	... Ντουλάπια με συρτάκια, ταξινόμητες και χωράματα	52.4	62.3	
9403 10 99 00	... Άλλα	52.4	62.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΦΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9403 20	Άλλα έπιπλα από μέταλλο:			
9403 20 16 00	Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	52.4	61.6	
	Άλλα:			
9403 20 91 00	Κρεβάτια	52.4	62.3	
9403 20 99	Άλλα:			
9403 20 99 10	Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Αιτιάς	0.7	
9403 20 99 30	Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	11.4	19	
9403 20 99 90	Άλλα	52.4	62.3	
9403 30	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
	Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστά/μετρα:			
9403 30 11 00	Γραφεία	56.9	66.7	
9403 30 19 00	Άλλα	56.9	66.7	
	Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστά/μετρα:			
9403 30 91 00	Ντουλάπια, ταξινόμητες και χωράκια	56.9	66.7	
9403 30 99 00	Άλλα	56.9	66.7	
9403 40 00 00	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κοζιές	56.9	66.7	
9403 50 00 00	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	56.9	66.7	
9403 60	Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 10 00	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	56.9	66.7	
9403 60 30 00	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καθίσματα	56.9	66.7	
9403 60 90 00	Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 90 10	Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Αιτιάς	0.7	
9403 60 90 20	Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	11.4	19	
9403 60 90 90	Άλλα	56.4	66.7	
9403 70	Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
9403 70 10 00	Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	52.4	61.6	
9403 70 90	Άλλα:			
9403 70 90 10	Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Αιτιάς	0.7	
9403 70 90 20	Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	30.8	40.3	
9403 70 90 90	Άλλα	52.4	62.3	
9403 80 00	Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα καλάμι τοπί, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			
9403 80 00 10	Από καλάμι τοπί, λυγαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	56.4	66.7	
9403 80 00 20	Από πέτρα, κεραμιεvides ύλες, από συνδυασμό αμιάντου - ταμνένου, από συνδυασμό κυταρίνης - ταμνένου ή τα παρόμοια	25.6	40.9	
9403 80 00 90	Άλλα	52.4	62.3	
9403 90	Μίση:			
9403 90 10	Από μέταλλο:			
9403 90 10 10	Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Αιτιάς	0.7	
9403 90 10 91	Διάτρητες γωνίες και παρόμοια μέρη επίπλων	22.4	35	
9403 90 10 99	Άλλα	52.4	62.3	
9403 90 30	Από ξύλο:			
9403 90 30 10	Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Αιτιάς	0.7	
9403 90 30 90	Άλλα	56.4	66.7	
9403 90 90	Από άλλες ύλες:			
9403 90 90 10	Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Αιτιάς	0.7	
9403 90 90 90	Άλλα	52.4	62.3	
94.04	Σομίες, Είδη κλινοστρωμένης και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, λεπιδώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (ποικ), προσκατάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα τυπωτικά με σφαιρική ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και επίσης από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδες πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 10 00 00	Σομίες	52.4	62.4	
9404 21	Στρώματα:			
	Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδες πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 21 10 00	Από καουτσούκ	52.4	62.4	Αρ.
9404 21 90 00	Από πλαστικές ύλες	52.4	62.4	Αρ.
9404 29	Από άλλες ύλες:			
9404 29 10 00	Με μεταλλικά ελατήρια	52.4	62.4	Αρ.
9404 29 90 00	Άλλα	52.4	62.4	Αρ.
9404 30	Υπνόστρωτα:			
9404 30 10 00	Παραγεμισμένα με ποτιστικά ή φτερά	52.4	62.4	Αρ.
9404 30 90 00	Άλλα	52.4	62.4	Αρ.
9404 90	Άλλα:			
9404 90 10	Παραγεμισμένα με ποτιστικά ή φτερά:			
9404 90 10 10	Παπλωμάτα παντός είδους	40.5	48.4	Αρ.
9404 90 10 90	Άλλα	52.4	62.4	Αρ.
9404 90 90	Άλλα:			
9404 90 90 10	Παπλωμάτα παντός είδους	40.5	48.4	Αρ.
9404 90 90 90	Άλλα	52.4	62.4	Αρ.
94.05	Στατικές φοιτητές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημεδαδές) και τα μέρη τους, που δεν κλινοσφρίζονται ούτε αεριοσφρίζονται αλλού.			

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ	Περιγραφή των Εμπορευμάτων	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 10	Λάμπες φερόμενες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
9405 10 10	Πολύχρωμα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κερματώνται ή στεφανώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:			
9405 10 10 10	Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη:			
9405 10 10 10 10	Από κοινά μέταλλα	14.7	22.6	
9405 10 10 20	Από πλαστικές ύλες	13.7	21.1	
	Άλλα:			
9405 10 21 00	Από πλαστικές ύλες:			
9405 10 21 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	13.7	22.1	
9405 10 29 00	Άλλα	13.7	22.1	
9405 10 30 00	Από κεραμικές ύλες	22.8	37.5	
9405 10 50 00	Από γυαλί	14.7	24.3	
	Από άλλες ύλες:			
9405 10 91	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	Από μέταλλο:			
9405 10 91 11	Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	1.4	
9405 10 91 19	Άλλα	14.7	24	
9405 10 91 20	Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 10 91 90	Άλλα	11.4	18.9	
9405 10 99	Άλλα:			
	Από μέταλλο:			
9405 10 99 11	Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	1.4	
9405 10 99 19	Άλλα	14.7	24	
9405 10 99 20	Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 10 99 90	Άλλα	11.4	18.9	
9405 20	Λάμπες μοτοβόθρου, λάμπες γραφείου και λυχνιοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:			
	Από πλαστικές ύλες:			
9405 20 11 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	13.7	22.1	
9405 20 19 00	Άλλα	13.7	22.1	
9405 20 30 00	Από κεραμικές ύλες	22.8	37.5	
9405 20 50 00	Από γυαλί	14.7	24.3	
	Από άλλες ύλες:			
9405 20 91	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	Από μέταλλο:			
9405 20 91 11	Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	1.3	
9405 20 91 19	Άλλα	14.7	24	
9405 20 91 20	Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 20 91 90	Άλλα	11.4	18.8	
9405 20 99	Άλλα:			
	Από μέταλλο:			
9405 20 99 11	Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	1.3	
9405 20 99 19	Άλλα	14.7	24	
9405 20 99 20	Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 20 99 90	Άλλα	11.4	18.8	
9405 30 00 00	Ηλεκτρικές γυαλίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα	22.8	36.7	
9405 40	Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:			
9405 40 10	Προβολείς:			
9405 40 10 10	Προβολείς αεροδρομίου	7.6	13.4	
9405 40 10 90	Άλλα	11.4	19.3	
	Άλλα:			
9405 40 31 00	Από πλαστικές ύλες:			
9405 40 31 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	13.7	22.1	
9405 40 35 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες εφορισμού	13.7	22.1	
9405 40 39 00	Άλλα	13.7	22.1	
	Από άλλες ύλες:			
9405 40 91	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	Από μέταλλο ή γυαλί	14.7	24	
9405 40 91 20	Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 40 91 30	Από κεραμικές ύλες	22.8	36.4	
9405 40 91 90	Άλλα	11.4	18.8	
9405 40 95	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες εφορισμού:			
9405 40 95 10	Από μέταλλο ή γυαλί	14.7	24	
9405 40 95 20	Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 40 95 30	Από κεραμικές ύλες	22.8	36.4	
9405 40 95 90	Άλλα	11.4	18.8	
9405 40 99	Άλλα:			
9405 40 99 10	Από μέταλλο ή γυαλί	14.7	24	
9405 40 99 20	Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 40 99 30	Από κεραμικές ύλες	22.8	36.4	
9405 40 99 90	Άλλα	11.4	18.8	
9405 50 00	Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές:			
	Από μέταλλο ή γυαλί:			
9405 50 00 11	Λάμπες ασφαλισίας οχημάτων, από μέταλλο	Ατελώς	1.3	
9405 50 00 19	Άλλα	14.7	24	
9405 50 00 20	Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 50 00 30	Από κεραμικές ύλες	22.8	36.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 50 00 40	...Από πλαστικές ύλες	13.7	21.7	
9405 50 00 90	...Άλλα	11.4	18.8	
9405 60	...Λάμπες, φωταυγείς, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:			
9405 60 10	...Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 60 10 10	...Από κοινό μέταλλο	11.4	17.5	
9405 60 10 20	...Από πλαστικές ύλες	13.7	21.1	
9405 60 91 00	...Άλλα:			
9405 60 91 00	...Από πλαστικές ύλες	13.7	22.1	
9405 60 99	...Από άλλες ύλες:			
9405 60 99 10	...Από γυαλί	14.7	24	
9405 60 99 20	...Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 60 99 30	...Από κεραμεικτικές ύλες	22.8	36.4	
9405 60 99 90	...Άλλα	11.4	18.9	
9405 91	...Μέρη:			
9405 91	...Από γυαλί:			
9405 91 11 00	...Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):			
9405 91 11 00	...Γυαλιά σε σχήμα κοιλύδρου, πλακιδίου, σφαιρας, αμυγδαλίου, ανθών και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολυκλάσιους	14.7	25.3	
9405 91 19 00	...Άλλα (διαγενήτες φωτός, αντανακλαστές (πλασμονέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικώς, κατασκευαστές (αμμοσκόφ), σφαιρες, είδη σε σχήμα τουλίνας, κλπ.)	14.7	25.1	
9405 91 90	...Άλλα:			
9405 91 90 10	...Για προβολείς αεροδρομίων	7.6	13.4	
9405 91 90 20	...Για άλλους προβολείς	11.4	19.2	
9405 91 90 90	...Άλλα	14.7	24.3	
9405 92	...Από πλαστικές ύλες:			
9405 92 10 00	...Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	13.7	21.1	
9405 92 90	...Άλλα:			
9405 92 90 10	...Για προβολείς αεροδρομίων	7.6	13.9	
9405 92 90 20	...Για άλλους προβολείς	11.4	19.8	
9405 92 90 90	...Άλλα	13.7	22.1	
9405 99	...Άλλα:			
9405 99 10	...Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 99 10 10	...Των ειδών της Κλάσης 9405 10	14.7	22.6	
9405 99 10 90	...Άλλα	11.4	17.5	
9405 99 90	...Άλλα:			
9405 99 90 10	...Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	14.6	21.8	
9405 99 90 20	...Από κεραμεικτικές ύλες	22.8	36.4	
9405 99 90 31	...Από μέταλλο:			
9405 99 90 31	...Συλλετοί με συμπύκνωτα πλαίσια για την κατασκευή συστημάτων για λάμπες	7.6	13	
9405 99 90 32	...Για φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	11.4	18.8	
9405 99 90 39	...Άλλα	14.7	24	
9405 99 90 40	...Από χηλανόστρανα, μαργαρονόχη, ελεφαντόδοντα, κέρατα ζώων, κοράλλια και άλλες ζωικές ύλες για λείψανη	20.9	33.4	
9405 99 90 50	...Από νήματα, σπείρους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.09	Ατελώς	1.3	
9405 99 90 90	...Άλλα	11.4	18.8	
94.06 00	...Προκατασκευές:			
9406 00 10 00	...Από ξύλο	3.8	7.5	
9406 00 30 00	...Από σίδηρο ή χάλυβα	3.8	7.5	
9406 00 90	...Από άλλες ύλες:			
9406 00 90 10	...Από πλαστικές ύλες	13.7	21.8	
9406 00 90 20	...Από ταμπίνα, από σιμπερίτσα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμεικτικές ύλες	11.4	19.1	
9406 00 90 90	...Άλλα	3.8	7.5	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΡΗΑΙΚΗΣ, ΉΛΙΑ ΔΙΑΚΕΚΛΑΣΗΣ Ή ΑΦΑΙΤΣΜΟΥ.
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΒΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06).
 - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της Κλάσης 36.04.
 - γ) τα νήματα, μονόκλινα νήματα, τα κροχόνια, τις χρομές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε υφαντά μίση, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμύδια (πετονιά, παραγάδι κλπ.), του Κεφαλαίου 39; της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI.
 - δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04.
 - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίεσης από υφαντικές ύλες, των Κεφαλαίων 61 ή 62.
 - ς) τις σημαίες και τα σχήματά των σημαιών από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιώτια για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63.
 - η) τα υψώματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα ειδικά κλιτήρια κεφαλής για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65.
 - θ) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03).
 - ι) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18.
 - κ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - λ) τις κειμπάνες, κουδούνια, κήρυκα και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06.
 - μ) τους ηλεκτρομνητήρες (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές μολιτοηλεκτρισμού (Κλάση 85.26).
 - ν) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα έλικθρα χιονοδρομιών και τα παρόμοια.
 - ξ) τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12).
 - ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πυρόγες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες ληψιδρομιών (σκιφς) (Κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο).
 - π) τα προετοιμασμένα ματαγάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04).
 - ρ) τις σφυρίχτρες που απομακρύνονται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφυρίχτρες (Κλάση 92.08).
 - σ) τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93.
 - τ) τις ηλεκτρικές γυράντες κάθε είδους (Κλάση 94.05).
 - υ) τους αγώνους για ρολότες, τις σιγνές, τα είδη κατασκήνωσης και τα γάντια από κάθε ύλη (βασμολογικό καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).
2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες.
3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που ανιχνεύονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
95.01 00	Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν ελκυσθεί για να υπερβούν τα παιδιά (π.χ. τρέκικλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για κούκλες:			
9501 00 10 00	Αμαξάκια για κούκλες	29.2	37.9	
9501 00 90	Άλλα:			
9501 00 90 10	Τρέκικλα και τα παρόμοια με ρουλεμάν με μπάλες που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	3.7	10.5	
9501 00 90 90	Άλλα	29.2	37.9	
95.02	Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:			
9502 10	Κούκλες, τόσο και γιγαντιές:			
9502 10 10 00	Από πλαστική ύλη	29.2	37.2	
9502 10 90 00	Από άλλες ύλες	29.2	37.2	
9502 91 00 00	Μήη και εξαρτήματα:			
9502 99 00 00	Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους, υποδήματα και καπέλα	29.2	36.9	
95.03	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-ανιγμάτα (puzzles) κάθε είδους:			
9503 10	Πλαστικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροδρομικές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:			
9503 10 10 00	Μικροκατασκευές	29.2	37.2	
9503 10 90 00	Άλλα	29.2	37.2	
9503 20	Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 9503 10:			
9503 20 10 00	Από πλαστική ύλη	29.2	37.2	
9503 20 90 00	Από άλλες ύλες	29.2	37.2	
9503 30	Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:			
9503 30 10 00	Από ξύλο	29.2	37.4	
9503 30 30 00	Από πλαστική ύλη	29.2	37.2	
9503 30 90 00	Από άλλες ύλες	29.2	37.2	
9503 41 00 00	Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις. Παραγισμένα	29.2	37.2	
9503 49	Άλλα:			
9503 49 10 00	Από ξύλο	29.2	37.4	
9503 49 30 00	Από πλαστική ύλη	29.2	37.2	
9503 49 90 00	Από άλλες ύλες	29.2	37.2	
9503 50 00 00	Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά:	29.2	37.2	
9503 60	Παιχνίδια ανιγμάτα (puzzles):			
9503 60 10 00	Από ξύλο	29.2	37.4	
9503 60 90 00	Άλλα	29.2	37.2	
9503 70 00 00	Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε παντοπίες (puppets)	29.2	37.2	
9503 80	Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κίνηση:			
9503 80 10 00	Από πλαστική ύλη	29.2	37.2	
9503 80 90 00	Από άλλες ύλες	29.2	37.2	
9503 90	Άλλα:			
9503 90 10 00	Όπλα-παιχνίδια, για παιδιά	29.2	37.2	
9503 90 31	Άλλα:			
9503 90 31 10	Από πλαστική ύλη:			
9503 90 31 90	Μπαλόνια	35.2	43.2	
9503 90 35	Άλλα:	29.2	37.2	
9503 90 35 10	Από καουτσούκ:			
9503 90 35 90	Μπαλόνια	35.2	43.2	
9503 90 37 00	Άλλα:	29.2	37.2	
9503 90 37 00	Από υφαντικές ύλες	29.2	37.2	
9503 90 51 00	Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	Μοντέλα μηχανοκίνητων που κατασκευάζονται σε καλούπια	29.2	37.2	
9503 90 55 00	Άλλα:	29.2	37.2	
9503 90 99 00	Από άλλες ύλες	29.2	37.2	
95.04	Είδη για παιχνίδια σε τραπεζιά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κίνηση ή μηχανισμό, τα σφαιροπαιδιά (μαπιλάθρα), τα τυπικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα συνόμοια παιχνίδια τύπου μπουδύλινγκ:			
9504 10 00	Παιχνίδια βίντο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης:			
9504 10 00 10	Που λειτουργούν με κέρματα ή νόμισμα (discs)	71.2	111	
9504 10 00 90	Άλλα	22.8	36.6	
9504 20	Σφαιροπαιδιά (μαπιλάθρα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	Σφαιροπαιδιά (μαπιλάθρα):			
9504 20 10 10	Που λειτουργούν με κέρματα ή νόμισμα (discs)	71.2	111	
9504 20 10 90	Άλλα	22.8	36.6	
9504 20 90	Άλλα:			
9504 20 90 10	Που λειτουργούν με κέρματα ή νόμισμα (discs)	71.2	111	
9504 20 90 90	Άλλα:			
9504 20 90 90 10	Κιβώτες σφαιροπαιχτών (μαπιλάθρα)	11.4	19	
9504 20 90 90 90	Άλλα	22.8	36.6	
9504 30	Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή νόμισμα, με κίνηση ή μηχανισμό, που παίζουν τύπου μπουδύλινγκ:			
9504 30 10 00	Με κίνηση	71.2	111	
9504 30 30 (a)	Άλλα:			
9504 30 30 (b)	Τύπων φλίππερ	71.2	111	

ΚΛΑΣΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2.	3.	4.	5.
9504 30 50 00	· Άλλα	71.2	111	
9504 40 90 00	Μέση	71.2	111	
9504 40 00 00	Παιγνίστρια (αφροίδια)	25.2 σεντ το κομμάτι	1.4% + 38.7 σεντ το κομμάτι	κομμάτι
9504 90	· Άλλα:			
9504 90 10 00	Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμλλας	22.8	36.6	
9504 90 90	· Άλλα:			
9504 90 90 10	· Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	71.2	111	
9504 90 90 90	· Άλλα	22.8	36.6	
9505	Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη μισγίας και τα είδη "επιλήψεις":			
9505 10	Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:			
9505 10 10 00	· Από γυαλί	22.8	36.7	
9505 10 90 00	· Από άλλες ύλες	22.8	36.7	
9505 90 00 00	· Άλλα	22.8	36.7	
9506	Είδη και υλικό για τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα σπλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υαθίβρου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς στο κεφάλαιο αυτό. Πιόντες κάθε είδους:			
	Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:			
9506 11	Χιονοπέδιλα (σκι):			
9506 11 10 00	· Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)	13.3	22.1	
9506 11 90 00	· Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)	13.3	22.1	
9506 12 00 00	· Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι	13.3	22.1	
9506 19	· Άλλα:			
9506 19 10 00	· Μπισοτσύνια για σκι	13.3	22.1	
9506 19 90 00	· Άλλα	13.3	22.1	
	· Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κιαματοδρομίας (υδατοπέδιλα), ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά σπλήματα:			
9506 21 00 00	· Ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ)	13.3	22.1	
9506 29	· Άλλα:			
9506 29 10 00	· Πέδιλα για θαλάσσιο σκι	13.3	22.1	
9506 29 90 00	· Άλλα	13.3	22.1	
	· Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00 00	· Ράβδοι του γκολφ πλήρεις	13.3	22.1	
9506 32 00 00	· Μπάλες	13.3	22.1	
9506 39	· Άλλα:			
9506 39 10 00	· Μέση γράβων του γκολφ	13.3	22.1	
9506 39 90 00	· Άλλα	13.3	22.1	
9506 40	Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση:			
9506 40 10 00	· Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα	22.8	36.4	
9506 40 90 00	· Άλλα	22.8	36.6	
	· Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους:			
9506 51 00 00	· Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους	13.3	22.4	
9506 59	· Άλλα:			
9506 59 10 00	· Ρακέτες badminton, έστω και χωρίς σπάγκους	13.3	22.1	
9506 59 90 00	· Άλλα	13.3	22.1	
	· Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης:			
9506 61 00 00	· Μπάλες αντισφαίρισης	13.3	22.1	
9506 62	· Φουσκωτές:			
9506 62 10 00	· Από δέρμα	13.3	22.1	
9506 62 90 00	· Άλλες	13.3	22.1	
9506 69	· Άλλα:			
9506 69 10 00	· Μπάλες για κριкет ή πόλο	13.3	20.4	
9506 69 90 00	· Άλλες	13.3	22.1	
9506 70	Πογαπέδιλα και τριχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	· Πογαπέδιλα	13.3	22.1	
9506 70 30 00	· Τριχοπέδιλα	13.3	22.1	
9506 70 90 00	· Μέση και εξαρτήματα	13.3	22.1	
	· Άλλα:			
9506 91 00 00	Είδη και υλικό για τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	13.3	22.1	
9506 99	· Άλλα:			
9506 99 10 00	· Είδη για κριкет ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	13.3	20.4	
9506 99 90 00	· Άλλα	13.3	22.1	
9507	Ράβδοι αλιείας, αγρίστια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμόδι.			
	Απόχες για κάθε χρήση, δολώματα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κυνηγιού:			
9507 10 00 00	· Ράβδοι αλιείας	3.8	7.7	
9507 20	· Αγρίστια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αχιμδιού (παράμοια):			
9507 20 10 00	· Αγρίστια αλιείας μη δεμένα	3.8	6.9	
9507 20 90 00	· Άλλα	3.8	7.7	
9507 30 00 00	Καρυδιά για την αλιεία	3.8	7.7	
9507 90 00	· Άλλα:			
9507 90 00 10	· Χρυσή αλιείας	3.8	7.7	
9507 90 00 90	· Άλλα	13.3	22.3	
9508 00 00 00	Περιγραφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούτες, περίτετρα σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίφρα, θηριοτροφείο και πλανόδια θέατρα	22.8	36.1	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μόλβια για το φτιασίδιαμα (μακιγιάζ) ή τον καλλυπισμό (Κεφάλαιο 33).
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων).
 - γ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
 - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλοπρίκινα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και επτά τα μέρη, υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. σκελετοί ματογυαλιών (Κλάση 90.03), γραμμωστές (Κλάση 90.17), είδη ψηφιοποίησης των τιμών που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (Κλάση 90.18)).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κώσες (κλήψη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκενρών ή συσκευών ωρολογιστικής).
 - θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (Κεφάλαιο 92).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων).
 - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντιμίκμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φυσικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02, εννοούνται:
- α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κέλυφα και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυσικές ύλες (π.χ. καρύδια κορόζο ή φοινίκια-ντούρι), για λάξευση.
 - β) το ηλεκτρο και το σήμιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και οι γατάτες και οι ανόλιες με το γατάτη ορυκτές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι μη συναρμολογημένες δίσκους (τοίφες) από τρίχες, φυσικές (ινες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διακριθούν για την κατασκευή κινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρώξιμα των άκρων τους.
4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξαιρούνται να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξαιρούνται εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές διακοσμητικές ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.

ΕΣΩΔΙΚΑ 2.0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		P. O. K. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
96.01	Ελεφαντινόχοιτο, κόκαλο, χελονόχοιτο, μέγιστο ζώων κάθε είδους, κεφάλια, μεταφοκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, καταρυσμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):			
9601 10 00 00	Ελεφαντινόχοιτο καταρυσμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντινόχοιτο	20,9	33,6	
9601 90	Άλλο:			
9601 90 10 00	Κεφάλια φυσικά ή αναπαρασκευασμένα, επιξερωμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	20,9	32,8	
9601 90 90 00	Άλλο	20,9	33,6	
96.02 00 00	Φινικές ή ομοιές ύλες για λάξευση, καταρυσμένες, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυιά ή λαγυιά από κερί, από παραφίνη, από στέατη, από γύψο ή ρητίνες φυσικές, από πάστες που μοιάζουν με δεχθέν πλαστική καταρυσία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλωθ. Ζαλιόγη, καταρυσμένα, μη σκληρωμένα, άλλη από εκείνη της Κλάσης 33.03, και τεχνουργήματα από ζαλιόγη μη σκληρωμένα:			
9602 00 00 10	Άσπες κοφωτές (scrapers) από ζαλιόγη κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση	Ατελώς	1,2	
9602 00 00 90	Άλλα	20,9	33,3	
96.03	Σωσίτες και ψήκτες, έτοιμα και αν απαιτούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανών σκούπας για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με μηχανή, πινέλα και ξεκοσκονιστήρια από φτερό. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη ψαγματοποιίας, πόδημα και κλινοβραχί για βαφή. Κοσμητικές υφών εμφανισιών από κοσκονιστή ή από σπόγγους εύκαμπτες ύλες:			
9603 10 00 00	Σωσίτες, κάθε μεγέθους που γίνονται από λιονόλαβα ή άλλες φυτικές ύλες θεμένες με λάιμες, με ή χωρίς λαβή	17,5	24,9	Αρ.
9603 21 00 00	Ψήκτες δοντιών	11,4	19,2	Αρ.
9603 29	Άλλα:			
9603 29 10 00	Ψήκτες και πινέλα για τα γένια	11,4	19,6	Αρ.
9603 29 30 00	Ψήκτες για τα μαλλιά της κεφαλής	11,4	19,6	Αρ.
9603 29 90 00	Άλλα	11,4	19,6	Αρ.
9603 30	Πινέλα και ψήκτες για καλλιεχτές, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών:			
9603 30 10 10	Πινέλα και ψήκτες για καλλιεχτές, πινέλα γραφής:	Ατελώς	2,1	Αρ.
9603 30 10 90	Άλλα	11,4	19,6	Αρ.
9603 30 90 00	Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών	11,4	19,6	Αρ.
9603 40	Ψήκτες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Πόδημα και κλινοβραχί για χρωμάτισμα:			
9603 40 10 00	Ψήκτες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια	7,6	13,8	Αρ.
9603 40 90 00	Πόδημα και κλινοβραχί για χρωμάτισμα	11,4	19,6	Αρ.
9603 50 00	Άλλες ψήκτες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων:			
9603 50 00 10	Παμοχητικές	Ατελώς	1,3	Αρ.
9603 50 00 90	Άλλες	11,4	18,8	Αρ.
9603 90	Άλλα:			
9603 90 10 00	Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με μηχανή	Ατελώς	1,2	Αρ.
9603 90 91	Άλλα:			
9603 90 91 10	Ψήκτες και ψήκτες σκούπες για την περιποίηση εμφανισιών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήκτες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψαγματοποιίας για την περιποίηση των ζώων:	11,4	19,6	Αρ.
9603 90 91 20	Ψήκτες σκούπες	14,7	24,7	Αρ.
9603 90 91 90	Άλλες	11,4	19,6	Αρ.
9603 90 99	Άλλα:			
9603 90 99 10	Φλόκια καθαριστικής και οι κεφαλές τους	17,5	25,4	Αρ.
9603 90 99 20	Φτερά ξεκοσκονιστήριων	3,8	6,05	Αρ.
9603 90 99 90	Άλλα	11,4	19,6	Αρ.
96.04 00 00 00	Κόσμημα και τριμητιά, του χεριού			
96.04 00 00 00	Εύπλα ειδών (αξινόμα) για τον ατομικό κολλοποιστή, το ράψιμο ή το κλωροποιστή των υφασμάτων ή ενδυμάτων:			
9604 00 00 10	Με σκελετό χαρτοθηρα τη θήκη	56,3	71,4	
9604 00 00 90	Άλλα	11,4	19,7	
96.06	Κοσμητό και κοσμητό σκούπες. Σκελετοί για κοσμητό και άλλα μέρη για κοσμητό ή κοσμητό σκούπες. Πριετέλη κοσμητό:			
9606 10 00	Κοσμητό σκούπες και τα μέρη τους:			
9606 10 00 10	Πριετέλη κοσμητό για πριετέλη επεξεργασία	Ατελώς	1,9	
9606 10 00 90	Άλλα	14,7	24,6	
9606 21 00 00	Κοσμητό:			
9606 21 00 00	Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	14,7	24,6	
9606 22 00 00	Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	14,7	24,6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	
9606 29 00	Άλλα:			
9606 29 00 10	- Επενδεδυμένα με υφαντικές ίνες	26.3	34.1	
9606 29 00 90	Άλλα	14.7	24.6	
9606 30 00 00	Συλειτουργία για κομμάτια και άλλα μίση κομμωτών. Ημιτελή κομμάτια	Απόλυτος	1.7	
96.07	Κλειστήρα (φερμουάρ) και τα μίση τους:			
	Κλειστήρα (φερμουάρ):			
9607 11 00	- Με συνδέτηρες από κοινά μέταλλα:			
9607 11 00 10	- Που το μέταλλο μέρος υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	11.4	21.7	
9607 11 00 90	Άλλα	27.4% ή 1.9 σεντ το μέτρο	35.2% ή 2.2 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 19 00 00	Άλλα	27.4% ή 1.9 σεντ το μέτρο	35.9% ή 2.2 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20	Μίση:			
	- Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες			
	εφοδιασμένες με συνδέτηρες από κοινά μέταλλα):			
9607 20 11 00	- Ταινίες εφοδιασμένες με συνδέτηρες	27.4% ή 1.9 σεντ το μέτρο	35.2% ή 2.2 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20 19 00	Άλλα	Απόλυτος	3.1	
9607 20 91 00	Άλλα:			
	- Ταινίες εφοδιασμένες με συνδέτηρες	27.4% ή 1.9 σεντ το μέτρο	35.9% ή 2.2 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20 99 00	Άλλα	27.4	35.9	
96.08	Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπάλυ). Στυλογράφοι και			
	μικροσκόποι με μύτη από πέλμα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι			
	με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές συρμαί για αντιγράφα.			
	Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοσφύρη, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη.			
	Μίση (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν			
	τις μύτες και τα άκρα τους συγκράτησης) των αβάν αυτών, με εξαίρεση			
	εκείνα της Κλάσης 96.09:			
9608 10	Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπάλυ):			
9608 10 10	Υγρής μελάνης:			
9608 10 10 10	- Από πολύτιμο μέταλλο	19	31.1	
9608 10 10 90	Άλλα	11.4	19.5	
	Άλλα:			
9608 10 30	- Με σώμα ή καλύμμα από πολύτιμο μέταλλο ή από μέταλλο επιστρωμένο			
	με πολύτιμο μέταλλο:			
9608 10 30 10	- Από πολύτιμο μέταλλο	19	31.1	
9608 10 30 20	- Από μέταλλο επιστρωμένο με πολύτιμο μέταλλο	11.4	19.5	
	Άλλα:			
9608 10 91 00	- Με φύλαγγες μελάνης που αντιστοιχούν	11.4	19.5	
9608 10 99 00	Άλλα	11.4	19.5	
9608 20 00	Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πέλμα ή με άλλες πορώδεις			
	μύτες:			
9608 20 00 10	- Από πολύτιμο μέταλλο	19	31.1	
9608 20 00 90	Άλλα	11.4	19.5	
	Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00	- Για σχεδίαση με σιλικόνη μελάνη:			
9608 31 00 10	Από πολύτιμο μέταλλο	19	31.1	
9608 31 00 90	Άλλοι	11.4	19.5	
9608 39	Άλλοι:			
9608 39 10	- Με σώμα ή καλύμμα από πολύτιμο μέταλλο ή από μέταλλο επιστρωμένο			
	με πολύτιμο μέταλλο:			
9608 39 10 10	- Από πολύτιμο μέταλλο	19	31.1	
9608 39 10 20	- Από μέταλλο επιστρωμένο με πολύτιμο μέταλλο	11.4	19.5	
9608 39 90 00	Άλλοι	11.4	19.5	
9608 40 00	Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	- Από πολύτιμο μέταλλο	19	30.8	
9608 40 00 90	Άλλα	11.4	19.1	
9608 50 00	Σίδηρα ειδών που υπάρχουν σε δύο ταξινόμηση από τις			
	προαναφερθείσες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	Από πολύτιμο μέταλλο	19	31.1	
9608 50 00 90	Άλλα	11.4	19.5	
9608 60	Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφοις ή μολύβια με σφαιρίδια			
	(μπάλυ), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	Υγρής μελάνης	11.4	18.8	
9608 60 90 00	Άλλα	11.4	18.8	
	Άλλα:			
9608 91 00 00	- Πένες και μύτες για πένες	11.4	18.8	
9608 99	Άλλα:			
9608 99 10	Άλλοι κονδυλοσφύρη θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	Από πολύτιμο μέταλλο	19	30.8	
9608 99 10 90	Άλλα	11.4	19.1	
	Άλλα:			
9608 99 10 00	- Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφοις και μαρκαδόρους με ενδιά	11.4	18.8	
	μη μύτη ή μύτη από πέλμα:			
	Άλλα:			
9608 99 91 00	- Από μέταλλο	11.4	18.8	
9608 99 99	Άλλα:			
9608 99 99 10	- Από πολύτιμο μέταλλο	19	30.7	
9608 99 99 90	Άλλοι	11.4	18.8	
96.09	Μολύβια (έξω από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λυχνίες, γυφίδια			
	γυφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, γυφίδια από διαφορετική πρώτη			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ' Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κινωπές γραφής ή σχεδίασης και κινωπές ροστών:			
9609 10	Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:			
9609 10 10 00	-Με λειστή (ράβδο (τύπη)	11.4	19	
9609 10 90 00	-Άλλα	11.4	19	
9609 20 00 00	Λεπτές ράβδοι γραφής για μαλβία ή μηχανικά μολύβια	11.4	18.8	
9609 90	Άλλα:			
9609 90 10 00	-Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	11.4	18.8	
9609 90 90 00	-Άλλα	11.4	18.5	
96 10 00 00 00	Πλόκες από σχιτσάβιο και πινάκες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσια	11.4	19	
96 11 00 00 00	Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισοανικό κερί, σφραγίδες αβόλησης, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση εικειών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι	11.4	18.8	
96 12	Μελανοδοχεία για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοδοχεία, εμποτισμένες με μελάνη ή άλλως παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε ληνία ή κοπίες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κοτυί:			
9612 10	-Μελανοδοχεία:			
9612 10 10 00	-Από πλαστική ύλη	11.4	19	
9612 10 90 00	-Άλλα	11.4	19	
9612 20 00 00	-Ταμπόν μελάνης (μελανοδοχεία)	11.4	19	
96 13	Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της Κλάσης 36.03), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός εκτός από τις πτήρες και τα φατίλια:			
96 13 10 00 00	-Αναπτήρες τούπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν	28.5% ή 7.2 σεντ ο ένας	45.6% ή 11 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20	-Αναπτήρες τούπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν:			
9613 20 10 00	-Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	28.5% ή 7.2 σεντ ο ένας	45.6% ή 11 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20 90 00	-Με άλλο σύστημα ανάμματος	28.5% ή 7.2 σεντ ο ένας	45.6% ή 11 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 30 00 00	-Αναπτήρες επιτραπέζιοι	28.5% ή 7.2 σεντ ο ένας	45.6% ή 11 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 80 00 00	-Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους	28.5% ή 7.2 σεντ ο ένας	45.6% ή 11 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 90 00 00	-Μέρη	28.5	45.6	
96 14	Πίτες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίτες), πίτες για ποδρά και τσιγάρα, και τα μέρη τους:			
9614 10 00 00	-Ημιτελείς πίτες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	11.4	18.2	
9614 20	Πίτες και κεφαλές για πίτες:			
9614 20 10 00	-Από ξύλο ή από ρίζες	11.4	19.2	
9614 20 90 00	-Από άλλες ύλες	11.4	19.2	
9614 90 00	Άλλα:			
9614 90 00 10	-Επιστόμια για πίτες από σμπερ (amber)	20.9	33.8	
9614 90 00 90	-Άλλα	11.4	19.2	
96 15	Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιστοφόρια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τομπιτσάκια, ρόλοι καπνοσφάματος, μπουκίτι και παρόμοια είδη για την κόμωση, άλλα από κείνα της Κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:			
9615 11 00 00	-Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιστοφόρια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 11 00 00	Από καστυλικό σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες	11.4	19.1	
9615 19 00 00	Άλλα	11.4	19.1	
9615 90 00	Άλλα:			
9615 90 00 10	-Για στολισμό	95.7	106.3	
9615 90 00 90	-Άλλα	11.4	19.1	
96 16	Ψεκαστήρες καλλυπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το κομψόφρσμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυπιστικών ή ηροτόντων καλλυπισμού:			
9616 10	-Ψεκαστήρες καλλυπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	-Ψεκαστήρες καλλυπισμού	47.5	74.7	
9616 10 90 00	-Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών	47.5	74.7	
9616 20 00 00	-Είδη για το κομψόφρσμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυπιστικών ή ηροτόντων καλλυπισμού	47.5	74.7	
96 17 00	Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες):			
9617 00 11 00	-Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, ηερμομονωτικότητας:			
9617 00 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	11.4	21	
9617 00 19 00	-Που υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	11.4	21	
9617 00 90 00	-Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	11.4	21	
96 18 00 00 00	Ανδρικάκια και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες	11.4	18.8	

ΤΜΗΜΑ XXΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γραμμάτσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ασφαλιστεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49).
 - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργατηρίων ή ανάλογες χρήσεις (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην Κλάση 97.06.
 - γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις κοχλιώτες ή ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).
2. Θεωρούνται ως "προτότυπες εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 97.02, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μάτρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.
3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειρές, εκμαγεία και χειροτεχνήματα κοινά), τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης.
- α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1.2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.
 - β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05.
5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συρτάλληση (σελλά) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
97.01	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της Κλάσης 49.06 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (καλάς) και παρόμοιοι μικροί πίνακες. Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια	Ατελώς	Ατελώς	
97.01 10 00 00	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια			
97.01 90 00 00	Άλλα:			
97.01 90 00 10	...Συναρμολογημένα έπιπλα που να παρουσιάζουν εικόνα	23.4	29.2	
	Άλλα:			
97.01 90 00 91	...Από λουλούδια, φυλλάδια, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών	65	100	
97.01 90 00 92	...Από πλαστικές ύλες	35.2	44	
97.01 90 00 93	...Από ξύλο	19	29.2	
97.01 90 00 94	...Από φελδό	3.8	5.8	
97.01 90 00 95	...Από υφαντικές ύλες για οικιακή χρήση	15.2	23.4	
97.01 90 00 96	Από μέταλλο για εσωτερική διακόσμηση	23.7	36.5	
97.01 90 00 99	...Άλλα	7.6	11.7	
97.02 00 00 00	Εικόνας χειρικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες	Ατελώς	Ατελώς	
97.03 00 00 00	Έργα αγγειοπλαστικής ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη	Ατελώς	Ατελώς	
97.04 00 00 00	Γραμματοτόπιμα, χειρόσημα, επιστολές με τυχερόμορες σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματοτόπιμα, φάκελοι πρώτης πράξης κυκλοφορίας, διάφορα ισχυρομορικά είδη με έντυπο τυχερόμορο σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προσίζονται να μουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς	Ατελώς	
97.05 00 00 00	Συλλογές και αντιστέμνα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορνιθολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομοματικό ενδιαφέρον	Ατελώς	Ατελώς	
97.06 00 00 00	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς	Ατελώς	

ΕΡΓΟΣ ΕΠΑΣ
(άρθρον 8)

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάσες ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζάχαρ	112,85 σεντ ανά εκατόλιτρον.
2. Ουσινοπνευματώδη	69 σεντ ανά λίτρον καθαρής αλκοόλης Παρατήρησης Εν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίος εκ των αποθρήνων του Λαοφθινικού της Επιτροπής Αμπελοοικηθών Προϊόντων διά σπουδός ανακατανομής υπό οδεισώχου, ή εξουσιοδοτημένου οινονομηματολογικού ή κομπρολάου ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέψη την παραλαβήν, άντε πληρωμής φόρου τραπεζικής ποσότητας, επί άλλων ειδών δι' ήν ο πληρωτέος φόρος καταβλήθη, ήτις κατά την γνώμην του αντιπροσωπεύει τον μέσον όρον των σπουδαίων οίνων δυνατόν να ελλείθουν κατά την διάρκειαν του συνήθους ανακατανομικού ταύτης.
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιούμενος, περιλαμβανομένων των ατορριμμάτων και μίχων καπνού.	13,50 σεντ κατά χιλιόγραμμον.
4. Καπνός βιομηχανοποιούμενος (υπό μορφήν σιγαρέτων ή άλλως πως):	
(i) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιούμενου καπνού παραχθέντος εν τη Δημοκρατία.	12,94 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(ii) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιούμενου καπνού τύπου Ανατολής (π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και παρόμοιοι τύποι) όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά	
(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού ως ούτος δέκνεται εν τω Δευτέρω Πίνακι,	14,62 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του διασμού προτιμήσεως, ως ούτος δέκνεται εν τω Δευτέρω Πίνακι	14,57 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(iii) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιούμενου καπνού, πλην του εν (i) ή (ii) ανωτέρω περιλαμβανομένου, όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά:	
(α) τον συντελεστήν του γενικού δασμού, ως ούτος δέκνεται εν τω Δευτέρω Πίνακι,	15,88 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του διασμού προτιμήσεως, ως ούτος δέκνεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	15,83 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
	Επί άλλων των ανωτέρω συντελεστών επιβάλλεται φόρος κατό τους κάτωθι συντελεστές:
	6 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιωνική τιμή πωλήσεως δεν υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κούτιον των 20 σιγαρέτων ή 22 σεντ κατά κούτιον των 14 σιγαρέτων
	13 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιωνική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κούτιον των 20 σιγαρέτων ή 19 σεντ κατά κούτιον των 12 σιγαρέτων αλλά δεν υπερβαίνει τα 39,5 σεντ κατά κούτιον των 20 σιγαρέτων ή 24 σεντ κατά κούτιον των 12 σιγαρέτων
	20 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιωνική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 39,5 σεντ κατά 20 σιγαρέττα.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής δεν εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
	Ναρκεί ότι ούτος ενα εμπορευματικό συντελεστής της τιμής λιωνικής πωλήσεως θα εφαρμόζεται εις ομοσπονδίας που εφεύρουν της τιμής λιωνικής πωλήσεως μετά την 1η Αυγούστου 1934.
5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, περιλαμβανομένου μερικώς επεξεργασμένου συμπυκνωμένου γάλακτος των μερικών ατισσαγιών, βενζίνης (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικόν σημείον εθνικής κατασκευασμένης, προς χρήση ως μέσον διεκδοτικής ή ως καταλύτης) της δασμολογικής Κλάσεως 27 10 και υδρογονάνθρακας των δασμολογικών Κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Αποφών και Φόρων Κατανάλσεως Νόμου	17,60 σεντ κατά 100 λίτρα

Κλάεις ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>B. ΕΙΣΑΓΩΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.</p>	
<p>1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2701 50/91, περιλαμβανομένου μέρους εξαγωγισμένου συμπεριλαμβανομένων των μερών της αεροπορίας βελών (εξαγωγισμένων της βελών) της ειδικής οσμίας (δικας ειδικής κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσεως 2710 και υδρογονοθραύσης των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνιακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p> <p>2. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 Καταναλώσεως Νόμου (εξαγωγισμένων των οχημάτων τύπου "αέλι", "λιντ φόρερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνηση και εις τους τέσσερις τροχούς και με συνεχώς λειτουργούντες) αποτελούμενου από δύο παράλληλους άξονες, ασθενοφόρων και νεκροφόρων).</p>	<p>£748 σεντ κατά 100 λίτρα</p> <p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνιακών Δασμών και Φόρων κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ.εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £75, και</p> <p>(ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πλην των 1 500 κυβ. εκατοστών</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £1 075, και</p> <p>(ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πλην των 2 000 κυβ. εκατοστών</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £2 575, και</p> <p>(ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πλην των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Βεβαιώνεται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειοβαλλήσεται αν έπεται η δασμολογική αξία του οχήματος τυγχέσει χαμηλότερα της αξίας αυτού δασμολογικής αξίας.</p> <p>Βεβαιώνεται περαιτέρω ότι μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γλάου κάρτ", αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις κλειστός ή και ημιανοικτούς χώρους διά ψυχαγωγικούς σκοπούς, επιβαλλόμενα με φόρον κατανλώσεως μόνον προς 15% κατ' αξίαν.</p> <p>II. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 30% κατ' αξίαν</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 40% κατ' αξίαν.</p>
<p>3. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσεως 8702 του Δευτέρου Πίνακος του Νόμου αυτού τα οποία εγγραφονται από την Αρχαία Αρχή Εμπορικής Μηχανοκίνητων Οχημάτων επί εξόριστο και τη μειωσέμε μέρος των εντά προκείμενα περιλαμβανόμενα του ελάφου.</p>	<p>Επί 100 με τη διαφορά του εγγραφισμένου δασμίου που καταβάλλεται κατά της εγγραφής τους επί της τας προκείμενης της Κλάσεως ΕΙΩΕ του Δευτέρου Πίνακος και του φόρου εισαγωγής δασμίου και Φόρου Καταναλώσεως και του φόρου εισαγωγής κατ' αξίαν της εισαγωγής κλάσεως 8703</p>

ΤΕΓΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Αρ. 11)

ΕΜΠΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ
ΑΠΑΛΛΑΞΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

Κλάση	Είδων	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
01		Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφομένων εν ανώτα των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα υπό η διά λογιστηρίων και προς χρήση των εν αυτοίς αναφερομένων προσώπων, οργανισμών, αρχών ή οργανώσεων	
01		Μικροεπίμολτο εισαγόμενα υπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.	
02		Οικόπεδοι αντικείμενα ή υλικά εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών προς χρήση εν το χώρο του αερολιμένος ή επί αεροσκαφών, διά την λειτουργίαν, συντήρησιν και την εν γένει εξυπηρέτησιν αεροσκαφών ή των επιβαίων αυτών, εξαιρέσει των επίπλων γραφείου και της γραφικής ύλης. Αεροσκάφη εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών.	
03		Ύφωνα τα μηχανήματα, συσκευαί, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μορφητοινών), οχήματα και λοιπά αντικείμενα ως και μέρη προσοχημάτων και ανταλλακτικά αυτών, αναγκασιώτατα προς εγκατάστασιν και λειτουργίαν ραδιοσταθίου, πλίν των αναλώσιμου φύσεως αντικείμενων, ως επί παραδείγματι ναυσίμων, γραφικής ύλης κ.λ.κ., προς αποκλειστικήν χρήσιν εν τη εγκατάστασι ή τη λειτουργία της Γαλλικής Εταιρείας ΣΟΜΚΡΑ.	
04		Υλικά οικοδομής, εξαρτήματα και έπιπλα δι' εκκλησίας ή τμήμα, ενδύματα και έτερα είδη διά Οργανισμικούς σκοπούς, εισαγόμενα υπό Εκκλησιαστικών και Θεσμικών Αρχών.	
05		Α. Ύφωνα τα είδη (εξαιρουμένων των επίπλων) εισαγόμενα προς αποκλειστικήν χρήσιν υπό Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων αναγκασιώμενων ως τούτων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ύφωνα τα είδη (πλίν των επίπλων) εισαγόμενα υπό: (α) Συμβουλίων ή Δημοσίων Επιχειρήσεων Υδάτων. (β) Συμβουλίων Αποχετεύσεων. (γ) Τοπικών Αρχών διά τους δημοσίους αυτών σκοπούς.	
06		Παιδικός υφασμα διά την κατασκευήν ραμμάτων και εξάρτημα εισαγόμενα υπό του Σώματος Προσώπων Κύπρου και του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.	
07		Α Είδη προς χρήση διά εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς ή προς χρήση εις την αμνηστικήν ομαρίαν, εισαγόμενα υπό Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εγγεγραμμένων εν τη Δημοκρατία δυνάμει των αφορμήτων εις την παρόειον νόμων. Η Ύφωνα τα είδη (εξαιρουμένων των επίπλων) εισαγόμενα υπό Σχολικών Κορραείων τη προσωπικήν πιστοποιητικώ υπαγεγραμμένων υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας.	
08		Ύφωνα, ταινίαι και σφραγίδες σημάτων ή καταμετρήσεως βελτίων και παρόμοια είδη αναγκαία διά την κανονικήν λειτουργίαν του σχεδίου Ελληνικών Προστατικών Προδοσείων (ΠΡΟ ΠΟ), εισαγόμενα υπό του εν Κύπρω Γραφείου του Οργανισμού Προστατικών Αγώνων Προδοσείων της Ελλάδος.	
09		Πανζινοκίτηρα και περιλαμβομήνητα οδικά οχήματα, υποδιόνημας μη υπερβαίνοντα τα 2000 κβ. εκ. χωρητικότητας και 2300 κβ. εκ. ισχύος, ανεπιτόπια, κατάλληλα προς χρήση υπό προσώπων κατοικήτων εν ομαρικήν αναπήριος εισαγόμενα υπό αναπήρων προσώπων των οποίων η αναπήριος πιστοποιείται δέντως υπό επί τόττω συγκροτημένω Κυβερνητικώ Ιατρικώ Συμβουλίω. Νοείται ότι η απαλλογή αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής επί αναπήρων προσώπων άτινα: (α) είναι ιδιοκτήται ή κάτοχοι ετέρου ούτως ατελώς εισαχθέντος οχήματος, ή (β) δέν κείνηται άδειαν οδηγού, νοουμένου ότι οσάμεις ανάπηροι κείνηται άδειαν μηητηνομένου οδηγού, ο Διευθυντής δύναται να παροχρηγή απαλλογήν υπό τον όρον ότι δι' έπιστάσειθ άδειαν οδηγού εντός ενός έτους υπό τους τειλονομοτού του οχήματος ή εντός τιαούτης έτερας περιόδου ως ούτος ήθελε κρίνει εύλογον.	Δι' ήθελεν απορρίψει ο Υπουργός Οικονομικών βάσει της οικονομικής καταστάσεως του αιτητού.
10		Υλικά καλλιτεχνών εισαγόμενα υπό καλλιτεχνών.	
11		Κινηματογραφικοί προβολείς και κινημαί εγκαταστάσεις κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονοτικών υλικών αλλ' εξαιρουμένων των σπλίνων εκ χάλυβος ή σίδηρου) εισαγόμενα υπό κινηματογραφικών ή θεατρικών επιχειρήσεων δι' ίδιων αυτών χρήσιν εις αιθούδας κινηματογράφων ή θεάτρων.	
12		Τα ακόλουθα είδη προς χρήση εν Ενοδοχείοις, ειδικώς ασπασμένα διά του σόμματος ή του εμπίματος του Ενοδοχείου ή του ιδιοκτήτου ή του διαχειριστού του Ενοδοχείου κατά τρόπον ικανοποιούμτα των Διευθυντήν εντός εάν ο Διευθυντής δι' εύλογον πτω αιτίαν αποφασίσει ότι ο όρος της σημάτων δύναται να μη εφαρμοσθή: (α) Κοσμήματα, ερπυλίσματα, προσωπίδια, κλινοσκεπάσματα, ασπάρταγα (εξαιρουμένων των κεισοσίων των χειρομάκτρων, των προσωπίων Ιατρικώ και των συνδόνων), τάπητες, λινοτάπητες, παραστρώματα θυρών και παραθύρων και υλικά κατασκευής τούτων και άλλήτρια. (β) Εισιτηρήσει είδη εν κοινώ μετάλλω, υάλω ή πορσελάνη (περιλαμβανομένων των τειροφύτων). Σκεύη σκευαρίματος. Κινομήματι τειροφύτων εξυπηρέτησεως, εξαιρουμένων των ήμιλιων ή των των είπων του συνήθως χρησιμοποιούμενου δι' οικιακήν χρήσιν. Θερμομονοτικά φίλτρα και έτερα θερμομονοτικά όργανα. (γ) Δουτήρες, πυγολούτρες, λειάνουι, καταιονιστήρες και έτερα είδη υγιεινής μη αναλώσιμου φύσεως, κρεμάστρα προσώπων (απιτόπια) και κρονοί δι' υδροπλούς εγκαταστάσεις. Μηχανικά πιστοποιητικά και συσκευαί στεγνώσεως χειρών διά θερμό αέρος. (δ) Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία και σκεύη προετοιμασίας, επεξεργασίας ή παρασκευής εδαμάτων (περιλαμβανομένων των συσκευών παρασκευής καφέ). Αυτόματα μηχανοί πλυντικής Μηχανήματα, συσκευαί και εγκαταστάσεις διύλισης, κλοδοσμοιο, πιστεμετώνσεως, αποστειλινόντας ή αφαιρούσεως ύδατος.	

Κλάσεις	Είδωμων	Περιγραφή Απολλογής	Έκτος Απολλογής
		<p>Νοείται περαιτέρω ότι η απολλογή δεν τηγνώνει βραμιογής εάν οιονδήποτε μέλος της οικογενείας εξασκή επάγγελμα εν τη Δημόκρατία.</p>	
	21	<p>Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εις την ανέλιξιν και διάσασιν του πλοίου "Ζηνήθε" και των εν αυτώ εκτιμωμένων εμπορευμάτων.</p>	
	22	<p>Οιοδήποτε σπαθί εισαγόμενα εις λογικώς ποσότητας διά προσωπικήν χρήση ή διά την χρήση των μελών των οικογενειών του Αντιπρόσωπου και του Βοηθού Αντιπρόσωπου του Βρετανικού Συμβουλίου:</p> <p>Νοείται ότι τούτον ο Αντιπρόσωπος οσον και ο Βοηθός Αντιπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου Αθηνών, ανά πάσαν στιγμήν, να κατέχουν εν μόνον ούτω σπαθί εσοχθέν όχρια.</p>	
	23	<p>Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από τουριστικά κέντρα τα οποία λειτουργούν με άδεια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού:</p> <p>(α) Λεπνές αποκαρσιμητήριον και συστήματα, νυκτίδες, μηχανικές πετοστοδίες και συσκευές στεγνώσεως χειρών με θερμό αέρα.</p> <p>(β) Συσκευαί ή εργαστάσεις θερμάνσεως, κλιματισμού, αερισμού (εξαιρουμένων των αντημάτων της Κλάσεως 8414 51.69), εξαερισμού, αποψήσεως, καθαρισμού (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών σαρώθρων), στιβώσεως, κλίσεως και στεγνώσεως.</p> <p>(γ) Αριθμητικά τμήματα (CASII REGISTERS).</p> <p>(δ) Ύπαιροπέζια είδη από κοινό μέταλλο, γυαλί ή πορσελάνη. Σκετή στεβρωσίματος. Μήχανές, συσκευές, εργαλεία και σκευή για την προετοιμασία, επεξεργασία και ποσοικητή φρυγμών. Θερμαντικές συσκευές καφέ ή τσιπού, μη οικιακής χρήσεως. Θερμαινόμενες τράπεζες και εργαλεία.</p> <p>(ε) Μικρόφωνα, μεγάφωνα, επικοινωνή ήκου και προβολείς, για χρήση στην κινητική εγκατάσταση για μετάδοση μουσικής και προγραμμάτων (τα είδη αυτά καχίουν μόνο στις περιπτώσεις μπουκοχηρευτικών και νυκτερινών κέντρων).</p> <p>Εννοείται ότι η απολλογή θα παροχωρείται μόνο όν πληροδύται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:</p> <p>(1) Όλα τα είδη που θα εισάγονται πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση σε εμφανές μέρος με το εγγραμμένο όνομα και την κατηγορία του κέντρου.</p> <p>(2) Η απόλλογη θα παροχωρείται μόνο μια φορά για το κάθε είδος και σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε κέντρου που θα καθορίζονται, με βάση τη δυναμικότητα του, από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.</p> <p>(3) Ακατάλληλα απολλογής θα έχουν μόνο κέντρα που λειτουργούν τουλάχιστον για ένα χρόνο και που επιδεικνύουν πλήρη συμμόρφωση στις πρόνοιες της περί Τουριστικών Κέντρων Νομοθεσίας σύμφωνα με βεβαίωση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.</p> <p>(4) Τα είδη που αναφέρονται στο (α) - (ε) πιο πάνω πρέπει να πορωμένουν συνέχεια στο κέντρο.</p>	
	24	<p>A. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας και εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιοδικού εντύπου ειδησιογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Εβδοτών Εφημερίδων Κύπρου προς χρήση εις τυπουργεία τα οποία ασχολούνται με την έκδοσιν εφημερίδων ή περιοδικών εντύπων ειδησιογραφικού περιεχομένου:</p> <p>1. Τεχνικός εξοπλισμός (περιλαμβανομένων των σχετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών ως και συσκευών διά τον κλιματισμόν τυπογραφικών εγγραστηρίων).</p> <p>2. Άπαντα τα υλικά τα χρησιμοποιούμενα διά την έκδοσιν των ανωτέρω.</p> <p>B. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας εφημερίδος μέλους του Συνδέσμου Εβδοτών Εφημερίδων Κύπρου:</p> <p>(α) Τρία φορητά μαγνητόφωνα διά δημοσιογραφικώς διασκέψεις και συνεντεύξεις.</p> <p>(β) Δύο ραδιομαγνητόφωνα διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εκπομπών.</p> <p>(γ) Δύο τηλεοπτικαί συσκευαί και δύο συσκευαί βιντεογραφητέως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.</p> <p>(δ) Δύο συσκευαί υσχυάτου διά επικοινωνίαν μεταξύ συντάξεως και δημοσιογράφων.</p> <p>(ε) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς.</p> <p>(στ) Έν αυτοκινήτων "βέν" ή έν αυτοκινήτων των διαμετρολογικών Κλάσεων 8703 21-23, 8703 31-32, εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "ζίπ" και "λιντ ρόβερ" και πομοίον οχημάτων φέροντα κίνησιν και εις τους τίποσους τροχούς και συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενον από δύο παραλληλούς άξονας, μέχρι και 2000 κβ. εκμιστόα, προς αποκλειστικήν χρήση διά τος ανάγκες της εφημερίδος.</p> <p>Γ. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιοδικού εντύπου ειδησιογραφικού περιεχομένου μέλους του Συνδέσμου Εβδοτών Εφημερίδων Κύπρου:</p> <p>(α) Έν φορητόν μαγνητόφωνον διά δημοσιογραφικώς διασκέψεις και συνεντεύξεις.</p> <p>(β) Έν ραδιομαγνητόφωνον διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εκπομπών.</p> <p>(γ) Μία τηλεοπτική συσκευή και μία συσκευή βιντεογραφητέως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.</p> <p>(δ) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς.</p> <p>Νοείται ότι εκάστη εφημερίς ή περιοδικόν έντυπον ειδησιογραφικού περιεχομένου δικαιούται εις την απόλλογην αντικατάστασιν οιοδήποτε προγενετέρας σπαθί εσοχθέντος είδους μόνον κατόπιν διαθέσεως του πρώτου και εις την περιπτώσιν αυτοκινήτου, εάν η διαθέσις γίνετο ενός πένα επών από του τελωνισμού, μόνον εάν αυτή οφείλεται εις βλάβην της οποίας η διάθεσις, ως ήθελε πενή ο Διευθυντής, ήτο οικονομικώς ασύμφορος.</p>	

Κλάσες	Εδάφια	Περιγραφή Αποκλεισής	Έκτος Αποκλεισής
	21	Αυτοκίνητα φορτοεκφορτωτικά χωρητικότητας οχήλ μικρότερης των 458 κυβ. μέτρων ή εάν μικρότερης χωρητικότητας, φέροντα σύστημα διπλής τριβόλιωξης (ελαφροσύνεση) ή παρόμοια συστήμη ηαλής αντήρησης, προοριζόμενα κυρίως διά την υπέρ των οδών μηχανική μεταφοράν. Αυτοκίνητα φορτοεκφορτωτικά ελαφρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικώς σχεδιασμένα προς αποκλειστικήν χρήση εις εργοστάσια (SITE WORKS).	
	22	Ραδιομηχανοί (περιλαμβανομένων των βελιοποιημένων μηχανών), έπιπλα ειδικώς σχεδιασμένα διά (κατασκευαστάς, προς χρήση εις την βιομηχανία, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας	
	23	Τα κάτωθι είδη ημεγαγών προς χρήση εν τη κατασκευή, συναρμολογήσει ή διακράσει ρεοστατών (RHEOSTATS) "θριακτόρες" "THYRISTORS" "τριάκτες" "TRIACS" και "διάκτες" "DIACS".	
	24	Αθήσεις εμπαικτικές εις την κλάση 84 03, διά βιομηχανικούς σκοπούς, πλην των παρ' αφορμήν των διά την κεντρικήν θέρμανσιν.	
	25	Σαλόνια εκ σιδήρου ή χάλυβος πάχους τοιχείματος υπερβαίνοντος τα 5 χιλιοστόμετρα διά αντίκλις βαθών φρεσών ("τσιρπίνες") ή γεωτρήσεις.	
	26	Τεχνουργήματα εκ τήρας και άσφαλτου εκ χάρτου ειδικά διά την προβάσεισιν σπόρων και παρομοίους γεωργικούς σκοπούς.	
	27	Κινηματογραφικά μηχανήματα λήψεως φωτογραφιών προοριζόμενα διά κινηματογραφικούς ταινίας πλάτους 16 χιλιοστόμετρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήτοι επί κινηματογραφικών ταινιών και παρόμοια είδη και συσκευαί γενικώς χρησιμοποιούμενη εις την εμπορικήν παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστόμετρων και άνω. Συσκευαί επαγγελματίας και ερασιτέχνους ταινιών και πλάκων οπίσθιν Χ.	Τη κατάβληή άσασμού προς 65% κατ' αξίαν εκ χωρίον της Ελκροπικής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρίων.
	28	Αφθίλιον ακιτέρριστον προς χρήση εν τη βιομηχανία αντικειμένων εξ αργίλλου	
	29	Υφάσματα εις στενάς λωρίδας ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή περιλήψεων φορητάσων.	
	30	Έπιπλα εκ χρωτίου ενισχυμένου άτι' αλουμινοχρόστου προς χρήση εν τη ενισχύσει βίσεων ομοίωσών (PALLETS) κηρύτιων σταφυλιών προς έβρασην	
	31	Σάκκοι εκ φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκολλημένων μεταξύ των (LAMINATED) ή μεθ' έπιρας ύλης, προς χρήση εν τη συσκευασία χαλλομιών ή άλλων τροφίμων.	
	32	Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) διά την μετατροπήν ηλιακής ενεργείας εις ηλεκτρικήν ενέργειαν	
	33	Φωτογραφικά μηχανήματα, συσκευαί διά την παραγωγήν αστραγαίου φωτός κατά την φωτογράφησιν και τριπλόδια, των τύπων των χρησιμοποιούμενων αποκλειστικώς εις στούντιο.	
	34	Έπιπλα επιθήρατος εισαγόμενα υπό της Αίσσης Ιαποδορμιών Κύπρου ή υπό προοίσιον ασχολούμενων με την αναπαραγωγήν έπιπων δρομίων, τη προσκομίσει πιστοποιητικού υπαγεγραμμένου υπό της Αίσσης Ιαποδορμιών Κύπρου.	
	35	Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, φυσικοί, συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 προς χρήση εν τη χρυσοποιεί ή αργυροποιεί.	
	36	Χάρτις ομοιόμοτος μορφής χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς επί συσκευών καρδιογραφίσεως.	
	37	Ειδικές πολυθρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κυμαία, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με τους πιο κάτω μηχανισμούς: (α) αντήκωσις, (β) ανάκλιση, και (γ) περιστροφής.	
01		Εμπαικόμενα εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν προσώπου τινος προς χρήση υπ' αυτού διά βιομηχανικούς σκοπούς ως ακολούθως:	
	01	Τεχνητά πλαστικά υλικά, εις τήκάν μορφήν ή υπό μορφήν πάστας (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτομύτων οξείκου βινυλίου (p.v.a homopolymers and copolymers epoxide) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτομύτων (acrylic polymer epoxide)) ή εις τμήχη, βίλους, κόβην, κόσπος, σφάλλος (fillets) και τήκωσ ανάκλισης μακρός, εμπέπτοις εις τας κλάσεις 39.01 έως 39.14 ή εις τμήχη (bitcks) κοινωκώ βιομηχανικού σχήματος εμπέπτοις εις την κλάσιν 39.20 ή 39.21, προς χρήση εν τη βιομηχανία πλαστικών ειδών ή διά την εσωτερικήν επικάλυψιν μεταλλίνων πυλώνων σωλήων.	
	02	Συμπιεστικά αέρος και αέριου, συμπυκνωσικά μονάδες (ανοικτού ή εσφραγισμένου τύπου) των 1/6 (ένος έστω) ίππων και άνω, συμπυκνωσικά, εξαιρητικές και ανεμητικές, προς χρήση εν τη κατασκευή νέων φυγέων.	
	03	Καταρτήρι συγκολλημένη (LAMINATED) μετά πολυαιθυλενίου ή χλωριούχου πολυβινυλίου εις κλιθόρους, ταινίας ή φύλλα, προς χρήση εν τη κατασκευή οδώνων συσκευασίας.	
	04	Άλεσκον, εμπέπτοις εν εδαφίω 1101 00 00 10 προς χρήση εν τη βιομηχανία μπισσώνων. Άνοσηρακικών αμμιώνων προς χρήση εν τη κατασκευή μπισσώνων και άλλων ειδών διατροφής.	
	05	Οπίσθια νυστά, εμπέπτοις εν εδαφίω 08 04, 08 08 (εξαιρείται των μίλων), 08 09 και 08 10 ή εν κλάσει 08 07, 08 08 ή 08 09, προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων κωνοειδούς ή γλακίαν	
	06	Ακρυλικές (αράκινα φωσφίνα) και αραχιδόλλυκρον προς χρήση εν τη κατασκευή φωτιών ελαίων, υδρομυνοσθίμων προς χρήση εν τη βιομηχανία ελαιολάδου, χημικά υλικά ή προϊόντα προς χρήση εν τη εξευγενίσει εδωδιμων ελαίων ή διά την περιμερίσει της κηρύτασων εδωδιμων ελαίων και εξηρακωσμένα εδωδιμα φωτικά έλαια και άλας προς χρήση εν τη κατασκευή μαργαρίνης.	
	07	Κλειδιά εκ κοινού μετάλλου προς χρήση εν τη βιομηχανία χρηματοκιβωτίων.	
	08	Υλικά (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτομύτων οξείκου βινυλίου (p.v.a homopolymers and copolymers epoxide) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτομύτων (acrylic polymer epoxide)) προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνητών οδώνων, κοβίλων, υποκαρμικών μελώνων, χρωμάτων, βερνικιών ή συνθέτων διαλυτικών και ορειματικών μίγμών βερνικιών και παρόμοιων προϊόντων.	

Κλάσεις	Εξόφληση	Περιγραφή Απομείωσης	Έκταση Απομείωσης
09		Υλικά και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών σπινδιών και κατακόπων, κατ'απόδειξη προς χρήση διά ραδιοφωνικής συσκευής λήψης ή διά φορητούς φωνικές συσκευές παραγωγής φωτός (αλεφτοφόρα) και ηλεκτρικούς συσσωρευτές διά μηχανικόντων οχημάτων, πλην των συσσωρευτών τύπου λέβιας.	
10		Χαλκοναμίαι παντοειδείς προς χρήση εν τη εκτύπώσει κροσμάτων ή τεχνουργημάτων εξ οπίου.	
11		Μεταλλικά εξαρτήματα καλαποδίων υποδημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή τούτων, καλαποδίων, καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα εκ πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή καλαποδίων.	
12		Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών κλιματηρίων οικιακής χρήσεως προς χρήση εν τη κατασκευή τούτων κλιματηρίων.	
13		Μαγιόνια προς χρήση εν τη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα προς χρήση εν τη κατασκευή συνθέτων τσιβίων τροφών.	
14		Χονδροεικότα (WIRE ROD) εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη κατασκευή συρμάτων, σχήματα και ρόβλοι εκ σιδήματος εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη βιομηχανία, πλην της βιομηχανίας κατασκευής συρματινών περιφραγμάτων ή συρματινών δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).	
15		Υφάσματα πάσης φύσεως και τα μέρη στρωθόδεσμων το γνωστό ως "CUPS" προς χρήση εν τη κατασκευή στρωθόδεσμων.	
16		Υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή παντουριών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το άνω μέρος αποτελείται κυρίως εξ υφαντικών υλών. Τεχνητά σιδή προς χρήση ως διακοσμητικόν εν τη κατασκευή πλαστικών ουνθόλων ή παντουριών.	
17		Χρωστικοί υλικοί, φωτικός ζωικός ή ορυκτός προελέστος περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βαφών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένα βαφοί και χρωστικοί ουσίαι (FINISHMENTS) εμπότιστοι εις τας κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 προς χρήση εις την βυρσοδέξια και την τελείωση (FINISHING) των δερμάτων, την υφαντοσύνην, την βιομηχανίαν πλαστικών ειδών, την υποδηματοποιάν, την τυπογραφίαν, την λιθογραφίαν, την κεραμεικηνή και αγριολαοσικην, την σαπωνοποιάν, την κατασκευή οδών υποδημάτων ή κενυμάτων ή την βαφήν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ οπίου ή διά το βελτίωσιν ή την επίχρυσιν φιλάν εν σιδήρω ή χάλυβος ή λευκοσίδηρου προς χρήση εν τη κατασκευή μεταλλικών κυμάτων φακών και δοχείων.	
18		Αιθήρια έλαια και έτερα αρωματικά (FLAVOURING) υλικά, εμπότιστοι εις τας κλάσεις 33.01 και 33.02 προς χρήση εν τη κατασκευή τροφίμων, πλην των ποτών.	
19		Ευλεια και βιομηχανοποιήσιμα αντικείμενα εκ ήλιου, εισαγόμενα κατ' εξουσιοθέτησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, μετά προσηυμένη σύμφωνην γνώμη των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Φυτικών Πόρων, υπό τινος βιομηχανού ευρείου. Έτερα υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή πυρίων.	
20		Δέρματα ακατέργαστα ή κατεργασμένα αλλ' ουχί έτοιμα προς χρήση άνω περιελάττω εκτετραπλώς εμπότιστοι εις τας κλάσεις 41.01 μέχρι 41.04, προς χρήση εν τη κατασκευή κατεργασμένων δερμάτων. Υλικά προς χρήση εν τη βυρσοδέξια. Ανθρώπινης τρίχας και είδη εξ ανθρώπινων τριχών προς χρήση εν τη κατασκευή γενυτών.	
21		Φυτικά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σαρόδρων.	
22		Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) προς χρήση εν τη κατασκευή κυλίνδρων και δοχείων εκ σιδήρου ή χάλυβος επικαλυμμένων διά λευκοσίδηρου. Ψευδάργυρος προς χρήση εν τη κατασκευή ή επικάλυψιν (COATING) συρμάτων, οαλήνων, δοχείων και οικιακών σκευών. Πάλλες, φύλλα και ταινίαι εκ χαλκού, σιδήρου ή χάλυβος και οαλήνης εκ χαλκού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοσφωρών, θερμοσκληρυν ήδατος, οικιακών σκευών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσεως.	
23		Μεταχειρισμένα ελαστικά επίστυρα μηχανικόντων οακήων οχημάτων και ελκυστήρων προς επένδυσιν (RETRADING).	
24		Βεατριπτικές (VENTILATORS), πλαίσια θυρών και περιθώρων, θυρά και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος θυρών, ανεμοδακτύλιες, καθαριστικές υαλοπινάκων καθίσματα, μέρη καθισμάτων, κλεβρά, τερροδακτύλιες, κάτοπτροι, υαλοκαθαριστές και άλλα υλικά διά την κατασκευήν υαλοπινάκων, μηχανήματα, συσκευαί και εργατοσώστες θερμοκλίμας, εξαρτήματα και κλεισμάτων και λοιπά ηλεκτρικά σκευατά, προς χρήση εν τη κατασκευή οικιακών κλιματηρίων. Μηχανικά κατασκευής κούτσου, εργαλεία και οαλάκια (front and rear axle) προς χρήση εν τη κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 εκ και εξαρτήματων αυτών οαλάκια, εργαλεία και οαλάκια (front and rear axle) προς χρήση εν τη κατασκευή οχημάτων των κλάσεων 87.16.	
25		Χημικά υλικά και προϊόντα των Κλάσεων 28, 29 και 30 και ίσως εξ υλών αναφερόμενων εν ταις κλάσεσι 28, 29 και 30, προς χρήση εν τη κατασκευή τριών ή περισσότερων κούτσου (σφραγισμού), σπογγιλικού, αφράδους ή πυρκαλιόδους μαρμαί και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων πλαστικών ειδών συνδεσμοσίων μετά υαλοπινάκους ή γυλίν ή υφαντικών ή υφαντικών εξ υλών).	
26		Κουτσουάκια, συνθετικών κουτσουάκια, τεχνητών κουτσουάκια, υφαντικά υλικά και ίσως εξ υλών Κλάσεων 28, 29 και 30, προς χρήση εν τη κατασκευή τριών ή περισσότερων κούτσου, και άλλων ειδών εκ κουτσουάκια. Αρωματικά υλικά και ίσως εξ υλών Κλάσεων 28, 29 και 30, προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βελούδων τριών. Αρωματικά υλικά και ίσως εξ υλών Κλάσεων 28, 29 και 30, προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βελούδων τριών.	
27		Μηχανήματα, σκευατά, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξοπλισμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών οικιακής χρήσεως) διά της εξοπλισμών ή λειτουργιών εργοστασίων κατασκευής οαλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος. Υλικά (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων οαλήνων και πλαστικών δοκτύλων) προς χρήση εις την κατασκευήν και τελείωσιν οαλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος.	
28		Στάρω (TALLOW) προς χρήση εν τη κατασκευή οαπίνους.	
29		Χάριτες, κόλλαι, κλωστή, γήματα, μέλαιν ή και λοιπά υλικά, προς χρήση εν τη κατασκευή κεφάλων ή εκ περιεσπόμενων φύλλων χαρτίων οδών οικιακής χρήσεως.	

Κλάσης	Είδωψων	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
40		Νήματα (ούτης, λιωρίδες (τεχνήτων άχυρων και τα παρόμοια) και τεχνήτων υλών και υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή οδών και σκευασίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
31		Στήριγμα προς χρήση εν τη κατασκευή σαρματοπέδων κίβωτων (BRUCE BOXES) ή διά το Νόμιον κίβωτων σκευασίας Κυπριακών προϊόντων προς εξαγωγή. Υφάσματα πλεκτά διά την περιτρίλιαν κίβωτων περιεχόντων γραφικά προϊόντα προς εξαγωγή.	
12		Υλικά (πλην των υλικών συσκευασίας) προς χρήση εις την παρασκευή κηφύτων ή παρασκευασμάτων κηφύτων των Κλάσεων 16.01 - 16.03 προοριζόμενων προς αεριοπληγή εγκλιτισίαν εντός μεταλλικών δοχείων (CANNING).	
33		Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 ως και προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα προς χρήση εν τη βαφή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα διά την σφαίρειαν λιπών ή ετέρων οικοδοτήσεων (SCOURING) κατά την τελειωσίαν (FINISHING) υφανμάτων ή πλεκτών ειδών.	
14		Καθαρματικά πλέδες και πλέδες εκ παραφωσφωτός, βελήδες και τεχνήτες υποαέρου (GAS INDICATORS), σωλήνες εκ αργιλίου μετά της λαβής εκτετατός (ALUMINUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικά καυτήρες (CATALYST BURNERS), θερμωστάια, χειροβόλοι, λωπήτες, πυρήματα πλίνθοι και ηλεκτροκίνητες μετά θερμωστήρας και θερμωτικής αντιστάσεως (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), προς χρήση εν τη κατασκευή θερμωστών χώρων.	
15		Κόλλαι, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλαι και σύστημα εκ σιδήρου ή χάλυβος ή χαλκού, προς χρήση εν τη κατασκευή χαρτοκιβωτιών. Πλαστικά λιωρίδες και μεταλλικά σφραγίδες προς χρήση εν τη συσκευασία χαρτοκιβωτιών ή χαρτοσφαιρών εις δόγμας (HUNTING).	
36		Ύψωμα, κελυφόμενα (ENCAPSULATED) ή μη προς χρήση εν τη κατασκευή απορροφητικών παρασκευασμάτων.	
37		Καθαρματικά σωλήνες προβολής, εκλογής κωνολίων, μετασχηματιστάι γραμμών εφόδου, πηγά και σκελετοί, προς χρήση εν τη κατασκευή κοινοχρήστων συστημάτων τριεφόδου, είτε ταύτα εισάγονται εις διατεταμένην κατάσταση ή προσηρμοσμένα εκ άλλων ή εκ άλλων σκευών τριεφόδου.	
38		Τεχνικά μονόκλινα νήματα (ετοιζόμενα εις μεγέθη κλωμώδη) προς χρήση εν τη κατασκευή βελώντων σκευασμάτων, υποδημάτων, ενδυμάτων ή παραγόμενων βουρτσών. Μίση και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή βουρτσών ή κλωμώδων βουρτσών, τεχνικά μονόκλινα νήματα προς χρήση εν τη κατασκευή φορητού.	
19		Μίση πλαγγόνων, μη ενδεδυμένα, και υποδήματα προς χρήση εν τη κατασκευή πλαγγόνων ενδεδυμένων με εθνική ενδυμασία. Μόσσια (παρόμοια) μίση, μίση, χρώμα και μηχανοκίνητα σφραγίδες κεραιών προς χρήση εν τη κατασκευή πλαγγόνων ή ζώνων σφραγιδών.	
40		Στιβρώματα και παρασκευάσματα προς χρήση εν τη στιβρώσει, τον καθαρισμόν, την αποβολήν ή τον χυμωτισμόν αργιλίου (αλουμινίου) και σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος, τεχνουργημάτων εξ αυτών ως και επινικελωμένων τεχνουργημάτων.	
41		Φύλλα εκ αμόντου, προσορήματα μονωτικά, ηλεκτρικαί σωλεοί (SOCKETS), πλαστικά χειροβόλοι και πλαστικά πόδια προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Σωλήνες εκ αεραφόδου ή απογυώδου τεχνήτες πλαστικής ύλης ή εκ καουτσού, περιλαμβανομένου του συνθετικού ή τεχνητού καουτσού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμωτήρων υδάτος ή θερμωστώνων.	
43		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή ογαστήρων σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
45		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα προς χρήση εν τη κατασκευή χάρτου.	
46		Επιμερφώματα εμπιστευτικά εις τας κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, προς χρήση εν τη κατασκευή νημάτων.	
47		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και έτερα προϊόντα (εξαφωρισμένα της υδατικής αλκοόλης της δουλικής ουσιαστικής και ετέρον γλυκαντικών ουσιών), προς χρήση εν τη κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης της διεξαγωγής εργαστηριακών αναλύσεων ή δοσιμίων).	
48		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σκελετών θερμωτήρων. Πλεκτά βελώνματα εν τεχνήτων πλαστικών υλών διά την κλωσάν ή σπασίαν θερμωτήρων. Πλεκτά βελώνματα διά την υποστήλωσιν ανόδων.	
49		Αιθιακή αλκοόλη εκ' εθνικής χρήσις εις τας τέχνας ή βιομηχανίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	Ατελής μεν εκ' όσον δικαιούται διαμολογήσεως κατά τον συντελεστή του δασμού προσημοσίας άλλως πως δε τη καταβολή δασμού πέντε επί τοις εκατόν κατ' αξίαν.
50		Συντημιολογημένα σφαιρήτες (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανοκίνητοι ανυψώσεως και παρόμοια εξαρτήματα παρατεταφόμενων καθισμάτων και καθυμάτων μετατροπόμενων εις κλίνας ή έθρονες καταλύσεως και μηχανοκίνητοι ανοχίματος και κλεισμάτος δακτυλοφών (αρχιθετήρων) χειρήτων, προς χρήση εις την κατασκευήν των ανωτέρω ειδών.	
51		Χορηκτοκώλαι διά την συσκευασίαν μακαρονίων ή εντομοκτόνων.	
52		Αρμυροκίχρον (γλυκόζη) εις υγρά ή παλτάδη κατάσταση διά την κατασκευήν σακχαρωτών παρασκευασμάτων.	Τη καταβολή δασμού προς 10.40 κατά 100 κλά εις χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10.61 κατά 100 κλά εις άλλων χωρών.
53		Πλαστικά σκευοκώλαι διά την αεριοπληγή συσκευασίαν γαλοπούλων ειδικώς τετυπωμένας διά του σφύματος του συσκευαστού.	
54		Πλαστικά βράβλια κατάλληλα προς χρήση εν τη συντηρήσει ή τη αποθήσει σακχαρωμένων φρούτων ή τη συσκευασίαν σακχαρών ή λαχνηκών και χυμών τούτων ή αιδερίων ελαίων.	

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Αλλαγής	Έκταση Αλλαγής
55		Χάρτης χαρτόνι και κίμα εκ χάρτου, χαρτονίου ή αρχίλου ενσωματωμένο διά χάρτου, προς χρήση εν τη συσκευασία παγατών.	
56		Δοχεία ή κίμα ή σπαστά τούτων, εκ χαρτονίου επικαλυμμένου διά πλαστικής φλς, προς χρήση εις την εγκλιτώσειν νυκτώ γάλακτος.	
57		Μέλινα, μέρη εξαρτήματα και προσεργήματα ραυτομηχανών (περιλαμβανομένων των βιβλιογραφικών μηχανών), προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
58		Φωτογραφικοί μηχαναί και κόνις εξ αρχιλλίου, προς χρήση εν τη φωτοβιογραφία.	
59		Ζιγγίφεις (GINGER) προς χρήση εν τη κατασκευή ορισμητρίων ούκων.	
60		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροδίων.	
61		Χάρτης προς χρήση εν τη περιτύλλει σάκων. Χάρτης επικαλυμμένος, επικαλυμμένος ή επικαλυμμένος μετά πολυαιθυλενίου ή ετέρας φλς, προς χρήση εν τη περιτύλλει ή συσκευασία συσκευασίων παρασκευασίων ή προϊόντων διατροφολογικής ή ετέρας παρασκευασίων περιεργιών ούκων.	
62		Μελάνια και μετάλλιναι σφίδες προς χρήση εν τη κατασκευή γραφίδων λειτουργούσων διά σφαιρίδων (BALL-POINT PENS).	
63		Ελατήρια προς χρήση εν τη κατασκευή αράτρων και εκπορευτήρων τεχνικής βροχής (SPRINKLERS).	
64		Κρονοί εξ αρχιλλίου προς χρήση εν τη κατασκευή τσιγάρων.	
65		Ταινία επιτύλλοι εις το πάς και υποστάσι εμφάνισιν, ειδικά προς χρήση εις ηλεκτρονικά μηχανικά αλέκας ή υράνωσας.	
66		Εσοκακαρωμένα φίλοι εστερικοίδων προς χρήση εν τη βιομηχανία "κίμα".	
67		Αγάλμα, ροδόνια και ποικίλα σπαχών, παρασκευασίως διατετηρημένα, αναπλάστω προς άμεσιν μεταλλοισιν, προσεργήματα προς χρήση εις την κατασκευοίση ή την βιομηχανίαν γλυκών ή μαρμελάδων ή χυμών, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
68		Σαλάρες εκ χάρτου ή χαρτονίου προς χρήση εν τη κατασκευή κλίμων περιτύλλεσας, κλίμα περιτύλλεσας και πλαστικά ταινία, κολλημένα φλς, κατά τυπωμένους, πάτους 20 εκατοστών και άνω, ενσωματωμένα εις κλιμάκους απάντων προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλητών ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
69		Φύλλα ή ταινία εκ τεχνητών πλαστικών υλών επικαλυμμένα ή επικαλυμμένα ή και επικαλυμμένα μεταξύ των ή μίθ' ετέρας φλς προς χρήση εν τη συσκευασία κοφ, μπισσοτών και ετέρας τρεψίμων.	
70		Πλαστικά φερμουάρ (περιλαμβανομένων των μεταλλικών μερών αυτών) προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών δοχείων ή ούκων συσκευασίας.	
71		Πλάκες και έτερα διατάξεις χρησιμεύουσαι διά τας διαφόρους ενδείξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS) προς χρήση εν τη κατασκευή ενυσταίων μηχανών.	
72		Μέρη ηλεκτρονιμητήρων και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονιμητήρων.	
73		Παρασκευασίματα διά την κίσησιν, στήλθωσιν ή διατήρησιν εσοκαιοιδίων προς εξαγωγή, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας Υλικά διά την κατασκευή τούτων παρασκευασίων.	
74		Δοχεία εκ άλλων ούκων ή χάλυβος, του είδους των συνήθως χρησιμοποιουμένων διά την κοινοβιοποιήσιν ούκων ή λαχανικών ή χυμών τούτων, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
75		Χάρτης εις ταινίας ή κλιμάκους (REELS) προς χρήση εν τη κατασκευή "καλαμικών" (DRINKING STRAWS).	
76		Κόλλοι (περιλαμβανομένων παρασκευασίων καυτών υλών να χρησιμοποιηθούν ως κόλλοι), υλικά διά την παρασκευή τούτων και σκληρυντικά (HARDENERS), προς χρήση εις την βιομηχανίαν κατασκευής άλλων επανωλλήσας ή άλλων εκ ξύλου επικαλυμμένων μεταξύ των (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
77		Ύφασμα εκ κομπούσων προς χρήση εν τη κατασκευή κορδονίου, ταινιών ή ετέρας υφασμάτων συνδεδεσμένων μετά κομπούσων.	
78		Στερεοκλιμένα στερεώματα πλέγματα (MESHES) προς χρήση εν τη κατασκευή σκευών και ετέρας σκευών.	
79		Ανθρωποσφύριον προς χρήση εν τη κατασκευή σκευών.	
80		Τρες κοκκοκαθάρων ή σφαιρών ή έτερας σφαιρικής μορφής και υφάσματος εις τούτης ή πολυαιθυλενίου προς χρήση εν τη κατασκευή σκευών διά στερεώματα, στερεώματα ή υφάσματα.	
81		Αντιοξειδωτικά προσεργήματα, θερμοστάται, ελαστικά υφάσματα και σφύρι, υλικά εις σκευών, υφάσματα, ή υφάσματα θερμολύς ή υφάσματα και σκευήματα υφάσματος, προς χρήση εν τη κατασκευή σκευών.	
82		Ταινία (σεσέλλια) εκ κεντητών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή σκευών.	
83		Χυμώδεις υφάσματα εκ κεντητών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή σκευών, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
84		Μηχανήματα και εξοπλισμός, εξαρτημάτων των επίλων, προς χρήση εις την κατασκευή ή επεξεργασίαν υλών προς εξαγωγή, εφ' όσον παράγονται υπό βιομηχανίαν αι οποίαί θη τυγχάνωσιν της εγκρίσεως επιτήρησιν απαριθμούσης εις τον Διευθυντού του Τμήματος Τεχνικών και εκπορευτήρων των Υποεργών Οργανισμών και Εμπορίου και Βιομηχανίας ως λειτουργήσας αποκλειστικώς δι' εξαγωγήν και ως υφάσματα τούτων, ετέρας όσον ως η επιτροπή ήβλε καθόρισται. Υλικά προς περιτύλλει επεξεργασίαν ή ενσωματώσιν εις εία προς εξαγωγή, περιλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας, ενσωματωμένα υπό των ανωτέρω βιομηχανιών.	

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Αποβλήτων	Έκταση Αποβλήτων
85		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, πρώτες ύλες και λοιπά υλικά (ηλεκτροπληκτρονικά ή μη) προς χρήση εις την κατασκευή τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή των εξοπλισμών ή την λειτουργία των εργασιών τηλεφωνικών κέντρων (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φάστας, ως επί ποσού αδιάφορα μοιραίων, γραφική, κλπ, κ.λ.π.)	
86		Νήματα εκ λίνου, ραβίων ή χάρτιου προς χρήση ενό τη κατασκευή υφασμάτων	
87		Διαφόρους χάρτες και μέρη και εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων προς χρήση εν τη κατασκευή φίλτρων μηχανοκινήτων οχημάτων	
88		Μηχανήματα, συσκευές και λεπτά μέρη ή εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων και σίδηρου εκ αθήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή φακέλων ή θρηών ταξιδιού εκ γράφου (FILES OR BOOK FILES), κλωματίων κινητών φύλλων (LOOSE LEAF BINDERS), λεπκομάτων και βιβλίων χάρτιου γραφής.	
89		Κόπια περιτύλιξης προς χρήση εις την περιτύλιξη νημάτων.	
90		Επαγγελματικοί αερόφυτοι (APPLICATORS) προς εφαρμογήν επί δοχείων συσκευασίας υγρών βρωμιών υποδημάτων, παρομοίων καταστάσεως.	
91		Αυτοεπί στέβια (MOTIFS) διά των σπυρίων ενδονάτων.	
92		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φάστας αλφ των ειδικών ειδών διά των μόνων ή ηρωσιών εναντίον οξέων ACID PROOF) προς χρήση εν τη ανέγερση, επανόρθωσι, συντήρησι και λειτουργία εργοστασίων λιπασμάτων και θειικού οξέως. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή λιπασμάτων και θειικού οξέως.	
93		Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα οχήματα (TRAILERS) χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά την μεταφοράν φορτίων βάσει της Τάξεως Σημείωσης Διεθνούς Μεταφορικής Ημερομηνίας (T.I.R) ως και ανταλλακτικά τούτων.	
94		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φάστας, αλφ των βρωμιών διά την ανέγερσιν και των εξοπλισμών νεοκτινών ή κωπυρίων. Ηορσί και εις υλικά διά την βρωμην και την επίσώζωσιν αλάτων.	
95		Αντίδια οξειδωτικών υλικών ως επί ποσού αδιάφορα, μπετόν, σβθ, κ.λ.π., μηχανοκίνητοι εκσκαφείς, καλώτια τελεφερόβιου αεροδρόμιους και αυτοκίνητο-γυμνάσι της κλάσεως 8705, προς χρήση εις την αποδόμησιν βρωμιών.	
96		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φάστας), διά των εξοπλισμών ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων ταξιδίων, επεξεργασίας, επεξεργασμένων ή συσκευασμένων μετάξι των διά στεγασίων παγκόσμιων κυτταρίνης ή ετέρων τεχνητών πλαστικών υλών και πλακών ή φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συσκευασμένων μετ' αλάτων ή φύλλων ανθεκτικισμένου δερμάτος. Άπαντα τα υλικά διά την κατασκευή των ανωτέρω προϊόντων.	
97		Ταινία ή λαμβάνες εκ χάρτου και βρωμιών μη υφασμένων, προς χρήση εν τη κατασκευή περσίδων υγείων γενικών ή βρωμιών.	
98		Καυφάκια και συνθήκες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή κενών ρουχίων κωπυρίων.	
99		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φάστας), διά των εξοπλισμών ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων ταξιδίων, επεξεργασίας, επεξεργασμένων και παρομοίων προϊόντων. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκινήτων ταξιδίων, επεξεργασίας, επεξεργασμένων και παρομοίων προϊόντων. Χάρτες προς χρήση εν τη συσκευασία ή περιτύλιξη αυτοκινήτων ταξιδίων, επεξεργασίας, επεξεργασμένων και παρομοίων προϊόντων.	
100		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φάστας) διά των εξοπλισμών ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής προϊόντων εξ ομιαντοποιημένου Υλικού προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων εξ ομιαντοποιημένου. Λοιπών εκ φυσικού ή συνθετικού κομπούσι και εξαρτήματα σπείρας οαλίμων εξ ομιαντοποιημένου προς χρήση μετ' οαλίμων εξ ομιαντοποιημένου εμποτίως παρομοίων.	
101		Μήρη καθόδιων οαλίμων περιφύλης και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή καθόδιων οαλίμων περιφύλης, διά σπείρας τηλεφώνου.	
102		Επαγγελματικοί φηλάκια (REFRIGERATED CONTAINERS) διά την εξομνην προϊόντων.	
103		Ελαστικά επιτοστρο μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροβάλαμα, προς χρήση εν τη κατασκευή τροχών διά χειρμάζους ή ανομιμητικής σπυροκονιάματος.	
104		Συσκευές, μέρη και υλικά (εξαιρουμένων των ειδών αναλωσίμου φάστας) προς χρήση εν τη κατασκευή πινάκων χειρισμού και πινάκων ελέγχου (SWITCH BOARDS AND CONTROL PANELS).	
105		Μήρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 εισαγόμενα προς συναρμολόγησιν.	
106		Συσκευασμένα σπυρίματα πλέγματος των οποίων το άνοιγμα (MESH) υπερβαίνει τα 762 μικρότα X 762 εκατοστά και η ερωφολία τομή του σπυρίματος είναι 5 γλυστά και άνω, αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την οικιακή βρωμην προς ενίσχυση του σπυροκονιάματος.	
107		Επίχρησις εις φύλλα, καλώτους ή λαμβάνες προς χρήση εν τη κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρομοίων ειδών.	
108		Φωνητές (MLOWERS), σπυρίτες (SILENCERS), διαχυτά αέρος (DIFFUSERS) και σπείρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών διαμέτρου 300 χιλιοστόμετρα και άνω προς χρήση εν τη κατασκευή ή εγκατάστασι σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
109		Αδρανείς, ακατέργαστοι ή ημικατεργασμένοι, εισαγόμενοι διά περσιτέρω κωπυρίων.	
110		Επίχρησις διά ημιεργασμωμένα της κλάσεως 86.09.	
111		Νάμφοι προς χρήση εν τη κατασκευή βώβηκος της κλάσεως 30.05.	

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	112	Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή οδών ή ζαμίν.	
	113	Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή κυψελών συλλεκτών ηλιακής ενέργειας ή ψυγίων μηχανοκίνητων οχημάτων (RADIATORS).	
	114	Μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ή συναρμολόγησι καταμητρώων τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
	115	Πλαστικά κολύμπια προς χρήση εν τη κατασκευή τυφλών.	
	116	Ίσπια εισαγόμενα υπό σχολών ιππασίας, προς αποκλειστική χρήση διά τας ανάγκας των σχολών.	
	117	Μηχανάκια σκευαί και εξοπλισμός (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλαμπισμού φώτων) αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενου εις την παραγωγή ταινιών κινώσων και ήχου εις την τηλεόραση, επί ταινιών πλάτους 1,90 εκατοστών, 2,54 εκατοστών και 5,08 εκατοστών. ... Νοείται ότι η αντιγραφή δεν θεωρείται παραγωγή.	
	118	Πατάματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών ειδικά προς χρήση εις χορροστάσια.	
	119	Υφάσματα ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή οδών διηθήσεως (φίλτρων) διά μηχανούς ή μηχανικούς εργασιόσους.	
	120	Μηχανήματα ή σκευαί αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την παραγωγή εγχρόμων φωτοτυπιών, εγχρόμων διαφανών και την φωτογράφισιν τρισδιάστατων αντικειμένων.	
	121	Απομηκνόμενα κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων, τσαντών και ζωνών.	
	122	Περιτύλιγματα (επίψη) εκ συνθετικών πλαστικών υλών προς χρήση εν τη συσκευασία παρασκευασμένων κρέματων εξισγητήν.	
	123	Μηχανοκίνητα οχήματα της θαλασσοπλοϊκής Κλάσεως 87.04, εξαιρείται των οχημάτων τύπου "βάν", διά την μεταφοράν εμπορευμάτων ή επίπλων υλών, εισαγόμενα υπό προσώπων ή οργανισμών, προς χρήση εις την εκτέλεσιν δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβον κατόπιν διεθνούς μεθοδικού διαγωνισμού. ... Νοείται ότι εκτός μετά την αποπαραίτησιν του έργου τα οχήματα θα επανεξιθύνται ή θα καταβάλλεται ο επί αυτών πληρωτός εισογμικός ποσός.	
	124	Μηχανήματα, σκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλαμπισμού φώτων), διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν τριτοσίου κατασκευής ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου. Τεχνητά ερτήρια προς χρήση εν τη κατασκευή ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου.	
	125	Μέρη δοχείων περιεσμένου ή υγραποιημένου αερίου γκασιτά ως (HUNGS), προς χρήση εν τη κατασκευή δοχείων περιεσμένου ή υγραποιημένου αερίου.	
	126	Ειδικά δοχεία εκ τεχνητών πλαστικών υλών (PLASTOCANS) προς αποκλειστικήν χρήση εν τη συσκευασίσ ασημένιων πατών.	
	127	Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των δοκτιλίων παντός τύπου, βιβίων, παιχνιδιών και ειδών αναλαμπισμού φώτων πλην του οξυγόνου του μαγγανίου), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και θερμογνητήρων υδραυλικού δι' εμφατισίας.	
	128	Κυψέλοι φωτοηλεκτρικοί, διοδοί ή τριδοίσι λυχνίαί και τα παράγωγα, διοδοί λυχνίαί εκπέμπονται φως, συναρμολογημένα μετ' ο ηλεκτρικού κρυστάλλου, ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα, της θαλασσοπλοϊκής κλάσεως 85.40, 85.42 και πλάσινα λυχνιάρων (KEYBOARDS), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονικών αριθμητικών ταμείων, ηλεκτρονικών παλμών, ηλεκτρονικών συσκευών συναρμολογούσων και ηλεκτρονικών διαρρημάτων.	
	129	Πόστα ή βόξες οδών εις οιαδήποτε μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή οδών εις μορφήν οδών, πλακών ή μορφοποιημένων τμησίων ή σχημάτων.	Τη κατοχή διασίου προς 25% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 20% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών
04		Τα ακόλουθα εμπορεύματα:	
	01	Υφάσματα επανεισογόμενα μετά προηγουμένην επεξεργασίαν εν τη αλλοιοπή.	
	02	Ελατόλαθν.	
	04	Σάνικι επισκευασίσεως εμπορευμάτων, εκ υφαντικών υλών	
	05	Αλατίς (GINGHAM).	Τη κατοχή διασίου προς 10% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών
	06	Μεταχειρισμένα ελαστικά επίπλατα μεγέθους 1 1/2x3/25, 1 8/8x3/25, 2x5/25, 2 1/2x29 και 65/35x33, επανεισογόμενα μετά προηγουμένην επεξεργασίαν εν τη αλλοιοπή	
	08	Κρόμμυκα	
	09	Σά μετά του κλάφους των.	

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 12)

Κλάση Αρ.	Βίος επιστροφής εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
1	Οικονομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά	Ογδοήκοντα τοις εκατόν του καταβληθέντος εισαγωγικού θα- σμου, εάν τα εμπορεύματα ετα- νευχθούν εντός 96 μηνών από της πληρωμής του δασμού, του ποσού τούτου μειωμένου κατά πέντε τοις εκατόν του καταβλη- θέντος δασμού δέκαστην επο- μένην εξάμηνον περίοδον ή μέρος αυτής εν ή ενεργείται η επιανεξαγωγή.	(α) Τα εμπορεύματα δέον όπως επισχθούν διά λογαριασμών εργαλήφτου οικονομών ή εργο- λήφτου μηχανικού (επί μαθηδ- σει ή άλλως πως) προς χρήση εν τη εκτέλει ειδικής τινος συμβάσεως εν τη Δημοκρατία (β) Ο εισαγωγείς δέον όπως δηλώσιν την πρόθεσιν του περί επιανεξαγωγής των εμπορευμάτων κατά τον χρόνον της εισαγωγής (γ) Δέον όπως, δαπάναις του εισαγωγέως, εξακριβωθώσιν η ταυτότης των εμπορευμάτων κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν.	
2	Φύλλα, κηρία: χαρτοκρήδητα και έτερα άσχετα εξ υσιδήπου- τε άλας, περιλαμβανόμενων και των μερών αυτών, όπως και των ποιμάτων, πλην των ποιμάτων των γουσιών ως καψάλων (crown caps) και των μεταλλικών (κετών ποιμά- των είπου "rigger proof".	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήσων εις την οικογενεσταν προιόντων.	
3	(α) Καίσιμον άλας Εξηρανθέν διά του κενού. (β) Κοκκώδες άλας.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήσιν αντι- στοιχώς διά προσθήκης εις (α) ζωικά έντερα και (β) δέρματα επεξεργασμένα εν τη Δημοκρατία.	
4	Σάκχαρις και έτερα γλυκαντικά υλικά, περιλαμβανόμενον και της πακχερίνης ως και ουσιών παρομοίας φυσίας.	Πλήρως	Ποτά, τρόφιμα και λουπά είδη.	
5	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	(α) Υποδήματα και μέρη αυτών. (β) Θερμάστρου υγραερθου. (γ) Αλωνεστικά μηχανοί. (δ) (i) Είδη ψασιμου και συμπληρώματα ενδόσεως (εκτός εκείνων που καλιπτονται από τις πρόνοιες της κλάσης 5Α) (ii) Έτερα έτοιμα είδη εξ υφαντικών υλών (ε) Πολυέλαυι, πολύκρωτα και έτερα φωτιστικά μέσα.	
5Α	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Η διαφορά του δασμού μεταξύ του συντελεστή του Κοινού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και του Κυπριακού Δασμολογίου, εφόσον ο συντελε- στής του Κυπριακού Δασμολογίου είναι μεγαλύτερος.	(i) Φορέματα εκ συνθετικών ινών της κλάσης 6204 43 00 00 (ii) Φούστες και φούστες παντολόνια των κλάσεων 6204 53 00 00 και 6204 59 10 00 (iii) Φορέματα ποικίμοια (στριμπί), μπλουζές, μπλού- ζες-ποικίμοια και ποικίμοια μπόκια για γυναίκες ή κυρίτωτα της κλάσης 6206 40 00 00. (iv) Ποικίμοια και ποικίμοια σάκια για άνδρες ή σάκρια της κλάσης 6205 30 00 00.	Εφόσο τα τελειωμένα εμπορεύματα εξάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊ- κής Οικονομικής Κοινότητος νοουμένου ότι: (α) Τα χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν είναι Κοινοτικής ή Κυπριακής Προέλευσης και (β) οι ποσότητες των τελειωμένων εμπορευμάτων καλιπτονται από τις εκάστοτε ποσοστό- οιες που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Οικό- νομη Κοινότητα.
6	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Νυμφικά διαδήματα και απομι- μήσεις κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή νυμφικών διαδημάτων.	

Κλάση Αρ.	Είδος επίσημης επιχορηγούμενων	Έκταση επιχορήγησης	Τελεωμένα επιχορηγούμενα και ειδικά όρια	Είδη προϊόντων και ειδικά όρια
7	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας και περιτυλίξεως). Παρασκευασμένα αρωματιστάκια ή καλλυπτικού και καλλυπτικά προς συσκευασία τις δοχεία λειανικής κόλλης, θήκη και δοχεία συσκευασίας.	Πλήρες	Παρασκευασμένα προμηθευτικής ή καλλυπτικού και καλλυπτικά.	
8	Βαλβίδες εισαγωγής, βαλβίδες εξαγωγής, κέρων έμβολων, χιτένια, συλλογή εξαρτημάτων προς επισκευή αντλίας ύδατος, συλλογή παρεμφερών προς επισκευή κινητήρα, στροφαλοφόροι άξονες μετά των τριβών, ανεμιστήρες, αντιστατικά αντίδια, έθρανα (κουζινέττα), διασπάρων (connecting rod bearings), έθρανα (κουζινέττα) βάσεως στροφαλοφόρου άξονος, εκκεντροφόροι άξονες, αντλία ύδατος και οδηγία βαλβίδων.	Πλήρες	Εφόσον χρησιμοποιηθούν εν τη ειδική μηχανών παντός είδους.	
9	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρες	Καθίσματα φέρωντα ελατήρια.	
10	Σιμιγδάλιν.	39 σεντ κατά 100 χιλιόγραμμα μακαρονίων και παρομοίων παρασκευασμάτων.	Μάκαρόνια και παρόμοια παρασκευασματα.	
11	Οινόπνευμα αποσταχθέν εν τη Δημοκρατία.	69 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τελεωμένου προϊόντος. Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρις εθελήσεως δι'επιστροφής προς 33 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης των υπ'ενός εκάστου των ονομασιματοποιών Β' κατηγορίας (ανακαθαριστών) και ποτοποιών κατά την 2αν Μαΐου, 1974 κατεχομένων δασμολογημένων αποθεμάτων. Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρις εθελήσεως δι'επιστροφής προς 58 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης των υπ'ενός εκάστου των ονομασιματοποιών Β' κατηγορίας (ανακαθαριστών) και ποτοποιών κατά την 25ην Ιανουαρίου 1979, κατεχομένων δασμολογημένων αποθεμάτων.	Ονομασιματοδή, εφ' όσον η αίτηση γίνεται υπό τινος ονομασιματοποιού Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιού. Εφόσον παραδοθή υπό τινος οδείου ή εξουσιοδοτημένου ονομασιματοποιού Β' κατηγορίας ή Κλάτους μεταποιημένου ονομασιματος. Εφόσον παραδοθή υπό τινος οδείου ή εξουσιοδοτημένου ονομασιματοποιού Β' κατηγορίας ή Κλάτους μεταποιημένου ονομασιματος. Εφόσον ως ούτως καθορίζεται εν τω άρθρῳ (3) του άρθρου 95 των περί Τελωνίων και Φόρων Καταναλωτικού Νόμων του 1967/1977. Εφόσον εγκαταστή εν αποθήκη υπερμέτρου.	(α) Εφόσον χρησιμοποιηθῆ, κατά τρόπον ονομασιματοποιού του Λουθιγγίου, υπό εξουσιοδοτημένου ή οδείου καταναλωτικού μετρου ονομασιματος ονομασιματος εν τη κατασκευή ονομασιματος, κατηγορίας ή Κλάτους μεταποιημένου ονομασιματος. (β) Εφόσον παραδοθή υπό τινος οδείου ή εξουσιοδοτημένου ονομασιματοποιού Β' κατηγορίας ή Κλάτους μεταποιημένου ονομασιματος. (γ) Εφόσον εγκαταστή εν αποθήκη υπερμέτρου.
12	Φυστίκια άνευ κελύφους, φυστίκια χυλίου, σπόροι κολοκύνθης, κάρνα ανακαρδιοειδών (cashew nuts), κάρνα Βραζίλιας και λεπτοκάρνα άνευ κελύφους.	Πλήρες	Φυστίκια άνευ κελύφους, φυστίκια χυλίου, σπόροι κολοκύνθης, κάρνα ανακαρδιοειδών (cashew nuts), κάρνα Βραζίλιας και λεπτοκάρνα άνευ κελύφους.	
13	Σήσομιον.	Πλήρες	Σήσομιον, εφόσον χρησιμοποιηθούν εν τη ειδική μηχανών παντός είδους.	
14	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρες	Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 και οχήματα της Κλάσεως 87.16 ως και ελαστικά ως ονομαστικής.	

Κλάση Αρ.	Είδος επιστροφής εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα απορρίμματα και ειδικοί όροι	Άλλα χρήσιμα και ειδικοί όροι
19	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά	Πλήρως	Γραφίδες και μολυβόφθοροι λειτουργούντες διά σφαιριδίων (ball point pens and pencils)	
20	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά	Πλήρως	Είδη ταξιδιού και λοιπά αντωσιμενα αναπερόμενα εις την Κλάσιν 42.02, εκ δέριματος φυσικού ή αντοχηματισμένου, εκ βουλιανισμένων ινών, εκ φύλλων τεχνητών πλαστικών υλών, εκ χαρτονίου ή εξ υφάσματος και αντικείμενα αναπερόμενα εις τας Κλάσεις 3923 21 00 10, 3923 29 10 10 και 3923 29 90 10.	
21	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά	Πλήρως	Φερμουάρ.	
22	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά	Πλήρως	Συρόματα και μέρη αυτών και έτερα είδη εμπόμποτα εις την δασμολογικήν κλάσιν 94.04. Έπιπλα παντός είδους και μέρη αυτών. Αντιδραστικά καθόματα. Χρηματισμότητα.	
23	Εσοικχαρωμένοι φλοιοί εσπεριδοειδών και σταφής.	Πλήρως	Συσκευασμένοι εσοικχαρωμένοι φλοιοί εσπεριδοειδών και σταφής.	
24	Σάκοι και έτερα δοχεία συσκευασίας εκ τεχνητών πλαστικών υλών ή εξ αργίλλου.	Πλήρως	Επ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την συσκευασίαν εγχωρίων προϊόντων.	
25	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας ή περιτυλίξεως).	Πλήρως	Μερίστειχη, σακχαρώσα και όμοια παρασκευάσματα.	
26	Ταινίες ή κορδέλλαι, εκ πάσης ύλης.	Πλήρως	Επ' όσον χρησιμοποιηθούν διά τα δέσιμον προϊόντων ή δοχείων συσκευασίας τοιαύτων προϊόντων.	
27	Δίσκοι (discs) εκ χαρτομάζης, χάρτου ή χαρτονίου.	Πλήρως	Επ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την συσκευασίαν λιγοτεροποιημένων προϊόντων.	
28	Φύλλα αμεινωτομένου ή εκ μίγματος αμεινωτού μεθ' ετέρων συνδετικών, σολήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος και εξαρτήματα αυτών, φύλλα εκ χάλυβος γαλβανισμένα, τεγίδες οροφής, βίδαι, κοχλίες και περικοχλίας ειδικά άγγιστρα, σφιγμητές, εξαρτήματα θυρών και παραθύρων, διογκωμένη πολυαιθυλένη εις φύλλα, φύλλα χλωριούχου πολυβινυλίου, υαλοβιήμικα, χαρτόνια εκ πολυτού ξύλου ή εκ φαιτικών ινών (softboard), πλακίδια δαπέδων εκ χλωριούχου πολυβινυλίου, είδη υγιεινής, χρώματα, βιβαί και παρόμοια είδη επιχρίσεως.	Πλήρως	Λιόμενα οικοδομικά ή μέρη αυτών.	
29	Διευγράφη			
30	Εκχυλίματα, αρώματα ή οσμειπνευόμενα ουσιασμάτα του καφέ και παρασκευάσματα με βάση τα ανωτέρω, δοχεία και έτερα υλικά συσκευασίας.	Πλήρως	Εκχυλίματα, αρώματα ή οσμειπνευόμενα ουσιασμάτα του καφέ και παρασκευάσματα με βάση τα ανωτέρω, συσκευασθέντα εν τη Δημοκρατία.	
31	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα	Πλήρως	Σάβουρα και ψήτριαι παντός	

Κλάση Δρ.	Είδος επιστροφής εμπροσθιόντων	Εκτασής επιστροφής	Γελευμένα επεξεργασμένα και ειδικά όροι	Άλλα χρώτες και ειδικά όροι
	υλικά.		είδους μετά ή άνευ χειρολαβών	
32	Πεντάφυλλα χαρτί και ούκρια ημικύκλιου σχήμ μικρότερου των 1 1/2 τετρ. εκατοστών περίμετρου.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την αποκατάστασιν βεντονίων.	
33	Χάρτης περιτυλίγματος	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθή διά την περιτύλιξιν αγγίλων και τεχνουργμάτων εξ αυτού.	
34	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Παρασκευάσματα δι' επικάλυψιν τοίχων.	
35	Κενά κελιά και έτερα δοχεία συσκευασίας εκ χάρτου ή χαρτόνιου και έτερα υλικά συσκευασίας. Κόλλαι ή προύδοντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθώσι ως κόλλαι.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι εν τη συσκευασία εγχωρίων σιγαρέτων.	
36	Κρεμάστρα.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι ως κρεμάστρα ειδών ματισμού κατασκευασθέντων εν τη Δημοκρατία.	
37	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος, ηλεκτρικά σώματα και καλώδια κυκλίου και περσόνλια, χαλκός (περιλαμβανόμενον και των χαλωμακμαμάτων) και τεχνουργήματα εξ αυτού.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσιν μετά αντλιών κατασκευασθεισών ή επισκευασθεισών εν τη Δημοκρατία. Σωλήνες μεταποιηθέντες προς χρήσιν μετά αντλιών.	
38	Κινητικό κενά φυσίγγια, πυρίτις, μολύβδος, σφαιρίδια εκ μολύβδου, βύσματα, σωλήνες και συνδετήρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, κόλλαις και κειμήλια.	Πλήρως	Φυσίγγια κινητικού κενά ή γεμισμένα και σφαιρίδια εκ μολύβδου.	
39	Ανδροεικόν νάτριον.	Πλήρως	Βεντονίτης.	
40	Ταινία καταγραφής ήχου μη ηχογραφημένα. Ταινία καταγραφής εικόνων και ήχου εις την τηλεόρασιν (video tapes) μη εικονογραφημένα. Θήκαι και λοιπά υλικά (περιλαμβανόμενων των εικατιτών).	Πλήρως	Ταινία καταγραφής ήχου και ταινία καταγραφής εικόνων και ήχου εις την τηλεόρασιν, ηχογραφημένα και εικονογραφημένα ή μη εντός θηκών (cassettes).	
41	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Θύραι, παράθυρα και πλαίσια αυτών.	
42	Ελαστικά επίπλαστρα, τροχοί, σιγφάνια τροχών (rims) και λεκάναι αναμίξεως.	Πλήρως	Αναμιχτήρες σκυροκονιάματος και κινητοί αναβατήρες.	
43	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Προσαρτήματα φωτισμού διά λαμπτήρας φθορισμού (fluorescent lighting fittings).	
44	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Συσκευαί τηλεόρασεως, συνημολογημένοι μηχανισμοί και συνημολογημένα μέρη συσκευών τηλεόρασεως.	
45	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ψυγεία.	
46	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος.	Πλήρως	Ιερλώματα (scaffolding equipment).	
47	Φύλλα, πλάκες και όργανα εκ τεχνητών πλαστικών υλών, εις αφρώδη ή σπογγώδη κατάστασιν, κόλλαι και σκληρυντικά.	Πλήρως	Σπόγγοι εκ τεχνητών πλαστικών υλών συνημολογημένοι μετ' υλών εμπροσθιόντων διά λειαντικών χυτροκαθαρισαί δια μάντρα καθαρισμού ή σπιλβώσεως.	
48	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Χυμιοί φρούτων, αναψυκτικά και έτερα μη αλκοολυματώδη ποτά.	

Κλάσ. Αρ.	Είδος επιστροφής εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Βεβαίωση χρήσης και ειδικοί όροι
49	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ήλεκτρον και ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες.	
50	Άπαντα τα είδη	Πλήρως		Εφ' όσον καλούνται τις αποστάσεις ή μίλη αποστασιών Π. της Διεθνούς Εμπορευτικής Π. Συνθήκης εδρώνοντα εκτός Κίτρου. Νοείται ότι η επιστροφή του παραγωγικού διασμού θα γίνεται με εφαρμογή μόνον της προεπιτάσσας εξαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η διαμολογητή αξία δι' εκάστη εξαγωγή θα υπερβαίνει το ποσό των 1500.
51	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας ή περιτυλίξεως).	Πλήρως	Παγιστόν.	
52	Φαρμακευτικά προϊόντα.	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν ή υποσώθων επεξεργασίαν εν τη Δημοκρατία.	
53	Μέρη ή εξαρτήματα τεχνητής αρθείσεως, μη συνημιολογημένα	Πλήρως	Εφ' όσον συνημιολογηθούν εν τη Δημοκρατία.	
54	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη ή υλικά.	Πλήρως	Κλιβανοί, φούρνοι και έτερα μηχανήματα σιτιστικής.	
55	Ζύμα, τεχνητά (baking powder).	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν εν τη Δημοκρατία.	
56	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη ή υλικά.	Πλήρως	Παρατετάσματα (blinds).	
57	Μπαχαρικά και μεγά δοχεία εκ χάρτου ή χαρτονίου.	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν εν τη Δημοκρατία.	
58	Οξείδιον οξύ.	Πλήρως	Υποκατάστατον οξέως.	
59	Λιχμά (rings).	Πλήρως	Καμάρια.	
60	Πάστα κακάου και έτερα παρασκευάσματα σοκολάτας.	Πλήρως	Μπισκότια περιέχοντα κακάου ή έτερα παρασκευάσματα σοκολάτας.	
61	Υφάσματα και πλαστικά κεφαλαί φιλτικών καθαρισματος.	Πλήρως	Φίλτρα καθαρισματος.	
62	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Φίλτρα μηχανοκίνητων οχημάτων	
63	Άλευρον και άμυλον αραβοσίτου.	Πλήρως	Εξαγωγόμενα διά την κατανάλωσιν οικίαν.	
64	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη και υλικά.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν εν τη κατανάλωσιν: (α) ποικίλων (β) αραβικών κηπίων (γ) αραβικών.	
65	Κόνις αών.	Πλήρως	Τρόφιμα.	
66	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ίμάντες μεταδοτός κινήσεως, μεταφορές και ανυψώσεως.	
67	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Έπαθλα.	

Κλάση Αρ.	Είδος επιστροφής εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τυλιωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Είδη χρήσης και ειδικοί όροι
68	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σάλτσες, αρτοποιία και καρυ μάματα, σύνθετα.	
69	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και μίση θερμότητας.	Πλήρως	θερμότητα χάρου (ξήσας)	
70	Συλλήτες ή κολώνες εκ χάρτου ή χαρτίου.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήθηκαν διά την συνειστέλιση λιπασμάτων.	
71	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, βελόνες και μηχανο μορ εισαγωγής, τρυφών.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήθηκαν διά την κατασκευή και συνεται ρίων υφασμάτων καθαρισμού υαλο πινάκων.	
72	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Κιβώτια εκ μετάλλου δε ηλεκ τρικούς διακόπτες.	
73	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Συρόντες φρένων διά μηχανοκί νητα οχήματα.	
74	Άπαντα τα είδη	Πλήρως		Εφ' όσον παλιούνται για εξαγωγή και τρυφών τους πιο κατω όρους: (α) παρμέναν στην αρχική τους οικονομία μέχρι της εξαγωγής, (β) ονδύονται χρησιμοποιήθηκαν επιτοίσιες ή εκτέθηκαν για πώληση, (γ) η τιμή πώλησης δεν είναι μικρότερη από την τιμή κλήσιος (CIF) εκτός αν ο Υπουργός αποφασίσει δια φορετικά, και (δ) ο διορισμός για κάθε κατηγο ρία εμπορευμάτων που εγείρονται στην ίδια δασηλογική κλάση δεν είναι λιγότερος από Ε1 000.
75	Χημικά υλικά.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήθηκαν εν τη κατασκευή προϊόντων της Κλάσεως 38.08, εξαιρουμένων των εντομοκτόνων δισκιακάς χρήσις εις οικονομίας διά λαγνικήν πώλησην.	
76	Σημειώσιμα υφάσματα, ασημένια και λεπίδες ασημένια, εξαιρουμένης θηροκτονίας, διακόσιμα, συνδεσμοί και βελόνες εισαγωγής.	Πλήρως	Συνειστέλιση κλιματισμού, σιμυ κωστικά μονάδες συνειστέλιση κλιματισμού και συνειστέλιση ψήσιος διά εγκαταστάσιες κλιματισμού.	
77	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ωτογλυφίδες.	
78	Αυγά φρέση.			
79	Αυγά φρέση.			
80	Άπαντα τα υλικά.	Πλήρως	Στάβια και κρέμα υποδη μάτων.	
81	Επιδημιολογικών χλωριούχων πολυβινυλικών (ηgld p.v.c.).	Πλήρως	Δοχεία εκ χλωριούχου πολυβι νυλικού.	
82	Άπαντα τα υλικά.	Πλήρως	Σάπουνες.	
83	Συλλήτες, φύλλα και πλάκες, εκ σίδερου ή χαλκού και τεχνή τοι κλωστοειδή υλικά εκ φύλλων ή πλάκων.	Πλήρως	Θερμοκήπια.	
84	Καινούργιες μηχανές και και ναιρέα κινήματα τεχνικών.	Πλήρως		Εφ' όσον εφαρμόσθηκαν επί λεω φορέων ανηρόντων εις περιφε ρεικάς εταιρείας λεωφορέων, κωμμένου ότι πέν ούτω επί

Κώδικας Αρ.	Είδος εισαγωγής επιτροφεύματων	Επίτασις επιτροφής	Τελειωμένα εισορήματα και ειδικοί όροι	Είδη χρήσης και ειδικοί όροι
				<p>στραφέν ποσόν μεταβάλλεται, το Αιτιολογητό της περίπτωσης κατά την οποία, εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών από της εισαγωγής του διαμμή, με τους άνω λεοφωρισμούς παύουν να ανήκουν εις ή να χρησιμοποιούνται τα υπό περιφραγμένη κατάσταση.</p> <p>Για τους σκοπούς της παρούσης Κλάσεως:</p> <p>(α) "Περιφραγμένη εταιρεία λιωφωρισμών" σημαίνει εταιρεία ήντιν σπουδαία με την μεταφοράν επιβατηγών επί κομίστρω κατ' επιβίτην διά λιωφωρισμών δημοσίου χρήσιμος, επί αγροτικής ή αστικής πικας οδικής γραμμής και η οποία έχει χαρακτηρισθής ως ταύτη υπό του Υπουργίου Οικονομικών, δυνάμει του άρθρου (11) του άρθρου 12 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "εταιρεία", "λιωφωρισμών δημοσίου χρήσιμος", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή", οτινα εσφαλμένως εν την παρούσαν (α) μέληται την έννοιαν την αποδιδόμεναι αυτών υπό του άρθρου (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τράπεζας Μεταφορής Νόμου αρ. 9 του 1982.</p>
85	Σύγμα γαβανιζέ.	Πλήρως	Συμπίνατα περιφραγμένα και δεχτικάματα.	
86	Φύλλα και ταινία εξ αργιλίου	Πλήρως	Δίσκοι και έτερα σκεύη εξ αργιλίου διά την συσκευασίαν τροφίμων	
87	Αφρώδη ή απογώδη φύλλα ή πλάκες εκ πλαστικών υλών	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήθουν διά την κατασκευή μονωτικών πλαστικών υαλίνων	
88	Δίσκοι εκ πλαστικών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή πομάτων	Πλήρως	Πόματα	
89	Υδροξείδιο του αργιλίου	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήθην εν τη παραγωγή θινικού αργιλίου	